waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

het aanpassen van het profiel van het primair oppervlaktewater Afslagtak van molen Wijlre en het aanleggen van een duiker in het primair oppervlaktewater genaamd Breulegreb te Wijlre gemeente Gulpen-Wittem

Zaaknummer: 2026-Z11133

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Inhoudsopgave

1 Onderwerp aanvraag 3
2 Conclusie 3
3 Besluit 3
4 Ondertekening 4
5 Locatie 5
6 Voorschriften 6
6.1 Algemene voorschriften 6
6.2 Specifieke voorschriften 8
7 Aanvraag 10
7.1 Samenvatting aanvraag 10
7.2 Vergunningplichtige handelingen 11
7.3 Zorgplicht 12
7.4 Afwijken van de aanvraag 13
7.5 Andere wet- en regelgeving 13
8 Toetsing 14
8.1 Algemeen 14
8.2 Overwegingen 15
8.3 Conclusie toetsing 18
9 Procedure en rechtsbescherming 18
9.1 Procedure 18
9.2 Rechtsbescherming 18
10 Mededelingen 20
11 Bijlagen 20

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 30 september 2026 een aanvraag ontvangen van Waterschap Limburg 67682065, Postbus 2207 6040CC Roermond, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen van een duiker in het primair oppervlaktewater genaamd Breulegreb en het aanpassen van het profiel van het primair oppervlaktewater Afslagtak van molen Wijlre en te Wijlre gemeente Gulpen-Wittem, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

De werkzaamheden maken onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Wijlre West en zijn gericht op het herstellen van een bestaande doorgang en het beperken van verdere oeverafkalving. Volgens het overdrachtsdocument wordt gemeente Gulpen-Wittem vergunninghouder van de duiker. Waterschap Limburg legt de duiker aan en betaalt de aanlegkosten. Na de vergunningprocedure wordt de tenaamstelling gewijzigd naar de gemeente.

De wijzigingen van het beekprofiel vinden volledig plaats binnen de bestaande begrenzing van de werkingsgebieden. De begrenzing van de werkingsgebieden wijzigt hierdoor niet. Daarom is geen afzonderlijk besluit tot wijziging van de werkingsgebieden nodig.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

a. de gevraagde vergunning te verlenen aan -, voor:
   - het herstellen van het profiel van de Afslagtak van molen Wijlre, waarvoor vergunning is vereist op grond van *Paragraaf 2.1.17 Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater* juncto artikel 2.80 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
   - het aanleggen van een duiker in het primair oppervlaktewater genaamd Breulegreb, waarvoor vergunning is vereist op grond van *Paragraaf 2.1.3 Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater*, juncto artikel 2.13 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
    - BIJLAGE 1: situatietekening “tekening herprofileren”, d.d. 30-09-2026, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-427668;
    - BIJLAGE 2: tekening dwarsdoorsnede “duiker in de Breulegreb” 7-10-2026, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-428157.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
5-11-2026

C. Ernes
Teammanager Vergunningen

5 Locatie

De werkzaamheden worden om en nabij de locatie RD-coördinaten X = 190.505, Y = 316.029, verricht.



(Afbeelding 1)

De Afslagtak van molen Wijlre en Breulegreb te Wijlre gemeente Gulpen-Wittem is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Gulpen-Wittem en is als primair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een natuurbeekfunctie functie.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1
Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2
Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3
Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4
Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5
Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:
1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6
Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunde werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 en 2).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7
Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8
Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9
Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.

5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van de duiker is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de duiker is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 10
Aanpassen profiel Aftak molen Wijlre

1. Het profielherstel en het aanbrengen van steenbestorting moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekening in bijlage 2, uitsluitend op de daarop aangegeven locaties.
2. De bodemhoogte, bodembreedte en taludhellingen moeten na uitvoering overeenkomen met de op de vergunde profieltekeningen aangegeven maatvoering. De herstelde delen moeten geleidelijk aansluiten op het aangrenzende, ongewijzigde profiel.
3. De steenbestorting moet deugdelijk en stabiel worden aangebracht, zodat deze niet in het oppervlaktewater kan afschuiven of door de stroming kan worden verplaatst.
4. Voor zover op de vergunde tekeningen het afgraven van de tegenoverliggende oever ter compensatie is aangegeven, moet deze ontgraving uiterlijk gelijktijdig met het aanbrengen van de bijbehorende steenbestorting worden uitgevoerd.
5. Tijdens de werkzaamheden moet de waterafvoer gewaarborgd blijven. Vrijkomende grond, stenen en overige materialen mogen niet buiten het vergunde profiel in het oppervlaktewater achterblijven.
6. Na afronding van de werkzaamheden moeten tijdelijke voorzieningen en overtollige materialen worden verwijderd. Door de werkzaamheden beschadigde oevers en onderhoudsstroken moeten worden hersteld.

Voorschrift 11
Dammen (met duikers)

1. De duiker met ID-code 16816, (oude duiker die verschoven en uitgespoeld is), dient in zijn geheel te worden verwijderd en afgevoerd.
2. Tijdens de werkzaamheden moet de waterafvoer van de Breulegreb gewaarborgd blijven. Na afronding moeten tijdelijke voorzieningen, overtollige materialen en eventueel aanwezige restanten van de voormalige duiker die de doorstroming belemmeren, worden verwijderd.
3. Voordat de nieuwe dam met duiker wordt aangelegd, moet het oppervlaktewater ter plaatse van de dam worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.

4. De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	**Beschrijving / maatvoering**
Type duiker	Rond
Lengte duiker	Maximal 9,60 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimal 1 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	Beekbodemhoogte (+-2,50 meter onder maaiveld)
Materiaal	Betonelementen

5. In de dam moet een duiker zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
6. De taluds mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 op 2 (hoogte : breedte).
7. De gronddekking boven de duiker moet volgens de tekening in bijlage 1, ten minste 2,50 meter bedragen. De duiker, fundering en gronddekking moeten geschikt zijn voor het beoogde gebruik door landbouwvoertuigen.
8. De duiker moet worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
9. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
10. Bij de instroom- en uitstroomopening moet een oeverbescherming worden aangebracht. Deze moet stabiel worden uitgevoerd en aansluiten op de aangrenzende oevers, zodat uitspoeling en ondermijning van de duiker worden voorkomen.
11. Beschadigingen, verzakkingen en uitspoelingen die de stabiliteit van de duiker, de oeverbescherming of de waterafvoer nadelig beïnvloeden, moeten door de vergunninghouder worden hersteld.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Waterschap Limburg wil bij de Molen van Wijlre de duiker in de Breulegreb herstellen en de oevers van de Afslagtak van molen Wijlre plaatselijk herstellen en beschermen. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Wijlre West. De uitvoering is voorzien vanaf 2 november 2026, zodra de benodigde vergunningen zijn verleend, en duurt naar verwachting twee weken. De duiker en de oeverbescherming blijven permanent aanwezig.

<u>Doel en noodzaak</u>
De voorgenomen werkzaamheden maken onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Wijlre West en hebben tot doel om de bestaande functies, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en de waterhuishoudkundige inrichting van het gebied duurzaam te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Binnen het projectgebied is sprake van een sterk meanderend en eroderend proces van de Geul. Hierdoor zijn in het verleden aanwezige oeverconstructies plaatselijk verdwenen en zijn bestaande functies en voorzieningen onder druk komen te staan. Zo is de bestaande duiker in de Breulegreb als gevolg van het meanderproces door de Geul uitgespoeld *(zie afbeelding 2)*. Tevens vindt ter plaatse van de Afslagtak van de Molen van Wijlre sterke oeverafkalving plaats, waardoor de afstand tot de aanwezige persrioolleiding steeds kleiner wordt.

De voorgenomen oeverbestorting en het plaatselijk vastleggen van de Geul hebben daarom niet uitsluitend een technisch doel, maar dienen tevens als compenserende en mitigerende maatregelen binnen de gebiedsontwikkeling. Met deze maatregelen wordt voorkomen dat verdere oeverafkalving leidt tot het verloren gaan van bestaande landschappelijke, cultuurhistorische en functionele waarden.

De maatregelen zijn in het bijzonder gericht op:

- het herstellen en opnieuw functioneel maken van de duiker in de Breulegreb;
- het beschermen van de aanwezige persrioolleiding tegen verdere oeverafkalving;
- het ondersteunen van de toekomstige vismigratievoorziening en daarmee het opheffen van het aanwezige vismigratieknelpunt.



(Afbeelding 2)

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanpassen van het profiel van de Afslagtak van molen Wijlre, waarvoor vergunning is vereist op grond van *Paragraaf 2.1.17 Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater* juncto artikel 2.80 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het aanleggen van een duiker in het primair oppervlaktewater genaamd Breulegreb, waarvoor vergunning is vereist op grond van *Paragraaf 2.1.3 Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater*, juncto artikel 2.13 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van afdeling 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevold van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

Artikel 2.12 Specifieke zorgplicht duikers en overkluizingen
De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:
a. de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet stremt of belemmert;
b. de duiker of overkluizing doelmatig functioneert en in goede staat van onderhoud verkeert; en
c. de duiker of overkluizing zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.

Artikel 2.79 Specifieke zorgplicht verleggen of aanpassen oppervlaktewater
De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:
a. schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater; en
b. het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplichten worden voldaan.

7.4 Afwijken van de aanvraag

In afwijking van de maatvoering in het aanvraagformulier vermelde diameter van 700 mm en lengte van 10 meter, blijkt uit de tekeningen dat de duiker een inwendige diameter van 1.000 mm en een lengte van 9,60 meter krijgt. De aanvrager heeft dit per e-mail van 7 oktober 2026 bevestigd.
Bij e-mail van 16 oktober heeft de aanvrager het onderdeel ‘ophogen van het inundatiegebied’ ingetrokken. Daarbij is een aangepaste memo ingediend waarin deze maatregel is vervallen. De ophoging maakt daarom geen onderdeel meer uit van de aanvraag en dit besluit.

7.5 Andere wet- en regelgeving

Naast deze vergunning kunnen voor de uitvoering van de werkzaamheden andere regels op grond van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van toepassing zijn. In het bijzonder wordt gewezen op het volgende:

- Bij het bouwen, renoveren, reinigen, conserveren of slopen van bouwwerken, waaronder de duiker, waarbij wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, gelden de regels van paragraaf 2.2.7 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en, voor zover van toepassing, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
  Op grond van artikel 2.120, eerste en tweede lid, moeten de vereiste gegevens en bescheiden ten minste vier weken vóór aanvang of wijziging van de lozingsactiviteit aan het dagelijks bestuur worden verstrekt.
- Bij graaf-, ontgravings- en baggerwerkzaamheden waarbij stoffen of water vrijkomen en op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd, kunnen afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de kwaliteit van de bodem regels en informatieplichten gelden. Zie hiervoor onder andere paragraaf 2.2.11 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

- Voor het toepassen van bouwstoffen bij de aanleg van de duiker en de steenbestorting kunnen kwaliteitseisen, meldings- en informatieplichten op grond van het Bal gelden.
- Voor de werkzaamheden kunnen daarnaast regels gelden voor flora- en fauna-activiteiten op grond van de Omgevingswet. De vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze regels en het, indien noodzakelijk, verkrijgen van de daarvoor benodigde toestemming.

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de toepasselijke vergunning-, meldings- en informatieplichten.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
e. de taaktuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Breulegreb en Aftak molen van Wijlre hebben de functie natuurbeek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid
De vergunningaanvraag is getoetst aan:
- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.
    - Beleidsregel 4. Aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair en secundair oppervlaktewater;
    - Beleidsregel 12. Verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Belangenafweging profielherstel binnen een meanderzone
De duiker en de voorgenomen oeverbescherming liggen binnen de meanderzone. Deze zone is bedoeld om ruimte te bieden aan de natuurlijke verplaatsing van de beek door erosie en sedimentatie. Het aanbrengen van een duiker en het vastleggen van oevers beperken deze bewegingsruimte plaatselijk. Daarom moet worden afgewogen of de noodzaak van de maatregelen

opweegt tegen het belang van het natuurlijke meanderproces en of de ingrepen tot het noodzakelijke kunnen worden beperkt.

Het herstel van de bestaande verbinding en het voorkomen van beschadiging van de persrioolleiding vormen concrete belangen die een plaatselijke beperking van de meandering kunnen rechtvaardigen. Daarbij weegt de bescherming van de persrioolleiding zwaar vanwege de mogelijke gevolgen voor de afvalwaterafvoer en de waterkwaliteit.

Herstel van de uitgespoelde duiker

Uit de aanvraag blijkt dat in de Breulegrep eerder een duiker aanwezig was. Deze maakte onderdeel uit van een bestaande verbinding tussen de aangrenzende weilanden voor landbouwvoertuigen en vee en werd tevens gebruikt als onderdeel van het wandelpad. Door het meander- en erosieproces van de Geul is de oorspronkelijke duiker uitgespoeld en verloren gegaan. De aangevraagde duiker heeft tot doel deze eerder aanwezige verbinding en gebruiksfunctie te herstellen.

Het dagelijks bestuur kent bij de belangenafweging gewicht toe aan het feit dat het gaat om herstel van een bestaande voorziening. De ingreep houdt verband met het opnieuw bereikbaar en bruikbaar maken van gronden en het herstellen van een bestaande wandelverbinding. De eerdere aanwezigheid van de duiker betekent echter niet dat herstel zonder meer aanvaardbaar is. Ook de nieuwe ligging, de afmetingen en de bijbehorende oeverbescherming moeten worden beoordeeld in relatie tot de huidige beekloop en de ruimte voor toekomstige meandering.

De oeverbescherming bij de duiker is bedoeld om hernieuwde uitspoeling en ondermijning van de constructie te voorkomen. Daarmee wordt de natuurlijke oeverontwikkeling ter plaatse beperkt. Om deze beperking zo klein mogelijk te houden, moeten de duiker en de beschermingsmaatregelen worden begrensd tot de omvang die noodzakelijk is voor het functioneren en de stabiliteit van de herstelde verbinding. Het herstel van de duiker vormt geen grond om ook aangrenzende oevertrajecten over een grotere lengte vast te leggen.

Bescherming van de persrioolleiding

Ter plaatse van de Afslagtak van molen Wijlre vindt sterke oeverafkalving plaats. Hierdoor wordt de afstand tussen de beek en de aanwezige persrioolleiding steeds kleiner. Bij voortgaande erosie kan de grond die de leiding ondersteunt en beschermt verdwijnen, waardoor de leiding bloot kan komen te liggen, kan worden ondermijnd en uiteindelijk beschadigd kan raken.

Het beschermen van de persrioolleiding dient daarmee het belang van een veilige en betrouwbare afvalwaterafvoer. Beschadiging kan bovendien leiden tot het vrijkomen van ongezuiverd afvalwater, met nadelige gevolgen voor de bodem, het oppervlaktewater en de aanwezige ecologische waarden. Het voorkomen van deze gevolgen vormt een zwaarwegend belang bij de afweging over het plaatselijk beperken van het meanderproces.

De steenbestorting is erop gericht verdere oeverafkalving richting de leiding tegen te gaan. Het beoogde effect is dat de grond rond de leiding behouden blijft en het risico op ondermijning

afneemt. Daar staat tegenover dat de beek zich langs het beschermde oevertraject minder vrij kan ontwikkelen. Ook kan de bescherming de stroming en erosie langs aangrenzende, onbeschermde oevers beïnvloeden. De lengte, hoogte en aansluiting van de steenbestorting moeten daarom worden afgestemd op de daadwerkelijke beschermingsbehoefte.

Conclusie en effect
De maatregelen beperken het meanderproces plaatselijk, ter hoogte van de te herstellen duiker en de te beschermen persrioolleiding. De oeverbescherming blijft beperkt tot de noodzakelijke trajecten. Daarbuiten behoudt de beek ruimte om zich natuurlijk te ontwikkelen. Hierdoor wordt geen significant negatief effect op het meanderproces als geheel verwacht.

<u>Toetsing wateren</u>
Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergings- en doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
  Bij het aanpassen van het beekprofiel wordt de aanvulling aan de ene oever gecompenseerd door het afgraven van de tegenoverliggende oever. Hierdoor blijft de beschikbare ruimte voor het bergen en afvoeren van water behouden. De nieuwe duiker vervangt de eerder aanwezige, uitgespoelde duiker en herstelt daarmee de oorspronkelijke situatie. Ten opzichte van die situatie wordt geen aanvullende bergingsruimte ingenomen. Met een op de maatgevende afvoer afgestemde diameter en aanleghoogte en geleidelijke aansluitingen op het beekprofiel blijft ook de doorstroming gewaarborgd.

  Op basis van deze uitgangspunten worden geen negatieve effecten verwacht ten aanzien van de bergings- en doorstroomcapaciteit.

- stabiliteit taluds;
  De steenbestorting beschermt de taluds tegen verdere afkalving en voorkomt ondermijning van de te herstellen duiker en de nabijgelegen persrioolleiding. De tegenoverliggende oever wordt afgegraven onder een stabiele taludhelling en geleidelijk aangesloten op het bestaande profiel. Door de steenbestorting deugdelijk aan te brengen en de overgangen naar onbeschermde oevers zorgvuldig af te werken, wordt plaatselijke uitspoeling beperkt. Daarmee blijft de stabiliteit van de taluds gewaarborgd.

- negatief effect op ecologie en waterkwaliteit;
  Tijdens de werkzaamheden kan tijdelijk vertroebeling en verstoring van het leefgebied van waterorganismen optreden. Door zorgvuldig te werken, geschikte materialen toe te passen en de ingrepen tot de noodzakelijke locaties te beperken, worden deze effecten beperkt. De bescherming van de persrioolleiding verkleint bovendien het risico op verontreiniging door leidingbreuk. De ecologische passerbaarheid wordt niet belemmerd door de aanwezigheid van de duiker. Met een zorgvuldige uitvoering en het toepassen van geschikte materialen worden geen significant negatieve effecten op de waterkwaliteit en ecologie verwacht.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
  De duiker vormt plaatselijk een belemmering voor het onderhoud van het open beekprofiel. Daarom is in de voorschriften vastgelegd dat de vergunninghouder verantwoordelijk is voor het onderhoud van de duiker en het oppervlaktewater tot 1 meter boven- en benedenstrooms daarvan. Na overdracht van de duiker komen deze verplichtingen bij de gemeente Gulpen-Wittem te liggen. De duiker en de in- en uitstroomopening moeten bereikbaar blijven voor inspectie en onderhoud. Daarmee wordt het doelmatig onderhoud gewaarborgd.

- ligging in het inundatiegebied;
  De maatregelen hebben een beperkte ruimtelijke omvang. Het omliggende inundatiegebied blijft bij hoge waterstanden beschikbaar voor het tijdelijk bergen en afvoeren van water. Hierdoor worden geen significant negatieve effecten op het functioneren van het inundatiegebied verwacht.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 30 september 2026 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z11133.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

<u>Bezwaar</u>
Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het verzoek;
e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade
De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang
Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen
Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging
1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
- gemeente Gulpen-Wittem

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2026-Z11133:

BIJLAGE 1: situatietekening “tekening herprofileren”, d.d. 30-09-2026, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-427668;
BIJLAGE 2: tekening dwarsdoorsnede “duiker in de Breulegreb” 7-10-2026, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-428157.