waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Het verwijderen van de bestaande fietsbrug en het aanleggen en behouden van een fietsbrug over de primaire waterloop 'Afwateringskanaal' ter hoogte van de Neerstraat, gemeente Peel en Maas

Zaaknummer: 2026-Z10682

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Inhoudsopgave

1 Onderwerp aanvraag 3
2 Conclusie 3
3 Besluit 4
4 Ondertekening 4
5 Locatie 5
6 Voorschriften 6
6.1 Algemene voorschriften 6
6.2 Bijzondere voorschriften 8
7 Aanvraag 10
7.1 Samenvatting aanvraag 10
7.2 Vergunningplichtige handelingen 10
7.3 Zorgplicht 11
7.4 Overige regelgeving en aandachtspunten 12
8 Toetsing 13
8.1 Algemeen 13
8.2 Overwegingen 14
8.3 Belangenafweging 15
8.4 Conclusie toetsing 15
9 Procedure en rechtsbescherming 16
9.1 Procedure 16
9.2 Participatie 16
9.3 Rechtsbescherming 16
10 Mededelingen 18
11 Bijlagen 19

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

CONCEPTBESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 september 2026 een aanvraag ontvangen van Infra20 B.V., namens de gemeente Peel en Maas, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De aanvraag is ingediend onder DSO-verzoeknummer 20260917 00483 000 en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z10682.

De aanvraag heeft betrekking op het verwijderen van de bestaande fietsbrug inclusief landhoofden en het aanbrengen van een hergebruikte fietsbrug over, met steunpunten in, de primaire waterloop ‘Afwateringskanaal’, ter hoogte van de Neerstraat, gemeente Peel en Maas.

Het verwijderen van de bestaande fietsbrug en het aanbrengen van de vervangende fietsbrug zijn als één samenhangend geheel aangevraagd. Het verwijderen van de bestaande brug wordt op grond van artikel 1.15 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg betrokken bij de vergunning.

De werkzaamheden vinden plaats in en boven de primaire waterloop ‘Afwateringskanaal’. Voor deze activiteiten is krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning vereist.

De geplande werkzaamheden hebben consequenties voor de leggers en de werkingsgebieden van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de werkingsgebieden aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden. De benodigde voortvloeiende wijzigingen van de Omgevingswetlegger en de onderhoudslegger worden op latere datum separaat vastgesteld.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

a. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen aan de gemeente Peel en Maas, Wilhelminaplein 1, 5981 CC te Panningen, voor:
   - Het aanbrengen van een (fiets)brug met steunpunten in de primaire waterloop 'Afwateringskanaal', waarvoor op grond van artikel 2.20 van paragraaf 2.1.4 'Bruggen in of over een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist;
   - Het verwijderen van de bestaande fietsbrug inclusief landhoofden uit de primaire waterloop 'Afwateringskanaal', waarvoor op grond van artikel 1.15 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

b. voorschriften aan de vergunning te verbinden met het oog op de in afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;

c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
   - Tekening 25-051, 'Situatie bestaande brug', d.d. 12 augustus 2026 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-426533);
   - Tekening 25-051, 'Situatie met schetsontwerp', versie B, d.d. 21 januari 2026 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-426542);
   - Tekening 'Detail tekening zij en bovenaanzicht en doorsnede brug', met kenmerk 03215-01-01A, d.d. 22 juli 2004 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-431181)
   - Werkplan 'aanbrengen Fietsbrug Mussenberg', ongenummerd en ongedateerd (ons kenmerk WLDOC-1663486819-426537);
   - Tekening 'Opstelplaats Telekraan', ongenummerd en ongedateerd (ons kenmerk WLDOC-1663486819-426529).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
11-11-2026

C. Ernes
Teammanager Vergunningen

5 Locatie

De aangevraagde activiteiten vinden plaats ter hoogte van de Musschenberg, nabij de Neerstraat, gemeente Peel en Maas. Op deze locatie kruist een bestaande fietsbrug de primaire waterloop ‘Afwateringskanaal’.

De bestaande fietsbrug wordt verwijderd en vervangen door een hergebruikte fietsbrug. De nieuwe brug wordt enkele tientallen meters zuidelijk naast de bestaande te verwijderen brug aangebracht.



Figuur 1: *de locatie van de bestaande brug*

Het Afwateringskanaal is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten als primaire waterloop opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1
Aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2
Realisatie Beheer en onderhoud

1. De vergunde werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit.
2. De vergunninghouder houdt de brug, de landhoofden, de tussensteunpunten en de funderingen in een zodanige staat dat geen schade aan de waterloop, oevers of taluds ontstaat.
3. De waterloop blijft bereikbaar voor inspectie, beheer en onderhoud door of namens het waterschap. De brug en brugleuningen mogen deze werkzaamheden niet belemmeren.

Voorschrift 3
Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst een contactpersoon aan die toezicht houdt op de naleving van deze vergunning en tijdens de uitvoering ook buiten kantooruren bereikbaar is voor spoedeisend overleg.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk (indien digitaal via handhaving@waterschaplimburg.nl) binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen als bedoeld in het eerste lid.
3. De vergunninghouder meldt (indien digitaal via handhaving@waterschaplimburg.nl) eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen veertien dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 4
Startoverleg en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder organiseert ten minste twee weken vóór aanvang een startoverleg met de toezichthouder van Waterschap Limburg. Daarbij worden de fasering, het verwijderen van de landhoofden, het behoud van de bestaande oeververdediging en de afstemming met het herstel van de bodemval besproken.
2. De startdatum wordt ten minste één week vooraf schriftelijk gemeld aan handhaving@waterschaplimburg.nl, onder vermelding van zaaknummer 2026-Z10682. De einddatum wordt uiterlijk één week na afronding gemeld.

Voorschrift 5
Uitvoering en schade

1. Een exemplaar van deze vergunning en de bijbehorende uitvoeringsstukken is op het werk beschikbaar en kan aan de toezichthouder worden getoond.
2. Voor aanvang worden de toestand van de waterbodem, oevers, taluds, oeververdediging en bodemval fotografisch vastgelegd. De opname wordt vóór aanvang aan het waterschap verstrekt.
3. Schade aan waterstaatkundige voorzieningen of verstoring van de waterhuishouding wordt onmiddellijk gemeld aan het waterschap. Werkzaamheden die de schade veroorzaken of kunnen vergroten, worden gestaakt totdat maatregelen zijn getroffen die verdere schade voorkomen.

Voorschrift 6
Revisie en oplevering

1. Binnen vier weken na voltooiing verstrekt de vergunninghouder een ingemeten revisietekening aan handhaving@waterschaplimburg.nl. Deze bevat de ligging in RD-coördinaten, hoogten ten opzichte van NAP, de onderkant van de brug, alle steunpunten en funderingen, de doorstroomopening en de herstelde taludprofielen. De revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
2. Na afronding worden alle tijdelijke voorzieningen, bouwmaterialen en afvalstoffen verwijderd en wordt de werkstrook hersteld. De revisiegegevens dienen voor registratie van de uitgevoerde situatie en verruimen de vergunning niet.

Voorschrift 7
Calamiteiten en bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800 - 0341, dit nummer is zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan, indien digitaal, door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8
Beëindiging gebruik

1. Als de brug haar functie verliest, meldt de vergunninghouder dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het waterschap. De brug en bijbehorende werken worden vervolgens verwijderd binnen een door het dagelijks bestuur te stellen redelijke termijn, tenzij het dagelijks bestuur schriftelijk instemt met behoud. De waterloop en taluds worden daarbij stabiel en erosiebestendig hersteld.

6.2 Bijzondere voorschriften

Voorschrift 9
Doorstroming en bescherming van de waterloop

1. De afvoerfunctie van het Afwateringskanaal blijft gedurende de uitvoering behouden. De waterloop mag niet worden afgedamd. Hulpconstructies en materieel mogen de doorstroming niet stremmen.
2. Buiten de op de vergunde tekening aangegeven steunpunten en funderingen mogen geen blijvende vernauwingen, verondiepingen of wijzigingen van het waterloopprofiel worden aangebracht.
3. Materieel wordt niet in de waterloop opgesteld of door de waterloop gereden. Grond en materialen worden zodanig opgeslagen dat geen afschuiving, uitspoeling of ontoelaatbare belasting van oevers en taluds ontstaat.
4. Na het gereedkomen van de werken moet het profiel van het oppervlaktewaterlichaam zodanig worden hersteld dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms.

Voorschrift 10
Verwijderen bestaande fietsbrug en landhoofden

1. De bestaande fietsbrug wordt beheerst gedemonteerd en afgevoerd. Bij het verwijderen wordt voorkomen dat metselwerk, beton, metaal, puin, grond of andere materialen in de waterloop terechtkomen.
2. De opgemetselde landhoofden van de bestaande fietsbrug worden verwijderd tot aan de bovenzijde van de oorspronkelijke, te behouden oeververdediging. Deze oeververdediging en de bestaande bodemval mogen bij de verwijdering niet worden beschadigd of ondergraven.
3. Vooraf wordt de grens tussen het te verwijderen metselwerk en de te behouden oeververdediging ter plaatse met de toezichthouder vastgelegd aan de hand van een foto of schets. Dit betreft uitsluitend de uitvoering van de in het tweede lid bepaalde sloopgrens.
4. De achter de verwijderde landhoofden aanwezige grond wordt afgewerkt tot een stabiel en erosiebestendig talud dat vloeiend aansluit op het aangrenzende talud.

Voorschrift 11
Aanbrengen en behouden nieuwe fietsbrug

1. De brug wordt aangebracht op de locatie en volgens de maatvoering van de bij dit besluit behorende tekeningen.
2. Landhoofden, tussensteunpunten en funderingen worden uitsluitend aangebracht op de vergunde posities. De waterloop wordt niet gedempt of versmald om een fundering te kunnen aanbrengen.
3. Ontgravingen, funderingen, grondverbeteringen en tijdelijke sleufbekistingen worden zodanig uitgevoerd dat de stabiliteit van de oevers en taluds van de waterloop in stand blijft er geen materialen in de waterloop terecht (kunnen) komen en de vrije waterafvoer behouden blijft.
4. De brug moet zodanig worden aangelegd dat de stabiliteit van de oevers en taluds van het oppervlaktewaterlichaam in stand blijft.

Voorschrift 12
Herstel en eindcontrole

1. In de waterloop terechtgekomen bouwmaterialen worden direct en zorgvuldig verwijderd, zonder schade aan de waterbodem of oevers.
2. Na verwijdering van de tijdelijke voorzieningen wordt gecontroleerd of het doorstroomprofiel vrij is en of de oevers, taluds, oeververdediging en bodemval door de werkzaamheden zijn beschadigd.
3. Door de vergunde werkzaamheden veroorzaakte schade wordt hersteld. Dit voorschrift legt de reeds vóór aanvang bestaande verzakking van de bodemval niet ten laste van de vergunninghouder.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een aanvraag ontvangen van Infra20 B.V., namens de gemeente Peel en Maas, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De aanvraag is ingediend onder DSO-verzoeknummer 20260917 00483 000 en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z10682.

De aanvraag heeft betrekking op het verwijderen van de bestaande fietsbrug inclusief landhoofden en het aanbrengen van een hergebruikte fietsbrug over, met steunpunten in, de primaire waterloop ‘Afwateringskanaal’, ter hoogte van de Neerstraat, gemeente Peel en Maas.

De huidige brug heeft volgens de aanvraag een lengte van circa 3 meter en een breedte van circa 1,5 meter. De nieuwe brug is circa 30 meter lang en volgens de aanvraag circa 3,5 meter breed. De grotere bruglengte maakt flauwere aansluitende hellingbanen mogelijk.

De nieuwe brug wordt volgens het schetsontwerp aan de zuidzijde naast de bestaande, te verwijderen brug, aangebracht. Het ontwerp omvat landhoofden en tussensteunpunten in de taluds van het kanaal. De steunpunten staan in de zonering welke is aangemerkt als primair oppervlaktewater maar staan feitelijk ruim buiten de watergang. De steunpunten hebben een tussenafstand van circa 24 meter. Tussen de steunpunten stroomt het afwateringskanaal. De nieuwe brug wordt hoger dan 2 meter boven het waterpeil aangelegd.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem. Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Het aanbrengen van een (fiets)brug met steunpunten in de primaire waterloop ‘Afwateringskanaal’, waarvoor op grond van artikel 2.20 van paragraaf 2.1.4 ‘Bruggen in of over een oppervlaktewater’ van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist;
- Het verwijderen van de bestaande fietsbrug inclusief landhoofden uit de primaire waterloop ‘Afwateringskanaal’, waarvoor op grond van artikel 1.15 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

7.3 Zorgplicht

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening.
De Waterschapsverordening kent een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

Bruggen in of over een oppervlaktewater

De invulling van de zorgplicht voor het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een brug in het beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewater op grond van artikel 2.20 vergunningplichtige activiteiten is geregeld in artikel 2.15 ‘Specifieke zorgplicht Bruggen’ van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

a. bij het aanleggen van een brug wordt voorkomen dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater ontstaan waardoor de doorstroming kan worden belemmerd;
b. de aanwezigheid van een brug (incl. brugleuningen) geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud;
c. de brug, inclusief het profiel onder de brug en twee meter weerszijden van de brug, in een goede staat van onderhoud wordt gehouden; en
d. de doorstroming in het oppervlaktewater door de brug niet wordt verstoord. Daartoe dient drijvend vuil en dergelijke regelmatig te worden verwijderd.

7.4 Overige regelgeving en aandachtspunten

De vergunning geldt voor de activiteiten die in dit besluit staan. Indien er naast deze activiteiten nog andere activiteiten zijn voorzien, of indien de activiteiten op een andere wijze worden uitgevoerd dan is aangegeven, dan is daarvoor misschien een aparte vergunning van ons nodig of dient daarvoor een melding te worden gedaan of nadere informatie te worden aangeleverd.
Daarnaast is er mogelijk ook andere wet- en/of regelgeving op voorgenomen activiteiten van toepassing. Wij verwijzen daarvoor naar het omgevingsloket om te achterhalen of er op grond van andere wet- en/of regelgeving mogelijk nog een vergunningplicht, meldplicht of informatieplicht geldt.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De

uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Het afwateringskanaal heeft een omgevingsgerichte functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- beleidsregel 5: Aanleggen van een brug.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

afname bergingscapaciteit oppervlaktewater

De bestaande brug wordt verwijderd. De nieuwe brug en de steunpunten liggen ruim buiten het feitelijke doorstroomprofiel. De watergang wordt niet versmald, verondiept of gedempt. De bergingscapaciteit blijft behouden.

Afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater

De doorstroombreedte van het Afwateringskanaal blijft ongewijzigd. De nieuwe brug en de steunpunten belemmeren het feitelijke doorstroomprofiel niet. De voorschriften waarborgen dat de waterafvoer ook tijdens de werkzaamheden behouden blijft.

Stabiliteit taluds

De bestaande oeverbeschoeiing en oeverbescherming blijven behouden. De opgemetselde landhoofden van de oude brug worden verwijderd tot aan de oorspronkelijke oeverbescherming. De achterliggende grond wordt stabiel en erosiebestendig afgewerkt. De werkzaamheden en de nieuwe funderingen mogen de stabiliteit van de oevers en taluds niet aantasten.

Negatief effect op waterkwaliteit
Vrijkomend puin, grond, cementwater en andere verontreinigende stoffen mogen niet in het oppervlaktewater terechtkomen. Hiervoor worden indien noodzakelijk opvangvoorzieningen toegepast en vrijkomende materialen afgevoerd. Met deze maatregelen worden negatieve effecten op de waterkwaliteit beperkt.

Negatief effect op ecologie
Het bestaande doorstroomprofiel en de oeverbescherming blijven behouden. De waterloop wordt niet afgedamd en blijft passeerbaar voor waterfauna. Er worden geen negatieve effecten op ecologie verwacht.

Negatief effect op grondwaterregime
Er worden geen negatieve effecten op het grondwater verwacht.

Mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater
Het Afwateringskanaal blijft bereikbaar voor inspectie, beheer en onderhoud. De steunpunten van de nieuwe brug liggen ruim buiten het doorstroomprofiel en het brugdek ligt hoger dan 2 meter boven het maatgevende hoogwaterpeil. Hierdoor wordt het doelmatig onderhoud van de watergang niet belemmerd.

De voorschriften voor het verwijderen van de bestaande landhoofden en het herstellen van de taluds waarborgen dat ook ter plaatse van de oude brug het onderhoud en het functioneren van de watergang behouden blijven.

Toekomstige ontwikkelingen
De nieuwe brug en de steunpunten liggen ruim buiten het feitelijke doorstroomprofiel. Daardoor blijft ruimte rond de watergang beschikbaar.

8.3 Belangenafweging

Het belang van de gemeente is het verbeteren van de veiligheid en toegankelijkheid van de fietsverbinding door een bredere brug en flauwere aansluitingen. Het waterschap heeft belang bij een stabiele, onbelemmerd afvoerende en onderhoudbare waterloop.

8.4 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. De gevraagde vergunning kan daarom worden verleend.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 september 2026 een aanvraag ontvangen van Infra20 B.V., namens de gemeente Peel en Maas, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De aanvraag is ingediend onder DSO-verzoeknummer 20260917 00483 000 en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z10682.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

9.2 Participatie

De aanvrager heeft in het aanvraagformulier aangegeven anderen bij het initiatief te hebben betrokken.

9.3 Rechtsbescherming

Bezwaar
Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het verzoek;
e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade
De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang
Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd. Een eventuele aanspraak op nadeelcompensatie wordt beoordeeld overeenkomstig afdeling 15.1 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen
Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging
1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschriften
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:
- Infra20 B.V. (gemachtigde);
- gemeente Peel en Maas (aanvrager);

11 Bijlagen

Bijlagen bij vergunning met kenmerk 2026-Z10682:

1. Tekening 25-051, ‘Situatie bestaand brug’, d.d. 12 augustus 2026 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-426533);
2. Tekening 25-051, ‘Situatie met schetsontwerp’, versie B, d.d. 21 januari 2026 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-426542);
3. Tekening ‘Detail tekening zij en bovenaanzicht en doorsnede brug’, met kenmerk 03215-01-01A, d.d. 22 juli 2004 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-431181)
4. Werkplan ‘aanbrengen Fietsbrug Mussenberg’, ongenummerd en ongedateerd (ons kenmerk WLDOC-1663486819-426537);
5. Tekening ‘Opstelplaats Telekraan’, ongenummerd en ongedateerd (ons kenmerk WLDOC-1663486819-426529).