Adviesrapport

Melding

Ymere
Verzoek beoordelen haag
Inspectie door René Halfweeg op 08/10/2026

Bomen



Boom 1
Cupressocyparis leylandii (NL: Leylandcipres)

Boomtype	Haag
Boomhoogte	5 m
Aantal stammen	6
Stamomtrek per stam	23 cm, 25 cm, 27 cm, 25 cm, 40 cm, 19 cm
Stamdiameter per stam	7,32 cm, 7,96 cm, 8,59 cm, 7,96 cm, 12,73 cm, 6,05 cm
Afstand tot woning	20,00 m
Afstand tot erfgrens	0,50 m
Bereikbaarheid	Door de voortuin
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen

Advies

Boom 1. Kappen (vergunningsplichtig). Het betreft een doorgeschoten haag, deze is zodanig al aangetast dat na een snoeibeurt weinig van overblijft. Deze haag is niet duurzaam te handhaven.
In de tuin staan nog diverse groenblijvende struiken om het groen te compenseren en binnen een straal van 30 m zijn er ook meerdere groenblijvende bomen aanwezig.
Herplantvoorstel: Prunus laurocerasus

In het kader van de omgevingswet is een Omgevingsscan niet noodzakelijk. In de omgeving is voldoende winterhard groen aanwezig. Wel is advies de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Als de werkzaamheden in het broedseizoen uitgevoerd worden, is een inspectie door een ecologische deskundige dmv een broedvogelinspectie noodzakelijk.

Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2



Boom 1 - afbeelding 3

