



**Gemeente
Amsterdam**

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen en wijzigen van afvalinzamellocaties in
Rechte H-buurt

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen en wijzigen van locaties voor afvalinzamelvoorzieningen in Rechte H-buurt. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1	Inleiding.....	3
1.1	Procedure.....	3
2	Beantwoording zienswijzen algemeen.....	4
2.1	Loopafstanden en aantal locaties	4
2.2	Volle containers, afval naast de container en zwerfafval.....	4
2.3	Geluidsoverlast.....	4
2.4	Stankoverlast	4
2.5	Grof afval	4
2.6	GFE/T	4
3	Zienswijzen, beantwoording en advies	5
3.1	Algemeen.....	5
3.2	Hogevecht 229C, 1102HM-229C.....	6
3.3	Hofgeest 169, 1102EH-169	7
3.4	Hofgeest 5, 1102EA-5	7
3.5	Hogevecht 87, 1102HD-87	8
3.6	Hoogoord 140, 1102CH-140.....	9
3.7	Haag en Veld 146A, 1102GG-146A.....	9
4	Resultaat	9

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk Kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'

Op de voorgestelde locaties is het Stedelijk Kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen' van toepassing. Het Stedelijk Kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in Het Parool. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar alle bewoners in Rechte H-buurt. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per e-mail, per brief of via telefoon) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 21 april 2025 tot en met 2 juni 2025 ter inzage bij het stadsloket Zuidoost.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

De algemene strekking van de zienswijzen heeft betrekking op de loopafstanden, het aantal containers en diverse soorten overlast.

2.1 Loopafstanden en aantal locaties

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het Stedelijk Kader. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd. Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsdeel Zuidoost passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente-, fruit-, etensresten en tuinafval) is zo gemaakt dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Grof afval

Er komt een vaste plek voor het aanbieden van grof afval, passend binnen de richtlijnen van het Stedelijk Kader.

2.6 GFE/T

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om in 2050 volledig afvalvrij te zijn. Een belangrijke stap in die richting is het apart inzamelen van groente-, fruit-, etensresten en tuinafval (GFE/T), die momenteel ongeveer een derde van het restafval vormen. Door dit afval gescheiden op te halen, kan het voor 100% worden gerecycled tot nieuwe producten zoals compost en biogas. Dit vermindert niet alleen de hoeveelheid afval die verbrand moet worden, maar is ook beter voor het milieu en voordeliger in de kosten.

Gfe/t containers zorgen ervoor dat er minder rolcontainers op straat staan, wat bijdraagt aan een netter straatbeeld. De containers zijn afsluitbaar en alleen met een pas te openen. Hierdoor wordt voorkomen dat burgers er ander afval in weggoien dan gfe/t afval. Daarnaast verkleint het de kans dat ratten op het afval afkomen.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afval inzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
Algemeen		ZW_TD02-003, ZW_TD02-007, ZW_TD02-011	3	ongewijzigd vaststellen
1102HM-229	Hogevecht 229C	ZW_TD02-001, ZW_TD02-010	2	ongewijzigd vaststellen
1102EH-169	Hofgeest 169	ZW_TD02-002, ZW_TD02-003, ZW_TD02-004, ZW_TD02-006	4	ongewijzigd vaststellen
1102EA-5	Hofgeest 5	ZW_TD02-005, ZW_TD02-008, ZW_TD02-011	3	ongewijzigd vaststellen
1102HD-87	Hogevecht 87	ZW_TD02-009	1	ongewijzigd vaststellen
1102CH-140	Hoogoord 140	ZW_TD02-003	1	ongewijzigd vaststellen
1102GG-146A	Haag en Veld 146A	ZW_TD02-003	1	ongewijzigd vaststellen
Totaal		Indieners van zienswijzen	12	Ongewijzigd vaststellen

3.1 Algemeen

3.1.1 Zienswijzen

1. Een aantal bewoners heeft ideeën en voorstellen aangedragen met betrekking tot de bestaande containers en de gfe/t-inzamelvoorzieningen.
2. Bewoner maakt zich zorgen over de plannen voor de gfe/t containers. Volgens de bewoner is de basis niet op orde en het knelpunt hiervan ligt hoofdzakelijk bij de afvaldiensten zelf. Omdat het huidige vuilophaalstelsel faalt en er sprake is van ratten- en ongedierteproblemen, zwerfvuil en onvoldoende ophaalcapaciteit, is het geen geschikt moment om het afvalstelsel verder te compliceren. Investeer eerst in duidelijke communicatie, goede ophaalroutines, voldoende inleverpunten, toegankelijke locaties voor mindervaliden, en begrijpelijke informatie voor bewoners. Bij oplevering van de parkeerplaats bij Hofgeest Oost zijn fouten gemaakt in de aanleg. Deze problemen zijn nog niet verholpen.
3. Enkele jaren geleden is bij Hofgeest Oost de hele parkeerplaats veranderd, waardoor de afvalcontainers ook zijn verplaatst. Bewoner is tevreden met de container locaties. Op de grof afval locaties ligt het vaak midden in de week helemaal vol. Het zou goed zijn om borden in meerdere talen zoals Engels en Spaans te plaatsen met informatie welke dag en tijd het grof afval mag worden neergezet. Ook staan de restcontainers op plekken waar drempels omheen zijn gemaakt. Dit is voor mensen die slecht ter been zijn of met een rollator lopen niet fijn.
4. Hoogoord 137 ontbreekt in tabel IIc-1. Met name de aanwezige textielcontainer is hier niet in vermeld.
5. Bewoner heeft een aantal punten tegen de voorgenomen plaatsing van gfe/t containers:
 - Containers komen te ver van woningen, wat vooral voor ouderen en gehandicapten een probleem is.

- Bovengrondse containers nemen veel ruimte in beslag en zorgen voor conflicten met voetgangers, rolstoelgebruikers en kinderen. Daarnaast kunnen ze gevaarlijke verkeerssituaties opleveren. De voorgestelde locaties zijn smal.
- Geurhinder bij droog en warm weer. Dit leidt tot overlast. Aantrekking van ongedierte zoals ratten, maden en insecten.
- Vervuiling door verkeerd aangeboden afval. Daarnaast kunnen lekkende vocht en organische vloeistoffen de openbare ruimte vervuilen.
- Bovengrondse containers vragen intensief onderhoud. De containers slijten sneller door weersinvloeden en vandalisme.
- Bovengrondse gfe/t containers ondermijnen het straatbeeld. Het oogt rommelig en de containers geven een vervuilde indruk.
- Grote containers op straat kunnen bij slecht zicht, leiden tot struikelgevaar en verkeersonveilige situaties. Openstaande luiken vergroten het risico op brand en maken de containers aantrekkelijk als klimmateriaal voor kinderen.
- De inkoop, plaatsing en het onderhoud van bovengrondse bakken is relatief duur.
- Geplaatste bovengrondse gfe/t containers zijn lastig te verplaatsen.

3.1.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Hartelijk dank voor uw ideeën en tips en voor het meedenken. Wij nemen deze mee naar het programmateam, dat op basis daarvan een weloverwogen keuze zal maken over het ontwerp van de containers, de beheersbaarheid ervan en de veiligheid voor bewoners. Wij zamelen dagelijks afval in, waaronder ook restafval. Sommige locaties worden twee keer per week ingezameld, en sommige zelfs drie keer. Grofvuil wordt in iedere buurt één keer per week opgehaald. Dit is het huidige beleid van de gemeente Amsterdam en daar kunnen we op dit moment helaas niets aan veranderen. Het idee om iedereen een pas te geven voor de containers is helaas niet uitvoerbaar. Bewoners die interesse hebben in een pas kunnen zich aanmelden als individuele containeradoptant, of samen met buurtgenoten. Aanmelden kan via: <https://www.amsterdam.nl/afval/adopteer-afvalcontainer/>
2. De zienswijze voor de gfe/t containers heeft betrekking op het vaststellen van de containerlocaties en niet op het type container. Het invoeren van gfe/t, waar dit plan zich op richt, is op zichzelf al een omvangrijke opgave. Wijzigingen in de openbare ruimte, zoals aanpassingen aan de bestaande inrichting, vallen buiten de reikwijdte van dit plan. Deze worden meegenomen in een afzonderlijk traject dat de komende jaren gefaseerd zal worden uitgevoerd.
3. De containers die voor mindervaliden niet toegankelijk bleken zijn inmiddels gedraaid. Borden worden niet meer geplaatst in de openbare ruimte.
4. Dit is aangepast in het huidige plan.
5. De plaatsing van gfe/t containers wordt niet direct gerealiseerd; in dit plan stellen wij eerst de locaties vast. Daarbij proberen wij de containers zoveel mogelijk te situeren bij bestaande containerlocaties, zodat bewoners niet naar een extra inzamelpunt hoeven te lopen. Verdere inhoudelijke beantwoording kunt u terugvinden onder paragraaf 2.6.

3.1.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.2 Hogevecht 229C, 1102HM-229C

3.2.1 Zienswijzen

1. Bewoner is tevreden over het voorstel maar zou graag zien dat de prullenbak die naast de containers staat verdwijnt i.v.m. overlast omdat de prullenbak wordt opengemaakt.

2. Bewoners hebben de containeradoptant benaderd met het verzoek om een ondergrondse glascontainer te plaatsen i.p.v. de voorgestelde gfe/t container.

3.2.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. U kunt alleen een zienswijze indienen op de containers die in dit plan is opgenomen. Indien u de prullenbak verwijderd wil hebben kunt u hier een melding van maken. Dat kan via meldingen.amsterdam.nl.
2. Aan de andere kant van Hogevecht, ter hoogte van de parkeergarage, bevindt zich een glascontainer. We begrijpen uw wens voor meer glascontainers, maar helaas kunnen we dit verzoek op dit moment niet honoreren.

3.2.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.3 Hofgeest 169, 1102EH-169

3.3.1 Zienswijzen

1. Bewoner vraagt zich af of er een gfe/t container wordt bijgeplaatst of ook een restafval container.
2. De vermelde aantallen restcontainers en de aanwezige textielcontainer kloppen niet. Het plan met maar één restcontainer is niet voldoende.
3. Bewoner is ook tegen het plaatsen van een gfe/t container om een aantal redenen:
 - Bewoners hebben nu al moeite om de vuilnisplaatsen schoon te houden, als er straks gemorst en geknoeid gaat worden met voedsel dan zullen er nog meer ratten en andere ongedierte op de locatie afkomen.
 - Het is lelijk in het straatbeeld.
 - Dit betekent dat huishoudens hun afval moeten scheiden en bewoner voorspelt dat niemand dat gaat doen. Hierdoor zullen de containers leeg blijven.

3.3.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Hier wordt een gfe/t container bijgeplaatst.
2. Dit is een verouderd overzicht. Er zijn inmiddels twee ondergrondse restcontainers op deze locatie. Hier staan inmiddels weer 2 restcontainers.
3. U kunt alleen een zienswijze indienen op de containers die in dit plan is opgenomen. Verdere inhoudelijke beantwoording kunt u terugvinden onder paragraaf 2.6.

3.3.3 Advies

De zienswijzen geven geen aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.4 Hofgeest 5, 1102EA-5

3.4.1 Zienswijzen

1. Bewoner is tegen het plaatsen van een gfe/t container om een aantal redenen:
 - Bewoners hebben nu al moeite om de vuilnisplaatsen schoon te houden, als er straks gemorst en geknoeid gaat worden met voedsel dan zullen er nog meer ratten en andere ongedierte op de locatie afkomen.
 - Er is geen plaats voor een extra container op deze locatie.
 - Het is lelijk in het straatbeeld.

- Dit betekent dat huishoudens hun afval moeten scheiden en bewoner voorspelt dat niemand dat gaat doen. Hierdoor zullen de containers leeg blijven.
2. Bewoner is tegen de bovengrondse containers. Er is altijd vuil naast de containers wat voor stankoverlast zorgt.
 3. De glas en papiercontainer zijn vanwege de drempels niet toegankelijk voor personen met een rollator of bewoners die slecht ter been zijn. Omdat het een gevaarlijke situatie is, is toen aangegeven dat dit kan worden opgelost door de containers een kwartslag te draaien. Drie jaar later is dit nog steeds niet gebeurd.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Tegenover het stadsdeelkantoor.

3.4.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

- 1 + 2. De inhoudelijke beantwoording kunt u terugvinden onder paragraaf 2.6.
3. Vervelend dat dit nog steeds niet is opgelost. Waarschijnlijk komt dit doordat we een standaard werkwijze hanteren voor het plaatsen van containers, en deze specifieke container wijkt daar een kwartslag van af. We hebben dit opnieuw doorgegeven aan de betreffende afdeling. Omdat het mogelijk is dat er een andere chauffeur op de wagen zit, en we werken met vaste instructies voor het terugplaatsen, kan het gebeuren dat de container telkens weer verkeerd wordt neergezet. Blijf dit vooral melden via een SIA-melding. Zo kunnen we het blijven monitoren en sneller actie ondernemen.

Alternatieven:

1. Containerlocaties dienen binnen 150 meter van uw huis te zijn.

3.4.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.5 Hogevecht 87, 1102HD-87

3.5.1 Zienswijzen

1. Bewoners hebben de containeradoptant medegedeeld dat er meer behoefte is aan een ondergrondse glascontainer dan de voorgestelde gfe/t containers.

3.5.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Aan de andere kant van Hogevecht, ter hoogte van de parkeergarage, bevindt zich een glascontainer. We begrijpen uw wens voor meer glascontainers, maar helaas kunnen we dit verzoek op dit moment niet honoreren.

3.5.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.6 Hoogoord 140, 1102CH-140

3.6.1 Zienswijzen

1. In het ontwerpbesluit staat ten onrechte geen textielcontainer vermeld.

3.6.2 Beantwoording

1. Locatie 1102CH-140 is de locatie waar vier ondergrondse containers staan voor 2 rest, 1 papier en 1 glas. Aan deze locatie wordt een gfe/t container toegevoegd. Dit staat los van de textielcontainer.

3.6.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.7 Haag en Veld 146A, 1102GG-146A

3.7.1 Zienswijzen

1. De aantallen voor rest, papier en textielcontainer(s) zijn onjuist weergegeven. De huidige tabel vermeldt drie rest, één papier en één textielcontainer. Dit komt niet overeen met de werkelijke situatie, namelijk twee rest, twee papier en geen textielcontainer.

3.7.2 Beantwoording

1. Bedankt voor uw scherpe blik, we passen dit aan in de tabel.

3.7.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen in Rechte H-buurt is dat over de aan te wijzen en gewijzigde afvalinzamellocaties 12 zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locaties zijn opnieuw bekeken. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om het plan aan te passen.