Bijlage 2: Rekenresultaten

Rekenpunt	Adres	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	bouwjaar	waarneem-hoogte	geluidsbelasting (maatgevende weg) zonder aftrek in dB ONAFGEROND	aftrek 110g Wgh	geluids-belasting na aftrek dB	Cumulatieve geluidbelasting
Bazd_24_A	Bazeldijk 24	4231 ZD	MEERKERK	MKK00-F-751	Bazeldijk	< 1982	1,5	59,5	5	55	59,5
Bazd_24_B	Bazeldijk 24	4231 ZD	MEERKERK	MKK00-F-751	Bazeldijk	< 1982	4,5	60,3	5	55	60,4
Bazd_38_A	Bazeldijk 38	4231 ZD	MEERKERK	MKK00-F-196	Bazeldijk	< 1982	1,5	63,9	5	59	63,9
Bazd_38_B	Bazeldijk 38	4231 ZD	MEERKERK	MKK00-F-196	Bazeldijk	< 1982	4,5	64,1	5	59	64,2
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4231 ZD	MEERKERK	MKK00-F-604	Bazeldijk	< 1982	7,5	65,2	5	60	65,2
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4231 ZD	MEERKERK	MKK00-F-604	Bazeldijk	< 1982	4,5	65,8	5	61	65,8
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4231 ZD	MEERKERK	MKK00-F-604	Bazeldijk	< 1982	1,5	65,4	5	60	65,4
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	4231 ZD	MEERKERK	MKK00-F-604	Bazeldijk	< 1982	4,5	62,2	5	57	62,3
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	4231 ZD	MEERKERK	MKK00-F-604	Bazeldijk	< 1982	1,5	61,8	5	57	61,8
Bazd_48_A	Bazeldijk 48	4231 ZE	MEERKERK	MKK00-F-202	Bazeldijk	< 1982	1,5	62,9	5	58	63
Bazd_61_A	Bazeldijk 61	4231 ZC	MEERKERK	MKK00-F-40	Bazeldijk	< 1982	1,5	68,8	5	64	68,8
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	4231 ZE	MEERKERK	MKK00-F-631	Bazeldijk	< 1982	4,5	62,6	5	58	62,6
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	4231 ZE	MEERKERK	MKK00-F-631	Bazeldijk	< 1982	1,5	61,1	5	56	61,1
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4231 ZE	MEERKERK	MKK00-F-631	Bazeldijk	< 1982	7,5	62,4	5	57	62,4
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4231 ZE	MEERKERK	MKK00-F-631	Bazeldijk	< 1982	4,5	62,7	5	58	62,7
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4231 ZE	MEERKERK	MKK00-F-631	Bazeldijk	< 1982	1,5	61,3	5	56	61,4
BurS_32A_1	Burgemeester Sloblaan 32A	4231 AA	MEERKERK	MKK00-F-80	Burgemeester Sloblaan	< 1982	4,5	56,3	5	51	56,7
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	4231 AA	MEERKERK	MKK00-F-80	Burgemeester Sloblaan	< 1982	4,5	55,7	5	51	59,5
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	4231 AA	MEERKERK	MKK00-F-80	Burgemeester Sloblaan	< 1982	1,5	55,5	5	51	59,4
BurgS_45_A	Burgemeester Sloblaan 45	4231 AA	MEERKERK	MKK00-F-923	Burgemeester Sloblaan	< 1982	1,5	55,8	5	51	61,2
BurgS_45_B	Burgemeester Sloblaan 45	4231 AA	MEERKERK	MKK00-F-923	Burgemeester Sloblaan	< 1982	4,5	56,2	5	51	61,2
Ge_15_2_A	Geer 15	4243 JR	NIEUWLAND	ZDR00-E-171	Geer	< 1982	1,5	66,8	5	62	66,8
Ge_15_2_B	Geer 15	4243 JR	NIEUWLAND	ZDR00-E-171	Geer	< 1982	4,5	65,7	5	61	65,7
Ge_41_A	Geer 41	4243 JT	NIEUWLAND	ZDR00-E-648	Geer	< 1982	1,5	57,7	2	56	57,7
Ge_41_B	Geer 41	4243 JT	NIEUWLAND	ZDR00-E-648	Geer	< 1982	4,5	58,3	2	56	58,3
Ge_47_A	Geer 47	4243 JT	NIEUWLAND	ZDR00-E-386	Geer	< 1982	1,5	56,4	3	53	56,4
Ge_47_B	Geer 47	4243 JT	NIEUWLAND	ZDR00-E-386	Geer	< 1982	4,5	57,1	4	53	57,1
Ge_47_C	Geer 47	4243 JT	NIEUWLAND	ZDR00-E-386	Geer	< 1982	7,5	57,1	4	53	57,1
H_112_1_A	Hei en Boeicopseweg 112	4126 RL	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-79	Hei en Boeicopseweg	< 1982	1,5	65,4	5	60	65,4
H_112_2_A	Hei en Boeicopseweg 112	4126 RL	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-79	Hei en Boeicopseweg	< 1982	1,5	58,3	5	53	58,3
H_112_2_B	Hei en Boeicopseweg 112	4126 RL	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-79	Hei en Boeicopseweg	< 1982	4,5	58,1	5	53	58,1

Rekenpunt	Adres	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	bouwjaar	waarneem-hoogte	geluidsbelasting (maatgevende weg) zonder aftrek in dB ONAFGEROND	aftrek 110g Wgh	geluids-belasting na aftrek dB	Cumulatieve geluidbelasting
H_120_1_A	Hei en Boeicopseweg 120	4126 RL	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-32	Hei en Boeicopseweg	< 1982	1,5	64,6	5	60	64,6
H_120_2_B	Hei en Boeicopseweg 120	4126 RL	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-32	Hei en Boeicopseweg	< 1982	4,5	58,2	5	53	58,2
H_120_3_A	Hei en Boeicopseweg 120	4126 RL	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-32	Hei en Boeicopseweg	< 1982	1,5	58,7	5	54	58,7
H_120_3_B	Hei en Boeicopseweg 120	4126 RL	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-32	Hei en Boeicopseweg	< 1982	4,5	58,3	5	53	58,3
H_126_A	Hei en Boeicopseweg 126	4126 RL	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-776	Hei en Boeicopseweg	< 1982	1,5	63	5	58	63
H_126_B	Hei en Boeicopseweg 126	4126 RL	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-776	Hei en Boeicopseweg	< 1982	4,5	62,1	5	57	62,1
H_128_A	Hei en Boeicopseweg 128	4126 RL	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-30	Hei en Boeicopseweg	< 1982	1,5	62,9	5	58	62,9
H_128_B	Hei en Boeicopseweg 128	4126 RL	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-30	Hei en Boeicopseweg	< 1982	4,5	62	5	57	62
H_144_1_A	Hei en Boeicopseweg 144	4126 RM	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-21	Hei en Boeicopseweg	< 1982	1,5	64,5	5	59	64,5
H_144_2_A	Hei en Boeicopseweg 144	4126 RM	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-21	Hei en Boeicopseweg	< 1982	1,5	59,3	5	54	59,3
H_144_2_B	Hei en Boeicopseweg 144	4126 RM	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-21	Hei en Boeicopseweg	< 1982	4,5	58,7	5	54	58,7
H_158_1_A	Hei en Boeicopseweg 158	4126 RM	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-64	Hei en Boeicopseweg	< 1982	1,5	64,2	5	59	64,2
H_158_2_A	Hei en Boeicopseweg 158	4126 RM	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-64	Hei en Boeicopseweg	< 1982	1,5	57,7	5	53	57,7
H_158_2_B	Hei en Boeicopseweg 158	4126 RM	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-64	Hei en Boeicopseweg	< 1982	4,5	57,6	5	53	57,7
H_158_3_A	Hei en Boeicopseweg 158	4126 RM	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-64	Hei en Boeicopseweg	< 1982	1,5	60,8	5	56	60,8
H_158_3_B	Hei en Boeicopseweg 158	4126 RM	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-64	Hei en Boeicopseweg	< 1982	4,5	58,7	5	54	58,7
H_172_A	Hei en Boeicopseweg 172	4126 RM	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-12	Hei en Boeicopseweg	< 1982	1	63,3	5	58	63,4
H_172_B	Hei en Boeicopseweg 172	4126 RM	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-12	Hei en Boeicopseweg	< 1982	4	62,8	5	58	63
H_172_C	Hei en Boeicopseweg 172	4126 RM	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-12	Hei en Boeicopseweg	< 1982	7	61,5	5	57	61,7
H_174_A	Hei en Boeicopseweg 174	4126 RM	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-555	Hei en Boeicopseweg	< 1982	1	62,9	5	58	63
H_174_B	Hei en Boeicopseweg 174	4126 RM	HEI EN BOEIC	ZDR00-C-555	Hei en Boeicopseweg	< 1982	4	62,6	5	58	62,7
Heiw_45_A	Heicopperweg 45	4128 LP	LEXMOND	ZDR00-B-159	Heicopperweg	< 1982	1,5	61,3	5	56	61,4
Heiw_45_B	Heicopperweg 45	4128 LP	LEXMOND	ZDR00-B-159	Heicopperweg	< 1982	4,5	61,1	5	56	61,2
KoL_59_1_A	Kom Lekdijk 59	4128 LT	LEXMOND	ZDR00-A-271	Kom Lekdijk	1985	1,5	50,3	5	45	50,3
KoL_59_1_B	Kom Lekdijk 59	4128 LT	LEXMOND	ZDR00-A-271	Kom Lekdijk	1985	4,5	52,6	5	48	52,6
KoL_59_2_A	Kom Lekdijk 59	4128 LT	LEXMOND	ZDR00-A-271	Kom Lekdijk	1985	1,5	51,9	5	47	51,9
KoL_59_2_B	Kom Lekdijk 59	4128 LT	LEXMOND	ZDR00-A-271	Kom Lekdijk	1985	4,5	53,2	5	48	53,2
Kortg_13_A	Kortgerecht 13	4145 NK	SCHOONREW	LDM00-G-32	Provencialeweg N484	< 1982	1,5	67,2	2	65	67,2
Kortg_13_B	Kortgerecht 13	4145 NK	SCHOONREW	LDM00-G-32	Provencialeweg N484	< 1982	4,5	67,8	2	66	67,8
Kortg_15_A	Kortgerecht 15	4145 NK	SCHOONREW	LDM00-G-613	Provencialeweg N484	< 1982	1,5	67,5	2	66	67,5

Rekenpunt	Adres	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	bouwjaar	waarneem-hoogte	geluidsbelasting (maatgevende weg) zonder aftrek in dB ONAFGEROND	aftrek 110g Wgh	geluids-belasting na aftrek dB	Cumulatieve geluidbelasting
Kortg_15_B	Kortgerecht 15	4145 NK	SCHOONREW	LDM00-G-613	Provencialeweg N484	< 1982	4,5	68	2	66	68
Lakv_142_A	Lakerveld 142	4128 LL	LEXMOND	ZDR00-B-438	Lakerveld	< 1982	1,5	68,5	5	63	68,7
Lakv_73_A	Lakerveld 73	4128 LE	LEXMOND	ZDR00-B-301	Lakerveld	< 1982	1,5	67	5	62	67
Lakv_73_B	Lakerveld 73	4128 LE	LEXMOND	ZDR00-B-301	Lakerveld	< 1982	4,5	66,6	5	62	66,6
Lakv_75_A	Lakerveld 75	4128 LE	LEXMOND	ZDR00-B-273	Lakerveld	< 1982	1,5	65,2	5	60	65,2
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	4128 LG	LEXMOND	ZDR00-B-282	Lakerveld	< 1982	4,5	67,3	5	62	67,3
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	4128 LG	LEXMOND	ZDR00-B-282	Lakerveld	< 1982	1,5	68,1	5	63	68,1
Lakv_96_A	Lakerveld 96	4128 LK	LEXMOND	ZDR00-B-635	Lakerveld	< 1982	1,5	68,1	5	63	68,4
Lakv_96_B	Lakerveld 96	4128 LK	LEXMOND	ZDR00-B-635	Lakerveld	< 1982	4,5	67,4	5	62	67,8
LbK_04_A	Leerbroekse Kerkweg 4	4245 TM	LEERBROEK	ZDR00-D-186	Kerkweg	< 1982	1,5	58,9	5	54	58,9
LbK_04_B	Leerbroekse Kerkweg 4	4245 TM	LEERBROEK	ZDR00-D-186	Kerkweg	< 1982	4,5	58,4	5	53	58,4
Lek_08_A	Lekdijk 8	4233 CL	AMEIDE	AMD00-C-484	Lekdijk	< 1982	1,5	54,3	5	49	54,3
Lek_10_02_	Lekdijk 10	4233 CL	AMEIDE	AMD00-C-517	Lekdijk	< 1982	4,5	54	5	49	54
Lek_10_02_	Lekdijk 10	4233 CL	AMEIDE	AMD00-C-517	Lekdijk	< 1982	1,5	51,6	5	47	51,6
Lek_10_1_A	Lekdijk 10	4233 CL	AMEIDE	AMD00-C-517	Lekdijk	< 1982	1,5	52,9	5	48	52,9
Lek_10_1_B	Lekdijk 10	4233 CL	AMEIDE	AMD00-C-517	Lekdijk	< 1982	4,5	57,4	5	52	57,4
Lek_9_A	Lekdijk 9	4233 CL	AMEIDE	AMD00-C-516	Lekdijk	< 1982	1,5	53,6	5	49	53,6
Lek_9_B	Lekdijk 9	4233 CL	AMEIDE	AMD00-C-516	Lekdijk	< 1982	4,5	57,4	5	52	57,4
Schw_18_A	Schaikseweg 18	4143 HE	LEERDAM	LDM00-B-10512	Schaikseweg	< 1982	1,5	63	5	58	63,9
Schw_55_A	Schaikseweg 55	4143 HC	LEERDAM	LDM00-C-1631	Schaikseweg	< 1982	1,5	66,1	5	61	66,2
Schw_55_B	Schaikseweg 55	4143 HC	LEERDAM	LDM00-C-1631	Schaikseweg	< 1982	4,5	66,5	5	61	66,6
Schw_55_C	Schaikseweg 55	4143 HC	LEERDAM	LDM00-C-1631	Schaikseweg	< 1982	7,5	66,4	5	61	66,5
Schw_57_A	Schaikseweg 57	4143 HC	LEERDAM	LDM00-C-1630	Schaikseweg	< 1982	1,5	65,8	5	61	65,8
Schw_57_B	Schaikseweg 57	4143 HC	LEERDAM	LDM00-C-1630	Schaikseweg	< 1982	4,5	66,3	5	61	66,4
Schw_59_A	Schaikseweg 59	4143 HC	LEERDAM	LDM00-C-1629	Schaikseweg	< 1982	1,5	65,5	5	61	65,5
Schw_59_B	Schaikseweg 59	4143 HC	LEERDAM	LDM00-C-1629	Schaikseweg	< 1982	4,5	66	5	61	66,1
Schw_77A_A	Schaikseweg 77A	4143 HD	LEERDAM	LDM00 C 1618	Schaikseweg	< 1982	1,5	65,1	5	60	65,1
Schw_77A_B	Schaikseweg 77A	4143 HD	LEERDAM	LDM00 C 1618	Schaikseweg	< 1982	4,5	65,7	5	61	65,7
Schw_77A_C	Schaikseweg 77A	4143 HD	LEERDAM	LDM00 C 1618	Schaikseweg	< 1982	7,5	65,7	5	61	65,7
Schw_77B_A	Schaikseweg 77B	4143 HD	LEERDAM	LDM00-C-1617	Schaikseweg	< 1982	1,5	65	5	60	65,1

Rekenpunt	Adres	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	bouwjaar	waarneem-hoogte	geluidsbelasting (maatgevende weg) zonder aftrek in dB ONAFGEROND	aftrek 110g Wgh	geluids-belasting na aftrek dB	Cumulatieve geluidbelasting
Schw_77B_B	Schaikseweg 77B	4143 HD	LEERDAM	LDM00-C-1617	Schaikseweg	< 1982	4,5	65,6	5	61	65,7
Schw_77B_C	Schaikseweg 77B	4143 HD	LEERDAM	LDM00-C-1617	Schaikseweg	< 1982	7,5	65,6	5	61	65,6
Schw_77C_A	Schaikseweg 77C	4143 HD	LEERDAM	LDM00-C-2660	Schaikseweg	< 1982	1,5	65,1	5	60	65,1
Schw_77C_B	Schaikseweg 77C	4143 HD	LEERDAM	LDM00-C-2660	Schaikseweg	< 1982	4,5	65,7	5	61	65,7
Schw_77D_A	Schaikseweg 77D	4143 HD	LEERDAM	LDM00-C-1615	Schaikseweg	< 1982	1,5	65	5	60	65,1
Schw_77D_B	Schaikseweg 77D	4143 HD	LEERDAM	LDM00-C-1615	Schaikseweg	< 1982	4,5	65,6	5	61	65,6
Schw_77E_A	Schaikseweg 77E	4143 HD	LEERDAM	LDM00-C-1614	Schaikseweg	< 1982	1,5	64,9	5	60	65
Schw_77E_B	Schaikseweg 77E	4143 HD	LEERDAM	LDM00-C-1614	Schaikseweg	< 1982	4,5	65,5	5	61	65,6
Schw_77_A	Schaikseweg 77	4143 HD	LEERDAM	LDM00 C 1619	Schaikseweg	< 1982	1,5	65,1	5	60	65,1
Schw_77_B	Schaikseweg 77	4143 HD	LEERDAM	LDM00 C 1619	Schaikseweg	< 1982	4,5	65,7	5	61	65,7
Schw_77_C	Schaikseweg 77	4143 HD	LEERDAM	LDM00 C 1619	Schaikseweg	< 1982	7,5	65,7	5	61	65,7
Z_01_1_A	Zouwendijk 1	4233 CH	AMEIDE	AMD00-C-278	Zouwendijk	< 1982	1,5	58,8	5	54	58,8
Z_01_2_A	Zouwendijk 1	4233 CH	AMEIDE	AMD00-C-278	Zouwendijk	< 1982	1,5	53,7	5	49	53,7
Z_01_2_B	Zouwendijk 1	4233 CH	AMEIDE	AMD00-C-278	Zouwendijk	< 1982	4,5	53,9	5	49	53,9
Z_113_1_A	Zouwendijk 113	4231 CC	AMEIDE	MKK00-D-438	Zouwendijk	< 1982	1,5	60,6	5	56	62,3
Z_113_2_A	Zouwendijk 113	4231 CC	AMEIDE	MKK00-D-438	Zouwendijk	< 1982	1,5	56,4	5	51	59,6
Z_113_2_B	Zouwendijk 113	4231 CC	AMEIDE	MKK00-D-438	Zouwendijk	< 1982	4,5	57,6	5	53	62,3
Z_113_3_A	Zouwendijk 113	4231 CC	AMEIDE	MKK00-D-438	Zouwendijk	< 1982	1,5	55,1	5	50	57
Z_113_3_B	Zouwendijk 113	4231 CC	AMEIDE	MKK00-D-438	Zouwendijk	< 1982	4,5	56,5	5	51	62,3
Z_117_A	Zouwendijk 117	4231 CD	MEERKERK	AMD00-C-869	Zouwendijk	< 1982	1,5	58,8	5	54	62,3
Z_117_B	Zouwendijk 117	4231 CD	MEERKERK	AMD00-C-869	Zouwendijk	< 1982	4,5	58,9	5	54	62,7
Z_145_A	Zouwendijk 145	4231 CD	MEERKERK	MKK00-D-24	Zouwendijk	< 1982	1,5	58,2	5	53	58,2
Z_147_A	Zouwendijk 147	4231 CD	MEERKERK	MKK00-D-23	Zouwendijk	< 1982	1,5	58,2	5	53	58,2
Z_147_B	Zouwendijk 147	4231 CD	MEERKERK	MKK00-D-23	Zouwendijk	< 1982	4,5	58,2	5	53	58,2
Z_149_1_A	Zouwendijk 149	4231 CD	MEERKERK	MKK00-D-532	Zouwendijk	< 1982	1,5	47,5	5	43	47,5
Z_149_1_B	Zouwendijk 149	4231 CD	MEERKERK	MKK00-D-532	Zouwendijk	< 1982	4,5	47,8	5	43	47,8
Z_149_2_A	Zouwendijk 149	4231 CD	MEERKERK	MKK00-D-532	Zouwendijk	< 1982	1,5	44,1	5	39	44,1
Z_149_2_B	Zouwendijk 149	4231 CD	MEERKERK	MKK00-D-532	Zouwendijk	< 1982	4,5	45,2	5	40	45,2
_A	Koenderseweg 1	4245 TZ	LEERBROEK	ZDR00-E-365	Koenderseweg	< 1982	1,5	68,6	5	64	68,3
_B	Koenderseweg 1	4245 TZ	LEERBROEK	ZDR00-E-365	Koenderseweg	< 1982	4,5	67,7	5	63	67,5

Rekenpunt	Adres	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	bouwjaar	waarneem-hoogte	geluidsbelasting (maatgevende weg) zonder aftrek in dB ONAFGEROND	aftrek 110g Wgh	geluids-belasting na aftrek dB	Cumulatieve geluidbelasting
_C	Koenderseweg 1	4245 TZ	LEERBROEK	ZDR00-E-365	Koenderseweg	< 1982	7,5	66,3	5	61	66,1

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bazd_24_A	Bazeldijk 24	1,50	58,3	55,6	50,4	59,5
Bazd_24_B	Bazeldijk 24	4,50	59,1	56,4	51,3	60,4
Bazd_38_A	Bazeldijk 38	1,50	62,7	60,1	54,8	63,9
Bazd_38_B	Bazeldijk 38	4,50	62,9	60,3	55,0	64,2
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	7,50	63,9	61,3	56,0	65,2
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4,50	64,5	62,0	56,6	65,8
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	1,50	64,2	61,6	56,3	65,4
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	4,50	61,0	58,4	53,1	62,3
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	1,50	60,5	58,0	52,6	61,8
Bazd_48_A	Bazeldijk 48	1,50	61,7	59,1	53,8	63,0
Bazd_61_A	Bazeldijk 61	1,50	67,6	65,0	59,7	68,8
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	4,50	61,4	58,8	53,5	62,6
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	1,50	59,9	57,3	52,0	61,1
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	7,50	61,2	58,6	53,3	62,4
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4,50	61,5	58,9	53,6	62,7
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	1,50	60,1	57,5	52,2	61,4
BurS_32A_1	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	55,5	52,8	47,6	56,7
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	57,7	55,2	51,0	59,5
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	1,50	57,7	55,1	50,9	59,4
BurgS_45_A	Burgemeester Sloblaan 45	1,50	59,1	56,6	52,9	61,2
BurgS_45_B	Burgemeester Sloblaan 45	4,50	59,2	56,7	53,0	61,2
Ge_15_2_A	Geer 15	1,50	64,9	62,2	58,4	66,8
Ge_15_2_B	Geer 15	4,50	63,8	61,1	57,4	65,7
Ge_41_A	Geer 41	1,50	55,9	53,4	49,4	57,7
Ge_41_B	Geer 41	4,50	56,4	53,9	49,9	58,3
Ge_47_A	Geer 47	1,50	54,5	52,1	48,0	56,4
Ge_47_B	Geer 47	4,50	55,2	52,7	48,7	57,1
Ge_47_C	Geer 47	7,50	55,3	52,8	48,7	57,1
H_112_1_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	64,2	61,6	56,3	65,4
H_112_2_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	57,1	54,5	49,2	58,3
H_112_2_B	Hei en Boeicopseweg 112	4,50	56,8	54,3	48,9	58,1
H_120_1_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	63,4	60,8	55,5	64,6
H_120_2_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	56,9	54,4	49,0	58,2
H_120_3_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	57,5	54,9	49,6	58,7
H_120_3_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	57,1	54,5	49,2	58,3
H_126_A	Hei en Boeicopseweg 126	1,50	61,8	59,2	53,9	63,0
H_126_B	Hei en Boeicopseweg 126	4,50	60,8	58,2	52,9	62,1
H_128_A	Hei en Boeicopseweg 128	1,50	61,6	59,0	53,7	62,9
H_128_B	Hei en Boeicopseweg 128	4,50	60,7	58,2	52,8	62,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_144_1_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	63,3	60,7	55,4	64,5
H_144_2_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	58,1	55,5	50,2	59,3
H_144_2_B	Hei en Boeicopseweg 144	4,50	57,5	54,9	49,6	58,7
H_158_1_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	62,9	60,4	55,0	64,2
H_158_2_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	56,4	53,9	48,5	57,7
H_158_2_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	56,4	53,8	48,5	57,7
H_158_3_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	59,6	57,0	51,7	60,8
H_158_3_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	57,4	54,9	49,6	58,7
H_172_A	Hei en Boeicopseweg 172	1,00	62,1	59,5	54,2	63,4
H_172_B	Hei en Boeicopseweg 172	4,00	61,7	59,1	53,8	63,0
H_172_C	Hei en Boeicopseweg 172	7,00	60,5	57,9	52,6	61,7
H_174_A	Hei en Boeicopseweg 174	1,00	61,7	59,2	53,8	63,0
H_174_B	Hei en Boeicopseweg 174	4,00	61,4	58,9	53,6	62,7
Heiw_45_A	Heicopperweg 45	1,50	60,1	57,6	52,2	61,4
Heiw_45_B	Heicopperweg 45	4,50	60,0	57,4	52,1	61,2
KW1_A	Koenderseweg 1	1,50	67,0	64,3	60,5	68,9
KW1_B	Koenderseweg 1	4,50	66,1	63,4	59,6	68,0
KW1_C	Koenderseweg 1	7,50	64,7	62,0	58,2	66,5
KoL_59_1_A	Kom Lekdijk 59	1,50	49,2	46,0	41,2	50,3
KoL_59_1_B	Kom Lekdijk 59	4,50	51,5	48,3	43,5	52,6
KoL_59_2_A	Kom Lekdijk 59	1,50	50,8	47,7	42,8	51,9
KoL_59_2_B	Kom Lekdijk 59	4,50	52,1	48,9	44,1	53,2
Kortg_13_A	Kortgerecht 13	1,50	65,5	62,3	58,9	67,2
Kortg_13_B	Kortgerecht 13	4,50	66,1	62,9	59,5	67,8
Kortg_15_A	Kortgerecht 15	1,50	65,8	62,6	59,2	67,5
Kortg_15_B	Kortgerecht 15	4,50	66,3	63,0	59,7	68,0
Lakv_142_A	Lakerveld 142	1,50	67,4	64,8	59,6	68,7
Lakv_73_A	Lakerveld 73	1,50	65,8	63,2	57,9	67,0
Lakv_73_B	Lakerveld 73	4,50	65,4	62,8	57,5	66,6
Lakv_75_A	Lakerveld 75	1,50	63,9	61,4	56,0	65,2
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	4,50	66,1	63,5	58,2	67,3
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	1,50	66,8	64,3	58,9	68,1
Lakv_96_A	Lakerveld 96	1,50	67,1	64,5	59,3	68,4
Lakv_96_B	Lakerveld 96	4,50	66,5	63,9	58,8	67,8
LbK_04_A	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	1,50	58,1	55,1	49,3	58,9
LbK_04_B	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	4,50	57,6	54,6	48,9	58,4
Lek_08_A	Lekdijk 8	1,50	53,2	50,0	45,2	54,3
Lek_10_02_	Lekdijk 10	4,50	52,9	49,7	44,9	54,0
Lek_10_02_	Lekdijk 10	1,50	50,5	47,3	42,5	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Lek_10_1_A	Lekdijk 10	1,50	51,9	48,7	43,8	52,9
Lek_10_1_B	Lekdijk 10	4,50	56,3	53,1	48,3	57,4
Lek_9_A	Lekdijk 9	1,50	52,5	49,3	44,5	53,6
Lek_9_B	Lekdijk 9	4,50	56,4	53,2	48,3	57,4
Schw_18_A	Schaikseweg 18	1,50	62,2	58,6	55,6	63,9
Schw_55_A	Schaikseweg 55	1,50	64,5	60,9	57,9	66,2
Schw_55_B	Schaikseweg 55	4,50	65,0	61,4	58,4	66,6
Schw_55_C	Schaikseweg 55	7,50	64,9	61,3	58,3	66,5
Schw_57_A	Schaikseweg 57	1,50	64,2	60,6	57,6	65,8
Schw_57_B	Schaikseweg 57	4,50	64,7	61,1	58,1	66,4
Schw_59_A	Schaikseweg 59	1,50	63,9	60,3	57,2	65,5
Schw_59_B	Schaikseweg 59	4,50	64,5	60,8	57,8	66,1
Schw_77A_A	Schaikseweg 77A	1,50	63,5	59,9	56,8	65,1
Schw_77A_B	Schaikseweg 77A	4,50	64,1	60,4	57,4	65,7
Schw_77A_C	Schaikseweg 77A	7,50	64,0	60,4	57,4	65,7
Schw_77B_A	Schaikseweg 77B	1,50	63,4	59,8	56,8	65,1
Schw_77B_B	Schaikseweg 77B	4,50	64,0	60,4	57,4	65,7
Schw_77B_C	Schaikseweg 77B	7,50	64,0	60,4	57,4	65,6
Schw_77C_A	Schaikseweg 77C	1,50	63,5	59,8	56,8	65,1
Schw_77C_B	Schaikseweg 77C	4,50	64,0	60,4	57,4	65,7
Schw_77D_A	Schaikseweg 77D	1,50	63,4	59,8	56,8	65,1
Schw_77D_B	Schaikseweg 77D	4,50	64,0	60,4	57,4	65,6
Schw_77E_A	Schaikseweg 77E	1,50	63,3	59,7	56,7	65,0
Schw_77E_B	Schaikseweg 77E	4,50	63,9	60,3	57,3	65,6
Schw_77_A	Schaikseweg 77	1,50	63,5	59,9	56,8	65,1
Schw_77_B	Schaikseweg 77	4,50	64,1	60,5	57,4	65,7
Schw_77_C	Schaikseweg 77	7,50	64,1	60,4	57,4	65,7
Z_01_1_A	Zouwendijk 1	1,50	58,0	54,9	49,3	58,8
Z_01_2_A	Zouwendijk 1	1,50	52,9	49,7	44,1	53,7
Z_01_2_B	Zouwendijk 1	4,50	53,1	49,9	44,4	53,9
Z_113_1_A	Zouwendijk 113	1,50	60,9	57,9	53,6	62,3
Z_113_2_A	Zouwendijk 113	1,50	58,0	55,2	51,1	59,6
Z_113_2_B	Zouwendijk 113	4,50	60,4	57,8	53,9	62,3
Z_113_3_A	Zouwendijk 113	1,50	55,5	52,6	48,3	57,0
Z_113_3_B	Zouwendijk 113	4,50	60,3	57,7	54,0	62,3
Z_117_A	Zouwendijk 117	1,50	60,7	58,0	53,7	62,3
Z_117_B	Zouwendijk 117	4,50	61,0	58,2	54,1	62,7
Z_145_A	Zouwendijk 145	1,50	57,4	54,3	48,7	58,2
Z_147_A	Zouwendijk 147	1,50	57,4	54,3	48,7	58,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_147_B	Zouwendijk 147	4,50	57,4	54,2	48,7	58,2
Z_149_1_A	Zouwendijk 149	1,50	46,7	43,6	38,0	47,5
Z_149_1_B	Zouwendijk 149	4,50	47,0	43,9	38,3	47,8
Z_149_2_A	Zouwendijk 149	1,50	43,3	40,2	34,6	44,1
Z_149_2_B	Zouwendijk 149	4,50	44,4	41,3	35,7	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bazeldijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bazd_24_A	Bazeldijk 24	1,50	58,3	55,6	50,4	59,5
Bazd_24_B	Bazeldijk 24	4,50	59,1	56,4	51,2	60,3
Bazd_38_A	Bazeldijk 38	1,50	62,6	60,1	54,8	63,9
Bazd_38_B	Bazeldijk 38	4,50	62,9	60,3	55,0	64,1
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	7,50	63,9	61,3	56,0	65,2
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4,50	64,5	61,9	56,6	65,8
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	1,50	64,2	61,6	56,3	65,4
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	4,50	61,0	58,4	53,1	62,2
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	1,50	60,5	57,9	52,6	61,8
Bazd_48_A	Bazeldijk 48	1,50	61,7	59,1	53,8	62,9
Bazd_61_A	Bazeldijk 61	1,50	67,6	65,0	59,7	68,8
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	4,50	61,3	58,8	53,5	62,6
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	1,50	59,8	57,3	52,0	61,1
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	7,50	61,2	58,6	53,3	62,4
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4,50	61,4	58,9	53,5	62,7
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	1,50	60,1	57,5	52,2	61,3
BurS_32A_1	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	30,7	28,0	22,9	32,0
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	28,7	26,0	20,9	30,0
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	1,50	28,7	25,9	20,9	29,9
BurgS_45_A	Burgemeester Sloblaan 45	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_B	Burgemeester Sloblaan 45	4,50	--	--	--	--
Ge_15_2_A	Geer 15	1,50	--	--	--	--
Ge_15_2_B	Geer 15	4,50	--	--	--	--
Ge_41_A	Geer 41	1,50	--	--	--	--
Ge_41_B	Geer 41	4,50	--	--	--	--
Ge_47_A	Geer 47	1,50	--	--	--	--
Ge_47_B	Geer 47	4,50	--	--	--	--
Ge_47_C	Geer 47	7,50	--	--	--	--
H_112_1_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_B	Hei en Boeicopseweg 112	4,50	--	--	--	--
H_120_1_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_2_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_120_3_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_3_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_126_A	Hei en Boeicopseweg 126	1,50	--	--	--	--
H_126_B	Hei en Boeicopseweg 126	4,50	--	--	--	--
H_128_A	Hei en Boeicopseweg 128	1,50	--	--	--	--
H_128_B	Hei en Boeicopseweg 128	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bazeldijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_144_1_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_B	Hei en Boeicopseweg 144	4,50	--	--	--	--
H_158_1_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_158_3_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_3_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_172_A	Hei en Boeicopseweg 172	1,00	--	--	--	--
H_172_B	Hei en Boeicopseweg 172	4,00	--	--	--	--
H_172_C	Hei en Boeicopseweg 172	7,00	--	--	--	--
H_174_A	Hei en Boeicopseweg 174	1,00	--	--	--	--
H_174_B	Hei en Boeicopseweg 174	4,00	--	--	--	--
Heiw_45_A	Heicopperweg 45	1,50	--	--	--	--
Heiw_45_B	Heicopperweg 45	4,50	--	--	--	--
KW1_A	Koenderseweg 1	1,50	--	--	--	--
KW1_B	Koenderseweg 1	4,50	--	--	--	--
KW1_C	Koenderseweg 1	7,50	--	--	--	--
KoL_59_1_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_1_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
KoL_59_2_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_2_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
Kortg_13_A	Kortgerecht 13	1,50	--	--	--	--
Kortg_13_B	Kortgerecht 13	4,50	--	--	--	--
Kortg_15_A	Kortgerecht 15	1,50	--	--	--	--
Kortg_15_B	Kortgerecht 15	4,50	--	--	--	--
Lakv_142_A	Lakerveld 142	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_A	Lakerveld 73	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_B	Lakerveld 73	4,50	--	--	--	--
Lakv_75_A	Lakerveld 75	1,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	4,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_A	Lakerveld 96	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_B	Lakerveld 96	4,50	--	--	--	--
LbK_04_A	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	1,50	--	--	--	--
LbK_04_B	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	4,50	--	--	--	--
Lek_08_A	Lekdijk 8	1,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bazeldijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Lek_10_1_A	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--
Lek_10_1_B	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_9_A	Lekdijk 9	1,50	--	--	--	--
Lek_9_B	Lekdijk 9	4,50	--	--	--	--
Schw_18_A	Schaikseweg 18	1,50	--	--	--	--
Schw_55_A	Schaikseweg 55	1,50	--	--	--	--
Schw_55_B	Schaikseweg 55	4,50	--	--	--	--
Schw_55_C	Schaikseweg 55	7,50	--	--	--	--
Schw_57_A	Schaikseweg 57	1,50	--	--	--	--
Schw_57_B	Schaikseweg 57	4,50	--	--	--	--
Schw_59_A	Schaikseweg 59	1,50	--	--	--	--
Schw_59_B	Schaikseweg 59	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_A	Schaikseweg 77A	1,50	--	--	--	--
Schw_77A_B	Schaikseweg 77A	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_C	Schaikseweg 77A	7,50	--	--	--	--
Schw_77B_A	Schaikseweg 77B	1,50	--	--	--	--
Schw_77B_B	Schaikseweg 77B	4,50	--	--	--	--
Schw_77B_C	Schaikseweg 77B	7,50	--	--	--	--
Schw_77C_A	Schaikseweg 77C	1,50	--	--	--	--
Schw_77C_B	Schaikseweg 77C	4,50	--	--	--	--
Schw_77D_A	Schaikseweg 77D	1,50	--	--	--	--
Schw_77D_B	Schaikseweg 77D	4,50	--	--	--	--
Schw_77E_A	Schaikseweg 77E	1,50	--	--	--	--
Schw_77E_B	Schaikseweg 77E	4,50	--	--	--	--
Schw_77_A	Schaikseweg 77	1,50	--	--	--	--
Schw_77_B	Schaikseweg 77	4,50	--	--	--	--
Schw_77_C	Schaikseweg 77	7,50	--	--	--	--
Z_01_1_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_B	Zouwendijk 1	4,50	--	--	--	--
Z_113_1_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_113_3_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_3_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_117_A	Zouwendijk 117	1,50	--	--	--	--
Z_117_B	Zouwendijk 117	4,50	--	--	--	--
Z_145_A	Zouwendijk 145	1,50	--	--	--	--
Z_147_A	Zouwendijk 147	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bazeldijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_147_B	Zouwendijk 147	4,50	--	--	--	--
Z_149_1_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_1_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--
Z_149_2_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_2_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Sloblaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bazd_24_A	Bazeldijk 24	1,50	--	--	--	--
Bazd_24_B	Bazeldijk 24	4,50	--	--	--	--
Bazd_38_A	Bazeldijk 38	1,50	--	--	--	--
Bazd_38_B	Bazeldijk 38	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	7,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_48_A	Bazeldijk 48	1,50	--	--	--	--
Bazd_61_A	Bazeldijk 61	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	7,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
BurS_32A_1	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	55,1	52,4	47,2	56,3
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	54,5	51,8	46,7	55,7
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	1,50	54,3	51,6	46,4	55,5
BurgS_45_A	Burgemeester Sloblaan 45	1,50	54,6	51,9	46,8	55,8
BurgS_45_B	Burgemeester Sloblaan 45	4,50	54,9	52,2	47,1	56,2
Ge_15_2_A	Geer 15	1,50	--	--	--	--
Ge_15_2_B	Geer 15	4,50	--	--	--	--
Ge_41_A	Geer 41	1,50	--	--	--	--
Ge_41_B	Geer 41	4,50	--	--	--	--
Ge_47_A	Geer 47	1,50	--	--	--	--
Ge_47_B	Geer 47	4,50	--	--	--	--
Ge_47_C	Geer 47	7,50	--	--	--	--
H_112_1_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_B	Hei en Boeicopseweg 112	4,50	--	--	--	--
H_120_1_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_2_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_120_3_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_3_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_126_A	Hei en Boeicopseweg 126	1,50	--	--	--	--
H_126_B	Hei en Boeicopseweg 126	4,50	--	--	--	--
H_128_A	Hei en Boeicopseweg 128	1,50	--	--	--	--
H_128_B	Hei en Boeicopseweg 128	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Sloblaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_144_1_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_B	Hei en Boeicopseweg 144	4,50	--	--	--	--
H_158_1_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_158_3_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_3_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_172_A	Hei en Boeicopseweg 172	1,00	--	--	--	--
H_172_B	Hei en Boeicopseweg 172	4,00	--	--	--	--
H_172_C	Hei en Boeicopseweg 172	7,00	--	--	--	--
H_174_A	Hei en Boeicopseweg 174	1,00	--	--	--	--
H_174_B	Hei en Boeicopseweg 174	4,00	--	--	--	--
Heiw_45_A	Heicopperweg 45	1,50	--	--	--	--
Heiw_45_B	Heicopperweg 45	4,50	--	--	--	--
KW1_A	Koenderseweg 1	1,50	--	--	--	--
KW1_B	Koenderseweg 1	4,50	--	--	--	--
KW1_C	Koenderseweg 1	7,50	--	--	--	--
KoL_59_1_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_1_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
KoL_59_2_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_2_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
Kortg_13_A	Kortgerecht 13	1,50	--	--	--	--
Kortg_13_B	Kortgerecht 13	4,50	--	--	--	--
Kortg_15_A	Kortgerecht 15	1,50	--	--	--	--
Kortg_15_B	Kortgerecht 15	4,50	--	--	--	--
Lakv_142_A	Lakerveld 142	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_A	Lakerveld 73	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_B	Lakerveld 73	4,50	--	--	--	--
Lakv_75_A	Lakerveld 75	1,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	4,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_A	Lakerveld 96	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_B	Lakerveld 96	4,50	--	--	--	--
LbK_04_A	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	1,50	--	--	--	--
LbK_04_B	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	4,50	--	--	--	--
Lek_08_A	Lekdijk 8	1,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Sloblaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Lek_10_1_A	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--
Lek_10_1_B	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_9_A	Lekdijk 9	1,50	--	--	--	--
Lek_9_B	Lekdijk 9	4,50	--	--	--	--
Schw_18_A	Schaikseweg 18	1,50	--	--	--	--
Schw_55_A	Schaikseweg 55	1,50	--	--	--	--
Schw_55_B	Schaikseweg 55	4,50	--	--	--	--
Schw_55_C	Schaikseweg 55	7,50	--	--	--	--
Schw_57_A	Schaikseweg 57	1,50	--	--	--	--
Schw_57_B	Schaikseweg 57	4,50	--	--	--	--
Schw_59_A	Schaikseweg 59	1,50	--	--	--	--
Schw_59_B	Schaikseweg 59	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_A	Schaikseweg 77A	1,50	--	--	--	--
Schw_77A_B	Schaikseweg 77A	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_C	Schaikseweg 77A	7,50	--	--	--	--
Schw_77B_A	Schaikseweg 77B	1,50	--	--	--	--
Schw_77B_B	Schaikseweg 77B	4,50	--	--	--	--
Schw_77B_C	Schaikseweg 77B	7,50	--	--	--	--
Schw_77C_A	Schaikseweg 77C	1,50	--	--	--	--
Schw_77C_B	Schaikseweg 77C	4,50	--	--	--	--
Schw_77D_A	Schaikseweg 77D	1,50	--	--	--	--
Schw_77D_B	Schaikseweg 77D	4,50	--	--	--	--
Schw_77E_A	Schaikseweg 77E	1,50	--	--	--	--
Schw_77E_B	Schaikseweg 77E	4,50	--	--	--	--
Schw_77_A	Schaikseweg 77	1,50	--	--	--	--
Schw_77_B	Schaikseweg 77	4,50	--	--	--	--
Schw_77_C	Schaikseweg 77	7,50	--	--	--	--
Z_01_1_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_B	Zouwendijk 1	4,50	--	--	--	--
Z_113_1_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_113_3_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_3_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_117_A	Zouwendijk 117	1,50	--	--	--	--
Z_117_B	Zouwendijk 117	4,50	--	--	--	--
Z_145_A	Zouwendijk 145	1,50	--	--	--	--
Z_147_A	Zouwendijk 147	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Sloblaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_147_B	Zouwendijk 147	4,50	--	--	--	--
Z_149_1_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_1_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--
Z_149_2_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_2_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heicopperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bazd_24_A	Bazeldijk 24	1,50	--	--	--	--
Bazd_24_B	Bazeldijk 24	4,50	--	--	--	--
Bazd_38_A	Bazeldijk 38	1,50	--	--	--	--
Bazd_38_B	Bazeldijk 38	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	7,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_48_A	Bazeldijk 48	1,50	--	--	--	--
Bazd_61_A	Bazeldijk 61	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	7,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
BurS_32A_1	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_A	Burgemeester Sloblaan 45	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_B	Burgemeester Sloblaan 45	4,50	--	--	--	--
Ge_15_2_A	Geer 15	1,50	--	--	--	--
Ge_15_2_B	Geer 15	4,50	--	--	--	--
Ge_41_A	Geer 41	1,50	--	--	--	--
Ge_41_B	Geer 41	4,50	--	--	--	--
Ge_47_A	Geer 47	1,50	--	--	--	--
Ge_47_B	Geer 47	4,50	--	--	--	--
Ge_47_C	Geer 47	7,50	--	--	--	--
H_112_1_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_B	Hei en Boeicopseweg 112	4,50	--	--	--	--
H_120_1_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_2_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_120_3_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_3_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_126_A	Hei en Boeicopseweg 126	1,50	--	--	--	--
H_126_B	Hei en Boeicopseweg 126	4,50	--	--	--	--
H_128_A	Hei en Boeicopseweg 128	1,50	--	--	--	--
H_128_B	Hei en Boeicopseweg 128	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heicopperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_144_1_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	11,3	8,6	3,4	12,5
H_144_2_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	11,6	9,0	3,7	12,9
H_144_2_B	Hei en Boeicopseweg 144	4,50	12,0	9,3	4,1	13,2
H_158_1_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	14,4	11,7	6,6	15,6
H_158_2_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	23,3	20,7	15,4	24,5
H_158_2_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	26,0	23,4	18,1	27,2
H_158_3_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	14,9	12,3	7,1	16,2
H_158_3_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	17,1	14,4	9,2	18,3
H_172_A	Hei en Boeicopseweg 172	1,00	42,4	39,8	34,5	43,6
H_172_B	Hei en Boeicopseweg 172	4,00	45,2	42,6	37,3	46,5
H_172_C	Hei en Boeicopseweg 172	7,00	45,4	42,8	37,5	46,6
H_174_A	Hei en Boeicopseweg 174	1,00	43,0	40,4	35,1	44,2
H_174_B	Hei en Boeicopseweg 174	4,00	44,6	42,0	36,7	45,9
Heiw_45_A	Heicopperweg 45	1,50	60,1	57,5	52,2	61,3
Heiw_45_B	Heicopperweg 45	4,50	59,9	57,3	52,0	61,1
KW1_A	Koenderseweg 1	1,50	--	--	--	--
KW1_B	Koenderseweg 1	4,50	--	--	--	--
KW1_C	Koenderseweg 1	7,50	--	--	--	--
KoL_59_1_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_1_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
KoL_59_2_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_2_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
Kortg_13_A	Kortgerecht 13	1,50	--	--	--	--
Kortg_13_B	Kortgerecht 13	4,50	--	--	--	--
Kortg_15_A	Kortgerecht 15	1,50	--	--	--	--
Kortg_15_B	Kortgerecht 15	4,50	--	--	--	--
Lakv_142_A	Lakerveld 142	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_A	Lakerveld 73	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_B	Lakerveld 73	4,50	--	--	--	--
Lakv_75_A	Lakerveld 75	1,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	4,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_A	Lakerveld 96	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_B	Lakerveld 96	4,50	--	--	--	--
LbK_04_A	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	1,50	--	--	--	--
LbK_04_B	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	4,50	--	--	--	--
Lek_08_A	Lekdijk 8	1,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heicopperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Lek_10_1_A	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--
Lek_10_1_B	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_9_A	Lekdijk 9	1,50	--	--	--	--
Lek_9_B	Lekdijk 9	4,50	--	--	--	--
Schw_18_A	Schaikseweg 18	1,50	--	--	--	--
Schw_55_A	Schaikseweg 55	1,50	--	--	--	--
Schw_55_B	Schaikseweg 55	4,50	--	--	--	--
Schw_55_C	Schaikseweg 55	7,50	--	--	--	--
Schw_57_A	Schaikseweg 57	1,50	--	--	--	--
Schw_57_B	Schaikseweg 57	4,50	--	--	--	--
Schw_59_A	Schaikseweg 59	1,50	--	--	--	--
Schw_59_B	Schaikseweg 59	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_A	Schaikseweg 77A	1,50	--	--	--	--
Schw_77A_B	Schaikseweg 77A	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_C	Schaikseweg 77A	7,50	--	--	--	--
Schw_77B_A	Schaikseweg 77B	1,50	--	--	--	--
Schw_77B_B	Schaikseweg 77B	4,50	--	--	--	--
Schw_77B_C	Schaikseweg 77B	7,50	--	--	--	--
Schw_77C_A	Schaikseweg 77C	1,50	--	--	--	--
Schw_77C_B	Schaikseweg 77C	4,50	--	--	--	--
Schw_77D_A	Schaikseweg 77D	1,50	--	--	--	--
Schw_77D_B	Schaikseweg 77D	4,50	--	--	--	--
Schw_77E_A	Schaikseweg 77E	1,50	--	--	--	--
Schw_77E_B	Schaikseweg 77E	4,50	--	--	--	--
Schw_77_A	Schaikseweg 77	1,50	--	--	--	--
Schw_77_B	Schaikseweg 77	4,50	--	--	--	--
Schw_77_C	Schaikseweg 77	7,50	--	--	--	--
Z_01_1_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_B	Zouwendijk 1	4,50	--	--	--	--
Z_113_1_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_113_3_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_3_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_117_A	Zouwendijk 117	1,50	--	--	--	--
Z_117_B	Zouwendijk 117	4,50	--	--	--	--
Z_145_A	Zouwendijk 145	1,50	--	--	--	--
Z_147_A	Zouwendijk 147	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heicopperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_147_B	Zouwendijk 147	4,50	--	--	--	--
Z_149_1_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_1_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--
Z_149_2_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_2_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bazd_24_A	Bazeldijk 24	1,50	--	--	--	--
Bazd_24_B	Bazeldijk 24	4,50	--	--	--	--
Bazd_38_A	Bazeldijk 38	1,50	--	--	--	--
Bazd_38_B	Bazeldijk 38	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	7,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_48_A	Bazeldijk 48	1,50	--	--	--	--
Bazd_61_A	Bazeldijk 61	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	7,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
BurS_32A_1	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_A	Burgemeester Sloblaan 45	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_B	Burgemeester Sloblaan 45	4,50	--	--	--	--
Ge_15_2_A	Geer 15	1,50	--	--	--	--
Ge_15_2_B	Geer 15	4,50	--	--	--	--
Ge_41_A	Geer 41	1,50	--	--	--	--
Ge_41_B	Geer 41	4,50	--	--	--	--
Ge_47_A	Geer 47	1,50	-4,4	-7,2	-12,2	-3,2
Ge_47_B	Geer 47	4,50	-3,3	-6,1	-11,1	-2,0
Ge_47_C	Geer 47	7,50	-2,4	-5,1	-10,2	-1,1
H_112_1_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_B	Hei en Boeicopseweg 112	4,50	--	--	--	--
H_120_1_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_2_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_120_3_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_3_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_126_A	Hei en Boeicopseweg 126	1,50	--	--	--	--
H_126_B	Hei en Boeicopseweg 126	4,50	--	--	--	--
H_128_A	Hei en Boeicopseweg 128	1,50	--	--	--	--
H_128_B	Hei en Boeicopseweg 128	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_144_1_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_B	Hei en Boeicopseweg 144	4,50	--	--	--	--
H_158_1_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_158_3_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_3_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_172_A	Hei en Boeicopseweg 172	1,00	--	--	--	--
H_172_B	Hei en Boeicopseweg 172	4,00	--	--	--	--
H_172_C	Hei en Boeicopseweg 172	7,00	--	--	--	--
H_174_A	Hei en Boeicopseweg 174	1,00	--	--	--	--
H_174_B	Hei en Boeicopseweg 174	4,00	--	--	--	--
Heiw_45_A	Heicopperweg 45	1,50	--	--	--	--
Heiw_45_B	Heicopperweg 45	4,50	--	--	--	--
KW1_A	Koenderseweg 1	1,50	--	--	--	--
KW1_B	Koenderseweg 1	4,50	--	--	--	--
KW1_C	Koenderseweg 1	7,50	--	--	--	--
KoL_59_1_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_1_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
KoL_59_2_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_2_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
Kortg_13_A	Kortgerecht 13	1,50	--	--	--	--
Kortg_13_B	Kortgerecht 13	4,50	--	--	--	--
Kortg_15_A	Kortgerecht 15	1,50	--	--	--	--
Kortg_15_B	Kortgerecht 15	4,50	--	--	--	--
Lakv_142_A	Lakerveld 142	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_A	Lakerveld 73	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_B	Lakerveld 73	4,50	--	--	--	--
Lakv_75_A	Lakerveld 75	1,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	4,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_A	Lakerveld 96	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_B	Lakerveld 96	4,50	--	--	--	--
LbK_04_A	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	1,50	58,1	55,1	49,3	58,9
LbK_04_B	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	4,50	57,6	54,6	48,9	58,4
Lek_08_A	Lekdijk 8	1,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Lek_10_1_A	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--
Lek_10_1_B	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_9_A	Lekdijk 9	1,50	--	--	--	--
Lek_9_B	Lekdijk 9	4,50	--	--	--	--
Schw_18_A	Schaikseweg 18	1,50	--	--	--	--
Schw_55_A	Schaikseweg 55	1,50	--	--	--	--
Schw_55_B	Schaikseweg 55	4,50	--	--	--	--
Schw_55_C	Schaikseweg 55	7,50	--	--	--	--
Schw_57_A	Schaikseweg 57	1,50	--	--	--	--
Schw_57_B	Schaikseweg 57	4,50	--	--	--	--
Schw_59_A	Schaikseweg 59	1,50	--	--	--	--
Schw_59_B	Schaikseweg 59	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_A	Schaikseweg 77A	1,50	--	--	--	--
Schw_77A_B	Schaikseweg 77A	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_C	Schaikseweg 77A	7,50	--	--	--	--
Schw_77B_A	Schaikseweg 77B	1,50	--	--	--	--
Schw_77B_B	Schaikseweg 77B	4,50	--	--	--	--
Schw_77B_C	Schaikseweg 77B	7,50	--	--	--	--
Schw_77C_A	Schaikseweg 77C	1,50	--	--	--	--
Schw_77C_B	Schaikseweg 77C	4,50	--	--	--	--
Schw_77D_A	Schaikseweg 77D	1,50	--	--	--	--
Schw_77D_B	Schaikseweg 77D	4,50	--	--	--	--
Schw_77E_A	Schaikseweg 77E	1,50	--	--	--	--
Schw_77E_B	Schaikseweg 77E	4,50	--	--	--	--
Schw_77_A	Schaikseweg 77	1,50	--	--	--	--
Schw_77_B	Schaikseweg 77	4,50	--	--	--	--
Schw_77_C	Schaikseweg 77	7,50	--	--	--	--
Z_01_1_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_B	Zouwendijk 1	4,50	--	--	--	--
Z_113_1_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_113_3_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_3_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_117_A	Zouwendijk 117	1,50	--	--	--	--
Z_117_B	Zouwendijk 117	4,50	--	--	--	--
Z_145_A	Zouwendijk 145	1,50	--	--	--	--
Z_147_A	Zouwendijk 147	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_147_B	Zouwendijk 147	4,50	--	--	--	--
Z_149_1_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_1_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--
Z_149_2_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_2_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koenderseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bazd_24_A	Bazeldijk 24	1,50	--	--	--	--
Bazd_24_B	Bazeldijk 24	4,50	--	--	--	--
Bazd_38_A	Bazeldijk 38	1,50	--	--	--	--
Bazd_38_B	Bazeldijk 38	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	7,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_48_A	Bazeldijk 48	1,50	--	--	--	--
Bazd_61_A	Bazeldijk 61	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	7,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
BurS_32A_1	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_A	Burgemeester Sloblaan 45	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_B	Burgemeester Sloblaan 45	4,50	--	--	--	--
Ge_15_2_A	Geer 15	1,50	--	--	--	--
Ge_15_2_B	Geer 15	4,50	--	--	--	--
Ge_41_A	Geer 41	1,50	--	--	--	--
Ge_41_B	Geer 41	4,50	--	--	--	--
Ge_47_A	Geer 47	1,50	--	--	--	--
Ge_47_B	Geer 47	4,50	--	--	--	--
Ge_47_C	Geer 47	7,50	--	--	--	--
H_112_1_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_B	Hei en Boeicopseweg 112	4,50	--	--	--	--
H_120_1_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_2_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_120_3_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_3_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_126_A	Hei en Boeicopseweg 126	1,50	--	--	--	--
H_126_B	Hei en Boeicopseweg 126	4,50	--	--	--	--
H_128_A	Hei en Boeicopseweg 128	1,50	--	--	--	--
H_128_B	Hei en Boeicopseweg 128	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koenderseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_144_1_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_B	Hei en Boeicopseweg 144	4,50	--	--	--	--
H_158_1_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_158_3_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_3_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_172_A	Hei en Boeicopseweg 172	1,00	--	--	--	--
H_172_B	Hei en Boeicopseweg 172	4,00	--	--	--	--
H_172_C	Hei en Boeicopseweg 172	7,00	--	--	--	--
H_174_A	Hei en Boeicopseweg 174	1,00	--	--	--	--
H_174_B	Hei en Boeicopseweg 174	4,00	--	--	--	--
Heiw_45_A	Heicopperweg 45	1,50	--	--	--	--
Heiw_45_B	Heicopperweg 45	4,50	--	--	--	--
KW1_A	Koenderseweg 1	1,50	66,8	64,1	60,3	68,6
KW1_B	Koenderseweg 1	4,50	65,8	63,1	59,4	67,7
KW1_C	Koenderseweg 1	7,50	64,4	61,7	58,0	66,3
KoL_59_1_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_1_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
KoL_59_2_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_2_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
Kortg_13_A	Kortgerecht 13	1,50	--	--	--	--
Kortg_13_B	Kortgerecht 13	4,50	--	--	--	--
Kortg_15_A	Kortgerecht 15	1,50	--	--	--	--
Kortg_15_B	Kortgerecht 15	4,50	--	--	--	--
Lakv_142_A	Lakerveld 142	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_A	Lakerveld 73	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_B	Lakerveld 73	4,50	--	--	--	--
Lakv_75_A	Lakerveld 75	1,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	4,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_A	Lakerveld 96	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_B	Lakerveld 96	4,50	--	--	--	--
LbK_04_A	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	1,50	--	--	--	--
LbK_04_B	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	4,50	--	--	--	--
Lek_08_A	Lekdijk 8	1,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koenderseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Lek_10_1_A	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--
Lek_10_1_B	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_9_A	Lekdijk 9	1,50	--	--	--	--
Lek_9_B	Lekdijk 9	4,50	--	--	--	--
Schw_18_A	Schaikseweg 18	1,50	--	--	--	--
Schw_55_A	Schaikseweg 55	1,50	--	--	--	--
Schw_55_B	Schaikseweg 55	4,50	--	--	--	--
Schw_55_C	Schaikseweg 55	7,50	--	--	--	--
Schw_57_A	Schaikseweg 57	1,50	--	--	--	--
Schw_57_B	Schaikseweg 57	4,50	--	--	--	--
Schw_59_A	Schaikseweg 59	1,50	--	--	--	--
Schw_59_B	Schaikseweg 59	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_A	Schaikseweg 77A	1,50	--	--	--	--
Schw_77A_B	Schaikseweg 77A	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_C	Schaikseweg 77A	7,50	--	--	--	--
Schw_77B_A	Schaikseweg 77B	1,50	--	--	--	--
Schw_77B_B	Schaikseweg 77B	4,50	--	--	--	--
Schw_77B_C	Schaikseweg 77B	7,50	--	--	--	--
Schw_77C_A	Schaikseweg 77C	1,50	--	--	--	--
Schw_77C_B	Schaikseweg 77C	4,50	--	--	--	--
Schw_77D_A	Schaikseweg 77D	1,50	--	--	--	--
Schw_77D_B	Schaikseweg 77D	4,50	--	--	--	--
Schw_77E_A	Schaikseweg 77E	1,50	--	--	--	--
Schw_77E_B	Schaikseweg 77E	4,50	--	--	--	--
Schw_77_A	Schaikseweg 77	1,50	--	--	--	--
Schw_77_B	Schaikseweg 77	4,50	--	--	--	--
Schw_77_C	Schaikseweg 77	7,50	--	--	--	--
Z_01_1_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_B	Zouwendijk 1	4,50	--	--	--	--
Z_113_1_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_113_3_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_3_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_117_A	Zouwendijk 117	1,50	--	--	--	--
Z_117_B	Zouwendijk 117	4,50	--	--	--	--
Z_145_A	Zouwendijk 145	1,50	--	--	--	--
Z_147_A	Zouwendijk 147	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koenderseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_147_B	Zouwendijk 147	4,50	--	--	--	--
Z_149_1_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_1_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--
Z_149_2_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_2_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kom lekdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bazd_24_A	Bazeldijk 24	1,50	--	--	--	--
Bazd_24_B	Bazeldijk 24	4,50	--	--	--	--
Bazd_38_A	Bazeldijk 38	1,50	--	--	--	--
Bazd_38_B	Bazeldijk 38	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	7,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_48_A	Bazeldijk 48	1,50	--	--	--	--
Bazd_61_A	Bazeldijk 61	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	7,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
BurS_32A_1	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_A	Burgemeester Sloblaan 45	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_B	Burgemeester Sloblaan 45	4,50	--	--	--	--
Ge_15_2_A	Geer 15	1,50	--	--	--	--
Ge_15_2_B	Geer 15	4,50	--	--	--	--
Ge_41_A	Geer 41	1,50	--	--	--	--
Ge_41_B	Geer 41	4,50	--	--	--	--
Ge_47_A	Geer 47	1,50	--	--	--	--
Ge_47_B	Geer 47	4,50	--	--	--	--
Ge_47_C	Geer 47	7,50	--	--	--	--
H_112_1_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_B	Hei en Boeicopseweg 112	4,50	--	--	--	--
H_120_1_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_2_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_120_3_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_3_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_126_A	Hei en Boeicopseweg 126	1,50	--	--	--	--
H_126_B	Hei en Boeicopseweg 126	4,50	--	--	--	--
H_128_A	Hei en Boeicopseweg 128	1,50	--	--	--	--
H_128_B	Hei en Boeicopseweg 128	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kom lekdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_144_1_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_B	Hei en Boeicopseweg 144	4,50	--	--	--	--
H_158_1_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_158_3_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_3_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_172_A	Hei en Boeicopseweg 172	1,00	--	--	--	--
H_172_B	Hei en Boeicopseweg 172	4,00	--	--	--	--
H_172_C	Hei en Boeicopseweg 172	7,00	--	--	--	--
H_174_A	Hei en Boeicopseweg 174	1,00	--	--	--	--
H_174_B	Hei en Boeicopseweg 174	4,00	--	--	--	--
Heiw_45_A	Heicopperweg 45	1,50	--	--	--	--
Heiw_45_B	Heicopperweg 45	4,50	--	--	--	--
KW1_A	Koenderseweg 1	1,50	--	--	--	--
KW1_B	Koenderseweg 1	4,50	--	--	--	--
KW1_C	Koenderseweg 1	7,50	--	--	--	--
KoL_59_1_A	Kom Lekdijk 59	1,50	49,2	46,0	41,2	50,3
KoL_59_1_B	Kom Lekdijk 59	4,50	51,5	48,3	43,5	52,6
KoL_59_2_A	Kom Lekdijk 59	1,50	50,8	47,7	42,8	51,9
KoL_59_2_B	Kom Lekdijk 59	4,50	52,1	48,9	44,1	53,2
Kortg_13_A	Kortgerecht 13	1,50	--	--	--	--
Kortg_13_B	Kortgerecht 13	4,50	--	--	--	--
Kortg_15_A	Kortgerecht 15	1,50	--	--	--	--
Kortg_15_B	Kortgerecht 15	4,50	--	--	--	--
Lakv_142_A	Lakerveld 142	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_A	Lakerveld 73	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_B	Lakerveld 73	4,50	--	--	--	--
Lakv_75_A	Lakerveld 75	1,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	4,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_A	Lakerveld 96	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_B	Lakerveld 96	4,50	--	--	--	--
LbK_04_A	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	1,50	--	--	--	--
LbK_04_B	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	4,50	--	--	--	--
Lek_08_A	Lekdijk 8	1,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kom lekdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Lek_10_1_A	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--
Lek_10_1_B	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_9_A	Lekdijk 9	1,50	--	--	--	--
Lek_9_B	Lekdijk 9	4,50	--	--	--	--
Schw_18_A	Schaikseweg 18	1,50	--	--	--	--
Schw_55_A	Schaikseweg 55	1,50	--	--	--	--
Schw_55_B	Schaikseweg 55	4,50	--	--	--	--
Schw_55_C	Schaikseweg 55	7,50	--	--	--	--
Schw_57_A	Schaikseweg 57	1,50	--	--	--	--
Schw_57_B	Schaikseweg 57	4,50	--	--	--	--
Schw_59_A	Schaikseweg 59	1,50	--	--	--	--
Schw_59_B	Schaikseweg 59	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_A	Schaikseweg 77A	1,50	--	--	--	--
Schw_77A_B	Schaikseweg 77A	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_C	Schaikseweg 77A	7,50	--	--	--	--
Schw_77B_A	Schaikseweg 77B	1,50	--	--	--	--
Schw_77B_B	Schaikseweg 77B	4,50	--	--	--	--
Schw_77B_C	Schaikseweg 77B	7,50	--	--	--	--
Schw_77C_A	Schaikseweg 77C	1,50	--	--	--	--
Schw_77C_B	Schaikseweg 77C	4,50	--	--	--	--
Schw_77D_A	Schaikseweg 77D	1,50	--	--	--	--
Schw_77D_B	Schaikseweg 77D	4,50	--	--	--	--
Schw_77E_A	Schaikseweg 77E	1,50	--	--	--	--
Schw_77E_B	Schaikseweg 77E	4,50	--	--	--	--
Schw_77_A	Schaikseweg 77	1,50	--	--	--	--
Schw_77_B	Schaikseweg 77	4,50	--	--	--	--
Schw_77_C	Schaikseweg 77	7,50	--	--	--	--
Z_01_1_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_B	Zouwendijk 1	4,50	--	--	--	--
Z_113_1_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_113_3_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_3_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_117_A	Zouwendijk 117	1,50	--	--	--	--
Z_117_B	Zouwendijk 117	4,50	--	--	--	--
Z_145_A	Zouwendijk 145	1,50	--	--	--	--
Z_147_A	Zouwendijk 147	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kom lekdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_147_B	Zouwendijk 147	4,50	--	--	--	--
Z_149_1_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_1_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--
Z_149_2_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_2_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lakerveld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bazd_24_A	Bazeldijk 24	1,50	--	--	--	--
Bazd_24_B	Bazeldijk 24	4,50	--	--	--	--
Bazd_38_A	Bazeldijk 38	1,50	--	--	--	--
Bazd_38_B	Bazeldijk 38	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	7,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_48_A	Bazeldijk 48	1,50	--	--	--	--
Bazd_61_A	Bazeldijk 61	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	7,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
BurS_32A_1	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_A	Burgemeester Sloblaan 45	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_B	Burgemeester Sloblaan 45	4,50	--	--	--	--
Ge_15_2_A	Geer 15	1,50	--	--	--	--
Ge_15_2_B	Geer 15	4,50	--	--	--	--
Ge_41_A	Geer 41	1,50	--	--	--	--
Ge_41_B	Geer 41	4,50	--	--	--	--
Ge_47_A	Geer 47	1,50	--	--	--	--
Ge_47_B	Geer 47	4,50	--	--	--	--
Ge_47_C	Geer 47	7,50	--	--	--	--
H_112_1_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_B	Hei en Boeicopseweg 112	4,50	--	--	--	--
H_120_1_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_2_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_120_3_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_3_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_126_A	Hei en Boeicopseweg 126	1,50	--	--	--	--
H_126_B	Hei en Boeicopseweg 126	4,50	--	--	--	--
H_128_A	Hei en Boeicopseweg 128	1,50	--	--	--	--
H_128_B	Hei en Boeicopseweg 128	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lakerveld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_144_1_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_B	Hei en Boeicopseweg 144	4,50	--	--	--	--
H_158_1_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_158_3_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_3_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_172_A	Hei en Boeicopseweg 172	1,00	--	--	--	--
H_172_B	Hei en Boeicopseweg 172	4,00	--	--	--	--
H_172_C	Hei en Boeicopseweg 172	7,00	--	--	--	--
H_174_A	Hei en Boeicopseweg 174	1,00	--	--	--	--
H_174_B	Hei en Boeicopseweg 174	4,00	--	--	--	--
Heiw_45_A	Heicopperweg 45	1,50	--	--	--	--
Heiw_45_B	Heicopperweg 45	4,50	--	--	--	--
KW1_A	Koenderseweg 1	1,50	--	--	--	--
KW1_B	Koenderseweg 1	4,50	--	--	--	--
KW1_C	Koenderseweg 1	7,50	--	--	--	--
KoL_59_1_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_1_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
KoL_59_2_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_2_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
Kortg_13_A	Kortgerecht 13	1,50	--	--	--	--
Kortg_13_B	Kortgerecht 13	4,50	--	--	--	--
Kortg_15_A	Kortgerecht 15	1,50	--	--	--	--
Kortg_15_B	Kortgerecht 15	4,50	--	--	--	--
Lakv_142_A	Lakerveld 142	1,50	67,3	64,7	59,4	68,5
Lakv_73_A	Lakerveld 73	1,50	65,8	63,2	57,9	67,0
Lakv_73_B	Lakerveld 73	4,50	65,4	62,8	57,5	66,6
Lakv_75_A	Lakerveld 75	1,50	63,9	61,4	56,0	65,2
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	4,50	66,1	63,5	58,2	67,3
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	1,50	66,8	64,3	58,9	68,1
Lakv_96_A	Lakerveld 96	1,50	66,9	64,3	59,0	68,1
Lakv_96_B	Lakerveld 96	4,50	66,2	63,6	58,3	67,4
LbK_04_A	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	1,50	--	--	--	--
LbK_04_B	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	4,50	--	--	--	--
Lek_08_A	Lekdijk 8	1,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lakerveld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Lek_10_1_A	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--
Lek_10_1_B	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_9_A	Lekdijk 9	1,50	--	--	--	--
Lek_9_B	Lekdijk 9	4,50	--	--	--	--
Schw_18_A	Schaikseweg 18	1,50	--	--	--	--
Schw_55_A	Schaikseweg 55	1,50	--	--	--	--
Schw_55_B	Schaikseweg 55	4,50	--	--	--	--
Schw_55_C	Schaikseweg 55	7,50	--	--	--	--
Schw_57_A	Schaikseweg 57	1,50	--	--	--	--
Schw_57_B	Schaikseweg 57	4,50	--	--	--	--
Schw_59_A	Schaikseweg 59	1,50	--	--	--	--
Schw_59_B	Schaikseweg 59	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_A	Schaikseweg 77A	1,50	--	--	--	--
Schw_77A_B	Schaikseweg 77A	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_C	Schaikseweg 77A	7,50	--	--	--	--
Schw_77B_A	Schaikseweg 77B	1,50	--	--	--	--
Schw_77B_B	Schaikseweg 77B	4,50	--	--	--	--
Schw_77B_C	Schaikseweg 77B	7,50	--	--	--	--
Schw_77C_A	Schaikseweg 77C	1,50	--	--	--	--
Schw_77C_B	Schaikseweg 77C	4,50	--	--	--	--
Schw_77D_A	Schaikseweg 77D	1,50	--	--	--	--
Schw_77D_B	Schaikseweg 77D	4,50	--	--	--	--
Schw_77E_A	Schaikseweg 77E	1,50	--	--	--	--
Schw_77E_B	Schaikseweg 77E	4,50	--	--	--	--
Schw_77_A	Schaikseweg 77	1,50	--	--	--	--
Schw_77_B	Schaikseweg 77	4,50	--	--	--	--
Schw_77_C	Schaikseweg 77	7,50	--	--	--	--
Z_01_1_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_B	Zouwendijk 1	4,50	--	--	--	--
Z_113_1_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_113_3_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_3_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_117_A	Zouwendijk 117	1,50	--	--	--	--
Z_117_B	Zouwendijk 117	4,50	--	--	--	--
Z_145_A	Zouwendijk 145	1,50	--	--	--	--
Z_147_A	Zouwendijk 147	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lakerveld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_147_B	Zouwendijk 147	4,50	--	--	--	--
Z_149_1_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_1_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--
Z_149_2_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_2_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bazd_24_A	Bazeldijk 24	1,50	--	--	--	--
Bazd_24_B	Bazeldijk 24	4,50	--	--	--	--
Bazd_38_A	Bazeldijk 38	1,50	--	--	--	--
Bazd_38_B	Bazeldijk 38	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	7,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_48_A	Bazeldijk 48	1,50	--	--	--	--
Bazd_61_A	Bazeldijk 61	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	7,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
BurS_32A_1	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_A	Burgemeester Sloblaan 45	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_B	Burgemeester Sloblaan 45	4,50	--	--	--	--
Ge_15_2_A	Geer 15	1,50	--	--	--	--
Ge_15_2_B	Geer 15	4,50	--	--	--	--
Ge_41_A	Geer 41	1,50	--	--	--	--
Ge_41_B	Geer 41	4,50	--	--	--	--
Ge_47_A	Geer 47	1,50	--	--	--	--
Ge_47_B	Geer 47	4,50	--	--	--	--
Ge_47_C	Geer 47	7,50	--	--	--	--
H_112_1_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_B	Hei en Boeicopseweg 112	4,50	--	--	--	--
H_120_1_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_2_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_120_3_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_3_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_126_A	Hei en Boeicopseweg 126	1,50	--	--	--	--
H_126_B	Hei en Boeicopseweg 126	4,50	--	--	--	--
H_128_A	Hei en Boeicopseweg 128	1,50	--	--	--	--
H_128_B	Hei en Boeicopseweg 128	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_144_1_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_B	Hei en Boeicopseweg 144	4,50	--	--	--	--
H_158_1_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_158_3_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_3_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_172_A	Hei en Boeicopseweg 172	1,00	--	--	--	--
H_172_B	Hei en Boeicopseweg 172	4,00	--	--	--	--
H_172_C	Hei en Boeicopseweg 172	7,00	--	--	--	--
H_174_A	Hei en Boeicopseweg 174	1,00	--	--	--	--
H_174_B	Hei en Boeicopseweg 174	4,00	--	--	--	--
Heiw_45_A	Heicopperweg 45	1,50	--	--	--	--
Heiw_45_B	Heicopperweg 45	4,50	--	--	--	--
KW1_A	Koenderseweg 1	1,50	--	--	--	--
KW1_B	Koenderseweg 1	4,50	--	--	--	--
KW1_C	Koenderseweg 1	7,50	--	--	--	--
KoL_59_1_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_1_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
KoL_59_2_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_2_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
Kortg_13_A	Kortgerecht 13	1,50	--	--	--	--
Kortg_13_B	Kortgerecht 13	4,50	--	--	--	--
Kortg_15_A	Kortgerecht 15	1,50	--	--	--	--
Kortg_15_B	Kortgerecht 15	4,50	--	--	--	--
Lakv_142_A	Lakerveld 142	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_A	Lakerveld 73	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_B	Lakerveld 73	4,50	--	--	--	--
Lakv_75_A	Lakerveld 75	1,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	4,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_A	Lakerveld 96	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_B	Lakerveld 96	4,50	--	--	--	--
LbK_04_A	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	1,50	--	--	--	--
LbK_04_B	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	4,50	--	--	--	--
Lek_08_A	Lekdijk 8	1,50	53,2	50,0	45,2	54,3
Lek_10_02_	Lekdijk 10	4,50	52,9	49,7	44,9	54,0
Lek_10_02_	Lekdijk 10	1,50	50,5	47,3	42,5	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Lek_10_1_A	Lekdijk 10	1,50	51,9	48,7	43,8	52,9
Lek_10_1_B	Lekdijk 10	4,50	56,3	53,1	48,3	57,4
Lek_9_A	Lekdijk 9	1,50	52,5	49,3	44,5	53,6
Lek_9_B	Lekdijk 9	4,50	56,4	53,2	48,3	57,4
Schw_18_A	Schaikseweg 18	1,50	--	--	--	--
Schw_55_A	Schaikseweg 55	1,50	--	--	--	--
Schw_55_B	Schaikseweg 55	4,50	--	--	--	--
Schw_55_C	Schaikseweg 55	7,50	--	--	--	--
Schw_57_A	Schaikseweg 57	1,50	--	--	--	--
Schw_57_B	Schaikseweg 57	4,50	--	--	--	--
Schw_59_A	Schaikseweg 59	1,50	--	--	--	--
Schw_59_B	Schaikseweg 59	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_A	Schaikseweg 77A	1,50	--	--	--	--
Schw_77A_B	Schaikseweg 77A	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_C	Schaikseweg 77A	7,50	--	--	--	--
Schw_77B_A	Schaikseweg 77B	1,50	--	--	--	--
Schw_77B_B	Schaikseweg 77B	4,50	--	--	--	--
Schw_77B_C	Schaikseweg 77B	7,50	--	--	--	--
Schw_77C_A	Schaikseweg 77C	1,50	--	--	--	--
Schw_77C_B	Schaikseweg 77C	4,50	--	--	--	--
Schw_77D_A	Schaikseweg 77D	1,50	--	--	--	--
Schw_77D_B	Schaikseweg 77D	4,50	--	--	--	--
Schw_77E_A	Schaikseweg 77E	1,50	--	--	--	--
Schw_77E_B	Schaikseweg 77E	4,50	--	--	--	--
Schw_77_A	Schaikseweg 77	1,50	--	--	--	--
Schw_77_B	Schaikseweg 77	4,50	--	--	--	--
Schw_77_C	Schaikseweg 77	7,50	--	--	--	--
Z_01_1_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_B	Zouwendijk 1	4,50	--	--	--	--
Z_113_1_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_113_3_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_3_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_117_A	Zouwendijk 117	1,50	--	--	--	--
Z_117_B	Zouwendijk 117	4,50	--	--	--	--
Z_145_A	Zouwendijk 145	1,50	--	--	--	--
Z_147_A	Zouwendijk 147	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_147_B	Zouwendijk 147	4,50	--	--	--	--
Z_149_1_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_1_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--
Z_149_2_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_2_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N484 Provincialeweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bazd_24_A	Bazeldijk 24	1,50	--	--	--	--
Bazd_24_B	Bazeldijk 24	4,50	--	--	--	--
Bazd_38_A	Bazeldijk 38	1,50	--	--	--	--
Bazd_38_B	Bazeldijk 38	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	7,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_48_A	Bazeldijk 48	1,50	--	--	--	--
Bazd_61_A	Bazeldijk 61	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	7,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
BurS_32A_1	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_A	Burgemeester Sloblaan 45	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_B	Burgemeester Sloblaan 45	4,50	--	--	--	--
Ge_15_2_A	Geer 15	1,50	--	--	--	--
Ge_15_2_B	Geer 15	4,50	--	--	--	--
Ge_41_A	Geer 41	1,50	--	--	--	--
Ge_41_B	Geer 41	4,50	--	--	--	--
Ge_47_A	Geer 47	1,50	--	--	--	--
Ge_47_B	Geer 47	4,50	--	--	--	--
Ge_47_C	Geer 47	7,50	--	--	--	--
H_112_1_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_B	Hei en Boeicopseweg 112	4,50	--	--	--	--
H_120_1_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_2_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_120_3_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_3_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_126_A	Hei en Boeicopseweg 126	1,50	--	--	--	--
H_126_B	Hei en Boeicopseweg 126	4,50	--	--	--	--
H_128_A	Hei en Boeicopseweg 128	1,50	--	--	--	--
H_128_B	Hei en Boeicopseweg 128	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N484 Provincialeweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_144_1_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_B	Hei en Boeicopseweg 144	4,50	--	--	--	--
H_158_1_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_158_3_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_3_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_172_A	Hei en Boeicopseweg 172	1,00	--	--	--	--
H_172_B	Hei en Boeicopseweg 172	4,00	--	--	--	--
H_172_C	Hei en Boeicopseweg 172	7,00	--	--	--	--
H_174_A	Hei en Boeicopseweg 174	1,00	--	--	--	--
H_174_B	Hei en Boeicopseweg 174	4,00	--	--	--	--
Heiw_45_A	Heicopperweg 45	1,50	--	--	--	--
Heiw_45_B	Heicopperweg 45	4,50	--	--	--	--
KW1_A	Koenderseweg 1	1,50	--	--	--	--
KW1_B	Koenderseweg 1	4,50	--	--	--	--
KW1_C	Koenderseweg 1	7,50	--	--	--	--
KoL_59_1_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_1_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
KoL_59_2_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_2_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
Kortg_13_A	Kortgerecht 13	1,50	65,5	62,3	58,9	67,2
Kortg_13_B	Kortgerecht 13	4,50	66,1	62,9	59,5	67,8
Kortg_15_A	Kortgerecht 15	1,50	65,8	62,6	59,2	67,5
Kortg_15_B	Kortgerecht 15	4,50	66,3	63,0	59,7	68,0
Lakv_142_A	Lakerveld 142	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_A	Lakerveld 73	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_B	Lakerveld 73	4,50	--	--	--	--
Lakv_75_A	Lakerveld 75	1,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	4,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_A	Lakerveld 96	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_B	Lakerveld 96	4,50	--	--	--	--
LbK_04_A	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	1,50	--	--	--	--
LbK_04_B	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	4,50	--	--	--	--
Lek_08_A	Lekdijk 8	1,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N484 Provincialeweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Lek_10_1_A	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--
Lek_10_1_B	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_9_A	Lekdijk 9	1,50	--	--	--	--
Lek_9_B	Lekdijk 9	4,50	--	--	--	--
Schw_18_A	Schaikseweg 18	1,50	--	--	--	--
Schw_55_A	Schaikseweg 55	1,50	--	--	--	--
Schw_55_B	Schaikseweg 55	4,50	--	--	--	--
Schw_55_C	Schaikseweg 55	7,50	--	--	--	--
Schw_57_A	Schaikseweg 57	1,50	--	--	--	--
Schw_57_B	Schaikseweg 57	4,50	--	--	--	--
Schw_59_A	Schaikseweg 59	1,50	--	--	--	--
Schw_59_B	Schaikseweg 59	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_A	Schaikseweg 77A	1,50	--	--	--	--
Schw_77A_B	Schaikseweg 77A	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_C	Schaikseweg 77A	7,50	--	--	--	--
Schw_77B_A	Schaikseweg 77B	1,50	--	--	--	--
Schw_77B_B	Schaikseweg 77B	4,50	--	--	--	--
Schw_77B_C	Schaikseweg 77B	7,50	--	--	--	--
Schw_77C_A	Schaikseweg 77C	1,50	--	--	--	--
Schw_77C_B	Schaikseweg 77C	4,50	--	--	--	--
Schw_77D_A	Schaikseweg 77D	1,50	--	--	--	--
Schw_77D_B	Schaikseweg 77D	4,50	--	--	--	--
Schw_77E_A	Schaikseweg 77E	1,50	--	--	--	--
Schw_77E_B	Schaikseweg 77E	4,50	--	--	--	--
Schw_77_A	Schaikseweg 77	1,50	--	--	--	--
Schw_77_B	Schaikseweg 77	4,50	--	--	--	--
Schw_77_C	Schaikseweg 77	7,50	--	--	--	--
Z_01_1_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_B	Zouwendijk 1	4,50	--	--	--	--
Z_113_1_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_113_3_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_3_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_117_A	Zouwendijk 117	1,50	--	--	--	--
Z_117_B	Zouwendijk 117	4,50	--	--	--	--
Z_145_A	Zouwendijk 145	1,50	--	--	--	--
Z_147_A	Zouwendijk 147	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N484 Provincialeweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_147_B	Zouwendijk 147	4,50	--	--	--	--
Z_149_1_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_1_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--
Z_149_2_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_2_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaikseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bazd_24_A	Bazeldijk 24	1,50	--	--	--	--
Bazd_24_B	Bazeldijk 24	4,50	--	--	--	--
Bazd_38_A	Bazeldijk 38	1,50	--	--	--	--
Bazd_38_B	Bazeldijk 38	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	7,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_48_A	Bazeldijk 48	1,50	--	--	--	--
Bazd_61_A	Bazeldijk 61	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	7,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
BurS_32A_1	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_A	Burgemeester Sloblaan 45	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_B	Burgemeester Sloblaan 45	4,50	--	--	--	--
Ge_15_2_A	Geer 15	1,50	--	--	--	--
Ge_15_2_B	Geer 15	4,50	--	--	--	--
Ge_41_A	Geer 41	1,50	--	--	--	--
Ge_41_B	Geer 41	4,50	--	--	--	--
Ge_47_A	Geer 47	1,50	--	--	--	--
Ge_47_B	Geer 47	4,50	--	--	--	--
Ge_47_C	Geer 47	7,50	--	--	--	--
H_112_1_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_B	Hei en Boeicopseweg 112	4,50	--	--	--	--
H_120_1_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_2_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_120_3_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_3_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_126_A	Hei en Boeicopseweg 126	1,50	--	--	--	--
H_126_B	Hei en Boeicopseweg 126	4,50	--	--	--	--
H_128_A	Hei en Boeicopseweg 128	1,50	--	--	--	--
H_128_B	Hei en Boeicopseweg 128	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaikseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_144_1_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_B	Hei en Boeicopseweg 144	4,50	--	--	--	--
H_158_1_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_158_3_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_3_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_172_A	Hei en Boeicopseweg 172	1,00	--	--	--	--
H_172_B	Hei en Boeicopseweg 172	4,00	--	--	--	--
H_172_C	Hei en Boeicopseweg 172	7,00	--	--	--	--
H_174_A	Hei en Boeicopseweg 174	1,00	--	--	--	--
H_174_B	Hei en Boeicopseweg 174	4,00	--	--	--	--
Heiw_45_A	Heicopperweg 45	1,50	--	--	--	--
Heiw_45_B	Heicopperweg 45	4,50	--	--	--	--
KW1_A	Koenderseweg 1	1,50	--	--	--	--
KW1_B	Koenderseweg 1	4,50	--	--	--	--
KW1_C	Koenderseweg 1	7,50	--	--	--	--
KoL_59_1_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_1_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
KoL_59_2_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_2_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
Kortg_13_A	Kortgerecht 13	1,50	--	--	--	--
Kortg_13_B	Kortgerecht 13	4,50	--	--	--	--
Kortg_15_A	Kortgerecht 15	1,50	--	--	--	--
Kortg_15_B	Kortgerecht 15	4,50	--	--	--	--
Lakv_142_A	Lakerveld 142	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_A	Lakerveld 73	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_B	Lakerveld 73	4,50	--	--	--	--
Lakv_75_A	Lakerveld 75	1,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	4,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_A	Lakerveld 96	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_B	Lakerveld 96	4,50	--	--	--	--
LbK_04_A	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	1,50	--	--	--	--
LbK_04_B	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	4,50	--	--	--	--
Lek_08_A	Lekdijk 8	1,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaikseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Lek_10_1_A	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--
Lek_10_1_B	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_9_A	Lekdijk 9	1,50	--	--	--	--
Lek_9_B	Lekdijk 9	4,50	--	--	--	--
Schw_18_A	Schaikseweg 18	1,50	61,3	57,7	54,7	63,0
Schw_55_A	Schaikseweg 55	1,50	64,5	60,9	57,8	66,1
Schw_55_B	Schaikseweg 55	4,50	64,9	61,3	58,3	66,5
Schw_55_C	Schaikseweg 55	7,50	64,8	61,2	58,2	66,4
Schw_57_A	Schaikseweg 57	1,50	64,2	60,5	57,5	65,8
Schw_57_B	Schaikseweg 57	4,50	64,7	61,1	58,0	66,3
Schw_59_A	Schaikseweg 59	1,50	63,8	60,2	57,2	65,5
Schw_59_B	Schaikseweg 59	4,50	64,4	60,8	57,8	66,0
Schw_77A_A	Schaikseweg 77A	1,50	63,5	59,9	56,8	65,1
Schw_77A_B	Schaikseweg 77A	4,50	64,1	60,4	57,4	65,7
Schw_77A_C	Schaikseweg 77A	7,50	64,0	60,4	57,4	65,7
Schw_77B_A	Schaikseweg 77B	1,50	63,4	59,8	56,8	65,0
Schw_77B_B	Schaikseweg 77B	4,50	64,0	60,4	57,4	65,6
Schw_77B_C	Schaikseweg 77B	7,50	64,0	60,4	57,4	65,6
Schw_77C_A	Schaikseweg 77C	1,50	63,4	59,8	56,8	65,1
Schw_77C_B	Schaikseweg 77C	4,50	64,0	60,4	57,4	65,7
Schw_77D_A	Schaikseweg 77D	1,50	63,4	59,8	56,8	65,0
Schw_77D_B	Schaikseweg 77D	4,50	64,0	60,4	57,4	65,6
Schw_77E_A	Schaikseweg 77E	1,50	63,3	59,7	56,7	64,9
Schw_77E_B	Schaikseweg 77E	4,50	63,9	60,3	57,3	65,5
Schw_77_A	Schaikseweg 77	1,50	63,4	59,8	56,8	65,1
Schw_77_B	Schaikseweg 77	4,50	64,1	60,5	57,4	65,7
Schw_77_C	Schaikseweg 77	7,50	64,0	60,4	57,4	65,7
Z_01_1_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_B	Zouwendijk 1	4,50	--	--	--	--
Z_113_1_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_113_3_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_3_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_117_A	Zouwendijk 117	1,50	--	--	--	--
Z_117_B	Zouwendijk 117	4,50	--	--	--	--
Z_145_A	Zouwendijk 145	1,50	--	--	--	--
Z_147_A	Zouwendijk 147	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaikseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_147_B	Zouwendijk 147	4,50	--	--	--	--
Z_149_1_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_1_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--
Z_149_2_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_2_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zijlkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bazd_24_A	Bazeldijk 24	1,50	--	--	--	--
Bazd_24_B	Bazeldijk 24	4,50	--	--	--	--
Bazd_38_A	Bazeldijk 38	1,50	--	--	--	--
Bazd_38_B	Bazeldijk 38	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	7,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_48_A	Bazeldijk 48	1,50	--	--	--	--
Bazd_61_A	Bazeldijk 61	1,50	21,5	18,9	15,1	23,4
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	7,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
BurS_32A_1	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_A	Burgemeester Sloblaan 45	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_B	Burgemeester Sloblaan 45	4,50	--	--	--	--
Ge_15_2_A	Geer 15	1,50	--	--	--	--
Ge_15_2_B	Geer 15	4,50	--	--	--	--
Ge_41_A	Geer 41	1,50	--	--	--	--
Ge_41_B	Geer 41	4,50	--	--	--	--
Ge_47_A	Geer 47	1,50	--	--	--	--
Ge_47_B	Geer 47	4,50	--	--	--	--
Ge_47_C	Geer 47	7,50	--	--	--	--
H_112_1_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_B	Hei en Boeicopseweg 112	4,50	--	--	--	--
H_120_1_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_2_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_120_3_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_3_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_126_A	Hei en Boeicopseweg 126	1,50	--	--	--	--
H_126_B	Hei en Boeicopseweg 126	4,50	--	--	--	--
H_128_A	Hei en Boeicopseweg 128	1,50	--	--	--	--
H_128_B	Hei en Boeicopseweg 128	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zijlkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_144_1_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_B	Hei en Boeicopseweg 144	4,50	--	--	--	--
H_158_1_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_158_3_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_3_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_172_A	Hei en Boeicopseweg 172	1,00	--	--	--	--
H_172_B	Hei en Boeicopseweg 172	4,00	--	--	--	--
H_172_C	Hei en Boeicopseweg 172	7,00	--	--	--	--
H_174_A	Hei en Boeicopseweg 174	1,00	--	--	--	--
H_174_B	Hei en Boeicopseweg 174	4,00	--	--	--	--
Heiw_45_A	Heicopperweg 45	1,50	--	--	--	--
Heiw_45_B	Heicopperweg 45	4,50	--	--	--	--
KW1_A	Koenderseweg 1	1,50	--	--	--	--
KW1_B	Koenderseweg 1	4,50	--	--	--	--
KW1_C	Koenderseweg 1	7,50	--	--	--	--
KoL_59_1_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_1_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
KoL_59_2_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_2_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
Kortg_13_A	Kortgerecht 13	1,50	--	--	--	--
Kortg_13_B	Kortgerecht 13	4,50	--	--	--	--
Kortg_15_A	Kortgerecht 15	1,50	--	--	--	--
Kortg_15_B	Kortgerecht 15	4,50	--	--	--	--
Lakv_142_A	Lakerveld 142	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_A	Lakerveld 73	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_B	Lakerveld 73	4,50	--	--	--	--
Lakv_75_A	Lakerveld 75	1,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	4,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_A	Lakerveld 96	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_B	Lakerveld 96	4,50	--	--	--	--
LbK_04_A	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	1,50	--	--	--	--
LbK_04_B	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	4,50	--	--	--	--
Lek_08_A	Lekdijk 8	1,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zijlkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Lek_10_1_A	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--
Lek_10_1_B	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_9_A	Lekdijk 9	1,50	--	--	--	--
Lek_9_B	Lekdijk 9	4,50	--	--	--	--
Schw_18_A	Schaikseweg 18	1,50	--	--	--	--
Schw_55_A	Schaikseweg 55	1,50	--	--	--	--
Schw_55_B	Schaikseweg 55	4,50	--	--	--	--
Schw_55_C	Schaikseweg 55	7,50	--	--	--	--
Schw_57_A	Schaikseweg 57	1,50	--	--	--	--
Schw_57_B	Schaikseweg 57	4,50	--	--	--	--
Schw_59_A	Schaikseweg 59	1,50	--	--	--	--
Schw_59_B	Schaikseweg 59	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_A	Schaikseweg 77A	1,50	--	--	--	--
Schw_77A_B	Schaikseweg 77A	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_C	Schaikseweg 77A	7,50	--	--	--	--
Schw_77B_A	Schaikseweg 77B	1,50	--	--	--	--
Schw_77B_B	Schaikseweg 77B	4,50	--	--	--	--
Schw_77B_C	Schaikseweg 77B	7,50	--	--	--	--
Schw_77C_A	Schaikseweg 77C	1,50	--	--	--	--
Schw_77C_B	Schaikseweg 77C	4,50	--	--	--	--
Schw_77D_A	Schaikseweg 77D	1,50	--	--	--	--
Schw_77D_B	Schaikseweg 77D	4,50	--	--	--	--
Schw_77E_A	Schaikseweg 77E	1,50	--	--	--	--
Schw_77E_B	Schaikseweg 77E	4,50	--	--	--	--
Schw_77_A	Schaikseweg 77	1,50	--	--	--	--
Schw_77_B	Schaikseweg 77	4,50	--	--	--	--
Schw_77_C	Schaikseweg 77	7,50	--	--	--	--
Z_01_1_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_B	Zouwendijk 1	4,50	--	--	--	--
Z_113_1_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_113_3_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_3_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_117_A	Zouwendijk 117	1,50	--	--	--	--
Z_117_B	Zouwendijk 117	4,50	--	--	--	--
Z_145_A	Zouwendijk 145	1,50	--	--	--	--
Z_147_A	Zouwendijk 147	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zijlkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_147_B	Zouwendijk 147	4,50	--	--	--	--
Z_149_1_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_1_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--
Z_149_2_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_2_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zouwendijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bazd_24_A	Bazeldijk 24	1,50	--	--	--	--
Bazd_24_B	Bazeldijk 24	4,50	--	--	--	--
Bazd_38_A	Bazeldijk 38	1,50	--	--	--	--
Bazd_38_B	Bazeldijk 38	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	7,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_48_A	Bazeldijk 48	1,50	--	--	--	--
Bazd_61_A	Bazeldijk 61	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	7,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
BurS_32A_1	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_A	Burgemeester Sloblaan 45	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_B	Burgemeester Sloblaan 45	4,50	--	--	--	--
Ge_15_2_A	Geer 15	1,50	--	--	--	--
Ge_15_2_B	Geer 15	4,50	--	--	--	--
Ge_41_A	Geer 41	1,50	--	--	--	--
Ge_41_B	Geer 41	4,50	--	--	--	--
Ge_47_A	Geer 47	1,50	--	--	--	--
Ge_47_B	Geer 47	4,50	--	--	--	--
Ge_47_C	Geer 47	7,50	--	--	--	--
H_112_1_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_B	Hei en Boeicopseweg 112	4,50	--	--	--	--
H_120_1_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_2_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_120_3_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_3_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_126_A	Hei en Boeicopseweg 126	1,50	--	--	--	--
H_126_B	Hei en Boeicopseweg 126	4,50	--	--	--	--
H_128_A	Hei en Boeicopseweg 128	1,50	--	--	--	--
H_128_B	Hei en Boeicopseweg 128	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zouwendijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_144_1_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_B	Hei en Boeicopseweg 144	4,50	--	--	--	--
H_158_1_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_158_3_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_3_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_172_A	Hei en Boeicopseweg 172	1,00	--	--	--	--
H_172_B	Hei en Boeicopseweg 172	4,00	--	--	--	--
H_172_C	Hei en Boeicopseweg 172	7,00	--	--	--	--
H_174_A	Hei en Boeicopseweg 174	1,00	--	--	--	--
H_174_B	Hei en Boeicopseweg 174	4,00	--	--	--	--
Heiw_45_A	Heicopperweg 45	1,50	--	--	--	--
Heiw_45_B	Heicopperweg 45	4,50	--	--	--	--
KW1_A	Koenderseweg 1	1,50	--	--	--	--
KW1_B	Koenderseweg 1	4,50	--	--	--	--
KW1_C	Koenderseweg 1	7,50	--	--	--	--
KoL_59_1_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_1_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
KoL_59_2_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_2_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
Kortg_13_A	Kortgerecht 13	1,50	--	--	--	--
Kortg_13_B	Kortgerecht 13	4,50	--	--	--	--
Kortg_15_A	Kortgerecht 15	1,50	--	--	--	--
Kortg_15_B	Kortgerecht 15	4,50	--	--	--	--
Lakv_142_A	Lakerveld 142	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_A	Lakerveld 73	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_B	Lakerveld 73	4,50	--	--	--	--
Lakv_75_A	Lakerveld 75	1,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	4,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_A	Lakerveld 96	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_B	Lakerveld 96	4,50	--	--	--	--
LbK_04_A	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	1,50	--	--	--	--
LbK_04_B	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	4,50	--	--	--	--
Lek_08_A	Lekdijk 8	1,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zouwendijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Lek_10_1_A	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--
Lek_10_1_B	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_9_A	Lekdijk 9	1,50	--	--	--	--
Lek_9_B	Lekdijk 9	4,50	--	--	--	--
Schw_18_A	Schaikseweg 18	1,50	--	--	--	--
Schw_55_A	Schaikseweg 55	1,50	--	--	--	--
Schw_55_B	Schaikseweg 55	4,50	--	--	--	--
Schw_55_C	Schaikseweg 55	7,50	--	--	--	--
Schw_57_A	Schaikseweg 57	1,50	--	--	--	--
Schw_57_B	Schaikseweg 57	4,50	--	--	--	--
Schw_59_A	Schaikseweg 59	1,50	--	--	--	--
Schw_59_B	Schaikseweg 59	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_A	Schaikseweg 77A	1,50	--	--	--	--
Schw_77A_B	Schaikseweg 77A	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_C	Schaikseweg 77A	7,50	--	--	--	--
Schw_77B_A	Schaikseweg 77B	1,50	--	--	--	--
Schw_77B_B	Schaikseweg 77B	4,50	--	--	--	--
Schw_77B_C	Schaikseweg 77B	7,50	--	--	--	--
Schw_77C_A	Schaikseweg 77C	1,50	--	--	--	--
Schw_77C_B	Schaikseweg 77C	4,50	--	--	--	--
Schw_77D_A	Schaikseweg 77D	1,50	--	--	--	--
Schw_77D_B	Schaikseweg 77D	4,50	--	--	--	--
Schw_77E_A	Schaikseweg 77E	1,50	--	--	--	--
Schw_77E_B	Schaikseweg 77E	4,50	--	--	--	--
Schw_77_A	Schaikseweg 77	1,50	--	--	--	--
Schw_77_B	Schaikseweg 77	4,50	--	--	--	--
Schw_77_C	Schaikseweg 77	7,50	--	--	--	--
Z_01_1_A	Zouwendijk 1	1,50	58,0	54,8	49,3	58,8
Z_01_2_A	Zouwendijk 1	1,50	52,9	49,7	44,1	53,7
Z_01_2_B	Zouwendijk 1	4,50	53,1	49,9	44,4	53,9
Z_113_1_A	Zouwendijk 113	1,50	59,5	56,3	51,5	60,6
Z_113_2_A	Zouwendijk 113	1,50	55,4	52,2	47,3	56,4
Z_113_2_B	Zouwendijk 113	4,50	56,6	53,4	48,5	57,6
Z_113_3_A	Zouwendijk 113	1,50	54,0	50,9	46,0	55,1
Z_113_3_B	Zouwendijk 113	4,50	55,4	52,2	47,4	56,5
Z_117_A	Zouwendijk 117	1,50	58,0	54,8	49,3	58,8
Z_117_B	Zouwendijk 117	4,50	58,0	54,9	49,4	58,9
Z_145_A	Zouwendijk 145	1,50	57,4	54,3	48,7	58,2
Z_147_A	Zouwendijk 147	1,50	57,4	54,3	48,7	58,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zouwendijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_147_B	Zouwendijk 147	4,50	57,4	54,2	48,7	58,2
Z_149_1_A	Zouwendijk 149	1,50	46,7	43,6	38,0	47,5
Z_149_1_B	Zouwendijk 149	4,50	47,0	43,9	38,3	47,8
Z_149_2_A	Zouwendijk 149	1,50	43,3	40,1	34,6	44,1
Z_149_2_B	Zouwendijk 149	4,50	44,4	41,3	35,7	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geer
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bazd_24_A	Bazeldijk 24	1,50	--	--	--	--
Bazd_24_B	Bazeldijk 24	4,50	--	--	--	--
Bazd_38_A	Bazeldijk 38	1,50	--	--	--	--
Bazd_38_B	Bazeldijk 38	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	7,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_48_A	Bazeldijk 48	1,50	--	--	--	--
Bazd_61_A	Bazeldijk 61	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	7,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
BurS_32A_1	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_A	Burgemeester Sloblaan 45	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_B	Burgemeester Sloblaan 45	4,50	--	--	--	--
Ge_15_2_A	Geer 15	1,50	64,9	62,2	58,4	66,8
Ge_15_2_B	Geer 15	4,50	63,8	61,1	57,4	65,7
Ge_41_A	Geer 41	1,50	55,9	53,4	49,4	57,7
Ge_41_B	Geer 41	4,50	56,4	53,9	49,9	58,3
Ge_47_A	Geer 47	1,50	54,5	52,1	48,0	56,4
Ge_47_B	Geer 47	4,50	55,2	52,7	48,7	57,1
Ge_47_C	Geer 47	7,50	55,3	52,8	48,7	57,1
H_112_1_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	--	--	--	--
H_112_2_B	Hei en Boeicopseweg 112	4,50	--	--	--	--
H_120_1_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_2_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_120_3_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	--	--	--	--
H_120_3_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	--	--	--	--
H_126_A	Hei en Boeicopseweg 126	1,50	--	--	--	--
H_126_B	Hei en Boeicopseweg 126	4,50	--	--	--	--
H_128_A	Hei en Boeicopseweg 128	1,50	--	--	--	--
H_128_B	Hei en Boeicopseweg 128	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geer
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_144_1_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	--	--	--	--
H_144_2_B	Hei en Boeicopseweg 144	4,50	--	--	--	--
H_158_1_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_2_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_158_3_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	--	--	--	--
H_158_3_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	--	--	--	--
H_172_A	Hei en Boeicopseweg 172	1,00	--	--	--	--
H_172_B	Hei en Boeicopseweg 172	4,00	--	--	--	--
H_172_C	Hei en Boeicopseweg 172	7,00	--	--	--	--
H_174_A	Hei en Boeicopseweg 174	1,00	--	--	--	--
H_174_B	Hei en Boeicopseweg 174	4,00	--	--	--	--
Heiw_45_A	Heicopperweg 45	1,50	--	--	--	--
Heiw_45_B	Heicopperweg 45	4,50	--	--	--	--
KW1_A	Koenderseweg 1	1,50	--	--	--	--
KW1_B	Koenderseweg 1	4,50	--	--	--	--
KW1_C	Koenderseweg 1	7,50	--	--	--	--
KoL_59_1_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_1_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
KoL_59_2_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_2_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
Kortg_13_A	Kortgerecht 13	1,50	--	--	--	--
Kortg_13_B	Kortgerecht 13	4,50	--	--	--	--
Kortg_15_A	Kortgerecht 15	1,50	--	--	--	--
Kortg_15_B	Kortgerecht 15	4,50	--	--	--	--
Lakv_142_A	Lakerveld 142	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_A	Lakerveld 73	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_B	Lakerveld 73	4,50	--	--	--	--
Lakv_75_A	Lakerveld 75	1,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	4,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_A	Lakerveld 96	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_B	Lakerveld 96	4,50	--	--	--	--
LbK_04_A	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	1,50	14,8	12,1	8,3	16,6
LbK_04_B	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	4,50	20,8	18,3	14,3	22,7
Lek_08_A	Lekdijk 8	1,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geer
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Lek_10_1_A	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--
Lek_10_1_B	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_9_A	Lekdijk 9	1,50	--	--	--	--
Lek_9_B	Lekdijk 9	4,50	--	--	--	--
Schw_18_A	Schaikseweg 18	1,50	--	--	--	--
Schw_55_A	Schaikseweg 55	1,50	--	--	--	--
Schw_55_B	Schaikseweg 55	4,50	--	--	--	--
Schw_55_C	Schaikseweg 55	7,50	--	--	--	--
Schw_57_A	Schaikseweg 57	1,50	--	--	--	--
Schw_57_B	Schaikseweg 57	4,50	--	--	--	--
Schw_59_A	Schaikseweg 59	1,50	--	--	--	--
Schw_59_B	Schaikseweg 59	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_A	Schaikseweg 77A	1,50	--	--	--	--
Schw_77A_B	Schaikseweg 77A	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_C	Schaikseweg 77A	7,50	--	--	--	--
Schw_77B_A	Schaikseweg 77B	1,50	--	--	--	--
Schw_77B_B	Schaikseweg 77B	4,50	--	--	--	--
Schw_77B_C	Schaikseweg 77B	7,50	--	--	--	--
Schw_77C_A	Schaikseweg 77C	1,50	--	--	--	--
Schw_77C_B	Schaikseweg 77C	4,50	--	--	--	--
Schw_77D_A	Schaikseweg 77D	1,50	--	--	--	--
Schw_77D_B	Schaikseweg 77D	4,50	--	--	--	--
Schw_77E_A	Schaikseweg 77E	1,50	--	--	--	--
Schw_77E_B	Schaikseweg 77E	4,50	--	--	--	--
Schw_77_A	Schaikseweg 77	1,50	--	--	--	--
Schw_77_B	Schaikseweg 77	4,50	--	--	--	--
Schw_77_C	Schaikseweg 77	7,50	--	--	--	--
Z_01_1_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_B	Zouwendijk 1	4,50	--	--	--	--
Z_113_1_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_113_3_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_3_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_117_A	Zouwendijk 117	1,50	--	--	--	--
Z_117_B	Zouwendijk 117	4,50	--	--	--	--
Z_145_A	Zouwendijk 145	1,50	--	--	--	--
Z_147_A	Zouwendijk 147	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geer
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_147_B	Zouwendijk 147	4,50	--	--	--	--
Z_149_1_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_1_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--
Z_149_2_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_2_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hei- en Boeicopseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bazd_24_A	Bazeldijk 24	1,50	--	--	--	--
Bazd_24_B	Bazeldijk 24	4,50	--	--	--	--
Bazd_38_A	Bazeldijk 38	1,50	--	--	--	--
Bazd_38_B	Bazeldijk 38	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	7,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_1	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	4,50	--	--	--	--
Bazd_44A_2	Bazeldijk 44A	1,50	--	--	--	--
Bazd_48_A	Bazeldijk 48	1,50	--	--	--	--
Bazd_61_A	Bazeldijk 61	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_1_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	7,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	4,50	--	--	--	--
Bazd_66_2_	Bazeldijk 66	1,50	--	--	--	--
BurS_32A_1	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	4,50	--	--	--	--
BurS_32A_2	Burgemeester Sloblaan 32A	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_A	Burgemeester Sloblaan 45	1,50	--	--	--	--
BurgS_45_B	Burgemeester Sloblaan 45	4,50	--	--	--	--
Ge_15_2_A	Geer 15	1,50	--	--	--	--
Ge_15_2_B	Geer 15	4,50	--	--	--	--
Ge_41_A	Geer 41	1,50	--	--	--	--
Ge_41_B	Geer 41	4,50	--	--	--	--
Ge_47_A	Geer 47	1,50	--	--	--	--
Ge_47_B	Geer 47	4,50	--	--	--	--
Ge_47_C	Geer 47	7,50	--	--	--	--
H_112_1_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	64,2	61,6	56,3	65,4
H_112_2_A	Hei en Boeicopseweg 112	1,50	57,1	54,5	49,2	58,3
H_112_2_B	Hei en Boeicopseweg 112	4,50	56,8	54,2	48,9	58,1
H_120_1_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	63,4	60,8	55,5	64,6
H_120_2_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	56,9	54,4	49,0	58,2
H_120_3_A	Hei en Boeicopseweg 120	1,50	57,5	54,9	49,6	58,7
H_120_3_B	Hei en Boeicopseweg 120	4,50	57,1	54,5	49,2	58,3
H_126_A	Hei en Boeicopseweg 126	1,50	61,8	59,2	53,9	63,0
H_126_B	Hei en Boeicopseweg 126	4,50	60,8	58,2	52,9	62,1
H_128_A	Hei en Boeicopseweg 128	1,50	61,6	59,0	53,7	62,9
H_128_B	Hei en Boeicopseweg 128	4,50	60,7	58,1	52,8	62,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hei- en Boeicopseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H_144_1_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	63,3	60,7	55,4	64,5
H_144_2_A	Hei en Boeicopseweg 144	1,50	58,0	55,5	50,2	59,3
H_144_2_B	Hei en Boeicopseweg 144	4,50	57,5	54,9	49,6	58,7
H_158_1_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	62,9	60,4	55,0	64,2
H_158_2_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	56,4	53,9	48,5	57,7
H_158_2_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	56,3	53,8	48,4	57,6
H_158_3_A	Hei en Boeicopseweg 158	1,50	59,6	57,0	51,7	60,8
H_158_3_B	Hei en Boeicopseweg 158	4,50	57,4	54,9	49,5	58,7
H_172_A	Hei en Boeicopseweg 172	1,00	62,1	59,5	54,2	63,3
H_172_B	Hei en Boeicopseweg 172	4,00	61,6	59,0	53,7	62,8
H_172_C	Hei en Boeicopseweg 172	7,00	60,3	57,7	52,4	61,5
H_174_A	Hei en Boeicopseweg 174	1,00	61,7	59,1	53,8	62,9
H_174_B	Hei en Boeicopseweg 174	4,00	61,3	58,7	53,4	62,6
Heiw_45_A	Heicopperweg 45	1,50	38,2	35,6	30,3	39,5
Heiw_45_B	Heicopperweg 45	4,50	40,4	37,9	32,6	41,7
KW1_A	Koenderseweg 1	1,50	--	--	--	--
KW1_B	Koenderseweg 1	4,50	--	--	--	--
KW1_C	Koenderseweg 1	7,50	--	--	--	--
KoL_59_1_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_1_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
KoL_59_2_A	Kom Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
KoL_59_2_B	Kom Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
Kortg_13_A	Kortgerecht 13	1,50	--	--	--	--
Kortg_13_B	Kortgerecht 13	4,50	--	--	--	--
Kortg_15_A	Kortgerecht 15	1,50	--	--	--	--
Kortg_15_B	Kortgerecht 15	4,50	--	--	--	--
Lakv_142_A	Lakerveld 142	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_A	Lakerveld 73	1,50	--	--	--	--
Lakv_73_B	Lakerveld 73	4,50	--	--	--	--
Lakv_75_A	Lakerveld 75	1,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	4,50	--	--	--	--
Lakv_93_4_	Lakerveld 93	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_A	Lakerveld 96	1,50	--	--	--	--
Lakv_96_B	Lakerveld 96	4,50	--	--	--	--
LbK_04_A	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	1,50	--	--	--	--
LbK_04_B	Leerbroekse Kerkweg 4-4A	4,50	--	--	--	--
Lek_08_A	Lekdijk 8	1,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_10_02_	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hei- en Boeicopseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Lek_10_1_A	Lekdijk 10	1,50	--	--	--	--
Lek_10_1_B	Lekdijk 10	4,50	--	--	--	--
Lek_9_A	Lekdijk 9	1,50	--	--	--	--
Lek_9_B	Lekdijk 9	4,50	--	--	--	--
Schw_18_A	Schaikseweg 18	1,50	--	--	--	--
Schw_55_A	Schaikseweg 55	1,50	--	--	--	--
Schw_55_B	Schaikseweg 55	4,50	--	--	--	--
Schw_55_C	Schaikseweg 55	7,50	--	--	--	--
Schw_57_A	Schaikseweg 57	1,50	--	--	--	--
Schw_57_B	Schaikseweg 57	4,50	--	--	--	--
Schw_59_A	Schaikseweg 59	1,50	--	--	--	--
Schw_59_B	Schaikseweg 59	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_A	Schaikseweg 77A	1,50	--	--	--	--
Schw_77A_B	Schaikseweg 77A	4,50	--	--	--	--
Schw_77A_C	Schaikseweg 77A	7,50	--	--	--	--
Schw_77B_A	Schaikseweg 77B	1,50	--	--	--	--
Schw_77B_B	Schaikseweg 77B	4,50	--	--	--	--
Schw_77B_C	Schaikseweg 77B	7,50	--	--	--	--
Schw_77C_A	Schaikseweg 77C	1,50	--	--	--	--
Schw_77C_B	Schaikseweg 77C	4,50	--	--	--	--
Schw_77D_A	Schaikseweg 77D	1,50	--	--	--	--
Schw_77D_B	Schaikseweg 77D	4,50	--	--	--	--
Schw_77E_A	Schaikseweg 77E	1,50	--	--	--	--
Schw_77E_B	Schaikseweg 77E	4,50	--	--	--	--
Schw_77_A	Schaikseweg 77	1,50	--	--	--	--
Schw_77_B	Schaikseweg 77	4,50	--	--	--	--
Schw_77_C	Schaikseweg 77	7,50	--	--	--	--
Z_01_1_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_A	Zouwendijk 1	1,50	--	--	--	--
Z_01_2_B	Zouwendijk 1	4,50	--	--	--	--
Z_113_1_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_2_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_113_3_A	Zouwendijk 113	1,50	--	--	--	--
Z_113_3_B	Zouwendijk 113	4,50	--	--	--	--
Z_117_A	Zouwendijk 117	1,50	--	--	--	--
Z_117_B	Zouwendijk 117	4,50	--	--	--	--
Z_145_A	Zouwendijk 145	1,50	--	--	--	--
Z_147_A	Zouwendijk 147	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2026 VBT 2023 Overige woningen Vijfheerenlanden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hei- en Boeicopseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_147_B	Zouwendijk 147	4,50	--	--	--	--
Z_149_1_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_1_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--
Z_149_2_A	Zouwendijk 149	1,50	--	--	--	--
Z_149_2_B	Zouwendijk 149	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen