waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Wijzigingsbesluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Aanleggen en behouden van telecomkabels in de zoneringen van de primaire waterkering Eijsden nabij dijkpaal 95.034 ter plaatse van Trichterweg 3 in Eijsden, in de gemeente Eijsden-Margraten

Zaaknummer: 2026-Z12488

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Inhoudsopgave

1 Onderwerp aanvraag 3
2 Conclusie 3
3 Besluit 3
4 Voorschriften 4
5 Ondertekening 4
6 Toetsingskader 5
7 Overwegingen 7
7.1 Conclusie 7
8 De procedure 8
8.1 De gevolgde procedure 8
8.2 Participatie 8
9 Afschriften 8
10 Bijlagen 8

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Bij besluit van 23 april 2026 is onder zaaknummer 2025-Z17214 aan Eurofiber Nederland B.V., Safariweg 25, 3605 MA te Maarssen een vergunning verleend voor het aanleggen en behouden van telecomkabels in de zoneringen van de primaire waterkering Eijsden nabij dijkpaal 95.034 ter plaatse van Trichterweg 3 in Eijsden, in de gemeente Eijsden-Margraten.
Er is een vergunning vereist op grond van artikel 3.81 van *paragraaf 3.1.19 Kabels* en artikel 3.18, eerste en tweede lid van *paragraaf 3.1.5 Ontgraving* van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Op 29 oktober 2026 heeft het Waterschap Limburg van SPIE Nederland B.V., Huifakkerstraat 15, 4815 PN te Breda, namens Eurofiber Nederland B.V., Safariweg 25, 3605 MA te Maarssen een aanvraag ontvangen om de vergunning van 23 april 2026 met zaaknummer 2025-Z17214 te wijzigen.

Verzoek tot wijziging
Uit uw verzoek blijkt dat een wijziging van deze vergunning nodig is omdat in voorschrift 12 van de op 23 april 2026 verleende vergunning een uitvoeringstermijn is opgenomen die inmiddels is verstreken, terwijl de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd. Om de werkzaamheden alsnog overeenkomstig de vergunning te kunnen uitvoeren, dient dit voorschrift te worden aangepast.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde wijziging van de vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

de gevraagde wijziging van de vergunning van 23 april 2026 met zaaknummer 2025-Z17214 te verlenen aan Eurofiber Nederland B.V., Safariweg 25, 3605 MA te Maarssen.

4 Voorschriften

De wijziging zorgt voor een verandering van de voorschriften uit de vergunning van 23 april 2026. Het huidige voorschrift wordt vervangen door een nieuw voorschrift. De wijziging is hieronder weergegeven.

Voorschrift 12 – Uitvoeringsperiode werkzaamheden
Huidig voorschrift (was):
De vergunde werkzaamheden in de zoneringen van de waterkering moeten tussen 15 maart 2026 en 15 oktober 2026 worden uitgevoerd.

Nieuw voorschrift (wordt):
De vergunde werkzaamheden in de zoneringen van de waterkering mogen niet worden uitgevoerd gedurende het hoogwaterseizoen (15 oktober tot en met 15 maart).

U mag de activiteit alleen uitvoeren als u zich houdt aan alle voorschriften. De niet gewijzigde voorschriften blijven geldend.

5 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
20-11-2026

C. Ernes
Teammanager Vergunningen

6 Toetsingskader

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet.
Een wijziging van de vergunning kan worden geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Daarbij zijn ook de maatschappelijke doelen van artikel 1.3 van de Omgevingswet betrokken.

Artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg:

1. Een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:
   a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
   b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
   c. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
2. Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er in ieder geval niet toe leiden dat, rekening houdend met de waterbeheerprogramma's, regionale waterprogramma's, stroomgebiedsbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplannen en het nationale waterprogramma, die betrekking hebben of dat betrekking heeft op het betreffende krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam:
   a. niet wordt voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in de artikelen 2.10, eerste lid, 2.11, eerste lid, 2.13, eerste lid, 2.14, eerste lid, en 2.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, van dat besluit;

b. de doelstelling van een goed ecologisch potentieel, bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, van dat besluit niet wordt bereikt, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, tweede lid, van dat besluit; en
c. een minder strenge doelstelling als bedoeld in artikel 2.17, tweede lid, aanhef en onder d, van dat besluit niet wordt bereikt.

3. Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er ook niet toe leiden dat de doelstelling van het voorkomen van achteruitgang van de chemische en ecologische toestand van krw-oppervlaktewaterlichaamlichamen en van de chemische toestand en kwantitatieve toestand van grondwaterlichamen, bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet wordt bereikt.
4. In afwijking van het derde lid kan een omgevingsvergunning ook worden verleend als:
   a. de aanvraag betrekking heeft op:
      1. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krwoppervlaktewaterlichaam;
      2. wijzigingen in de stand van grondwaterlichamen; of
      3. het niet voorkomen van achteruitgang van een zeer goede toestand van een krw-oppervlaktewaterlichaam naar een goede toestand het gevolg is van nieuwe duurzame activiteiten van menselijke ontwikkeling;
   b. aan de voorwaarden van artikel 4, zevende, achtste en negende lid, van de kaderrichtlijn water is voldaan; en
   c. de motivering voor het waterlichaam wordt opgenomen in het nationale waterprogramma, als het gaat om rijkswateren, of in het regionale waterprogramma, als het gaat om regionale wateren.

Waterkering dijktraject 95 is een regulier dijklichaam. Het op deze waterkering afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het vigerende Waterbeheerprogramma.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewaterlichaamen voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewaterlichaam, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en

de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewaterlichaamen aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Artikel 1.9 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor waterkeringen voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van de waterkering, zoals vastgelegd in de legger, waardoor de waterkering niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor die is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling, waardoor de veiligheid niet kan worden gewaarborgd;
b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van de waterkering, onder normale omstandigheden en onder piekbelasting;
c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van de waterkering; en
d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de waterkering in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor waterkeringen aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

De aanvraag tot wijziging van de vergunning is getoetst aan:
- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De aanvraag tot wijziging van de vergunning is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7 Overwegingen

<u>Toetsing waterkering</u>
Bij het beoordelen van de aanvraag wordt er gekeken wat het gevolg is van de aangevraagde activiteiten voor de waterkering. De activiteiten mogen geen onevenredig negatieve invloed hebben op de waterkering.

Door de wijziging van voorschrift 12 verandert er niets aan de aard en omvang van de vergunde werkzaamheden en de effecten hiervan op de waterkering. De werkzaamheden worden nog steeds buiten het hoogwaterseizoen uitgevoerd. De wijziging heeft daarmee geen gevolgen voor de waterveiligheid. De beoordeling zoals opgenomen in de eerder verleende vergunning van 26 april 2026 blijft dan ook ongewijzigd van toepassing.

7.1 Conclusie
Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. De gevraagde vergunning kan daarom worden verleend.

8 De procedure

8.1 De gevolgde procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 oktober 2026 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z12488.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Participatie

Er is aangegeven dat de aanvraag niet is besproken met de omgeving.

9 Afschriften

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Eijsden-Margraten, vvth@eijsden-margraten.nl.
- SPIE Nederland B.V.,

10 Bijlagen

Bijlagen bij deze omgevingsvergunning:

1. Rechtsbescherming;
2. Aandachtspunten.

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het verzoek;
e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Bijlage 2: Aandachtspunten

Dit is een informatieve bijlage die geen onderdeel uitmaakt van het besluit. Deze bijlage staat niet open voor bezwaar en beroep.

Algemene zorgplicht (Omgevingswet)
Op grond van afdeling 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht vergunningplichtige activiteiten (Waterschapsverordening Waterschap Limburg)
In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewaterlichaam;
d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevold van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

De invulling van de specifieke zorgplicht voor het aanbrengen van kabels is geregeld in artikel 3.77 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12 houdt in ieder geval in dat het leggen van een kabel plaatsvindt op een manier waarop en in een periode waarin het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad.

De invulling van de specifieke zorgplicht voor het ontgraven is geregeld in artikel 3.15 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat negatieve effecten van de ontgraving op de stabiliteit en het functioneren van de waterkering worden voorkomen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht(en) wordt/worden voldaan.

Voorkomen van schade
De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang
Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij kan een recht op schadevergoeding bestaan op grond van afdeling 15.1 van de Omgevingswet in samenhang met titel 4.5 van de Awb.

Overige wet- en regelgeving
Controleer of ook toestemming nodig is van een andere organisatie, zoals de gemeente of provincie. Soms is naast deze omgevingsvergunning nog een extra vergunning van de gemeente of provincie nodig. Bij twijfel kan contact worden opgenomen met deze organisaties. Het kan ook zijn dat toestemming nodig is van een (mede)eigenaar of gebruiker van de grond. Zorg dat deze toestemming is geregeld voordat de activiteiten starten. Dit besluit verandert niets aan privaatrechtelijke regels, zoals erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en eigendomsrechten.

Adreswijziging en rechtsopvolging
1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen vier weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De vergunninghouder doet ten minste vier weken voordat de vergunning voor een ander gaat gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.