Besluit tot wijziging peilbesluit Polder Maarsseveen-Westbroek

Het algemeen bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht
(BBV26.0471)

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 25 augustus 2026;

gelet op het door het bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht op 17 december 2015 (BBV15.0548)

Overwegende dat:

- het peilbesluit voor polder Maarsseveen-Westbroek is vastgesteld op 17 december 2015 door het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
- het wenselijk is het peilbesluit gedeeltelijk te wijzigen om de waterkwaliteit in de Maarsseveense Zodden te verbeteren;
- met dit peilbesluit rekening gehouden met het regionale waterprogramma van de provincie Utrecht, en invulling gegeven aan het Waterbeheerprogramma van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
- bij het besluit tot wijziging en vaststelling van de peilen de betrokken belangen zijn onderzocht en afgewogen, overeenkomstig de toelichting, die als onderdeel van dit besluit tot wijziging van het peilbesluit dient te worden aangemerkt;
- het besluit tot wijziging van het peilbesluit op grond van artikel 16.32a Omgevingswet conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is voorbereid en van 26 mei 2026 tot en met 7 juli 2026 voor eenieder ter inzage heeft gelegen;
- Geen zienswijzen zijn ingediend en meegewogen in het besluit tot wijziging van het peilbesluit;

gelet op de artikelen 2.22 t/m 2.24 van de Omgevingsverordening Provincie Utrecht;
gelet op artikel 2.41 van de Omgevingswet;

Besluit

Artikel I
Het peilbesluit polder Maarsseveen-Westbroek van 17 december 2015, kenmerk BBV15.0548 wordt gewijzigd als volgt:

A. met betrekking tot de begrenzing van de peilgebieden;
de begrenzing van de peilgebieden wordt vastgesteld zoals aangegeven op de kaart in bijlage 2.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op een door het dagelijks bestuur aan te geven tijdstip, na realisatie van de maatregelen die noodzakelijk zijn voor het kunnen instellen van het peil.

Besluit tot wijziging peilbesluit

Toelichting
De toelichting is opgenomen in dit document.

Amsterdam, 8 oktober 2026

Het Algemeen Bestuur,

Drs. J.J. Sylvester
Dijkgraaf

H.W. de Vos
waarnemend secretaris-directeur

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van 6 weken, ingaande op de dag nadat dit besluit is bekendgemaakt, beroep instellen bij:

Rechtbank Amsterdam,

Afdeling publiekrecht, Team bestuursrecht algemeen

Postbus 75850, 1070 AW, Amsterdam

Het beroepschrift moet een dagtekening en handtekening bevatten, uw naam en adres en een omschrijving van dit besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Ook dient u een kopie van dit besluit bij te voegen. Voor het instellen van beroep worden griffierechten in rekening gebracht.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Voorlopige voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam,

Team bestuursrecht algemeen

Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam

Voor de behandeling van dit verzoek is griffierecht verschuldigd.

Besluit tot wijziging peilbesluit

Toelichting op wijziging peilbesluit

Aanleiding en doel
Het KRW-waterlichaam Maarsseveense Zodden voldoet niet aan de ecologische- en waterkwaliteitseisen voor KRW-waterlichamen. Hiervoor is een gedeeltelijke wijziging van het peilbesluit nodig. Het water in de Maarsseveense Zodden is te fosfaat- en nutriëntrijk. In de zomer heeft de Maarsseveense Zodden een grote watervraag door wegzijging naar o.a. de Bethunepolder. Hierdoor wordt er relatief nutriëntrijk water ingelaten vanuit de Vecht om de Maarsseveense Zodden op peil te houden. Het doel van deze peilbesluit wijziging is het verminderen van de nutriëntbelasting van de Maarsseveense Zodden. Een alternatieve inlaatroute is daarom nodig.

De wijziging in het peilbesluit
In de huidige situatie wordt het water vanuit de Vecht ingelaten in de Maarsseveense Zodden (62-3). Om de waterkwaliteit te verbeteren is de realisatie een nieuwe inlaatroute via de Nedereindsevaart (62-10) nodig. De Nedereinsevaart heeft een lagere nutriëntbelasting dan de Vecht, en zal met de gepland KRW-maatregel DFI Weersloot nog schoner worden.

Om deze nieuwe inlaatroute te realiseren, zal er een wijziging peilbesluit in de Verhoefgracht plaatsvinden. Door deze wijziging zullen de grenzen van het peilvlak waar de Verhoefgracht nu bij hoort (62-2) aangepast worden. Het peil in de Verhoefgracht zal gelijkgesteld worden aan het peil in de Nedereindse Vaart (peilvlak 62-10) van -1,05 tot -1,20 m NAP.

Waterlichaam	**Huidig peilvlak (peil)**	**Nieuwe peilvlak (peil)**
Nedereindse vaart	62-10 (-1,05 / - 1,20 m NAP)	*Blijft ongewijzigd*
Maarsseveense zodden	62-3 (-1,25 mNAP)	
Verhoefgracht	62-2 (-1,25 mNAP)	62-10 (-1,05/-1,20 m NAP)

Om het peilbesluit te wijzigen moeten er in de toekomst enkele inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd. Er moeten voor deze peilbesluit wijziging enkele kunstwerken worden aangelegd en geautomatiseerd om het systeem van de Maarsseveense Zodden optimaal te kunnen bedienen. Deze inrichtingsmaatregelen zullen lopen via de vergunning eigen dienst[1].

Effecten van de peilwijziging
De wijziging van het peilbesluit is nodig voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de ecologische toestand in het waterlichaam Maarsseveense Zodden. Door het wijzigen van het peil (via wijziging peilbesluit) en het toepassen van de inrichtingsmaatregelen (via vergunning eigen dienst[1]) kan deze alternatieve inlaatroute gebruikt worden voor de Maarsseveense Zodden. Uit de analyse van de fosforvrachten blijkt dat de alternatieve inlaat vaak genoeg ingezet kan worden om vrijwel de totale

[1] Met een vergunning eigen dienst bedoelen we de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit die het waterschap voor eigen werken aanvraagt. Het gaat dan om het aanleggen of wijzigen van waterstaatswerken (zoals duikers, stuwen, kades, in- en uitlaten) en daarmee samenhangende wateractiviteiten. Afhankelijk van de werkzaamheden kunnen aanvullende toestemmingen nodig zijn. In het geval van deze wijziging gaat het om een reguliere procedure waarbij er geen ontwerpvergunning is en er geen zienswijzen ingediend kunnen worden. Na publicatie van het besluit staat bezwaar (en vervolgens beroep) open. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de waterschapsverordening (Waterschapsverordening Amstel, Gooi en Vecht | Lokale wet- en regelgeving), beleidsregels (Beleidsregels voor de Waterschapsverordening van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | Lokale wet- en regelgeving) en de legger (Legger | Waterschap AGV). Onder andere waterveiligheid, het doelmatig en veilig functioneren van het watersysteem, waterkwaliteit/ecologie, beheer en onderhoud en omgevingsbelangen worden meegewogen in deze beoordeling. Een uitgebreide toelichting van de 'vergunning eigen dienst' staat op het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO): Waterstaatswerk aanleggen of wijzigen | Informatiepunt Leefomgeving

hoeveelheid van het Vechtwater die tegenwoordig wordt ingelaten te vervangen met Nedereindse Vaart water. De fosforbelasting in de MVZ zal naar verwachting met 24% afnemen door de ontwikkeling van de alternatieve inlaat van 1,23 mgP/m2/d naar 0,96 mgP/m2/d. Zie bijlage 3 'Ecologische onderbouwing Maarsseveense Zodden' (M. Ouboter, 2026) voor verdere inhoudelijke onderbouwing.

Participatie
Tijdens de planvorming is een analyse gemaakt van de betrokken stakeholders. Het niveau van participatie voor de wijziging peilbesluit is *informeren*. Via de inspraakperiode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de wijziging peilbesluit indienen. Deze inspraak richt zich nadrukkelijk op de voorgestelde peilwijziging. Participatie vindt plaats conform de Verordening participatie, inspraak en elektronische bekendmaking AGV 2025. Een overkoepelend participatieplan KRW-projecten is vastgesteld op 20 maart 2025.

De inrichtingsmaatregelen die volgen uit de peilwijziging worden uitgevoerd op basis van een vergunning eigen dienst[1]. Voor deze vergunning geldt een aparte participatie procedure. Belanghebbenden kunnen tijdens deze procedure een reactie indienen op de voorgenomen inrichting.



Kaart behorende bij wijziging peilbesluit

Polder Maarsseveen-Westbroek

Verklaring

Peilgebied vigerend

Wijziging peilbesluit - gedeelte van peilgebied 62-2 dat aan 62-10 wordt toegevoegd

Peilbesluit gebied

6-1 Nummer peilgebied

Ongewijzigd	*Gewijzigd*	*Streefpeil*
VP	VP	Vast peil
ZP	ZP	Zomerpeil
WP	WP	Winterpeil
FPb	FPb	Flexibel peil - bovengrens
FPo	FPo	Flexibel peil - ondergrens

Peilen in m. t.o.v. NAP

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur
van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
bij besluit BBV 26.0252 d.d. 08-10-2026

dr. J.J. Sylvester
Dijkgraaf

H.W. de Vos
waarnemend
secretaris-directeur



Compleet	Datum eerste versie	Opdrachtgever	Opdrachtnr	Controleur	Datum laat
WM	13-12-2025	-	20251292-1	TH	Definitief
Laatste wijziging	Datum laatste versie	Projectleider	Formaat	Schaal	Bestnummer	Maar
-	-	K. Maleg	A3	1:25 000	20251292-1	-

waterschap amstel, gooi en vecht