

Besluit

Ons kenmerk:	0539364822
DSO-nummer:	2025121601381
Indieningsdatum:	16 december 2025
Aanvrager:	KPN B.V., Wilhelminakade 123, 3072 AP in Rotterdam
Gemachtigde:	Hanab Telecom Infrastructure Technology B.V., Ravenswade 4A, 3439 LD in Nieuwegein.

Aanleiding

Op 16 december 2025 heeft Hanab Telecom Infrastructure Technology B.V. namens KPN B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. KPN B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het aanleggen van glasvezelkabel door een gestuurde boring, open ontgraving en inblazen ter hoogte van Antwerpse Baan, Hooge Raam, Kreitestraat, De Gijzel en Hooghoutseweg in Helvoirt. Dit is op de kadastrale percelen gemeente Helvoirt (HTV02), sectie C, nummer 1754, sectie A en nummer 2969. Gemeente Haaren (HRN02), sectie A, nummer 2965. Gemeente Helvoirt (HVT02), sectie D, nummer 4345 en 3120. Gemeente Udenhout (UDH00), sectie E, nummer 5958. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- De aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het aanleggen en onderhouden van een laagspanningskabel en een lagedrukgasleiding die niet liggen in een a-water, in de bijbehorende beschermingszone van een a-water en in een b-water;

- De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening te verlenen voor het aanleggen van glasvezelkabel door een pilotboring onder a-watgang ZL25 en de daarbij behorende beschermingszone.
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 3 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen van glasvezelkabel door een gestuurde boring onder a-watgang ZL20 en de daarbij behorende beschermingszone en het profiel van vrije ruimte en onder watgang ZL30 en de daarbij behorende beschermingszone.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
3. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

4. Het werkverslag inclusief het definitief boorprofiel wordt binnen 5 werkdagen na uitvoering van de boring toegestuurd aan handhaving@dommel.nl. Hierbij wordt het kenmerk van dit besluit vermeld.
5. Het in- en uittredepunt van de boring liggen buiten het profiel van vrije ruimte.
6. De kabels en leidingen liggen als volgt:
 - minimaal 1 meter onder de waterbodem of minimaal 2 meter onder de waterbodem bij een watergang waar beschoeiing aanwezig is; en
 - minimaal 1 meter, gemeten haaks op de insteek; en
 - minimaal 1 meter onder de beschermingszone; en
 - minimaal 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk; en
 - minimaal 1 meter onder het profiel van vrije ruimte.
7. Als de beschermingszone langs de watergang en/of het profiel van de watergang zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld.

Aanvraag

KPN B.V. is voornemens een glasvezelkabeltracé aan te leggen. Ter hoogte van de Antwerpsebaan wordt gebruikgemaakt van een handhole om de glasvezelkabel in te blazen en uit te blazen. Bij de Hooghoutseweg wordt de glasvezelkabel aangesloten op een straatkast, waarna deze verbinding wordt doorgetrokken naar de woningen. Het trace kruist hierbij een aantal watergangen. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De activiteit is niet vergunningplichtig

De Waterschapsverordening 2024 bepaalt welke wateractiviteiten zonder omgevingsvergunning verboden en dus vergunningsplichtig zijn. In artikel 2.2 van de Waterschapsverordening 2024 staat welke activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen vergunningsplichtig zijn. Activiteiten buiten de b-watgangen vallen niet binnen de reikwijdte van het verbod. Voor deze activiteit is dus geen omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. De aanvraag wordt (in zoverre) dan ook afgewezen.

De wateractiviteit is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2 van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning handelingen te verrichten in een b-watgang. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het aanleggen van glasvezelkabel haaks onder duikers: DSH0008064 en DSH0008102 zijn een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46, lid 2, van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteiten mogen zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de volgende algemene regels:

Voor zover de aanvraag ziet op het aanleggen van glasvezelkabel minimaal 1 meter onder de duikers: DSH0008064 en DSH0008102, wordt de aanvraag afgewezen.

De wateractiviteiten zijn vergunningsplichtig

Voor het aanleggen van glasvezelkabel door een gestuurde boring onder a-watergang ZL20 en de daarbij behorende beschermingszone en het profiel van vrije ruimte en onder watergang ZL30 en de daarbij behorende beschermingszone is volgens artikel 2.2, lid 1 en 3, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

Voor A-watergang ZL30 geldt een beschermingszone van 5 meter aan de linkerzijde en 2 meter aan de rechterzijde voor regulier onderhoud. De beschermingszone voor buitengewoon onderhoud is 5 meter aan beide zijden van de stroomrichting.

A-watergang ZL20 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 10 meter met de doelstelling “natte natuurzone”. Een natte natuurzone is een gebied langs watergangen dat speciaal is ingericht om natuurwaarden te versterken en watergerelateerde functies te verbeteren. Het doel is om een ecologisch waardevol en robuust systeem te creëren dat bijdraagt aan biodiversiteit, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Dit houdt in dat er voldoende ruimte moet blijven om toekomstige aanpassingen aan de watergang mogelijk te maken, zodat deze doelstelling kan worden gerealiseerd. Daarnaast geldt aan de beide zijden van de stroomrichting een beschermingszone van 5 meter voor regulier en buitengewoon onderhoud. Deze beschermingszone is noodzakelijk om onderhoudswerkzaamheden veilig en zonder belemmeringen uit te voeren.

Het tracé wordt zoveel mogelijk langs de bestaande duiker (code: DSH0008102) gerealiseerd en kruist de a-watergang ZL20 zo haaks mogelijk door middel van een gestuurde pilotboring. De in- en uittredepunten liggen buiten zowel de beschermingszone als het profiel van vrije ruimte. Hoewel de gestuurde pilotboring ondergronds de natte natuurzone kruist, vinden er geen werkzaamheden of fysieke ingrepen binnen deze zone plaats. Daarnaast wordt het tracé langs de weg aangelegd en niet parallel langs de watergang. Hierdoor blijven de ecologische waarden en de hydrologische functies van het gebied volledig behouden.

De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 2 februari 2026 digitaal ondertekend door:

A rectangular grey box used to redact the signature of the official.

Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- A-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd
- LWW_2023_A_water_prof_vrije_ruimte
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links_buiten
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts_buiten
- LWW_2023_B_water_vlak
- LWW_2023_B_water
- LWW_2023_A_water_vlak
- LWW_2023_A_water_afw_afv_vlak

De Gijzel, Helvoirt

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 29-01-2026



Copyrights: Waterschap De Dommel, Bostel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.