



	BESTAANDE BEBOUWING		BESTAANDE TE HANDHAVEN DRAINAGE		55.00 BESTAAND VLOEVIAK
	BESTAANDE INRIT		AAN TE BRENGEN RWA-RIOOL		BETON #500mm
	KADASTRALE GRENS		AAN TE BRENGEN DWA-RIOOL		Nr.2370 PD=+58.00
	WERKGRENS		AAN TE BRENGEN CONTROLERUPT PREFAB		GEVEGENS BESTAANDE RIOOLPUT
	BESTAANDE TE HANDHAVEN DWA RIORLING		56.00 NIEUW VLOEVIAK		Nr.2377 PD=+58.00
	BESTAANDE TE HANDHAVEN RWA RIORLING		55.00 GEGEVENS NIEUW RIOOLSTRENG		AAN TE BRENGEN STRAATKOLK MET AFVOER PVC #160 mm, KLEUR GROEN
	BESTAANDE TE RELIEN RIORLING (DOOR DERDEN)		PUTTENSTAAT NIEUWE CONTROLERUPTEN		AAN TE BRENGEN STRAATKOLK AANSLUITEN OP BESTAANDE VOLKANSLUITING MET AFVOER PVC #160 mm, KLEUR ROOD/BRUIN
					AAN TE BRENGEN HUISAANSLUITING T.B.V. DWA-AFVOER PVC #125 mm, KLEUR ROOD/BRUIN
					AAN TE BRENGEN HUISAANSLUITING T.B.V. RWA-AFVOER PVC #125 mm, KLEUR GROEN

VOORAFGAAND AAN DE RIOLERINGSWERKZAMENHEID DIEN DE ANNEMER DE LOCATIES EN KRUISINGEN VAN DE NIEUWE PUTTEN / RIOLERING MET KABELS EN LEIDINGEN TE CONTROLEREN D.M.V. HET GRAVEN VAN PROFIELEN. (IN KAART BRENGEN LOCATIE EN HOOGTE/LEGGING T.O.V. RIOLERINGEN)

VOORAFGAAND AAN DE RIOLERINGSWERKZAMENHEID DIEN DE ANNEMER DE LOCATIE EN HOOGTE VAN DE TE HANDHAVEN BESTAANDE RIOLERING EN T.V. AANSLUITINGEN TE CONTROLEREN

LET OP: KABELS- EN LEIDINGEN INFORMATIE IS TER INDICATIE. DE ANNEMER DIEN DE LOCATIE (HOOGTE EN LOCATIE) D.M.V. HET GRAVEN VAN PROFIELEN TE CONTROLEREN. E.E.A. TER VOORKOMING VAN GRAWSSCHADE EN STAGNATIE DOOR AFWIJKINGEN T.O.V. TEKENINGEN EN ONTWERP

TEVENS ZIJN ER VOORAFGAAND AAN DE UITVOERING SANERINGSWERKZAMENHEID UITVOEREND DOOR DE NUTBEDRIJVEN. HIERDOOR KAN DE LEGGING VAN DE KABELS EN LEIDINGEN AFWIJKEN VAN DE KLUJ-MELDING EN DE INFORMATIE OP DEZE TEKENING

DE LOCATIE VAN DE HUISAANSLUITINGEN ZIJN INDIKATIEF INGETEKEND. EXACTE LOCATIE DOOR DE ANNEMER IN HET WERK TE BEPALEN.

DE HUISAANSLUITINGEN VAN HUISNUMMERS 13.5 & 114 ZIJN EERDER AL EENS VERNIEUW EN DIENEN TE WORDEN GEDANHAFD

WIJZIGINGEN NOTA VAN INLICHTINGEN:
 - INWENIGSE AFMETING PUT R.09 IS GEWIJZIGD
 - AANSLUITING VAN PUT R.09 NAAR DUIKER IS GEWIJZIGD

DEFINITIEF

project : PAST. GREIJMANSSTRAAT – NIEUWVIJKSTRAAT
 opdrachtgever : GEMEENTE BEEKDAELN
 onderdeel : SIT. RIOLERING PAST. GREIJMANSSTRAAT
 blad : B.07

getekend : 22 MEI 2025
 datum : 22 MEI 2025
 GO-bestand : G:\2023\23.099 - Pastoor Greijnmanstr. - Nieuwvijsstr. - Schinkel\02_Bestektekenteken\03_Nr.23.099 - B.dwg

school : 1:200
 gewijzigd : 06 JUNI 2025
 Format : A0

Heggen
 Bezoekadres: Pastoorstr. 44, 6120 AA Bennekom
 Postadres: Pastoorstr. 44, 6120 AA Bennekom
 Tel: +31 (0)46 458 22 22
 Mail: info@heggen-neggen.nl
 Web: www.heggen-neggen.nl