

MER-BEOORDELINGSBESLUIT GRONDWATERONTTREKKING

Behorende bij de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van een gecombineerde riool- en wegreconstructie aan de Pastoor Greijmansstraat en de Nieuwwijkstraat te Schinveld en het tijdelijk lozen van grondwater in het oppervlaktewater Rode Beek (2025-Z15334)

Zaaknummer: 2026-Z111

Inhoudsopgave

1	Onderwerp	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Geplande activiteiten	5
5.1	Samenvatting	5
5.2	Locatie.....	5
5.3	Uitvoeringsmethode	5
6	Toetsing.....	6
6.1	Algemeen	6
6.2	Overwegingen.....	6
6.2.1	Kenmerken van het project.....	6
6.2.2	Plaats van het project.....	9
6.2.3	Kenmerken van potentiële effecten.....	10
6.3	Eindconclusie toetsing	11
7	Procedure en rechtsbescherming	12
7.1	Procedure.....	12
7.2	Rechtsbescherming.....	13
8	Mededelingen	14
9	Bijlagen	14

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET EN HET OMGEVINGSBESLUIT

1 Onderwerp

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 31 oktober 2025 een aanvraag ontvangen van Wegenbouw van de Kreeke N.V., Postbus 22004, 6360 AA Nuth om een vergunning als bedoeld in paragraaf 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft:

- het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van een gecombineerde riool- en wegconstructie aan de Pastoor Greijmansstraat en de Nieuwwijkstraat te Schinveld;
- het tijdelijk lozen van grondwater in het oppervlaktewater Rode Beek.

Het tijdelijk onttrekken van grondwater is vergunningplichtig op grond van artikel 4.16, tweede lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Het tijdelijk lozen van water in het oppervlaktewater Rode Beek is vergunningplichtig op grond van artikel 2.102, tweede lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De geplande onttrekking van grondwater valt onder § 16.4.2. 'Milieueffectrapportage voor projecten' van de Omgevingswet. Daarom is bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit in het bemalingsadvies een aanmeldingsnotitie op grond van de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit opgenomen (bijlage 4).

Het waterschap beoordeelt op basis van de aanmeldingsnotitie of er, naast de verplichte omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld moet worden ter bescherming van de milieubelangen. Hierbij wordt gekeken naar de aard, omvang, de locatie van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit en de potentiële effecten op het milieu.

2 Conclusie

Op grond van de bijgevoegde aanvraag (inclusief het bemalingsadvies), de aanmeldingsnotitie en de beoordeling, voor zover niet strijdig met de in hoofdstuk 6 van dit besluit genoemde overwegingen, concluderen wij dat de omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteiten worden ondernomen, niet tot zodanige significante milieugevolgen zullen leiden dat het opstellen van een MER noodzakelijk is.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen in de Europese richtlijn MER, de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. op grond van artikel 16.43 van de Omgevingswet jo. artikel 11.6 van het Omgevingsbesluit hoeft Wegenbouw van de Kreeke N.V., Postbus 22004, 6360 AA Nuth voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van een gecombineerde riool- en wegconstructie aan de Pastoor Greijmansstraat en de Nieuwwijkstraat te Schinveld geen milieueffectrapport op te stellen;

- b. de volgende bijlagen deel uit te laten maken van dit besluit:
- bijlage 1: geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van een gecombineerde riool- en wegreconstructie aan de Pastoor Greijmansstraat en de Nieuwwijkstraat te Schinveld (documentnummer WLDOC-1663486819-399539);
 - bijlage 2: tekening "Sit. riolering Past. Greijmansstraat", d.d. 6 juni 2025, tekeningnummer 23.099 blad B.07 (documentnummer WLDOC-1663486819-399544);
 - bijlage 3: tekening "Situatie riolering Nieuwwijkstraat", d.d. 22 mei 2025, tekeningnummer 23.099 blad B.08 (documentnummer WLDOC-1663486819-399546);
 - bijlage 4: rapport "Bemalingsadvies reconstructie Pastoor Greijmansstraat en Nieuwwijkstraat te Schinveld", d.d. 24 oktober 2025, rapportnummer A0072025, versie 2.0 (documentnummer WLDOC-1663486819-399542);
 - bijlage 5: rapport "Technische bemalingsplan Pastoor Greijmansstraat en de Nieuwwijkstraat te Schinveld", d.d. 31 oktober 2025, rapportnummer Bemalingsplan V.02 (documentnummer WLDOC-1663486819-399543).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
4-2-2026

W. van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Geplande activiteiten

5.1 Samenvatting

Wegenbouw van de Kreeke N.V. is voornemens om een gecombineerde riool- en wegreconstructie uit te voeren aan de Pastoor Greijmansstraat en de Nieuwwijkstraat te Schinveld. Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren is een tijdelijke bronbemaling noodzakelijk.

Er wordt maximaal 142.800 m³ grondwater onttrokken. Het grondwater wordt onttrokken in de periode van 8 oktober 2025 tot en met 31 maart 2026.

Het lozen van het onttrokken grondwater vindt plaats op het oppervlaktewater Rode Beek en op een schoonwaterriool.

5.2 Locatie

Het onttrekken van grondwater vindt plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 196.886, Y = 331.191.



Figuur 3 - Tracé locatie

Figuur 1: overzicht van de locatie

5.3 Uitvoeringsmethode

Om de werkzaamheden in den droge te kunnen verrichten, wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd met een bronbemaling.

6 Toetsing

6.1 Algemeen

Het bevoegd gezag moet, op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet, beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen wateractiviteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit een MER moet worden opgesteld. Als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt belangrijke nadelige milieugevolgen die de geplande wateractiviteit kan hebben.

Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

1. de kenmerken van de activiteit;
2. de plaats waar de activiteit wordt uitgevoerd;
3. de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; en
4. de kenmerken van de significante gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Bovenstaande opsomming vormt de kapstok om te bepalen of er mogelijke significante nadelige milieueffecten kunnen ontstaan. Ook houdt het bevoegd gezag bij haar beslissing rekening met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden (artikel 16.43, derde lid van de Omgevingswet).

6.2 Overwegingen

Bij de belangenafweging van dit besluit wordt gekeken naar de belangrijke nadelige gevolgen met betrekking tot het milieu ter plaatse ten gevolge van het tijdelijk onttrekken van grondwater. Naast milieubelangen kunnen er ook andere grondwaterbelangen spelen. Deze overige grondwaterbelangen worden afgewogen in het proces van de behandeling van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (besluit met kenmerk 2025-Z15334).

Dit mer-beoordelingsbesluit richt zich dus uitsluitend op de milieueffecten als gevolg van het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van een gecombineerde riool- en wegconstructie aan de Pastoor Greijmansstraat en de Nieuwwijkstraat te Schinveld. In algemene zin moet bij alle werkzaamheden worden voldaan aan de vigerende regelgeving en de lokale verordeningen.

6.2.1 Kenmerken van het project

De kenmerken van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

De aanmeldingsnotitie mer heeft betrekking op een gecombineerde riool- en wegconstructie aan de Pastoor Greijmansstraat en de Nieuwwijkstraat te Schinveld. De hieraan gekoppelde grondwateronttrekking heeft een tijdelijk karakter. Deze mer-beoordeling heeft dus geen betrekking op de permanente situatie.

Toetsing

a. Omvang en ontwerp van het project

De werkzaamheden betreffen de reconstructie van de Pastoor Greijmansstraat en Nieuwwijkstraat te Schinveld, inclusief de vervanging en aanleg van rioleringswerken. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een tijdelijke grondwaterverlaging noodzakelijk om een droge en stabiele sleufontgraving te kunnen realiseren.

b. Cumulatie met andere projecten

In de directe omgeving van het projectgebied zijn geen andere grootschalige grondwateronttrekkingen, ontgravingen of bouwactiviteiten bekend die gelijktijdig plaatsvinden. Hierdoor is geen sprake van cumulatie van effecten op het grondwaterpeil of op de omgeving. Ook ten aanzien van geluid, emissies en verkeersbewegingen worden geen cumulatieve milieueffecten verwacht.

c. Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

De enige natuurlijke hulpbron die bij dit project wordt benut, betreft het grondwater dat tijdelijk wordt onttrokken ten behoeve van de bemaling. Dit grondwater wordt na onttrekking gecontroleerd geloosd op het nabijgelegen oppervlaktewatersysteem. Er wordt geen sprake geacht van structurele onttrekking of uitputting van de grondwatervoorraad, aangezien het gaat om een tijdelijke maatregel ten behoeve van de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden. Het bemalingswater wordt niet gebruikt voor andere doeleinden en zal, na lozing, terugkeren in de natuurlijke watercyclus.

d. Productie van afvalstoffen

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden komen beperkte hoeveelheden afvalstoffen vrij, voornamelijk bestaande uit verpakkingsmateriaal, kunststof, metalen onderdelen en mogelijk restanten van bouwmaterialen. Deze afvalstoffen worden conform de geldende milieuwet- en regelgeving verzameld, gescheiden en afgevoerd via een erkende afvalinzamelaar. Binnen het werkgebied zijn containers aanwezig waarin de verschillende afvalstromen worden gescheiden opgeslagen om hergebruik en recycling te bevorderen. Er worden geen gevaarlijke afvalstoffen of chemische middelen in het proces toegepast.

e. Verontreiniging en hinder

De werkzaamheden kunnen tijdelijk lichte hinder veroorzaken in de vorm van geluid van draaiende pompen en aggregaten. Deze installaties worden voorzien van geluidsdempende kappen of worden afgeschermd met tijdelijke geluidsschermen om de hinder voor de directe omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Emissies naar lucht (zoals uitlaatgassen van pompen of vrachtverkeer) zijn van zeer beperkte omvang en uitsluitend tijdelijk van aard. Er is geen sprake van lozing van verontreinigde stoffen op bodem of water, aangezien het bemalingswater vooraf wordt gecontroleerd op kwaliteit en uitsluitend wordt geloosd wanneer het voldoet aan de eisen van het bevoegd gezag. De tijdelijke aard van de werkzaamheden en de beperkte schaal zorgen ervoor dat geen overschrijding van milieukwaliteitsnormen wordt verwacht.

f. Risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door klimaatverandering

Gezien de aard en schaal van het project is het risico op zware ongevallen of rampen verwaarloosbaar. Er worden geen gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt die aanleiding kunnen geven tot calamiteiten. De werkzaamheden vinden plaats binnen een dorpsomgeving en kennen een tijdelijk karakter.

Eventuele effecten als gevolg van extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld hevige neerslag) worden beperkt door het hanteren van adequate veiligheids- en afvoervoorzieningen. De uitvoering wordt afgestemd op actuele weersverwachtingen om wateroverlast of schade aan de sleufontgraving te voorkomen.

g. Risico's voor de menselijke gezondheid

De werkzaamheden brengen geen noemenswaardige risico's voor de volksgezondheid met zich mee. De emissies naar lucht en geluid blijven ruim binnen aanvaardbare normen en zijn van tijdelijke aard. Het bemalingswater wordt geloosd conform de geldende kwaliteitseisen, waardoor geen risico voor oppervlaktewater, bodem of drinkwatervoorziening ontstaat.

Daarnaast worden tijdens de uitvoering de geldende veiligheidsvoorschriften in acht genomen om risico's voor uitvoerend personeel en omwonenden te minimaliseren. Overige gezondheidsrisico's worden als zeer beperkt en niet noemenswaardig beoordeeld.

Conclusie

De kenmerken van de activiteit hebben een beperkte effect op het milieu. Er is echter sprake van tijdelijke effecten. Op basis van het bovenstaande worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

6.2.2 Plaats van het project

De plaats van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

a. Bestaande grondgebruik

Het huidige grondgebruik in en rondom het projectgebied bestaat overwegend uit wonen, met bijbehorende infrastructuur en openbare ruimte. De werkzaamheden vinden plaats binnen de dorpskern van Schinveld, in een reeds ontwikkeld en verhard gebied. Er is geen sprake van ingrepen in natuur- of agrarische gronden, noch van wijziging van de bestaande bestemming. De werkzaamheden hebben een tijdelijk karakter en hebben geen blijvende invloed op het grondgebruik of de ruimtelijke structuur van de omgeving.

b. Relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied en de ondergrond ervan

De enige natuurlijke hulpbron die binnen dit project relevant is, betreft het grondwater dat tijdelijk wordt onttrokken om de sleufontgraving droog te houden. Het onttrokken grondwater wordt gecontroleerd geloosd op het oppervlaktewatersysteem, dat onderdeel uitmaakt van het grotere regionale watersysteem. Hierdoor keert het water uiteindelijk terug in de natuurlijke kringloop, waardoor geen blijvend verlies van grondwater optreedt. De kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen in het gebied worden niet aangetast.

De bemaling wordt zodanig uitgevoerd dat geen structurele verlaging van de grondwaterstand buiten het werkgebied optreedt. Invloed op vegetatie of op andere grondwaterafhankelijke functies wordt daarmee uitgesloten.

c. Opnamevermogen van het natuurlijke milieu

Gelet op de beperkte reikwijdte van de grondwaterverlaging, de tijdelijke duur van de werkzaamheden en de afwezigheid van relevante emissies, zijn significante negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen of natuurlijke habitats uitgesloten. Ook uit de berekende stikstofdepositie blijkt dat geen overschrijding van kritische depositiewaarden optreedt.

Het projectgebied ligt niet in een zone waar bestaande overschrijdingen van milieukwaliteitsnormen bekend zijn. Door de tijdelijke aard en de geringe emissies van het project is er geen sprake van extra belasting van lucht, bodem of water. Hinder of verslechtering van bestaande milieutoestanden is niet te verwachten.

Schinveld kent een overwegend dorps karakter met een gematigde bevolkingsdichtheid. Er is geen sprake van werkzaamheden in een stedelijke concentratiezone waar extra gezondheids- of hinderaspecten aan de orde zijn.

De kans op aantasting van archeologische waarden is gering. Eventuele archeologische resten bevinden zich naar verwachting onder het huidige verstoringsniveau. Bovendien is de grondwaterverlaging tijdelijk van aard en beperkt in diepte, waardoor oxidatie van archeologische objecten niet wordt verwacht.

Conclusie

Op basis van de plaats van de grondwateronttrekkingsactiviteit worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

6.2.3 Kenmerken van potentiële effecten

Bij de potentiële aanzienlijke effecten op het milieu door het project moeten in samenhang met de criteria van de punten in paragraaf 6.2.1 en paragraaf 6.2.2 in het bijzonder de onderstaande punten in overweging worden genomen.

a. Orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten

De tijdelijke grondwateronttrekking heeft een beperkt ruimtelijk bereik. Binnen de invloedsfeer worden geen noemenswaardige effecten verwacht op grondwaterafhankelijke functies, bebouwing of ecologische waarden. De grondwaterverlaging blijft beperkt tot het directe werkgebied en de directe omgeving, en heeft geen merkbare invloed buiten de dorpskern van Schinveld. Het aantal personen dat eventueel hinder zou kunnen ondervinden is zeer gering, en effecten op de leefomgeving zijn marginaal en tijdelijk.

b. Aard van het effect

De effecten van de werkzaamheden zijn van tijdelijke aard en direct gekoppeld aan de uitvoeringsperiode van de sleufontgraving en de bijbehorende bemaling. Na beëindiging van de onttrekking herstelt het grondwatersysteem zich vanzelf tot de oorspronkelijke situatie. Er is geen sprake van permanente veranderingen in bodem- of waterhuishouding.

c. Grensoverschrijdend karakter van het effect

Het project ligt geheel binnen de gemeente Beekdaalen en heeft geen grensoverschrijdende effecten op aangrenzende gemeenten of buurlanden.

d. Intensiteit en complexiteit van het effect

De uitvoering van de werkzaamheden is relatief eenvoudig en betreft reguliere civieltechnische werkzaamheden. De effecten op het milieu zijn gering, goed voorspelbaar en beheersbaar. Er is geen sprake van complexe interacties tussen verschillende milieuthema's of keteneffecten.

e. Waarschijnlijkheid van het effect

De waarschijnlijkheid dat negatieve milieueffecten optreden is zeer laag. De uitgevoerde analyses in het bemalingsadvies tonen aan dat de verlagingen binnen veilige marges blijven en dat geen significante veranderingen optreden in de omgeving. Er zijn geen aanwijzingen dat onvoorziene effecten of risico's kunnen ontstaan.

f. Verwachte aanvang, duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect

De bemaling zal slechts gedurende de uitvoeringsperiode (periode korter dan 6 maanden) plaatsvinden en is dus tijdelijk van aard. Na beëindiging van de onttrekking herstelt het grondwaterpeil zich vanzelf. De effecten zijn daarmee volledig omkeerbaar. De duur en frequentie zijn beperkt tot de bouwperiode en veroorzaken geen blijvende of herhalende milieueffecten.

g. Cumulatie van effecten met effecten van andere projecten

In de omgeving van het projectgebied zijn geen andere gelijktijdige of vergelijkbare werkzaamheden bekend die een cumulatief effect op het grondwatersysteem, de bodem of de ecologie zouden kunnen veroorzaken. Cumulatie van milieueffecten is daarmee uitgesloten.

h. Mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen

De eventuele milieueffecten die kunnen optreden zijn goed beheersbaar en waar nodig mitigeerbaar. In de uitvoeringsfase worden passende maatregelen getroffen, zoals het gebruik van geluidgedempte pompen, monitoring van grondwaterstanden, en controle van de waterkwaliteit bij lozing. Hierdoor blijven eventuele effecten binnen aanvaardbare milieugrenzen en worden negatieve invloeden voorkomen.

Conclusie

Door de grondwateronttrekking treden er effecten op die invloed kunnen hebben op het milieu. Het gaat echter om effecten van beperkte en tijdelijke aard waardoor er geen sprake is van significante milieueffecten.

6.3 Eindconclusie toetsing

Gezien de aard, de omvang, de locatie en de zeer beperkte potentiële effecten op het milieu van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit hoeft er geen milieueffectrapport opgesteld te worden.

Met het opnemen van voorschriften in de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, in relatie tot de geldende normen, wordt er geen significant negatief effect op het milieu verwacht. Hierdoor zijn er geen gronden voor het opleggen van een MER-plicht.

7 Procedure en rechtsbescherming

7.1 Procedure

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is op 31 oktober 2025 bij het waterschap ontvangen (ons kenmerk 2025-Z15334). De bijbehorende in het bemalingsadvies opgenomen -aanmeldingsnotitie is op 31 oktober 2025 bij het waterschap ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z111.

Bepaling mer-(beoordelings)plicht

Bijlage V (aanwijzing projecten en de daarvoor benodigde besluiten waarvoor een mer-(beoordelings)plicht geldt) van het Omgevingsbesluit bepaalt bij welke activiteiten een mer-(beoordelings)plicht geldt. De eerste kolom van de bijlage beschrijft de activiteit. De tweede kolom geeft aan in welke gevallen er een MER moet worden opgesteld. Deze MER-plicht volgt uit de aard van de activiteit en de invloed op het milieu. De derde kolom geeft aan in welke gevallen er beoordeeld moet worden of er een MER moet worden opgesteld. Het betreft activiteiten waarbij de omstandigheden waaronder ze worden verricht, bepalen of er mogelijke nadelige significante gevolgen zijn voor het milieu. Aan de hand van deze beoordeling zal het bevoegd gezag besluiten of er al dan niet een MER moet worden opgesteld voordat een vergunning kan worden verleend. De vierde kolom geeft aan om welke besluiten het moet gaan, wil de mer-(beoordelings)plicht van toepassing zijn.

In casu gaat het om een activiteit die valt onder nummer K1, te weten het onttrekken van grondwater (kolom 1), waarbij de grens van 10.000.000 m³ per jaar niet wordt overschreden (kolom 2) maar waarbij sprake is van een oprichting, wijziging of uitbreiding van een grondwateronttrekking (kolom 3). Dit mer-beoordelingsbesluit hoort bij een besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kolom 4).

Voordat de vergunning in het kader van de Omgevingswet in behandeling kan worden genomen, moet aan de hand van de ingediende meldingsnotitie moeten worden beoordeeld of een MER moet worden opgesteld.

Artikel 16.49, derde lid van de Omgevingswet bepaalt namelijk dat het bevoegde gezag de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater voor het in de aanhef genoemde project buiten behandeling moet laten als er geen beslissing is genomen omtrent de MER.

Bevoegd gezag

De meldingsnotitie mer heeft betrekking op de aanvraag van Wegenbouw van de Kreeke N.V. voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit die bij het waterschap is ontvangen op 31 oktober 2025 en geregistreerd onder kenmerk 2025-Z15334.

Op grond van artikel 4.16, tweede lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en op grond van artikel 2.102, tweede lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is Waterschap Limburg het bevoegde gezag voor de betreffende vergunning.

Het waterschap moet op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit een MER moet worden opgesteld ten aanzien van het onttrekken van grondwater.

Termijn

Op grond van artikel 11.11, eerste lid van het Omgevingsbesluit moet het waterschap uiterlijk binnen zes weken na de ontvangstdatum de beslissing nemen of aanvullend een MER moet worden gesteld.

7.2 Rechtsbescherming

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Het bovenstaande betekent dat alleen degene die de aanmeldnotitie heeft ingediend, bezwaar kan maken tegen het mer-beoordelingsbesluit. Derden die het niet eens zijn met het besluit dat er geen MER hoeft worden opgesteld, kunnen dit inbrengen bij het bezwaar en beroep dat mogelijk is op basis van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater met kenmerk 2025-Z15334.

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het besluit middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

8 Mededelingen

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De houder van de bij dit besluit behorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2025-Z15334) moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Dit besluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van de houder van de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2025-Z15334). De rechtsopvolger doet binnen 4 weken nadat deze vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij besluit met kenmerk 2026-Z111:

1. Geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van een gecombineerde riool- en wegreconstructie aan de Pastoor Greijmansstraat en de Nieuwwijkstraat te Schinveld (documentnummer WLD0C-1663486819-399539);
2. Tekening "Sit. riolering Past. Greijmansstraat", d.d. 6 juni 2025, tekeningnummer 23.099 blad B.07 (documentnummer WLD0C-1663486819-399544);

3. Tekening "Situatie riolering Nieuwwijkstraat", d.d. 22 mei 2025, tekeningnummer 23.099 blad B.08 (documentnummer WLDOC-1663486819-399546);
4. Rapport "Bemalingsadvies reconstructie Pastoor Greijmansstraat en Nieuwwijkstraat te Schinveld", d.d. 24 oktober 2025, rapportnummer A0072025, versie 2.0 (documentnummer WLDOC-1663486819-399542);
5. Rapport "Technische bemalingsplan Pastoor Greijmansstraat en de Nieuwwijkstraat te Schinveld", d.d. 31 oktober 2025, rapportnummer Bemalingsplan V.02 (documentnummer WLDOC-1663486819-399543).