

MER-BEOORDELINGSBESLUIT GRONDWATERONTTREKKING

**Behorende bij de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het
tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van het
onderstation Venray aan de Oirloseweg te Oostrum en het tijdelijk lozen van
grondwater in het oppervlaktewater Zandhoek (2025-Z15338)**

Zaaknummer: 2026-Z267

Inhoudsopgave

1	Onderwerp	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Geplande activiteiten	5
5.1	Samenvatting	5
5.2	Locatie.....	5
5.3	Uitvoeringsmethode	5
6	Toetsing.....	6
6.1	Algemeen	6
6.2	Overwegingen.....	6
6.2.1	Kenmerken van het project.....	6
6.2.2	Plaats van het project.....	8
6.2.3	Kenmerken van potentiële effecten.....	8
6.3	Eindconclusie toetsing	9
7	Procedure en rechtsbescherming	9
7.1	Procedure.....	9
7.2	Rechtsbescherming.....	10
8	Mededelingen	12
9	Bijlagen	12

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET EN HET OMGEVINGSBESLUIT

1 Onderwerp

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 31 oktober 2025 een aanvraag ontvangen van Swietelsky Rail Benelux B.V., Postbus 206, 5060 AE Oisterwijk om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit als bedoeld in paragraaf 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft:

- het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van het onderstation Venray aan de Oirloseweg te Oostrum;
- het tijdelijk lozen van grondwater in het oppervlaktewater Zandhoek.

Het tijdelijk onttrekken van grondwater is vergunningplichtig op grond van artikel 4.16, eerste lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Het tijdelijk lozen van water in het oppervlaktewater Zandhoek is vergunningplichtig op grond van artikel 2.102, tweede lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De geplande onttrekking van grondwater valt onder § 16.4.2. 'Milieueffectrapportage voor projecten' van de Omgevingswet. Daarom is bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit een meldingsnotitie op grond van de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit opgenomen (bijlage 2).

Het waterschap beoordeelt op basis van de meldingsnotitie of er, naast de verplichte omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld moet worden ter bescherming van de milieubelangen. Hierbij wordt gekeken naar de aard, omvang, de locatie van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit en de potentiële effecten op het milieu.

2 Conclusie

Op grond van de bijgevoegde aanvraag (inclusief het bemaatigingsadvies), de meldingsnotitie en de beoordeling, voor zover niet strijdig met de in hoofdstuk 6 van dit besluit genoemde overwegingen, concluderen wij dat de omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteiten worden ondernomen, niet tot zodanige significante milieugevolgen zullen leiden dat het opstellen van een MER noodzakelijk is.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen in de Europese richtlijn MER, de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. op grond van artikel 16.43 van de Omgevingswet jo. artikel 11.6 van het Omgevingsbesluit hoeft Swietelsky Rail Benelux B.V., Postbus 206, 5060 AE Oisterwijk voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van het onderstation Venray aan de Oirloseweg te Oostrum geen milieueffectrapport op te stellen;

b. de volgende bijlagen deel uit te laten maken van dit besluit:

- bijlage 1: geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van het onderstation Venray aan de Oirloseweg te Oostrum (documentnummer WLDOC-1663486819-399562);
- bijlage 2: rapport "Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling bemaling OS", d.d. 30 oktober 2025, rapportnummer -25013070, versie 1.0 (documentnummer WLDOC-1663486819-399565);
- bijlage 3: adviesnota "OML, onderstation Venray-Oirlo, bemalingsadvies", d.d. 26 september 2025, kenmerk D80--HS-MEMO-24006242, versie 5.0 (documentnummer WLDOC-1663486819-399566);
- bijlage 4: verslag "Vooroverleg vergunning", d.d. 19 september 2025, kenmerk P-25011251 (documentnummer WLDOC-1663486819-399563).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
4-2-2026

W. van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Geplande activiteiten

5.1 Samenvatting


De Maaslijn-spoorlijn wordt geëlektrificeerd en uitgebreid. Voor de elektrificatie zijn er onderstations langs het spoor nodig voor installaties. Swietelsky Rail Benelux B.V. is voornemens om de bouw van het onderstation Venray aan de Oirloseweg te Oostrum uit te voeren. Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren is een bronbemaling noodzakelijk.

Er wordt maximaal 120.000 m³ grondwater onttrokken. Het grondwater wordt onttrokken in de periode van 10 januari 2026 tot en met 10 augustus 2026 grondwater worden onttrokken gedurende een duur van twee maanden.

Het lozen van het onttrokken grondwater vindt plaats in het oppervlaktewater Zandhoek.

5.2 Locatie

Het onttrekken van grondwater vindt plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 199.342, Y = 392.492.



Figuur 1 Projectlocatie onderstation Venray/Oirlo (RODE kader)

Figuur 1: overzicht van de locatie

5.3 Uitvoeringsmethode

Om de werkzaamheden in den droge te kunnen verrichten, wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd met een bronbemaling.

6 Toetsing

6.1 Algemeen

Het bevoegd gezag moet, op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet, beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen wateractiviteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit een MER moet worden opgesteld. Als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt belangrijke nadelige milieugevolgen die de geplande wateractiviteit kan hebben.

Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

1. de kenmerken van de activiteit;
2. de plaats waar de activiteit wordt uitgevoerd;
3. de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; en
4. de kenmerken van de significante gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Bovenstaande opsomming vormt de kapstok om te bepalen of er mogelijke significante nadelige milieueffecten kunnen ontstaan. Ook houdt het bevoegd gezag bij haar beslissing rekening met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden (artikel 16.43, derde lid van de Omgevingswet).

6.2 Overwegingen

Bij de belangenafweging van dit besluit wordt gekeken naar de belangrijke nadelige gevolgen met betrekking tot het milieu ter plaatse ten gevolge van het tijdelijk onttrekken van grondwater. Naast milieubelangen kunnen er ook andere grondwaterbelangen spelen. Deze overige grondwaterbelangen worden afgewogen in het proces van de behandeling van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (besluit met kenmerk 2025-Z15338).

Dit mer-beoordelingsbesluit richt zich dus uitsluitend op de milieueffecten als gevolg van het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van het onderstation Venray aan de Oirloseweg te Oostrum. In algemene zin moet bij alle werkzaamheden worden voldaan aan de vigerende regelgeving en de lokale verordeningen.

6.2.1 Kenmerken van het project

De kenmerken van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

De aanmeldingsnotitie mer heeft betrekking op de bouw van het onderstation Venray aan de Oirloseweg te Oostrum. De hieraan gekoppelde grondwateronttrekking heeft een tijdelijk karakter. Deze mer-beoordeling heeft dus geen betrekking op de permanente situatie.

Toetsing

a. Omvang en ontwerp van het project

De Maaslijn-spoorlijn wordt geëlektrificeerd en uitgebreid. Voor de elektrificatie zijn er onderstations langs het spoor nodig voor installaties. Swietelsky Rail Benelux B.V. is voornemens om de bouw van het onderstation Venray aan de Oirloseweg te Oostrum uit te voeren. Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren is een bronbemaling noodzakelijk.

b. Cumulatie met andere projecten

Voor zover bekend zijn er geen andere projecten in de omgeving waardoor een cumulatie van effecten zou kunnen plaatsvinden.

c. Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Er wordt tijdelijk grondwater onttrokken dat als natuurlijke hulpbron kan worden beschouwd. Omdat sprake is van een relatief nat gebied zullen de grondwaterstanden na afloop weer snel herstellen en is het tijdelijk gebruik van deze natuurlijke hulpbron geen aanslag op de zoet watervoorraad in het gebied.

d. Productie van afvalstoffen

Er worden geen afvalstoffen geproduceerd.

e. Verontreiniging en hinder

Er zijn geen verontreiniging van grondwater bekend in het projectgebied en er bevinden zich geen spoedlocaties voor bodemverontreiniging in het projectgebied. Om deze reden wordt er geen risico verwacht voor het verplaatsen of onttrekken van verontreinigd grondwater. Het Aviko terrein betreft een risicogebied dat al reeds is gesaneerd.

f. Risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door klimaatverandering

Het risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën is zeer gering.

g. Risico's voor de menselijke gezondheid

Het risico voor de menselijke gezondheid, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën is zeer gering.

Conclusie

De kenmerken van de activiteit hebben een beperkt effect op het milieu. Er is echter sprake van tijdelijke effecten. Op basis van het bovenstaande worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

6.2.2 Plaats van het project

De plaats van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

a. Bestaande grondgebruik

De projectlocatie is gelegen ten zuidoosten van Venray. Het onderstation wordt gebouwd langs het bestaande spoortalud.

b. Relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied en de ondergrond ervan

De bronbemaling heeft een tijdelijk effect op de grondwaterstanden. Na afloop van de onttrekking zullen de grondwaterstanden zich herstellen.

c. Opnamevermogen van het natuurlijke milieu

De projectlocatie ligt niet in een van de gebieden genoemd in bijlage III van de Europese richtlijn MER. Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu wordt niet beïnvloed.

Conclusie

Op basis van de plaats van de grondwateronttrekkingsactiviteit worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

6.2.3 Kenmerken van potentiële effecten

Bij de potentiële aanzienlijke effecten op het milieu door het project moeten in samenhang met de criteria van de punten in paragraaf 6.2.1 en paragraaf 6.2.2 in het bijzonder de onderstaande punten in overweging worden genomen.

- a. Orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten;
- b. Aard van het effect;
- c. Grensoverschrijdend karakter van het effect;
- d. Intensiteit en complexiteit van het effect;
- e. Waarschijnlijkheid van het effect;
- f. Verwachte aanvang, duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect;
- g. Cumulatie van effecten met effecten van andere projecten;

- h. Mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

Het maximale invloedsgebied van de onttrekking is circa 90 meter. De potentiële effecten zijn beschreven in de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (besluit met kenmerk 2025-Z15338). De onttrekking leidt niet tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied. Er wordt geen risico verwacht voor zettingen, landbouwschade en verspreiding van verontreiniging. Er wordt geen invloed verwacht van de bronbemaling op andere grondwateronttrekkingen.

Conclusie

Door de grondwateronttrekking treden er effecten op die invloed kunnen hebben op het milieu. Het gaat echter om effecten van beperkte en tijdelijke aard waardoor er geen sprake is van significante milieueffecten.

6.3 Eindconclusie toetsing

Gezien de aard, de omvang, de locatie en de zeer beperkte potentiële effecten op het milieu van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit hoeft er geen milieueffectrapport opgesteld te worden.

Met het opnemen van voorschriften in de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, in relatie tot de geldende normen, wordt er geen significant negatief effect op het milieu verwacht. Hierdoor zijn er geen gronden voor het opleggen van een MER-plicht.

7 Procedure en rechtsbescherming

7.1 Procedure

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is op 31 oktober 2025 bij het waterschap ontvangen (ons kenmerk 2025-Z15338). De bijbehorende aanmeldingsnotitie is op 31 oktober 2025 bij het waterschap ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z267.

Bepaling mer-(beoordelings)plicht

Bijlage V (aanwijzing projecten en de daarvoor benodigde besluiten waarvoor een mer-(beoordelings)plicht geldt) van het Omgevingsbesluit bepaalt bij welke activiteiten een mer-(beoordelings)plicht geldt. De eerste kolom van de bijlage beschrijft de activiteit. De tweede kolom geeft aan in welke gevallen er een MER moet worden opgesteld. Deze MER-plicht volgt uit de aard van de activiteit en de invloed op het milieu. De derde kolom geeft aan in welke gevallen er beoordeeld moet worden of er een MER moet worden opgesteld. Het betreft activiteiten waarbij de omstandigheden waaronder ze worden verricht, bepalen of er mogelijke nadelige significante gevolgen zijn voor het milieu. Aan de hand van deze beoordeling zal het bevoegd gezag besluiten of er al dan niet een MER moet worden opgesteld voordat een vergunning kan worden verleend. De vierde kolom geeft aan om welke besluiten het moet gaan, wil de mer-(beoordelings)plicht van toepassing zijn.

In casu gaat het om een activiteit die valt onder nummer K1, te weten het onttrekken van grondwater (kolom 1), waarbij de grens van 10.000.000 m³ per jaar niet wordt overschreden (kolom 2) maar waarbij sprake is van een oprichting, wijziging of uitbreiding van een grondwateronttrekking (kolom 3). Dit mer-beoordelingsbesluit hoort bij een besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kolom 4).

Voordat de vergunning in het kader van de Omgevingswet in behandeling kan worden genomen, moet aan de hand van de ingediende aanmeldingsnotitie moeten worden beoordeeld of een MER moet worden opgesteld.

Artikel 16.49, derde lid van de Omgevingswet bepaalt namelijk dat het bevoegde gezag de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater voor het in de aanhef genoemde project buiten behandeling moet laten als er geen beslissing is genomen omtrent de MER.

Bevoegd gezag

De aanmeldingsnotitie mer heeft betrekking op de aanvraag van Swietelsky Rail Benelux B.V. voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit die bij het waterschap is ontvangen op 31 oktober 2025 en geregistreerd onder kenmerk 2025-Z15338. Op grond van artikel 4.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is Waterschap Limburg het bevoegde gezag voor de betreffende vergunning.

Het waterschap moet op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit een MER moet worden opgesteld ten aanzien van het onttrekken van grondwater.

Termijn

Op grond van artikel 11.11, eerste lid van het Omgevingsbesluit moet het waterschap uiterlijk binnen zes weken na de ontvangstdatum de beslissing nemen of aanvullend een MER moet worden gesteld.

7.2 Rechtsbescherming

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Het bovenstaande betekent dat alleen degene die de aanmeldnotitie heeft ingediend, bezwaar kan maken tegen het mer-beoordelingsbesluit. Derden die het niet eens zijn met het besluit dat er geen MER hoeft worden opgesteld, kunnen dit inbrengen bij het bezwaar en beroep dat mogelijk is op basis van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater met kenmerk 2025-Z15338.

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het besluit middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

8 Mededelingen

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De houder van de bij dit besluit behorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2025-Z15338) moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Dit besluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van de houder van de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2025-Z15338). De rechtsopvolger doet binnen 4 weken nadat deze vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij besluit met kenmerk 2026-Z267:

1. Geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van het onderstation Venray aan de Oirloseweg te Oostrum (documentnummer WLDOC-1663486819-399562);
2. Rapport "Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling bemaling OS", d.d. 30 oktober 2025, rapportnummer -25013070, versie 1.0 (documentnummer WLDOC-1663486819-399565);
3. Adviesnota "OML, onderstation Venray-Oirlo, bemalingsadvies", d.d. 26 september 2025, kenmerk D80--HS-MEMO-24006242, versie 5.0 (documentnummer WLDOC-1663486819-399566);
4. Verslag "Vooroverleg vergunning", d.d. 19 september 2025, kenmerk P-25011251 (documentnummer WLDOC-1663486819-399563).