

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-26-142239/D-26-190040



1 Procedure

Datum vergunning: 6 februari 2026
Datum aanvraag: 20 januari 2026
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611AL Delft
Locatie activiteit: Katwijkerlaan 63, 2641 PD Pijnacker
Projectnaam: Katwijkerlaan Zuid vak 6 (VED)
Referentiecode: 702084-013

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Op 13 januari 2026 heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een vergunning eigendienst (VED) verleend voor de uitvoering van kadewerkzaamheden aan de Katwijkerlaan, vak 6. Na het verlenen van deze vergunning is gebleken dat de vergunning onjuiste informatie bevatte. Met dit besluit wordt een nieuwe vergunning afgegeven, gebaseerd op de meest recent aangeleverde en gecorrigeerde gegevens.

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat een bestaande waterkering ophogen. De huidige waterkering voldoet momenteel niet aan de veiligheidseisen welke zijn gesteld aan een regionale waterkering. De omgevingsvergunning betreft een omgevingsvergunning eigen dienst (hierna: VED).

Voor de kadewerkzaamheden worden activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten vinden plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening, namelijk Regionale Waterkering zone waterstaatswerk. In de legger heeft deze zonering de volgende code: RK335_WW. Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Het wijzigen van het waterstaatswerk van regionale waterkering met leggercode RK335;
- Aanleggen en houden van een grond kerende constructie (L-wand);
- Het verwijderen van beplanting uit de zone waterstaatswerk;
- Het verwijderen en terugplaatsen van hekwerken;
- Het aanpassen van een inlaatleiding.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van pontons. Het hebben van pontons in het oppervlaktewater is een vergunningplichtige activiteit. Voor het toepassen van de pontons is een aparte vergunning afgegeven met het zaaknummer Z-25-132057/D-25-162812, d.d. 26 augustus 2025. Het gebruik van de pontons wordt in deze vergunning niet nader beoordeeld.

In deze omgevingsvergunning wateractiviteit worden specifieke begrippen met betrekking tot het waterbeheer genoemd. Deze begrippen zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.

- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Leggertekst Delfland (2022) geraadpleegd om de feitelijk en normatieve gegevens (breedte, lengte, diepte) van de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:
 - a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren;
 - b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd;
 - c) het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde;
 - d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven;
 - e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen;
 - f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

3.3.2 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
 - e) de migratie van vissen;
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
 - a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Eindsituatie waterkering

De regionale waterkering gelegen ter hoogte van de Katwijkerlaan te Pijnacker, met leggercode: RK335, voldoet niet aan de standaard hoogte- en breedte eisen voor regionale waterkeringen. Om de regionale waterkering te laten voldoen aan deze eisen is door Delfland een kadeverbeteringsproject opgestart. De zone waterstaatswerk wordt, waar mogelijk, vrij gehouden van waterkering vreemde werken en objecten. Dit is nodig om het onderhoud en toekomstige werkzaamheden aan e waterkering gemakkelijker uit te kunnen voeren en de waterkering niet onnodig te belasten.

De kruin van de waterkering moet volgens de Delflandse norm op NAP -2,10 meter liggen. In dit project wordt de kruin aangelegd op NAP -1,85 meter, wat hoger is dan vereist. Deze overhoogte maakt de waterkering robuuster en toekomstbestendig. De extra hoogte compenseert de verwachte zetting van ongeveer 20 millimeter per jaar. Na ongeveer 10 tot 15 jaar zal de kruin daardoor op NAP -2,10 meter liggen en voldoet waterkering aan de norm. Indien nodig wordt na deze periode opnieuw groot onderhoud aan de waterkering uitgevoerd.

Naast het ophogen van de waterkering wordt het buitentalud aangepast naar een talud van 1:1, conform het beleid van Delfland. Voor extra stabiliteit aan de binnenzijde wordt

het binnentalud, waar mogelijk, aangelegd met een helling van 1:5 en aangesloten op het bestaande maaiveld.

Uit onderzoek is gebleken dat de grond ter hoogte van Katwijkerlaan nr. 52 en de Keulseweg nr. 23 erg slap is. Dit betekent dat de bodem hier extra gevoelig is voor zettingen. Om op deze locatie voor een stevige en stabiele waterkering te creëren wordt er een talud van 1:7 aangelegd. Hiermee veranderen de zoneringen van de regionale waterkering niet. Wel verandert het leggerprofiel van de regionale waterkering op deze locatie.

Uitvoering

Het ophogen van de waterkering brengt met name tijdens de uitvoering risico's met zich mee. Zo kan de grond bij een ophoging horizontaal gaan afschuiven. Uit de aangeleverde stabiliteitsberekeningen is geconcludeerd dat de stabiliteit van de waterkering geborgd blijft. Daarmee is de kans op afschuiving verwaarloosbaar. Daarnaast wordt geurende de werkzaamheden de waterkering gemonitord volgens het aangeleverde monitoringsplan.

Op de waterkering zijn verschillende niet waterkerende constructies aanwezig. Deze zijn vaak in slechte staat en zullen voorafgaand aan de werkzaamheden worden verwijderd. De enige niet waterkerende constructies die na de werkzaamheden zullen worden teruggeplaatst zijn verschillende hekwerken. De hekwerken zullen worden teruggeplaatst conform de beleidsregel medegebruik waterkeringen artikel 8.2.

L-wand

Ter hoogte van de Katwijkerlaan huisnummer 54 en 56 staan de woningen te dicht op de buitenkruinlijn. Het is ter hoogte van deze woningen niet mogelijk om het eerder genoemde 1:5 binnentalud te realiseren. Op de locaties van de woningen zal daarom een L-wand constructie aan de binnenzijde van de waterkering geplaatst worden. Met het plaatsen van de L-wand wordt de stabiliteit van de waterkering gegarandeerd en blijven de woningen toegankelijk. De L-wand wordt gedeeltelijk in het maaiveld gegraven waarbij ervoor gezorgd wordt dat er geen holle ruimten in de waterkering ontstaan. De L-wand wordt op een hoogte van NAP -1,85 meter aangelegd. Hierdoor blijft de kruin op dezelfde hoogte als op de rest van het traject. Het maaiveld achter de L-wand ligt op NAP -2,03 meter.

Beplanting

Voor uitvoering van de werkzaamheden zullen verschillende knotwilgen, welke aanwezig zijn in de zone waterstaatswerk, worden verwijderd. De boomstobben welke achterblijven worden weggefreed. Het gat wat hierbij in het maaiveld ontstaat wordt met daartoe geschikt materiaal opgevuld zodat er geen holle ruimten in de waterkering achterblijven.

Met het verwijderen van de beplanting wordt het makkelijker om de waterkering in de toekomst te kunnen onderhouden en te inspecteren. Daarnaast wordt hiermee het risico op het omvallen van de knotwilgen weggenomen en daarmee een risico op het verzakken van de waterkering als gevolg van een gat rondom de kluut voorkomen. Dit alles gebeurt conform de beleidsregel medegebruik waterkeringen artikel 6.2.

Hekwerken

Bestaande hekwerken worden verwijderd zodat de werkzaamheden zonder hinder kunnen plaatsvinden. Na uitvoering van de kadewerkzaamheden zullen de hekwerken conform de beleidsregels medegebruik waterkeringen terug geplaatst worden. Hierover zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

Beschoeiing

Naast de onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering wordt over een gedeelte van de lengte van de werkzaamheden de beschoeiing vervangen. Er is bij deze werkzaamheden geen sprake van gedeeltelijke demping van de watergang omdat de nieuwe beschoeiing de oude op dezelfde plek vervangt.

Inlaatleiding

Een bestaande inlaatleiding blijft behouden. Deze wordt gedurende de werkzaamheden aangepast zodat deze voldoet aan de ontwerpisen welke door het Hoogheemraadschap van Delfland aan een inlaatleiding worden gesteld. De inlaatleiding wordt gebruikt als een beregeningsleiding. De leiding ligt haaks in de waterkering en heeft een kleine diameter. Daarnaast zal rondom de inlaatleiding een kleikist worden aangelegd om eventuele stroming langs de leiding te voorkomen. Hierdoor heeft de inlaatleiding een te verwaarlozen effect op de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering.

Waterkwaliteit en ecologie

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen directe betrekking op het oppervlaktewater aangezien de werkzaamheden op het droge deel van de waterkering uitgevoerd zullen worden. Echter zou het zo kunnen zijn dat bij het vervangen van de beschoeiing tijdelijk wat roering in het water plaats vindt, waardoor vertroebeling kan optreden. Deze effecten zijn van tijdelijke aard en hebben geen permanente negatieve invloed op de waterkwaliteit en ecologie. In de eindsituatie hebben de werkzaamheden geen negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie.

Op basis van bovenstaande punten wordt voldaan aan de Waterschapsverordening Delfland artikel 4.4 lid 1 tot en met lid 5 en artikel 4.6 lid 1 tot en met lid 3. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de [Waterschapsverordening Delfland](#).

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Rechtsopvolging

In afwijking van artikel 5.37 lid 1 Omgevingswet geldt deze vergunning voor het onderdeel aanbrengen van een inlaatleiding (berekening) niet voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Bij een wijziging van perceeleigenaar dient de leiding door de vergunninghouder te worden verwijderd.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Het verwijderen of verplaatsen van niveaumeters en/of peilschalen moet worden gemeld bij Delfland via telefoonnummer 06 5357 8063.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.

3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Ophogen waterkering

1. Het aan te brengen profiel van de nieuwe waterkering moet de volgende afmetingen hebben:
 - een kruinbreedte van 1,5 m;
 - kruinhoogte van ten minste NAP -1,85 m;
 - met een binnentalud van 1:5 waar mogelijk;
 - waar het binnentalud niet mogelijk is dient een L-wand geplaatst te worden welke met de bovenkant op NAP -1,85 m;
 - een buitentalud van 1:1.
2. Ter hoogte van de Katwijkerlaan 52 en de Keulseweg 23 dient het profiel van de waterkering de volgende afmetingen te hebben:
 - Een kruinbreedte van 1,5 m;
 - Kruinhoogte van ten minste NAP -1,85 m;
 - Met een binnentalud van 1:7;
 - Een buitentalud van 1:1.
3. De nieuwe waterkering moet met gras worden bekleed.
4. De grond onder de nieuwe waterkering moet vooraf tot een diepte van 0,50 m beneden het maaiveld worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.
5. De nieuwe waterkering moet worden gemaakt met een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02. Voor binnendijkse verzwareningen tegen de bestaande dijk moet worden voldaan aan erosiebestendigheid 3. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
6. De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.
7. De aanvoer van klei moet vanaf de openbare weg plaatsvinden en dan middels een ponton over het water worden vervoerd naar de op te hogen waterkering.
8. Het toe te passen materieel op de waterkering mag geen hoger eigen gewicht hebben dan 7 ton en moet geschikt zijn voor het gebruik op de waterkering.
9. Indien noodzakelijk moeten er voorzieningen worden toegepast om beschadiging van de waterkering te voorkomen.

4.3.3 Beschoeiing.

1. De oeverbeschoeiing wordt op de plaats van de bestaande beschoeiing aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaats vinden.
3. De ruimte achter de oeverbeschoeiing moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbeschoeiing uitsteken.
5. De oeverbeschoeiing moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. In de waterkering wordt geen verankering toegepast.
7. De oeverbeschoeiing moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
8. Er mogen geen materialen worden gebruikt die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen

4.3.4 Beplanting

Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan als gevolg van het verwijderen van bomen en struiken.

4.3.5 Inlaatleiding (beregeningleiding)

1. De inlaatleiding dient aan de volgende voorwaarden te blijven voldoen
 - Kan niet verzakken of deformeren;
 - De werken moeten zodanig uitgevoerd worden, dat geen lekkage langs de leiding kan ontstaan;
 - Dient te worden verwijderd wanneer hier geen gebruik meer van wordt gemaakt;
 - De leiding moet grond- en lekdicht zijn;
 - De inlaatleiding moet voor onderhoud en inspectie altijd bereikbaar zijn;
 - Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitlogen naar het water.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611AL Delft, voor het:
 - wijzigen van het waterstaatswerk van regionale waterkering met leggercode RK335;
 - aanleggen en houden van een grondkerende constructie (L-wand);
 - verwijderen van beplanting uit de zone waterstaatswerk;
 - verwijderen en terugplaatsen van hekwerken;
 - aanpassen en hebben van een inlaatleiding.
- b. Watervergunning met kenmerk Z-25-139588/D-25-182390, d.d. 13 januari 2026 in te trekken.
- c. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening: Katwijkerlaan Zuid 702084-013, Onderwerp: Dijkvak 6, Overzichtstekening ruimtebeslag, Archiefnr.: 702084-013-06-DO-02, Datum: 15-12-2025.
 - Tekening: Katwijkerlaan Zuid 702084-013, Onderwerp: Dijkvak 6, Overzichtstekening ruimtebeslag, Archiefnr.: 702084-013-06-DO-03, Datum: 15-12-2025.
 - Tekening: Katwijkerlaan Zuid 702084-013, Onderwerp: Dijkvak 6, Overzichtstekening ruimtebeslag, Archiefnr.: 702084-013-06-DO04, Datum: 15-12-2025.
 - Tekening: Katwijkerlaan Zuid 702084-013, Onderwerp: Dijkvak 6, Dwarsprofielen, Archiefnr.: 702084-013-06-DO-06, Datum: 15-12-2025.
 - Tekening: Katwijkerlaan Zuid 702084-013, Onderwerp: Dijkvak 6, Dwarsprofielen, Archiefnr.: 702084-013-06-DO-08, Datum: 15-12-2025.
 - Memo: Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning Wateractiviteit (vergunning eigen dienst) vak 6 Katwijkerlaan Zuid, Projectnummer: 0.702084/013, datum: 04-12-2025.
 - Memo: Toelichting stabiliteitsberekeningen ontwerp, Rekenkundige onderbouwing vak 6 DO, ongedateerd aangeleverd op 22-12-2025.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', written over a horizontal line.

B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.