



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
GELDERLAND

---

Artikel 19d, e, f en g Natuurbeschermingswet 1998, Verordening Stikstof en Natura 2000  
Gelderland en Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland

**Datum ontwerpbesluit** : 3 juli 2013  
**Onderwerp** : Natuurbeschermingswet 1998 - 2012-021354 - gemeente Barneveld  
**Activiteit** : het uitbreiden van een pluim- en rundveehouderij aan de Veluweweg  
188, 3774 BP Kootwijkerbroek  
**Verlenen/weigeren** : verlenen vergunning  
**Aanvrager** : [REDACTED]  
**Zaaknummer** : 2012-021354



#### *Toetsing Depositie*

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten. Op grond hiervan geldt een vergunningplicht op grond van artikel 19d Nbw 1998.

Uit de stukken behorend bij de aanvraag blijkt dat de inrichting in de periode van 24 maart 2000 tot 1 februari 2009 is gewijzigd.

Op 8 februari 2006 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld aan aanvrager een milieuvergunning verleend ten behoeve van wijzigingen in de veehouderij.

Voor deze vergunningaanvragen zal conform artikel 16 van de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland collectief worden gesaldeer. Voor deze saldering komen enkel bedrijfssituaties in aanmerking die beschikken over een vergunning ingevolge de Wm of een melding ingevolge de Wm of het Blm van de periode 24 maart 2000 tot 1 februari 2009.

Met het oog op collectieve saldering is voor alle Gelderse Natura 2000-gebieden onderzocht of gedurende de periode van 24 maart 2000 tot 1 februari 2009 op voor stikstofgevoelige habitats sprake is geweest van een toename van stikstofdepositie. Daartoe is de toename van stikstofdepositie afgezet tegen de afname van stikstofdepositie als gevolg van stoppende of krimpende bedrijven in dezelfde periode. Uit dit onderzoek van Arcadis blijkt dat slechts op een beperkt aantal habitattypen sprake is van toename van de stikstofdepositie gedurende deze periode. Dit betreft niet de stikstofgevoelige habitattypen welke door de vergunningaanvraag mogelijk kunnen worden beïnvloed.

Uit de onderstaande tabellen volgt dat de vergunningaanvraag niet de op 1 februari 2009 vergunde depositie ingevolge de Wm dan wel de melding ingevolge de Wm of het Blm overschrijdt.

**Tabel 1 veebezetting**

| <b>Vergunde veebezetting op 1 februari 2009</b> |                            |               |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Diersoort</b>                                | <b>RAV-code / BWL-code</b> | <b>Aantal</b> |
| Vrouwelijk jongvee < 2 jaar                     | A3                         | 37            |
| Melk- en kalfkoeien > 2 jaar                    | A1.100.1                   | 76            |
| Opfokhennen                                     | E1.11 / BWL 2009.14.V3     | 40.000        |
| Leghennen                                       | E2.5.1 / BB 93.06.008      | 30.000        |
| <b>Aangevraagde veebezetting</b>                |                            |               |
| <b>Diersoort</b>                                | <b>RAV-code / BWL-code</b> | <b>Aantal</b> |
| Vrouwelijk jongvee < 2 jaar                     | A3                         | 37            |
| Melk- en kalfkoeien > 2 jaar                    | A1.100.1                   | 76            |
| Opfokkippen                                     | E1.10 / BWL 2006.03.V1     | 72.000        |
| Opfokkippen                                     | E1.7* / BWL 2006.03.V1     | 59.900        |

\*Er is een speciale emissiefactor toegekend aan dit stalsysteem

Tabel 2 NH<sub>3</sub>-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

| Habitatype                              | Depositie           |             |         |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
|                                         | Vergund op 1-2-2009 | Aangevraagd | Vershil |
| H2310 Stuifzandheiden met struikhei     | 15,8                | 14,8        | -1,0    |
| H3160 Zure vennen                       | 11,0                | 10,3        | -0,7    |
| H4010A Vochtige heiden op zandgronden   | 11,1                | 10,3        | -0,8    |
| H9190 Oude eikenbossen                  | 10,1                | 9,4         | -0,7    |
| H4030 Droge heiden                      | 10,8                | 10,1        | -0,7    |
| H2330 Zandverstuivingen                 | 7,8                 | 7,3         | -0,5    |
| H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen | 7,5                 | 7,0         | -0,5    |
| H5130 Jeneverbesstruwelen               | 3,3                 | 3,0         | -0,3    |
| H9120 Beuken-eikenbossen                | 2,2                 | 2,0         | -0,2    |

Gelet hierop achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

### Zienswijzen

MOB en Vereniging Leefmilieu stellen het volgende in hun zienswijzen.

#### *Zienswijze 1*

Gesteld wordt dat met het verlenen van een vergunning voor onbepaalde tijd een rechtstitel wordt verschaft die nadien in principe niet zonder compensatie aangetast kan worden.

#### *Reactie 1*

In het onderhavig besluit is sprake van een collectieve passende beoordeling. Voor de periode van 24 maart 2000 tot 1 februari 2009 is onderzocht of er voor stikstofgevoelige habitats sprake is geweest van een toename van stikstofdepositie. Gebleken is dat er gedurende deze periode slechts op een beperkt aantal habitattypen sprake is van toename van de stikstofdepositie. Dit betreft echter niet de stikstofgevoelige habitattypen welke door de vergunningaanvraag mogelijk kunnen worden beïnvloed. Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat er ten aanzien van deze collectieve passende beoordeling geen toename in depositie is. Er is dan ook geen enkele reden om een vergunning voor bepaalde tijd te verlenen.

#### *Zienswijze 2*

Gesteld wordt dat ondernemers hun bedrijfsvoering dikwijls zo inrichten dat de bestaande schadelijke emissies maximaal in stand blijven. Emissiereductie door emissiearme huisvesting wordt dikwijls teniet gedaan door het houden van meer dieren, wat leidt tot het nog ernstiger maken van de problematiek.

#### *Reactie 2*

In het onderhavige besluit is sprake van een toename in dieraantal in samenhang met het gedeeltelijk toepassen van een emissiearm stalsysteem. De gebruikmaking van de ontstane ruimte leidt echter niet tot een toename van de depositie op het Natura 2000-gebied Veluwe. Er is dan ook geen enkele reden om de vergunning te weigeren.

*Zienswijze 3*

Gesteld wordt dat er vaak helemaal niet geïnvesteerd wordt in emissiearme stalsystemen, terwijl die wel beschikbaar zijn. De eventuele emissietoename wordt dan min of meer afgedekt door wat MOB al lange tijd 'handel in gebakken lucht'noemt. Er is geen sluitend systeem, laat staan goede controle die waarborgt dat er een sluitende systematiek in depositierechten is.

*Reactie 3*

In het onderhavige besluit is sprake van een emissiearm stalsysteem en een emissiereductie..Er is dan ook geen enkele reden om de vergunning te weigeren.

*Zienswijze 4*

Gesteld wordt dat er zelfs ruimte wordt geboden voor een toename van bedrijfsdeposities in een reeds overbelaste situatie.


*Reactie 4*

In het onderhavige besluit is geen sprake van een toename van bedrijfsdeposities. Zowel de emissie als de depositie neemt af. Er is dan ook geen enkele reden om de vergunning te weigeren.

**Conclusie**

Nu de aangevraagde wijziging niet leidt tot een stikstofdepositietoename ten opzichte van 1 februari 2009 en de collectieve saldering aantoont dat eerdere wijzigingen van dit bedrijf tussen 24 maart 2000 en 1 februari 2009 niet hebben geleid tot een stikstofdepositietoename op de bij deze aanvraag betrokken stikstofgevoelige habitattypen, kan de vergunningaanvraag op grond van de Nbw 1998, de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland en de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam  
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen  
en Natuur

**Beroep**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met dit besluit en is in te zien via internet: [www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen](http://www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen).

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergund op 1 februari 2009
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

**BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied**

***Veluwe (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)***

**Aanwijzing en aanmelding**

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Binnen de begrenzing van de Veluwe liggen twee Beschermde Natuurmonumenten, het Mosterdveen en de Leemputten bij Staverden. Beide gebieden zijn respectievelijk op 16 februari 1998 (N/98315) en 4 september 1974 (NBOR/S 13844) aangewezen als Beschermde Natuurmonument.

In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Veluwe)**  
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

| <b><i>Habitattypen</i></b>                            | <b><i>Doelstelling verspreiding</i></b> | <b><i>Doelstelling oppervlakte</i></b> | <b><i>Doelstelling kwaliteit</i></b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| H2310 Stuifzandheiden met struikhei                   | =                                       | >                                      | >                                    |
| H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen               | =                                       | =                                      | =                                    |
| H2330 Zandverstuivingen                               | =                                       | >                                      | >                                    |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                           | =                                       | =                                      | =                                    |
| H3160 Zure vennen                                     | =                                       | =                                      | >                                    |
| H4010A Vochtige heiden op zandgronden                 | =                                       | >                                      | >                                    |
| H4030 Droge heiden                                    | =                                       | >                                      | >                                    |
| H5130 Jeneverbesstruwelen                             | =                                       | =                                      | >                                    |
| H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>              | =                                       | >                                      | >                                    |
| H6410 Blauwgraslanden                                 | =                                       | >                                      | >                                    |
| H7110B Actief hoogveen <sup>1</sup>                   | =                                       | >                                      | >                                    |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen              |                                         | >                                      | >                                    |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                    |                                         | >                                      | =                                    |
| H9160A Eiken-Haagbeukenbossen                         |                                         | >                                      | =                                    |
| H9190 Oude eikenbossen                                |                                         | >                                      | >                                    |
| H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup> |                                         | >                                      | >                                    |

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

**BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergund op 1 februari 2009**

Naam van de berekening: Broekhuizen vergund 1 februari 2009

Gemaakt op: 18-01-2013 12:08:23

Zwaartepunt X: 175,100 Y: 463,600

Cluster naam: Broekhuizen Veluweweg 188 Kootwijkerbroek

Berekende ruwheid: 0,24 m

**Emissie Punten:**

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb. hoogte | Diam. | Uitr. snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|
| 1       | Stal B | 175 036  | 463 608  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40           | 98      |
| 2       | Stal D | 175 078  | 463 612  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40           | 769     |
| 3       | Stal E | 175 109  | 463 566  | 6,0    | 5,0             | 0,5   | 4,00           | 6 000   |
| 4       | Stal F | 175 101  | 463 526  | 6,0    | 5,0             | 0,5   | 4,00           | 1 260   |

**Gevoelige locaties:**

| Volgnummer | Naam                                    | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | H2310 Stuifzandheiden met struikhei     | 176 867      | 464 259      | 15,78     |
| 2          | H3160 Zure vennen                       | 177 278      | 465 897      | 11,03     |
| 3          | H4010A Vochtige heiden                  | 177 276      | 463 860      | 11,10     |
| 4          | H9190 Oude eikenbossen                  | 177 768      | 465 152      | 10,05     |
| 5          | H4030 Droge heiden                      | 177 261      | 465 290      | 10,84     |
| 6          | H2330 Zandverstuivingen                 | 177 659      | 465 623      | 7,84      |
| 7          | H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen | 177 720      | 465 709      | 7,49      |
| 8          | H5130 Jeneverbesstruwelen               | 178 219      | 468 823      | 3,25      |
| 9          | H9120 Beuken-eikenbossen met hulst      | 174 378      | 469 795      | 2,18      |

**Details van Emissie Punt: Stal B (1063)**

| Volgnr. | Code | Type                        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-----------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | Vrouwelijk jongvee < 2 jaar | 25     | 3.9     | 97.5   |

**Details van Emissie Punt: Stal D (1064)**


| Volgnr. | Code     | Type                        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|-----------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3       | Vrouwelijk jongvee < 2 jaar | 12     | 3.9     | 46.8   |
| 2       | A1.100.1 | Melk- en rundvee > 2 jaar   | 76     | 9.5     | 722    |

**Details van Emissie Punt: Stal E (1065)**

| Volgnr. | Code  | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | E1.11 | Opfokkippen | 40000  | 0.15    | 6000   |

**Details van Emissie Punt: Stal F (1066)**

| Volgnr. | Code   | Type      | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| 1       | E2.5.1 | Leghennen | 30000  | 0.042   | 1260   |



### BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Broekhuizen aanvraag

Gemaakt op: 18-01-2013 11:12:52

Zwaartepunt X: 175,100 Y: 463,600

Cluster naam: Broekhuizen Veluweweg 188 Kootwijkerbroek

Berekende ruwheid: 0,24 m

#### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb. hoogte | Diam. | Uitr. snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|
| 1       | Stal B | 175 036  | 463 608  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40           | 98      |
| 2       | Stal D | 175 078  | 463 612  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40           | 769     |
| 3       | Stal E | 175 109  | 463 566  | 6,0    | 5,0             | 0,5   | 2,00           | 3 672   |
| 4       | Stal F | 175 101  | 463 526  | 6,0    | 5,0             | 0,5   | 2,00           | 3 055   |

#### Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam                                    | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | H2310 Stuifzandheiden met struikhei     | 176 867      | 464 259      | 14,76     |
| 2          | H3160 Zure vennen                       | 177 278      | 465 897      | 10,29     |
| 3          | H4010A Vochtige heiden                  | 177 276      | 463 860      | 10,39     |
| 4          | H9190 Oude eikenbossen                  | 177 768      | 465 152      | 9,39      |
| 5          | H4030 Droge heiden                      | 177 261      | 465 290      | 10,09     |
| 6          | H2330 Zandverstuivingen                 | 177 659      | 465 623      | 7,31      |
| 7          | H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen | 177 720      | 465 709      | 6,98      |
| 8          | H5130 Jeneverbesstruwelen               | 178 219      | 468 823      | 3,03      |
| 9          | H9120 Beuken-eikenbossen                | 174 378      | 469 795      | 2,03      |

#### Details van Emissie Punt: Stal B (1063)

| Volgnr. | Code | Type                        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-----------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | Vrouwelijk jongvee < 2 jaar | 25     | 3.9     | 97.5   |

#### Details van Emissie Punt: Stal D (1064)

| Volgnr. | Code     | Type                        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|-----------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3       | Vrouwelijk jongvee < 2 jaar | 12     | 3.9     | 46.8   |
| 2       | A1.100.1 | Melk- en rundvee > 2 jaar   | 76     | 9.5     | 722    |

#### Details van Emissie Punt: Stal E (1065)

| Volgnr. | Code  | Type      | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-------|-----------|--------|---------|--------|
| 1       | E1.10 | Legkippen | 72000  | 0.051   | 3672   |

#### Details van Emissie Punt: Stal F (1066)

| Volgnr. | Code | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | E1.7 | Opfokkippen | 59900  | 0.051   | 3054.9 |

