
Hoep Noord

Ondergrondse containers = OC's

- **HN01 - Vliedlaan 76**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.

- **HN02 - De Spreng 41**

Er is één zienswijze over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:

-Locatie is te ver voor invalide bewoners / is er niet echt, mogelijk in de groenstrook hoek Het Zwin/Kogerlaan

Beantwoording: omwille van een gelijkmatige verdeling van de OC's en de verkeersveiligheid wordt de aangewezen locatie niet gewijzigd.

- **HN03 - De Spreng 63**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.

- **HN04 - Vliedlaan 61**

Er zijn 2 zienswijzen over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:

-I.v.m. de bestaande laadpaal (wat overlast geeft) verplaatsen naar een andere locatie / verplaatsen naar overzijde kruispunt, grasveld, overzijde Vliedlaan t.h.v. nr. 52.

Beantwoording: voor een gelijkmatige verdeling van de OC's en verkeersveiligheid wordt de aangewezen locatie niet gewijzigd.

- **HN05 - De Vaart 59**

Er zijn 4 zienswijzen (incl. meerder mails & handtekening actie) over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:

-Locatie niet geschikt i.v.m. aangrenzende speeltuin / meerdere locaties

Beantwoording: er zijn drie alternatieve locaties aangewezen. Optie HN05-1 is door het College geselecteerd als definitieve locatie, waarvoor in dit Collegevoorstel een Aanwijzingsbesluit wordt genomen.

-HN05-1; Voldoet aan alle uitgangspunten en ligt relatief dicht bij de voorlopige locaties die tijdens de informatieavond zijn gepresenteerd, waardoor de gelijkmatige verdeling van de OC's behouden blijft. De huishoudens voor wie de OC nu dichterbij wordt geplaatst en die het niet eens zijn met deze keuze, hebben hierover contact opgenomen. Zij worden op de hoogte gebracht van de uiteindelijke beslissing en kunnen desgewenst bezwaar indienen.

-HN05-2; De locatie ligt te dicht bij de speeltuin, waarvoor eerder zienswijzen zijn ingediend. Om deze reden is deze locatie geen geschikte optie.

-HN05-3; De locatie ligt te ver van de voorlopige plekken die tijdens de informatieavond zijn gepresenteerd en bevindt zich bovendien dicht bij een andere geplande OC-locatie. Hierdoor ontstaat geen gelijkmatige spreiding van de OC's. Daarnaast zouden sommige bewoners verder moeten lopen dan het uitgangspunt van 275 meter en moeten zij daarbij een drukke weg (de Vliedlaan) oversteken, wat ongunstig is voor de verkeersveiligheid. Om deze redenen is deze locatie geen geschikte optie.

- **HN06 - De Vaart 51**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.

- **HN07 - Vliedlaan 8**

Er is één zienswijze over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:

-Waarom geen OC erbij? Bij de Vliedlaan 8, scheelt allemaal blauwe bakken / grotere ondergrondse restcontainer want zit eind v/d straat en dan ben ik bang dat het snel vol zit.

Beantwoording: papier wordt ingezameld met blauwe rolcontainers, zoals vastgesteld in het 'Afval & Recycleplan'. Grotere ondergrondse restcontainers zijn niet beschikbaar. Indien de OC sneller vol raakt dan verwacht, komt HVC deze vaker legen.

- **HN08 - Kogerlaan 39**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.

- **HN09 - Kogerlaan 65-01**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.

Hoep Zuid

Ondergrondse containers = OC's

- **HZ00 – Zienswijze Bram Peel**

Op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:

-Locatienr. tussen HZ01, HZ02, HZ06 / Kan er in de groenstrook tussen Hoep 27 en Westersingel 20 een OC voor bewoners van o.a. het appartementengebouw die blind/slechtziend zijn.

Beantwoording: de afstand voldoet aan het vastgestelde uitgangspunt van een maximale loopafstand van 275 meter. Daarnaast is er geen alternatieve locatie beschikbaar voor het plaatsen van een OC.

- **HZ00 – Zienswijze B.N. Schilder**

Op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:

-Rondom de Florastraat ligt de voorgesteld ondergrondse container tamelijk ver t.o.v. de woningen.

Beantwoording: de afstand voldoet aan het vastgestelde uitgangspunt van een maximale loopafstand van 275 meter. Daarnaast is er geen alternatieve locatie beschikbaar voor het plaatsen van een OC.

- **HZ01 - Kogerlaan 61**

Er is één zienswijze over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:

-Zeer onlogische plaatsing, midden in de route & oversteek. Plaatsing onvoldoende uit gevel woning en erfgrans. Zeer hoge dichtheid van OC's rondom deze locatie / Grasveld zijkant Kogerlaan 63 of OC laten vervallen en uitwijken naar HN09

Beantwoording: voor deze locaties is een alternatief gevonden waarvoor de eerder genoemde op- en aanmerkingen niet van toepassing zijn.

- **HZ02 - Hoep 79**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.

- **HZ03 - De Boog 109**

Er is één zienswijze over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:

-Op deze locatie wordt een OC voor restafval en papier geplaatst, ook wordt hier de komende periode een GFE-cocon aangebracht. Dit is voor de indiener van de zienswijze niet gewenst omdat de papier-OC & bedoeld zijn voor de hoogbouw / ter hoogte van De Boog 86 en 114 of op parkeerterrein.

Beantwoording: wij willen de locaties voor de afvalinzameling centraal houden (afvalstraat) en niet verspreid over meerdere plekken telkens één OC plaatsen. Daarnaast worden de OC's aan de overzijde van de rijbaan van de indiener geplaatst, waardoor de overlast voor de indiener minimaal zal zijn. De aangedragen alternatieve locaties zijn geen optie vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen, bestaande bomen en het feit dat er parkeerplaatsen zouden moeten verdwijnen om daar een OC te kunnen plaatsen.

- **HZ04 - De Boog 71**

Over deze locatie zijn geen zienswijzen ingediend.

- **HZ05 - De Boog 29**

Er zijn 2 zienswijzen over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:

-aangewezen locatie is niet gewenst omdat de OC in de zichtlijn van de woning staat / er zijn meerdere alternatieve locaties aangedragen.

Beantwoording: de locatie wordt aangepast en geplaatst in het groen tussen De Boog 18–23. Er wordt een groene afscheiding aangebracht om te voorkomen dat er vanaf de speeltuin direct naar de OC kan worden gelopen. Omwonenden worden op de hoogte gebracht van de aangepaste locatie en kunnen desgewenst bezwaar indienen.

- **HZ06 - De Dreef 17**

Er zijn 2 zienswijzen over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:

- zienswijze1: positieve zienswijze / ondergrondse papiercontainer i.p.v. kliko

Beantwoording: dit betreft geen zienswijze, maar dank voor de positieve reactie.

- zienswijze2: l.v.m. dagelijks, de hele dag, schooljeugd die "hangen" op de plek waar de container komt, zijn wij bang voor extra overlast. Als de container zonder klepje voor zwerfafval kan worden geplaatst. Vuurwerk etc in dit zwerfafvalbakje b.v. Er is sowieso heel veel overlast van jeugd. / Graag informeren over het "groen" dat rondom de container geplaatst gaat worden

Beantwoording: alle OC's die in de gemeente Schagen worden geplaatst, zijn standaard voorzien van een zwerfafvalklep. Dit voorkomt dat (zwerf)afval op straat belandt, doordat mensen het direct in de container kunnen deponeren. Daarnaast is aan de afdeling Groen gevraagd om contact met u op te nemen over de beplanting die rondom de betreffende container zal worden aangebracht.

- **HZ07 - De Dreef 2**

Er is één zienswijze over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:

-meerdere op- en aanmerkingen in de zienswijze zoals veiligheid / begin De Boog

Beantwoording: voor een gelijkmatige verdeling van de OC's kan de locatie niet worden gewijzigd. De suggestie voor een alternatieve locatie wordt wel ingewilligd; zie hiervoor de beantwoording van zienswijze HZ05.

- **HZ08 - Het Schip 33**

Er is één zienswijze over deze locatie ingediend, op- en aanmerkingen over de specifieke locatie van de OC / suggestie alternatieve locatie:

-geen ruimte voor een blauwe rolcontainer en te ver lopen voor de oudere bewoners

Beantwoording: Samen met de Wooncompagnie wordt gezocht naar een oplossing voor het ruimtegebrek. De aangedragen alternatieve locatie wordt bovendien ingewilligd; zie hiervoor de beantwoording van zienswijze HZ05.