



**Gemeente
Amsterdam**

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het opheffen van afvalinzamellocatie aan Dwarswatering 6

10 februari 2026

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het ontwerpbesluit voor aanwijzen en opheffen van locaties voor afvalinzamelvoorzieningen aan Korte Water 133 en Dwarswatering 6. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1	Inleiding.....	3
1.1	Procedure.....	3
2	Beantwoording zienswijzen algemeen.....	4
2.1	Loopafstanden en aantal locaties	4
2.2	Volle containers, afval naast de container en zwerfafval	4
2.3	Geluidsoverlast.....	4
2.4	Stankoverlast	4
2.5	Grof afval	4
2.6	Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval.....	5
2.7	ABP	5
3	Zienswijzen, beantwoording en advies	6
3.1	Algemeen.....	6
3.2	Korte Water 133, locatiecode 1069GG-133.....	7
4	Resultaat	9

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader 'Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen'

Op de voorgestelde locaties is het stedelijk kader 'Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen' van toepassing. Het stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in de Westerpost. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar de bewoners aan Korte Water 133 en Dwarswatering 6. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per telefoon, brief of digitaal via het formulier op de website) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 20 november tot en met 31 december 2025 ter inzage bij het stadsloket Nieuw-West.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

Advies Stadsdeelcommissie

Tijdens de inspraakperiode heeft de stadsdeelcommissie geen advies uitgebracht.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

2.1 Loopafstanden en aantal locaties

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het stedelijk kader. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd.

Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsdeel Nieuw-West passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente-, fruit-, etensresten en tuinafval) is zo gemaakt dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Grof afval

Grof afval is afval dat niet in een ondergrondse afvalcontainer past, bijvoorbeeld een matras of meubels. Grof afval wordt op een vaste dag in de week apart opgehaald. We maken nu vaste plekken voor het aanbieden van grof afval. Die plekken maken we op ruime afstand van de ondergrondse afvalcontainers. Zo voorkomen we dat er afval tegen de ondergrondse afvalcontainers wordt geplaatst waardoor de vuilniswagen de containers niet kan legen.

De aanbiedplek wordt aangegeven met op elke hoek een witte tegel en in het midden een tegel met de tekst 'grofvuil'.

Grof afval kunnen bewoners ook zelf wegbrengen naar een recyclepunt; dat is gratis. Zie voor meer informatie hierover: amsterdam.nl/afvalwijzer.

2.6 Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om in 2050 volledig afvalvrij te zijn. Een belangrijke stap in die richting is het apart inzamelen van groente-, fruit-, etensresten en tuinafval (gfe/t), die momenteel ongeveer een derde van het restafval vormen. Door dit afval gescheiden op te halen, kan het voor 100% worden gerecycled tot nieuwe producten zoals compost en biogas. Dit vermindert niet alleen de hoeveelheid afval die verbrand moet worden, maar is ook beter voor het milieu en voordeliger in de kosten.

2.7 ABP

Binnen de gemeente werkt een speciaal team: het Team Aanpak Bijplaatsingen (ABP). Dit team richt zich op het tegengaan van bijplaatsingen. Ze werken samen met andere partijen om dit probleem op te lossen. Bewoners kunnen meldingen doen. Deze meldingen zijn belangrijk, omdat ze helpen om het probleem beter aan te pakken. Het team kijkt ook regelmatig bij de containers. Zo leren ze meer over het afval en hoe mensen het weggooien. Met deze informatie bedenken ze oplossingen die goed werken en lang meegaan.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afvalinzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
Algemeen	Ontwerpbesluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West tot het aanwijzen en opheffen van afvalinzamellocaties aan Korte Water 133 en Dwarswatering 6			Gewijzigd vaststellen
1069GG-133	Korte Water 133	ZW-FH02-101, ZW-FH02-102	2	Gewijzigd vaststellen
1069RM-6	Dwarswatering 6		0	Ongewijzigd vaststellen
		Totaal indieners van zienswijzen	2	

3.1 Algemeen

De gemeente heeft sinds kort een scherper beleid om het afval in de stad op een veilige manier op te halen. Hierdoor mogen we in een doodlopende straat niet meer achteruitrijden met grote afvalwagens. Dit heeft gevolgen voor de afvalcontainers aan de Dwarswatering 6 (**1069RM-6**). Het voorstel was om deze te verplaatsen naar een nieuwe plek aan Korte Water 133 (**1069GG-133**). Zo zouden de containers weer op een veiligere plek staan om het afval makkelijker op te halen. Echter heeft nader onderzoek naar aanleiding van ingediende zienswijzen ertoe geleid het ontwerpplan aan te passen. De afvalcapaciteit van de bestaande afvalcontainers blijkt voldoende te zijn in de omgeving, waardoor het niet meer nodig is om een nieuwe plek met afvalcontainers te creëren.

Huidige situatie- nieuwe situatie

De twee afvalcontainers restafval, die nu op de Dwarswatering 6 staan zullen worden verwijderd. Er zal hiervoor geen nieuwe locatie terugkomen. De afvalcapaciteit van de bestaande containers in de omgeving blijft voldoende en bevinden zich binnen de loopafstand van 150 meter.

Afwegingen bij het bepalen van de locaties

Bij het kiezen van nieuwe locaties wordt er altijd zorgvuldig gekeken naar veiligheid, bereikbaarheid en minimale overlast voor de omgeving. Ook wordt hier gelet op zicht voor de chauffeur, voldoende ruimte en afstand tot drukke punten.

Daarnaast wordt er altijd rekening gehouden met ondergrondse kabels en leidingen en de richtlijnen van de loopafstand van 150 meter voor bewoners conform het Stedelijk Kader. De bestaande plekken blijven goed bereikbaar voor de bewoners.

3.1.1 Advies

Het ontwerpbesluit wordt gewijzigd vastgesteld.

3.2 Korte Water 133, locatiecode 1069GG-133

3.2.1 Zienswijzen

1. Voorgenomen nieuwe locatie is niet wenselijk, omdat er al aan de overkant afvalcontainers staan. Dit nodigt nog meer bijplaatsingen.
2. Op deze locatie is er een aanbodplek voor grof afval.
3. De tekening en adres corresponderen niet met elkaar. De nieuw geplande locatie staat op de tekening naast de seniorenflat bij Korte Water 184, dat is tegenover Korte Water 131.
4. Geen bezwaar tegen de nieuwe locatie naast de seniorenflat bij Korte Water 184.
5. Geen voorstander van plaatsing containers op nieuwe locatie voor Korte Water 133.
6. Nu in 2026 wordt gestopt met het wekelijks ophalen van grof afval, graag de aanbodlocatie voor grof afval vervangen door twee plantschalen voor een andere uitstraling dan afval.
7. Ter overweging om in het vervolg met besluitvormingen van tevoren te overleggen met buurtbewoners.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. De op te heffen afvalcontainers weglaten, dus niet verplaatsen naar een nieuwe locatie.
2. Voorstel om de nieuwe locatie meer naar het midden van Korte Water te verplaatsen.
3. De bestaande containerlocatie op Korte Water 133 uitbreiden van 2 naar 4
4. Voorstel om de containers te plaatsen op de locatie bij Korte Water 200, tegenover Korte Water 145.

3.2.2 Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 en 3.1 zijn een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Het plaatsen van nieuwe afvalcontainers is bedoeld voor een schonere omgeving en een betere afvalinzameling. Echter is voor dit ontwerpplan besloten om deze locatie niet langer aan te wijzen, aangezien de afvalcapaciteit van de omliggende afvalcontainers voldoende is gebleken. Zie voor afvaloverlast 2.2.
2. Bij het plaatsen van afvalcontainers wordt uiteraard rekening gehouden met de directe omgeving. Indien de containers een belemmering vormen, zal er altijd worden gezocht naar een passende alternatieve oplossing tijdens de uitvoering.
3. Graag leggen we uit hoe wij de locatienummers bepalen en communiceren. Deze zijn vooral bedoeld als indicatie. We maken gebruik van verschillende systemen en gaan daarbij uit van de informatie zoals die in het systeem wordt weergegeven. We proberen dit zo nauwkeurig mogelijk aan te geven in de tekeningen die we als bijlage bij het voorstel toevoegen. In werkelijkheid was het voorstel om de afvalcontainers inderdaad naast de seniorenflat nabij Korte Water 184 te plaatsen, zoals weergegeven in de tekening. Zie ook punt 1.
4. Fijn om te vernemen dat u tevreden bent met het voorstel. Echter is voor dit ontwerpplan besloten de afvalcontainers aan Dwarswatering 6 niet meer te verplaatsen, het aanwijzen van deze nieuwe locatie komt te vervallen.
5. Conform de tekening, was het voorstel om de containers te plaatsen op nieuwe locatie nabij adres Korte Water 184, zie ook beantwoording punt 1 en 3. Hoewel het lijkt alsof deze voor Korte Water 133 komen, kunt u de tekening bekijken om het voorstel in te zien met de exacte locaties. Er zijn geen plannen voor plaatsing van afvalcontainers voor adres Korte Water 133.
6. Het ophalen van grof afval zal in 2026 worden voortgezet. De informatie die door u is aangegeven dat dit zou stoppen, is onjuist. De gemeente is voornemens om in meerdere stadsdelen vaste aanbodlocaties voor grof afval in te richten, waar het afval nog steeds wekelijks zal worden opgehaald. Ook stadsdeel Nieuw-West maakt onderdeel uit van deze planning. Zodra de plannen nader zijn uitgewerkt, worden bewoners hierover per brief

geïnformeerd. Het plaatsen van plantschalen valt onder de verantwoordelijkheid van een andere afdeling. Voor deze aanvraag kunt u een melding doen via de website of telefonisch contact opnemen met 14 020, waarna uw verzoek verder in behandeling wordt genomen

7. Er is een inspraakperiode georganiseerd, zodat bewoners en belanghebbenden juist kunnen bijdragen en reageren op dit ontwerpplan. Enkel bij plannen die een groter gebied betreffen en/of ingrijpende wijzigingen met zich meebrengen, kan ervoor worden gekozen vooraf een inloopbijeenkomst te organiseren.

Beantwoording alternatieven:

1. Er is onderzoek uitgevoerd naar de afvalcapaciteit in de buurt, waaruit is gebleken dat de bestaande afvalcontainers voldoende zijn. Er zijn aan de Korte Water nog 3 andere containerlocaties. Om deze reden zal alleen de locatie aan Dwarswatering 6 worden opgeheven, zonder dat hiervoor vervangende containers wordt geplaatst.
2. Zie beantwoording punt 1. Aangezien de afvalcapaciteit van de bestaande containers in deze buurt voldoende is gebleken is deze optie niet beoordeeld.
3. Op de voorgestelde locatie is een uitbreiding niet mogelijk i.v.m. belemmering in de ondergrond door de kabels en leidingen. Zie ook beantwoording punt 1.
4. Op de voorgestelde locatie is een uitbreiding niet mogelijk i.v.m. belemmering in de ondergrond door de kabels en leidingen. Zie ook beantwoording punt 1.

3.2.3 Advies

De zienswijzen geven **wel** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen. Aangezien uit onderzoek is gebleken dat de afvalcapaciteit van de omliggende containers voldoende is, is besloten geen nieuwe containers te plaatsen op locatiecode 1069GG-133. Op deze manier wordt de bestaande inzameling optimaal benut en blijft de omgeving overzichtelijk.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen aan Korte Water 133 en Dwarswatering 6 is dat over de aan te wijzen en op te heffen afvalinzamellocaties 2 zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locaties zijn opnieuw bekeken. Deze zienswijzen geven **wel** aanleiding om het plan aan te passen. Er is besloten geen nieuwe containers te plaatsen op Korte Water met locatiecode 106gGG-133, het aanwijzen van deze locatie komt te vervallen. De op te heffen locatie, Dwarswatering 6 met locatiecode 106gRM-6, wordt ongewijzigd vastgesteld.