

Besluit

Ons kenmerk:	0539347818
DSO-nummer:	2025100801748
Indieningsdatum:	8 oktober 2025
Aanvrager:	Stichting Het Noordbrabants Landschap, Kasteellaan 4, 5076 RE in Haaren
Aanvullende gegevens:	ontvangen op 12 december 2025

Aanleiding

Op 8 oktober 2025 heeft Stichting Het Noordbrabants Landschap bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Stichting Het Noordbrabants Landschap vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het aanbrengen van 5 gronddammen in het a-water KD25 bekend als de Rielloop en Witte Loop. De locatie bevindt zich aan de rand van de Strabrechtse Heide, om precies te zijn op de percelen kadastraal bekend als gemeente Heeze, sectie F, nummer 4605 en Heeze, sectie B, nummer 521. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanbrengen van 5 gronddammen in de KD25 op de locatie zoals aangeduid op bijlage 2 van dit besluit.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: “het waterschap”). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam, waaronder begrepen onderbemaling (Stuw)

5. De gronddammen worden aangebracht op de locaties en conform de afmetingen volgens de tekening in bijlage 2.
6. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van het doorstroomprofiel van de stuw. Hierna rust deze onderhoudsplicht op de onderhoudsplichtigen van de watergang.
7. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor de instandhouding van de dammen.

Aanvraag

Stichting Het Noordbrabants Landschap is van plan om gronddammen aan te brengen in a-water KD25 bekend als de Rielloop en Witte Loop. De gronddammen hebben als doel meer water vast te houden om zo het moeraskarakter van de beek te herstellen en om zeldzame natuur te creëren. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Stichting Het Noordbrabants Landschap heeft op verzoek de aanvraag nog verder toegelicht. Het gaat hier om de afmetingen van de gronddammen en de hoogtes in m NAP.

De aanvraag bevat hiermee alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit(en) is vergunningsplichtig

Voor het aanbrengen van gronddammen in een oppervlaktewaterlichaam is volgens artikel 2.2, eerste lid van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het aanbrengen van gronddammen in a-water KD25 is getoetst aan Beleidsregel 1 Peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam, waaronder begrepen onderbemalingen.

Deze beleidsregel is van toepassing op het aanleggen van voorzieningen of activiteiten die peilafwijkingen tot gevolg hebben in alle a-wateren. Bij voorzieningen die peilafwijkingen tot gevolg hebben kan gedacht worden aan stuwen, gemalen en dammen en het inlaten van water.

Het doel van de beleidsregel is het voorkomen dat het watersysteem dusdanig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal functioneert of dat de vastgestelde gebruiksfunctie, waaronder de ecologische, wordt geschaad. Voor de Beschermd gebied wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het, bij voorkeur, verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities, maar minimaal stand-still. Wijziging van het peil mag geen negatieve gevolgen hebben voor de wijze van onderhoud aan de watergang.

De aanvraag betreft het aanbrengen van gronddammen met als doel meer water vast te houden. De gronddammen zijn zo'n 6 meter lang en reiken tot ongeveer 10 cm onder het huidige maaiveld. Deze beperkte drooglegging is bedoeld om ervoor te zorgen dat extra opstuwing door de groei van vegetatie op de dammen niet direct leidt tot inundatie. De dammen worden over grotere lengte aangelegd om te voorkomen dat ze wegspoelen.

De KD25 stroomt door een Beschermd gebied, in dit geval aangemerkt als Natte Natuurparel. In deze gebieden geldt dat waterhuishoudkundige maatregelen in het teken van

verdrogingsbestrijding moeten staan. In dit geval gaat het juist om vernatting van het gebied en heeft dit als doel het moeraskarakter van de beek te herstellen en om zeldzame natuur te creëren. Dit voldoet aan de beleidsdoelstellingen voor ecologie en om verdroging tegen te gaan. Vanwege het natuurlijke karakter van de watergang en het gebied, wordt er geen onderhoud gepleegd aan de KD25. De gronddammen en de peilwijziging hebben daarom geen effect op de wijze van onderhoud.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het effect van het aanbrengen van de gronddammen is hydrologisch getoetst. Er is getoetst wat het effect is bij een T1, T10 en T100 situatie. Hieruit blijkt dat de waterstand toeneemt maar dat er geen sprake is van inundatie. Er worden daarom geen problemen verwacht met de afwatering tijdens hoge afvoergolven en/of hevige neerslag, ook niet als extra opstuwing door vegetatie optreedt.

De aanwezigheid van de gronddammen hebben ook een effect op de grondwaterstand. In de hydrologische onderbouwing is te lezen dat het plaatsen van gronddammen in de KD25 zal leiden tot een toename van de waterstanden in de watergang, wat als gevolg heeft dat de grondwaterstanden in het omliggende gebied sterk zullen stijgen. Dit is ook het doel van de maatregel. De omliggende percelen waar deze effecten waarneembaar zijn, zijn in eigendom van de aanvrager en van Staatsbosbeheer. Volgens de aanvraag is er overleg geweest met Staatsbosbeheer en staat deze positief tegenover de voorgenomen activiteit.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is/zijn de gevraagde wateractiviteit(en) verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 24 december 2025 digitaal ondertekend door:



Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding en afmetingen dammen



Figuur 1. Locatie gronddammen in de Rielloop (KD25), aangeduid met rode stippen