

Vervangen, ophogen en automatiseren twee stuwen Madestein (1) publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Waterstaatswerk aanleggen, aanpassen of vervangen Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden Graven
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260212 02034 000 (ingediend op 12-02-2026)

Project

Naam van dit project

Vervangen, ophogen en automatiseren twee stuwen Madestein (1)

Projectomschrijving

Deels vervangen, hoger aanbrengen met circa 20 centimeter en automatiseren van twee stuwen in het gebied Madestein in Den Haag. Het gaat om de stuw Oostmadeweg (kenmerk Delfland: 410404) en stuw Oorberlaan (kenmerk Delfland: 410403).

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Vervangen, ophogen en automatiseren twee stuwen Madestein (1)

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

50677969

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

000021006318

RSIN

001569739

Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam

Phoenixstraat

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

32

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2611AL

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

Delft

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Waterstaatswerk aanleggen, aanpassen of vervangen

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Deels vervangen, hoger aan te brengen met circa 20 centimeter en automatiseren van twee stuwen in het gebied Madestein in Den Haag. Het gaat om de stuw Oostmadeweg (kenmerk Delfland: 410404) en stuw Oorberlaan (Kenmerk Delfland: 410403).

De werkzaamheden t.p.v. de stuw aan de Oostmadeweg omvatten het vervangen, hoger aanbrengen en automatiseren van de bestaande stuw. De besturing van de stuw wordt voorzien van een zonnepaneel op een lichtmast van maximaal 5 meter hoog. Onder het fietspad door wordt een kabel aangelegd voor meetapparatuur aan de andere zijde van de duiker. Rondom de stuw (1 meter breed) wordt verharding aangebracht i.v.m. onderhoud.

De werkzaamheden t.p.v. de stuw aan de Oorberlaan omvatten het vervangen, hoger aanbrengen en automatiseren van een bestaande stuw. De besturing van de stuw wordt voorzien vanaf het gemaal Oostmadepolder die noordelijk is gelegen. Door een bosschage, langs een watergang en onder twee paden (met mantelbuizen) wordt een kabel aangelegd voor metingen en voeding naar het bestaande gemaal Oostmadepolder. Rondom de stuw (1 meter breed) wordt verharding aangebracht i.v.m. onderhoud. De stuw is bereikbaar via een nieuw aan te brengen verharding van grasbetontegelpad met twee rijbanen.

Geef de verwachte startdatum.

06-05-2026

Geef de verwachte einddatum.

30-10-2026

Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.
Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Deels vervangen, hoger aan te brengen met circa 20 centimeter en automatiseren van twee stuwen in het gebied Madestein in Den Haag. Het gaat om de stuw Oostmadeweg (kenmerk Delfland: 410404) en stuw Oorberlaan (Kenmerk Delfland: 410403).

De werkzaamheden t.p.v. de stuw aan de Oostmadeweg omvatten het vervangen, hoger aanbrengen en automatiseren van de bestaande stuw. De besturing van de stuw wordt voorzien van een zonnepaneel op een lichtmast van maximaal 5 meter hoog. Onder het fietspad door wordt een kabel aangelegd voor meetapparatuur aan de andere zijde van de duiker. Rondom de stuw (1 meter breed) wordt verharding aangebracht i.v.m. onderhoud.

De werkzaamheden t.p.v. de stuw aan de Oorberlaan omvatten het vervangen, hoger aanbrengen en automatiseren van een bestaande stuw. De besturing van de stuw wordt voorzien vanaf het gemaal Oostmadepolder die noordelijk is gelegen. Door een bosschage, langs een watergang en onder twee paden (met mantelbuizen) wordt een kabel aangelegd voor metingen en voeding naar het bestaande gemaal Oostmadepolder. Rondom de stuw (1 meter breed) wordt verharding aangebracht i.v.m. onderhoud. De stuw is bereikbaar via een nieuw aan te brengen verharding van grasbetontegelpad met twee rijbanen.

Zie ook de 'Memo toelichting omgevingsvergunningsaanvraag stuwen Madestein' voor een nadere toelichting.

Geef de verwachte startdatum.

06-05-2026

Geef de verwachte einddatum.

30-10-2026

Wat legt u aan of verwijdt u?

Kabel; Mantelbuis

Geef de aanlegwijze of verwijderwijze van de kabel(s) tijdens de werkzaamheden.

Open ontgraving; Persing (Raketboring)

Geef een omschrijving van de type kabel(s).

Laagspanningskabel; Signaleringskabel

Geef de aanlegwijze of verwijderwijze van de leiding(en) en/of mantelbuis tijdens de werkzaamheden.

Open ontgraving

Welk type mantelbuis legt u aan of verwijderd u?

HDPE

Graven

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Waar gaat u graven?

Graven in de bodem

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Deels vervangen, hoger aan te brengen met circa 20 centimeter en automatiseren van twee stuwen in het gebied Madestein in Den Haag. Het gaat om de stuw Oostmadeweg (kenmerk

Delfland: 410404) en stuw Oorberlaan (Kenmerk Delfland: 410403).

De werkzaamheden t.p.v. de stuw aan de Oostmadeweg omvatten het vervangen, hoger aanbrengen en automatiseren van de bestaande stuw. De besturing van de stuw wordt voorzien van een zonnepaneel op een lichtmast van maximaal 5 meter hoog. Onder het fietspad door wordt een kabel aangelegd d.m.v. een raketboring voor meetapparatuur aan de andere zijde van de duiker. Rondom de stuw (1 meter breed) wordt verharding aangebracht i.v.m. onderhoud.

De werkzaamheden t.p.v. de stuw aan de Oorberlaan omvatten het vervangen, hoger aanbrengen en automatiseren van een bestaande stuw. De besturing van de stuw wordt voorzien vanaf het gemaal Oostmadepolder die noordelijk is gelegen. Door een bosschage, langs een watergang en onder twee paden (met mantelbuizen) wordt een kabel aangelegd voor metingen en voeding naar het bestaande gemaal Oostmadepolder. Rondom de stuw (1 meter breed) wordt verharding aangebracht i.v.m. onderhoud. De stuw is bereikbaar via een nieuw aan te brengen verharding van grasbetontegelpad met twee rijbanen.

Zie ook de 'Memo toelichting omgevingsvergunningsaanvraag stuwen Madestein' voor een nadere toelichting.

Geef de verwachte startdatum.

06-05-2026

Geef de verwachte einddatum.

30-10-2026

Bijlagen

Waterstaatswerk aanleggen, aanpassen of vervangen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
100202-496 - Stuwen Madestein Locatie Oorberlaan incl.Keringen.pdf	Nee
100202-496 - Stuwen Madestein Locatie Oostmadeweg.pdf	Nee

Voeg een tekening van de dwarsdoorsnede toe van de nieuwe en de oude situatie.

Document	Vertrouwelijk
100202-496 - Stuwen Madestein Locatie Oorberlaan incl.Keringen.pdf	Nee
100202-496 - Stuwen Madestein Locatie Oostmadeweg.pdf	Nee

Voeg zo nodig een stabiliteitsberekening toe van het waterstaatswerk.

Geen documenten.

Voeg een werkplan toe.

Document	Vertrouwelijk
Memo toelichting omgevingsvergunningsaanvraag stuwen Madestein.pdf	Nee

Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
100202-496 - Stuwen Madestein Locatie Oorberlaan incl.Keringen.pdf	Nee
100202-496 - Stuwen Madestein Locatie Oostmadeweg.pdf	Nee
Memo toelichting omgevingsvergunningsaanvraag stuwen Madestein.pdf	Nee

Voeg een technische tekening toe met het dwarsprofiel van het tracé ten opzichte van het leggerprofiel en ten opzichte van de werkelijke maaiveldligging van de waterkering.

Geen documenten.

Bij een gestuurde boring die de waterkering kruist: voeg een boorplan toe met een beschrijving van de boring en het in- en uitredepunt bepaald volgens de NEN 3650-serie.

Geen documenten.

Bij het onderlangs kruisen van primair water: geef aan hoe u voldoet aan de criteria in de NEN 3650-serie en NEN 3651.

Geen documenten.

Graven

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
100202-496 - Stuwen Madestein Locatie Oorberlaan incl.Keringen.pdf	Nee
100202-496 - Stuwen Madestein Locatie Oostmadeweg.pdf	Nee

Voeg een tekening toe met het dwarsprofiel van de ontgraving.

Geen documenten.

Voeg een werkplan toe.

Document	Vertrouwelijk
Memo toelichting omgevingsvergunningsaanvraag stuwen Madestein.pdf	Nee