



RAPPORT

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK

PROJECT TONGERLO

TE MAASBREE

VERANTWOORDING

Titel : Milieukundig onderzoek
Project Tongerlo te Maasbree

Status : Definitief

Opdrachtgever : Kragten
Postbus 14
6040 AA Roermond

Contactpersoon :

Projectnummer : 140.24.0357/R1

Projectleider :

Opsteller rapport :

Controle rapport :

Gecertificeerd
monsternemer(s) :

Directie :

Handtekening :

Datum : 16 december 2024

Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV
Postbus 5049
6097 ZG Heel

tel. : 0475 – 573231
fax. : 0475 – 571509
e-mail : advies@mah-bv.nl



Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV beschikt over de volgende certificaten:

NEN-EN-ISO 9001: 2015 nr. EC-KWA-01349, VCA** nr. EC-VCA-20240, Monsterneming voor partijkeuringen protocollen 1001 en 1002 nr. EC-SIK-10049, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 nr. EC-SIK-20307, Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering, ingrepen in de waterbodem en nazorg protocollen 6001 en 6003 nr. EC-SIK-60066 en SCA Procescertificaat voor asbestinventarisatie volgens SC-540 nr. 07-D070088. In § 1.3 staat beschreven welke certificering van toepassing is op de werkzaamheden beschreven in dit rapport.

Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
1.1	Aanleiding onderzoek	1
1.2	Onderzoeksdoel	1
1.3	Waarborg en geldigheid	1
1.4	Opbouw van het rapport	2
2	VOORONDERZOEK	3
2.1	Ligging onderzoeksgebied	3
2.2	Uit te voeren werkzaamheden	3
2.3	Bodemopbouw en geohydrologie	4
2.4	Voorgaand bodemonderzoek	4
2.5	Bodemloket	9
2.6	Voormalige stortplaats(en)	10
2.7	Nota Bodembeheer gemeente Peel en Maas	10
2.8	Bouw-, sloop- en/of milieuvergunningen	11
2.9	Boven- en/of ondergrondse brandstoftanks	11
2.10	Asbest	11
2.11	Legger Waterschap Limburg	11
2.12	(Historische) beschrijving projectgebied	12
2.13	Veldinspectie	13
2.13	Conclusie vooronderzoek	13
3	ONDERZOEKSOPZET	14
3.1	Bodemonderzoek conform NEN 5740	14
3.2	Asbestonderzoek conform NEN 5707 / NEN 5897	14
3.3	Waterbodemonderzoek conform NEN 5720	15
4	BODEMONDERZOEK	16
4.1	Uitvoering veldwerk	16
4.2	Laboratoriumonderzoek	17
4.3	Toetsingskader	18
4.4	Analyseresultaten	20
4.5	Bespreking analyseresultaten	22
4.6	Bepaling veiligheidsklasse volgens CROW 400	22
5	ASBESTONDERZOEK	23
5.1	Algemeen	23
5.2	Visuele inspectie maaiveld	23
5.3	Visuele inspectie proefgaten en monsterneming	23
5.4	Laboratoriumonderzoek	23
5.5	Resultaten asbestonderzoek	23
5.6	Bespreking analyseresultaten	24



6	WATERBODEMONDERZOEK	25
6.1	Uitvoering veldwerk.....	25
6.2	Laboratoriumonderzoek	25
6.3	Toetsingskader.....	25
6.4	Analyseresultaten.....	26
6.5	Bespreking analyseresultaten	26
6.6	Bepaling veiligheidsklasse volgens CROW 400	26
7	SAMENVATTING EN CONCLUSIE	27

BIJLAGEN

1	Topografische kaart
2	Kadastrale kaart
3	Tekeningen met boorpunten / proefgaten
4	Profielbeschrijvingen
5a	Toetsing T130 (landbodem)
5b	Toetsing T101 (landbodem)
5c	Toetsing T13 (grondwater)
6a	Toetsing T103a (waterbodem)
6b	Toetsing 105 (waterbodem)
6c	Toetsing 129 (waterbodem)
7	Laboratoriumcertificaten
8	Toetsing CROW400
9	Foto's proefgaten
10	Locatiefoto's
11	Tekeningen herinrichting
12	Bodemrapportages



1 INLEIDING

1.1 Aanleiding onderzoek

In opdracht van Kragten is door Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV (MAH BV) een milieukundig onderzoek uitgevoerd binnen het project Tongerlo te Maasbree.

In een eerdere fase is in opdracht van Kragten al een historisch onderzoek uitgevoerd in verband met de herinrichting van het plangebied. Het rapport van MAH BV met kenmerk 0001VIF/19/R20 d.d. 2 november 2023 had betrekking op de herinrichtingsplannen zoals destijds bekend. Voorliggend onderzoek is gebaseerd op de laatste (plaatselijk) gewijzigde herinrichtingsplannen.

Het milieukundig onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

- Actualiseren / aanvullen van het reeds aanwezige historische onderzoek volgens de NEN 5725 (volledig projectgebied incl. gewijzigde delen).
- Bodemonderzoek conform NEN 5740 (duiker Sevenumsdijk, deel nieuwe watergang en vml. stortplaats).
- Asbestonderzoek conform NEN 5707 / NEN 5897 (duiker Sevenumsdijk en gebied vml. stortplaats).
- Waterbodemonderzoek conform NEN 5720 (op te schonen watergangen).

1.2 Onderzoeksdoel

Het doel van het milieukundig is aan te tonen dat de (water)bodem redelijkerwijs gesproken geen verontreinigingen bevat die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid en/of milieu in het algemeen en zodoende enige beperking of belemmering kunnen vormen ten aanzien van de voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden binnen de te onderzoeken locatie(s).

1.3 Waarborg en geldigheid

Het veldwerk is door MAH BV uitgevoerd onder certificaat EC-SIK-20307 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (vigerende versie), conform protocol 2001 'Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen het nemen van grondmonsters en waterpassen' (vigerende versie), conform protocol 2003 'Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek' (vigerende versie) en conform protocol 2018 'Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem' (vigerende versie).

Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van MAH BV wordt voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid uit de BRL 2000. Dit bodemonderzoek is door MAH BV met de grootste zorg en conform de vigerende richtlijnen uitgevoerd. Desondanks kunnen de onderzoeksresultaten afwijkingen vertonen met de werkelijke situatie aangezien de resultaten een momentopname zijn en onderhevig kunnen zijn aan veranderingen als gevolg van biologische, chemische en/of fysische processen in de bodem.



1.4 Opbouw van het rapport


In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het vooronderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 is de onderzoeksopzet bepaald. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het bodemonderzoek beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van het asbestonderzoek en hoofdstuk 6 de resultaten van het waterbodemonderzoek. Tenslotte zijn in hoofdstuk 7 de samenvatting en conclusie(s) gegeven.

2 VOORONDERZOEK

2.1 Ligging onderzoeksgebied

Het projectgebied bevindt zich in een landelijk gebied ten noordoosten van de kern Maasbree in het buurtschap Tongerlo, ter plaatse van de Sevenumse Dijk en de weg Tongerlo. Voor een luchtfoto waarop de ligging van het gebied globaal is weergegeven zie afbeelding 1.

Afbeelding 1: luchtfoto met globale ligging projectgebied (bron Google Maps)



De globale topografische ligging van het projectgebied is tevens weergegeven op een topografische kaart in bijlage 1. De coördinaten in het centrum van het gebied zijn globaal: X = 199.717 en Y = 376.274.

Het projectgebied bestaat uit onderstaande kadastrale percelen (alle gedeeltelijk):

- gemeente Maasbree, sectie P, perceelnummer 395
- gemeente Maasbree, sectie X, perceelnummer 224
- gemeente Maasbree, sectie Y, perceelnummer 9, 10, 15, 66 en 274

Een kadastrale kaart van het gebied is opgenomen in bijlage 2.

2.2 Uit te voeren werkzaamheden

De (graaf)werkzaamheden bestaan globaal gezien uit het realiseren van een nieuw gemaal nabij de voormalige stortlocatie, het graven van een nieuwe watergang vanaf het nieuwe gemaal door een gebied met een agrarisch gebruik richting de Sevenumse Dijk, het aanleggen van duikers onder de Sevenumsedijk en het opschonen van een bestaande watergang ter plaatse van de weg Tongerlo richting het gemaal.

De uit te voeren werkzaamheden zijn weergegeven op een tweetal tekeningen die zijn opgenomen in bijlage 11.

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie

Uit het bodemonderzoek van Econsultancy (zie par. 2.4) kan worden afgeleid dat de originele bodem volgens de digitale bodemkaart van Nederland bestaat uit hoge zwarte enkeerdgronden, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Bortel.

Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie op de Peelhorst. Deze horst wordt aan de zuidwestzijde begrensd door de Peelrandbreuk en aan de noordoostzijde door de Tegelenbreuk. Beide breuken zijn noordwest-zuidoost gericht.

Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 20 m en wordt gevormd door de grove en grindrijke zanden van de Formaties Beegden. Op deze fluviatiele formaties liggen de fijnzandige, matig goed doorlatende dekzandafzettingen, behorende tot de Formatie van Bortel, met een dikte van ± 5 m. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door kleiafzettingen van de Formatie van Breda.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt $\pm 27,5$ m+NAP, waardoor het grondwater zich op $\pm 1,5$ m-mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 52 West, 1971 (schaal 1:50.000), in noordoostelijke richting.

2.4 Voorgaand bodemonderzoek

Uit informatie van de gemeente Peel en Maas en Provincie Limburg (blijkt dat binnen, aansluitend en/of in de directe nabijheid van het projectgebied onderstaande bodemonderzoeken zijn uitgevoerd:

- Onderzoek naar de toestand van de bodem in de directe omgeving van een ondergrondse opslagtank locatie Tongerlo 1 te Maasbree, Het Milieuburo, kenmerk 94 418-36 d.d. augustus 1994.

Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van een ondergrondse HBO tank van 5.000 liter. Het betreft een zintuiglijk onderzoek ter plaatse van de tank, het vul- en ontluichtingspunt. Enkel in de directe omgeving van het vulpunt is minerale olie waargenomen in een beperkte omvang. Geadviseerd is dit te verwijderen en op een milieuverantwoorde wijze af te voeren.


- Historisch onderzoek Tongerlo 6 te Maasbree, Eurolab d.d. 19 januari 1997.

Uit het historisch onderzoek is gebleken dat de locatie als onverdacht kan worden gezien op het voorkomen van bodemverontreiniging.

- VOS LI-000-094-06 De Winkel 1 gemeente Maasbree, Tauw, kenmerk V2400021.B01/RJB d.d. 31 januari 1997.

Het betreft een verkennend onderzoek ter plaatse van een voormalige stortplaats aan de Sevenumsdijk te Maasbree. Volgens de historische informatie is er huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval gestort in een natuurlijke laagte in de periode van 1950-1955. Conclusie van het onderzoek is dat de afdeklag tamelijk dun is (ca. 0,3 meter).

Afbeelding 2: tekening verkennend onderzoek Tauw 1997



- VOS LI-000-094-06 De Winkel 2 gemeente Maasbree, Tauw, kenmerk V2400022.B01/RJB d.d. 31 januari 1997.

Het betreft een verkennend onderzoek ter plaatse van een voormalige stortplaats aan de Sevenumsdijk te Maasbree. Uit het onderzoek is gebleken dat geen stortplaats is aangetroffen.


Afbeelding 3: topografische kaart met locatie verkennend onderzoek Tauw 1997



- VOS LI-000-094-06 De Winkel 3 gemeente Maasbree, Tauw, kenmerk V2400023.B01/RJB d.d. 31 januari 1997.

Het betreft een verkennend onderzoek ter plaatse van een voormalige stortplaats aan de Sevenumsdijk te Maasbree. Uit het onderzoek is gebleken dat geen stortplaats is aangetroffen.


Afbeelding 4: topografische kaart met locatie verkennend onderzoek Tauw 1997



- Verkennend bodemonderzoek Tongerlo 7 te Maasbree, HMB Bodem, kenmerk 04-0687-41 d.d. 30 september 2004.

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de uitbreiding van een woning. In de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater is een matig verhoogd gehalte met nikkel en een licht verhoogd gehalte met naftaleen aangetoond (diffuse bodemverontreiniging, regionaal bekend).


Afbeelding 5: tekening rapport HMB Bodem 2004



- Verkennend bodemonderzoek Tongerlo 4 te Maasbree, HMB Groep, kenmerk 05-0283-18 d.d. 11 mei 2005.

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met een bouw aanvraag. In de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater zijn ook geen verontreinigingen aangetoond.

Afbeelding 6: tekening rapport HMB Groep 2005



- Verkennend bodemonderzoek Tongerlo 5 te Maasbree, HMB Groep, kenmerk 05-0516-27 d.d. 30 juni 2005.

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de uitbreiding van een woning en de nieuwbouw van een garage. In de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater zijn ook geen verontreinigingen aangetoond.


Afbeelding 7: tekening rapport HMB Groep 2005



- Afdeklaagonderzoek voormalige stortplaatsen De Winkel 1 te Maasbree, Royal Haskoning, kenmerk 9R1325.01 d.d. 1 september 2005.

Het betreft een afdeklaagonderzoek dat in opdracht van Provincie Limburg is uitgevoerd binnen het project NAVOS (Nazorg Voormalige Stortplaatsen). Het betreft een vervolg op het VOS onderzoek uit 1997. Er zijn in totaal 6 boringen geplaatst. Ter plaatse van 2 boringen (boring 2 en 4) is op een diepte van 0,4 en 1,0 m-mv stortmateriaal (puin, plastic, kolen, hout) aangetroffen. Van de deklaag zijn 2 mengmonsters geanalyseerd op het toenmalige NEN pakket grond. Hierin zijn ten hoogste licht verhoogde gehalten aan zink, PAK en/of minerale olie aangetoond.

Afbeelding 8: tekening Royal Haskoning 2005



- Historisch bodemonderzoek Tongerlo 2 te Maasbree, Econsultancy, kenmerk 15011026 d.d. 22 januari 2015.

Het historisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van een voorgenomen in pandige woningsplitsing. Conclusie van het onderzoek is dat de plaatselijk aanwezige puinverharding als asbestverdacht dient te worden beschouwd. Geadviseerd is om een bodemonderzoek naar asbest volgens de NEN 5897 uit te laten voeren en de onderliggende bodemlaag volgens de NEN 5740 strategie heterogeen verdacht (VED-HE) te laten onderzoeken.


Afbeelding 9: tekening rapport Econsultancy 2015



2.5 Bodemloket

Uit het Bodemloket (zie afbeelding 10) blijkt dat binnen of direct aangrenzend aan het projectgebied 3 bodemlocaties bekend zijn. Het betreft locaties met code LI093400021, LI09340022 en LI09340023 en hebben als omschrijving 'stortplaats puin en/of bouw- en sloopafval op land' en als 'stortplaats huishoudelijk afval op land'. De bodemrapportages van de betreffende stortplaatsen ('De Winkel') zijn opgenomen in bijlage 5.


Afbeelding 10: gegevens Bodemloket



2.6 Voormalige stortplaats(en)

Binnen de onderzoekslocatie zijn in de Atlas Limburg de locaties genoemd in par. 2.5 aangeduid als (mogelijke) stortlocaties (roze punten in afbeelding 11). Uit de onderzoeken van Tauw en Royal Haskoning uit 1997 en 2005 zoals beschreven in par. 2.4 is af te leiden dat enkel ter plaatse van de meest westelijk gelegen locatie aangeduid met een pijl sprake is van de aanwezigheid van stortmateriaal op een diepte van 0,4 tot 1,0 m-mv.


Afbeelding 11: (mogelijke) stortlocaties Atlas Limburg



2.7 Nota Bodembeheer gemeente Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas beschikt met een aantal Noord- en Midden-Limburgse gemeenten over de Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029. Op basis van de bodemfunctie-klassekaart ligt de locatie volledig in een gebied met de functie landbouw / natuur (zie afbeelding 12). Volgens de kaart voldoet zowel de boven- als ondergrond aan de klasse landbouw / natuur.

Afbeelding 12: kaart met bodemfunctieklassen (groen = landbouw / natuur)





Op basis van de PFAS bodemkwaliteitskaart voor de Regio Limburg Noord zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie in de bodem geen puntbronnen te verwachten aan PFAS. De onderzoekslocatie wordt derhalve als onverdacht beschouwd (anders dan diffuus) voor wat betreft het voorkomen van PFAS in de bodem.

2.8 Bouw-, sloop- en/of milieuvergunningen

Uit informatie van de gemeente Peel en Maas blijkt dat ter plaatse van het projectgebied of direct aangrenzend aan het gebied geen relevante vergunningen bekend zijn.

2.9 Boven- en/of ondergrondse brandstoftanks

Binnen het projectgebied zijn voor zover bekend geen boven- en/of ondergrondse brandstoftanks aanwezig of aanwezig geweest.

2.10 Asbest

Voor zover bekend hebben binnen het projectgebied nooit bedrijfsmatige activiteiten met asbest zoals productie en/of bewerking plaatsgevonden. Daarnaast is geen informatie bekend over de mogelijke dempingen of ophogingen met asbesthoudende materialen in de bodem. Er zijn voor zover bekend geen calamiteiten geweest (bv. brand) waarbij asbesthoudende materialen zijn vrijgekomen.

Wel is sprake van de aanwezigheid van een vml. stortlocatie waar in de periode 1950-1955 huishoudelijk en bouw- en sloopafval is gestort. Onbekend is of asbesthoudend materiaal in deze stortlaag aanwezig is.


Verder zijn binnen het projectgebied, met uitzondering van een klein deel van de weg Sevenumse Dijk (t.h.v. aanleg duiker), geen verharde delen bekend. Onder of direct naast de asfaltverharding van deze weg is mogelijk een puin- of puinhoudende (funderings)laag aanwezig. Deze funderingslaag dient als (mogelijk) asbestverdacht te worden beschouwd.

Verder is het niet uit te sluiten dat op andere plaatsen binnen het projectgebied puin of bijmengingen van puin in de bodem voorkomen. Dit is echter niet direct de verwachting.

2.11 Legger Waterschap Limburg

Op de leggerkaart van Waterschap Limburg is de op te schonen watergang richting het gemaal gelegen aan de Tongerlo aangegeven als een primaire watergang en betreft derhalve formeel waterbodem. Het overige deel van het projectgebied is niet weergegeven op de kaart en betreft derhalve formeel landbodem.


Afbeelding 13: leggerkaart Waterschap Limburg



2.12 (Historische) beschrijving projectgebied

Op topografische kaarten uit 1935, 1975, 2000 en 2022 (zie afbeelding 14) is de ontwikkeling van het projectgebied te zien. De wegen Tongerlo en Sevenumse Dijk zijn op alle kaarten reeds aanwezig. In de loop der jaren is langs deze wegen meer bebouwing ontstaan. De watergang Tongerlo is niet op alle kaarten even duidelijk zichtbaar.

Afbeelding 14: (historische) topografische kaarten



Vervolg afbeelding 14: (historische) topografische kaarten



2.13 Veldinspectie

Bij de veldinspectie is het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie visueel geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte materialen. Bij deze inspectie zijn, voor zover mogelijk, geen asbestverdachte materialen op het maaiveld waargenomen. Verder zijn tijdens de veldinspectie geen bijzonderheden (puntbronnen, lozingspunten e.d.) waargenomen die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging / negatieve beïnvloeding van de (water)bodemkwaliteit. Foto's van de veldinspectie zijn opgenomen in bijlage 10.

2.13 Conclusie vooronderzoek

Op basis van de beschikbare historische informatie kan het volgende worden vastgesteld:

- Het gebied bestaat grotendeels uit landbodem, maar voor het gedeelte dat ligt nabij de weg Tongerlo ook formeel uit waterbodem (staat namelijk op leggerkaart).
- Binnen het gebied landbodem is een voormalige stortlocatie (periode 1950-1955) van huishoudelijk en bouw- en sloopafval aanwezig. Er is geen informatie over de milieuhygiënische samenstelling van het stort bekend. Er is ook niet bekend of er asbesthoudend materiaal in deze stortlaag aanwezig is. Verder is niet duidelijk of deze stortlocatie ook daadwerkelijk binnen het projectgebied ligt waar de (graaf)werkzaamheden gaan plaatsvinden.
- Daar waar in de Sevenumse Dijk een duiker wordt aangelegd dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van een asfaltverharding met eronder of direct ernaast mogelijk een puin- of puinhoudende funderingslaag. Deze funderingslaag dient als (mogelijk) asbestverdacht te worden beschouwd.
- Het overige deel van het projectgebied (zowel land- als waterbodem) wordt als onverdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging, PFAS (anders dan diffuus), GenX en asbest beschouwd. Puntbronnen zijn niet bekend / worden niet verwacht.
- In het kader van bestekvorming (uit te voeren werkzaamheden) en Arbo dient binnen het landbodem deel een verkennend bodem- en asbestonderzoek volgens de NEN 5740, NEN 5707 en/of NEN 5987 uit te worden gevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de eerder vermelde verdenkingen. Binnen het waterbodem deel dient een verkennend waterbodemonderzoek volgens de NEN 5720 uitgevoerd te worden.



3 ONDERZOEKSOPZET

3.1 Bodemonderzoek conform NEN 5740

Het bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740 (oktober 2023). In tabel 1 is per deellocatie (B, C en D) de onderzoeksopzet vermeld.

Tabel 1: Onderzoeksopzet bodemonderzoek

Aantal boringen	Diepte boring (m-mv)	Analyses
B: gebied nieuw gemaal (nabij vml. stortplaats), oppervlakte ca. 1.370 m², strategie VED-HE-NL		
7	2,0	3 x NEN pakket grond ¹⁾ + 1 x PFAS (0,0-0,5 m-mv)
3	4,0	6 x NEN pakket grond ¹⁾ + 2 x PFAS (0,5-2,0/4,0 m-mv)
1	4,0 + peilbuis	1 x NEN pakket grondwater ²⁾
C: duiker Sevenumse Dijk, oppervlakte ca. 400 m², strategie VED-HE-NL		
5	2,0	2 x NEN pakket grond ¹⁾ + 1 x PFAS (0,0-0,5 m-mv) 1 x NEN pakket grond ¹⁾ (0,5-2,0 m-mv)
D: gedeelte nieuwe watergang (weiland), oppervlakte ca. 1.580 m², strategie ONV-NL		
8	0,5	2 x NEN pakket grond ¹⁾ (0,0-0,5 m-mv)
3	2,0	1 x NEN pakket grond ¹⁾ (0,5-2,0 m-mv)

1) NEN-5740 pakket 'grond': voorbereiding AS3000, droge stof, lutum, organisch stof, zware metalen: Ba, Cd Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn, PAK(10)VROM, PCB's en minerale olie.

2) NEN-5740 pakket 'grondwater': pH, soortelijke geleiding, voorbereiding AS3000, zware metalen: Ba, Cd Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn, BETXN, VOCl en minerale olie.

Locatie D (deel nieuwe watergang) is op een later moment toegevoegd aan de opdracht. Voor het overige deel van de nieuwe watergang was nog geen toestemming van de eigenaar om de percelen te betreden. Voor het niet onderzochte deel geldt vanuit het vooronderzoek dat de percelen gezien het historische gebruik (agrarisch gebied) als onverdacht kunnen worden beschouwd op het voorkomen van bodemverontreiniging.

De dieptes van de boringen zijn in overleg met de opdrachtgever afgestemd op de uit te voeren (graaf)werkzaamheden en voor uitvoering van het onderzoek akkoord bevonden.

3.2 Asbestonderzoek conform NEN 5707 / NEN 5897

Het bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5707 of NEN 5897. In tabel 2 is per deellocatie (B en C) de onderzoeksopzet vermeld.

Tabel 2: Onderzoeksopzet asbestonderzoek

Aantal proefgaten 0,3x0,3 m ¹⁺²⁺³)	Diepte proefgat (m-mv)	Analyses
B: gebied nieuw gemaal, oppervlakte ca. 1.370 m², NEN 5707 strategie heterogeen verdacht (par. 6.4.5)		
7 2	0,5 Max. 2,0	2 x analyse asbest grond
C: duiker Sevenumse Dijk, oppervlakte ca. 400 m², strategie voor afgedekte funderingslagen (par. 6.5.3.3)		
4	0,5 of onderzijde verhardingslaag	1 x asbest in puin

- 1) De proefgaten worden gecombineerd uitgevoerd met de boringen zoals vermeld in tabel 1. Van ieder proefgat en het uitkomende materiaal worden foto's gemaakt.
- 2) Indien plaatmateriaal wordt aangetroffen, vindt een separate analyse van het plaatmateriaal en het mengmonster uit het betreffende proefgat plaats.
- 3) Asbestanalyses worden alleen uitgevoerd indien asbestverdachte materialen of puinbijmengingen worden aangetroffen.

Het vrijkomende materiaal wordt visueel geïnspecteerd middels uitspreiden / uitharken van het opgegraven materiaal. Op basis van de resultaten van de visuele inspectie worden mengmonsters samengesteld bestaande uit 20 grepen van minimaal 0,5 kg.ds (NEN 5707) of 1,25 kg.ds (NEN 5897). De mengmonsters worden conform NEN 5898 geanalyseerd op asbest in puin of grond en de resultaten worden getoetst aan de interventiewaarde / restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg ds.

3.3 Waterbodemonderzoek conform NEN 5720

Het bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5720 (oktober 2023). In tabel 3 is voor deellocatie A de onderzoeksopzet vermeld.

Tabel 3: Onderzoeksopzet waterbodemonderzoek

Aantal boringen	Diepte boring (m-mv)	Analyses
A: bestaande watergang deel lengte 160 m, strategie lijnvormig normale inspanning (LN)		
10 (bodemondergang)	0,5	1 x C1 pakket nieuw ¹⁾ + PFAS (0,0-0,5 m-wbo)
A: bestaande watergang deel lengte 280 m, strategie lijnvormig normale inspanning (LN)		
10 (bodemondergang)	0,5	1 x C1 pakket nieuw ¹⁾ + PFAS (0,0-0,5 m-wbo)

1) Org. stof, lutum, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, molybdeen en zink, som-PAK's (10), pentachloorbenzeen, hexachloorbenzeen, pentachloorfenol, som-PCB's, chloordaan, DDT, DDE, DDD, som-DDT/DDD/DDE, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, som-drins, a-endosulfan, a-endosulfaat, endosulfansulfaat, a-HCH, B-HCH, g-HCH, d-HCH, heptachloor, som-heptachloorepoxide, hexachloorbutadien, som-OCB's, minerale olie.

4 BODEMONDERZOEK

4.1 Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is door van MAH BV uitgevoerd op 4 en 12 november 2024. Op de locatie zijn locatiefoto's genomen, deze zijn opgenomen in bijlage 10. In verband met de hoge grondwaterstand (ca. 1,0 m-mv) is het niet mogelijk gebleken ter plaatse van de boringen B06 t/m B09 de geplande einddiepte van 4,0 m-mv te behalen. Deze boringen hebben een einddiepte van 3,5 m-mv. Dit heeft ons inziens geen invloed op de representativiteit van het onderzoek.

De betreffende deellocaties (B, C en D) en de boorpunten zijn weergegeven op tekeningen in bijlage 3. De profielbeschrijvingen van de grondboringen zijn opgenomen in bijlage 4. Informatie over de aangetroffen bodemvreemde bijmengingen is per deellocatie opgenomen in tabel 4. In het opgeboorde / opgegraven materiaal zijn geen asbestverdachte materialen of duidelijke lagen met stortmateriaal aangetroffen.

Tabel 4: Informatie boringen met zintuiglijk bodemvreemde bijmengingen.

Boring	Bodemtraject (cm-mv)	Zintuiglijke waarnemingen en mate*
B: gebied nieuw gemaal (nabij vml. stort)		
B01	50-70	BA0
	150-200	GL6
B02	0-50	AW0, BE0
	150-200	GL6
B04	0-30	BA0
	50-100	BA1
B07	0-50	ME0
B08	0-50	PL0
B10	0-50	BA0
C: duiker Sevenumse Dijk		
C01	13-50	AS1

*) 0 = zeer zwak (sporen), 1 = zwak (weinig), 2 = matig, 3 = sterk, 4 = uiterst, 5 = volledig, 6 = resten, 7 = brokken
BA = baksteen, BE = beton, AS = asfalt, PL = plastic, GL = glas, ME = metaal, AW = aardewerk

Het grondwater is door van MAH BV bemonsterd op 21 november 2024. De stijghoogte, de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidend vermogen (EC-meting) en de troebelheid (NTU) van het grondwater op de datum van de monsterneming zijn weergegeven in tabel 5.

Tabel 5: Resultaten monsterneming peilbuis

Peilbuis	Filterstelling (cm-mv)	Stijghoogte (cm-mv)	pH	EC ($\mu\text{S}/\text{cm}^2$)	Troebelheid (NTU)
B07	250-350	83	7,26	693	78,7



4.2 Laboratoriumonderzoek

De analyses van de grond en het grondwater zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium van SGS Analytics te Rotterdam. Bij het samenstellen van de mengmonsters is voor zover van toepassing rekening gehouden met de samenstelling van de bodemlagen en de ligging van de boorpunten. Vanwege de (heterogene) bodemsamenstelling zijn plaatselijk extra analyses op een NEN pakket grond uitgevoerd. De uitgevoerde analyses zijn opgenomen in tabel 6.

Tabel 6: Uitgevoerde analyses

tab 6: uitgevoerde analyses

Analyse Nummer	Samenstelling analyse(meng)monster	Analysepakket
	Boornummer(s) en bodem-/filtertraject (cm-mv)	
B: gebied nieuw gemaal (nabij vml. stort)		
MMB01	B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50)	NEN pakket grond + PFAS
MMB02	B10 (50-100) B10 (100-150) B10 (150-200) B11 (50-80) B11 (80-100) B11 (100-150) B11 (150-200)	NEN pakket grond
MMB03	B08 (50-100) B08 (100-150) B08 (150-200) B08 (200-250) B08 (250-300) B09 (50-100) B09 (100-150) B09 (150-200) B09 (200-250) B09 (300-350)	NEN pakket grond + PFAS
MMB04	B02 (0-50)	NEN pakket grond
MMB05	B01 (0-50) B03 (0-50)	NEN pakket grond
MMB06	B01 (50-70)	NEN pakket grond
MMB07	B01 (150-200) B02 (150-200)	NEN pakket grond
MMB08	B01 (70-120) B01 (120-150) B02 (50-100) B02 (100-150) B03 (50-70) B03 (70-100) B03 (100-150) B03 (150-200)	NEN pakket grond
MMB09	B04 (0-30) B07 (0-50)	NEN pakket grond
MMB10	B04 (30-50) B05 (0-50) B06 (0-50)	NEN pakket grond
MMB11	B04 (50-100)	NEN pakket grond
MMB12	B04 (100-150) B04 (150-200) B05 (50-80) B05 (80-100) B05 (100-150) B05 (150-200)	NEN pakket grond
MMB13	B06 (50-100) B06 (100-150) B06 (150-200) B06 (250-300) B06 (300-350) B07 (50-100) B07 (100-150) B07 (150-200) B07 (200-250) B07 (300-350)	NEN pakket grond + PFAS
PBB07	B07 (250-350)	NEN pakket grondwater
C: duiker Sevenumse Dijk		
MMC01	C01 (0-50) C03 (0-50) C04 (0-50) C05 (0-50)	NEN pakket grond
MMC02	C02 (13-50)	NEN pakket grond + PFAS
MMC03	C02 (50-80)	NEN pakket grond
MMC04	C01 (50-70) C01 (120-170) C01 (170-200) C03 (70-120) C03 (170-200) C04 (50-80) C04 (150-200) C05 (50-100) C05 (120-170) C05 (170-200)	NEN pakket grond

Vervolg tabel 6: Uitgevoerde analyses

overleg tabellen en ingevoerde analyses		
Analyse Nummer	Samenstelling analyse(meng)monster	Analysepakket
	Boornummer(s) en bodem-/filtertraject (cm-mv)	
D: gedeelte nieuwe watergang (weiland)		
MMD01	D01 (0-50) D02 (0-50) D03 (0-50) D04 (0-50) D05 (0-50) D06 (0-50)	NEN pakket grond
MMD02	D07 (0-50) D08 (0-50) D09 (0-50) D10 (0-50) D11 (0-50)	NEN pakket grond
MMD03	D02 (50-90) D02 (100-150) D02 (150-200) D06 (50-70) D06 (70-120) D06 (120-170) D06 (170-200) D10 (50-100) D10 (100-150) D10 (150-200)	NEN pakket grond

4.3 Toetsingskader

De analyseresultaten zijn middels toetsing T130 voor de interventiewaarde bodemkwaliteit getoetst aan het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving). De interventiewaarde bodemkwaliteit is een waarde voor bodemverontreiniging waarboven mogelijke risico's bestaan voor mens, plant of dier. Deze waarde staat voor verschillende stoffen in bijlage IIA van het Bal. Verder heeft voor het bepalen van de mogelijkheden voor hergebruik middels toetsing T101 (landbodembodem) een indicatieve toetsing aan de normen voor grond en baggerspecie zoals opgenomen in bijlage B (tabel 1 en 2) van de Regeling Bodemkwaliteit 2022 plaatsgevonden.

De resultaten van het grondwater zijn indicatief getoetst middels toetsing T13 nog volgens de Wbb (Wet bodembescherming). Om de mate van de aangetoonde verontreiniging van het onderzochte watermonster aan te geven is nog de volgende (oude) terminologie gebruikt:

- gehalten < AW2000 (S-waarde) : - **niet** verontreinigd
- AW2000 (S-waarde) < gehalten < T-waarde : * **licht** verontreinigd
- T-waarde < gehalten < I-waarde : ** **matig** verontreinigd
- gehalten > I-waarde : *** **sterk** verontreinigd

De gehalten aan PFAS zijn getoetst aan de normen zoals genoemd in het Handelingskader PFAS (versie van december 2023). In tabel 7 zijn de toepassingsnormen PFAS weergegeven.

Tabel 7 : toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie (in µg/kg.ds)

Categorie	Toepassingssituatie		Toepassingswaarde (µg/kg.ds) ^{(2) (3) 4) (5) (7)}
Op de landbodem			
4.1	Grond en baggerspecie toepassen		
	Bodemkwaliteitsklasse	Bodemfunctieklasse	
	Wonen of industrie	Wonen of industrie	PFOS = 3 PFOA = 7 Overige PFAS = 3
	Landbouw / natuur	Wonen of industrie	PFOS = 1,4 PFOA = 1,9 Overige PFAS = 1,4



Vervolg tabel 7 : toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie (in µg/kg.ds)

Categorie	Toepassingssituatie		Toepassingswaarde (µg/kg.ds) ^{(2) (3) (4) (5) (7)}
	Landbouw / natuur, wonen of industrie	Landbouw / natuur	PFOS = 1,4 PFOA = 1,9 Overige PFAS = 1,4
4.2	Baggerspecie verspreiden, als bedoeld in artikel 4.1269, derde lid onder a van het Bal (verspreiden inclusief verspreiden in weilanddepots van baggerspecie afkomstig uit regionale wateren op aangrenzende percelen of op landbouwgronden gelegen tot 10 km afstand van de plaats van vrijkomen)		PFOS = 3 PFOA = 7 Overige PFAS = 3
4.3	Grond en baggerspecie grootschalig toepassen		PFOS = 3 PFOA = 7 Overige PFAS = 3
4.4	Grond en baggerspecie toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden		Gebiedskwaliteit, indien niet bekend 0,1
4.5, vervallen	Grond en baggerspecie toepassen onder grondwaterniveau, met inbegrip van grootschalige toepassing		Vervalt, zie categorie 4.1, 4.2 en 4.3
4.6, vervallen	Grond toepassen		Vervalt, zie categorie 4.8.2, 4.9.1 en 4.9.2
In een oppervlaktewaterlichaam ⁽⁹⁾			
4.7	Baggerspecie verspreiden in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of aansluitende (sedimentdelende) ⁽¹⁰⁾ stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen (als bedoeld in artikel 4.1269, derde lid onder b en c van het Bal		Toepasbaar, wel meten en toetsen op uitschieters ⁽⁸⁾ .
4.8.1	Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam in toepassingen, als bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid onder f, g en h van het Bal		Toepasbaar, wel meten en toetsen op uitschieters ⁽⁸⁾
4.8.2	Het in een ander oppervlaktewaterlichaam: • verspreiden van baggerspecie (bij niet-sedimentdelende oppervlaktewaterlichamen) als bedoeld in artikel 4.1269, derde lid onder b van het Bal en • het toepassen van baggerspecie en grond in toepassingen als bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid onder f, g en h van het Bal		Rijkswater: PFOS = 3,7 PFOA = 0,8 overige PFAS = 0,8 Anders: PFOS = 1,1 PFOA = 0,8 overige PFAS = 0,8
4.9.1	Baggerspecie en grond toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen die in open verbinding staan met rijkswater ⁽¹⁾⁽⁶⁾		PFOS = 3,7 PFOA = 0,8 Overige PFAS = 0,8
4.9.2	Baggerspecie en grond toepassen in andere diepe plassen dan bedoeld onder 4.9.1 ⁽⁶⁾		PFOS = 1,1 PFOA = 0,8 Overige PFAS = 0,8

Voetnoten bij tabel:

(1) Onder 'diepe plas' wordt verstaan: diepe plas als bedoeld in bijlage I, deel A van het Bal.

Onder 'vrijliggende diepe plas' wordt verstaan: diepe plas, die niet is gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk en die bovendien boven de spronglaag nauwelijks wordt gevoed door oppervlaktewater van elders (de verblijftijd van het water is voor 90% van het jaar langer dan een maand). Als de diepe plas is gelegen in een groter oppervlaktewaterlichaam wordt de rest van het oppervlaktewaterlichaam beschouwd als oppervlaktewater van elders. Onder 'niet-vrijliggende diepe plas' wordt verstaan: diepe plas, gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, of diepe plas die niet aan de definitie van vrijliggende plas voldoet. De definities van vrijliggende en niet vrijliggende diepe plas komen overeen met hetgeen is opgenomen in bijlage B van de Rbk2022.

(2) Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte van organische stof minder dan 10% bedraagt. Als het gehalte organisch stof ligt tussen 10-30% dient wel een bodemtypecorrectie uitgevoerd te worden. Als het gehalte organisch stof boven de 30% is aangetoond dient het gehalte organisch stof van 30% gebruikt te worden bij de bodemtypecorrectie.

(3) Tenzij een lokale toepassingswaarde is vastgesteld (zie paragraaf 5).

(4) PFOS en PFOA worden getoetst aan de hand van de sommatie van de concentraties lineair en vertakt. Overige PFAS worden getoetst per stof (dus niet gesommeerd).

(5) Deze toepassingswaarde is alleen van toepassing op plassen waarin voor 3 juli 2020 een verondieping heeft plaatsgevonden. Voor andere gevallen geldt dat de waterbeheerder als bevoegd gezag in overleg met gemeente en provincie een uitvoerige afweging moeten maken of deze verondieping gewenst is (bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van het bevorderen van de natuurwaarde) en welke voorwaarden hieraan moeten worden gesteld. Hierbij moet op basis van de zorgplicht zelf worden bepaald welke kwaliteit grond en baggerspecie verantwoord kan worden toegepast.

(6) Alleen indien in de nabijheid van de diepe plas geen kwetsbaar object is gelegen.

(7) Indien meetgehalten onder de bepalingsgrens liggen, mag de beoordelaar naar analogie van bijlage G, onderdeel I van de Rbk2022, ervan uitgaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de toepassingswaarden.

(8) Metingen om uitschieters te identificeren zijn bedoeld om te bepalen of er in partijen mogelijk sprake kan zijn van puntbronvervuilingen. Als vuistregel kan hiervoor de P95-waarde van een bepaalde PFAS worden gehanteerd. Bagger uit rijkswateren: In 2007 is voor een aantal metalen het onderscheid tussen matig verontreinigde locaties en hot spots gemaakt op



Vervolg tabel 8: Analyseresultaten grond en grondwater

Analyse nummer	Boornummer(s) en bodem-/filtertraject (cm-mv)	Toetsingen		
		Toetsing I-waarde Bal (T130)	Toetsing RBK (T101)	Toetsing Wbb grondwater (T13)
MMB09	B04 (0-30) B07 (0-50)	< IW	Landbouw / natuur	N.v.t.
MMB10	B04 (30-50) B05 (0-50) B06 (0-50)	< IW	Landbouw / natuur	N.v.t.
MMB11	B04 (50-100)	< IW	Landbouw / natuur	N.v.t.
MMB12	B04 (100-150) B04 (150-200) B05 (50-80) B05 (80-100) B05 (100-150) B05 (150-200)	< IW	Landbouw / natuur	N.v.t.
MMB13	B06 (50-100) B06 (100-150) B06 (150-200) B06 (250-300) B06 (300-350) B07 (50-100) B07 (100-150) B07 (150-200) B07 (200-250) B07 (300-350)	< IW	Landbouw / natuur, ook PFAS	N.v.t.
PBB07	B07 (250-350)	N.v.t.	N.v.t.	Ba*
C: duiker Sevenumse Dijk				
MMC01	C01 (0-50) C03 (0-50) C04 (0-50) C05 (0-50)	< IW	Landbouw / natuur	N.v.t.
MMC02	C02 (13-50)	< IW	Matig verontreinigd (olie) PFAS = landbouw / natuur	N.v.t.
MMC03	C02 (50-80)	PAK, olie > I	Sterk verontreinigd	N.v.t.
MMC04	C01 (50-70) C01 (120-170) C01 (170-200) C03 (70-120) C03 (170-200) C04 (50-80) C04 (150-200) C05 (50-100) C05 (120-170) C05 (170-200)	< IW	Landbouw / natuur	N.v.t.
D: gedeelte nieuwe watergang (weiland)				
MMD01	D01 (0-50) D02 (0-50) D03 (0-50) D04 (0-50) D05 (0-50) D06 (0-50)	< IW	Landbouw / natuur	N.v.t.
MMD02	D07 (0-50) D08 (0-50) D09 (0-50) D10 (0-50) D11 (0-50)	< IW	Landbouw / natuur	N.v.t.
MMD03	D02 (50-90) D02 (100-150) D02 (150-200) D06 (50-70) D06 (70-120) D06 (120-170) D06 (170-200) D10 (50-100) D10 (100-150) D10 (150-200)	< IW	Landbouw / natuur	N.v.t.

- geen verhoogde gehalten aangetoond
 * gehalte groter dan streefwaarde
 ** gehalte groter dan de tussenwaarde
 *** gehalte groter dan de interventiewaarde

< IW Voldoet aan interventiewaarde
 RBK Regeling Bodemkwaliteit
 Wbb Wet Bodembescherming
 Bal Besluit activiteiten leefomgeving



4.5 Bespreking analyseresultaten

Locatie B: gebied nieuw gemaal (nabij vml. stort)

In zowel de boven- als ondergrond is de aanwezigheid van stortmateriaal niet vastgesteld. Er is in de bodem geen sprake van een overschrijding van de interventiewaarde. Zowel de boven- als ondergrond voldoen volgens een toetsing aan de Regeling Bodemkwaliteit 2022 aan de klasse landbouw / natuur met uitzondering van MMB06. Deze bodemlaag van 50-70 cm-mv ter plaatse van boring B01 voldoet aan de klasse industrie. PFAS voldoen aan de klasse landbouw / natuur.

In het grondwater afkomstig uit peilbuis B07 is een licht verhoogd gehalte met barium aangetoond. Bij afwezigheid van een lokale bron is dit gehalte te relateren aan diffuse bodemverontreiniging.

Locatie C: duiker Sevenumse Dijk

Onder de asfaltverharding van de weg bevindt zich ter plaatse van boring C02 een zwak steenhoudende en asfalthoudende zandlaag met daaronder een matig grindige en matig asfalthoudende zandlaag. In de zwak steenhoudende en asfalthoudende zandlaag (13-50 cm-mv) is geen sprake van een overschrijding van de interventiewaarde. Wel is volgens een toetsing aan de Regeling Bodemkwaliteit 2022 sprake van de klasse matig verontreinigd als gevolg een verhoogd minerale olie gehalte. De onderliggende matig grindige en matig asfalthoudende zandlaag (50-80 cm-mv) is sterk verontreinigd met PAK en minerale olie. Volgens een toetsing aan de Regeling Bodemkwaliteit 2022 is sprake van de klasse sterk verontreinigd. De boring met een beoogde diepte 200 cm-mv is gestaakt op 80 cm-mv op stenen / asfalt. Er is derhalve geen informatie over de bodemkwaliteit van de dieper gelegen bodemlagen beschikbaar. PFAS voldoen aan de klasse landbouw / natuur.

In zowel de boven- als ondergrond van de boringen (C01, C03 t/m C05) die zich naast de asfaltverharding van de weg bevinden is geen overschrijding van de interventiewaarde aangetoond. Volgens een toetsing aan de Regeling Bodemkwaliteit 2022 voldoet zowel de boven- als ondergrond aan de klasse landbouw / natuur.

De kwaliteit van het asfalt is gezien de geringe omvang die vrijkomt niet bepaald. Geadviseerd wordt daarom het vrijkomende asfalt als teerhoudend te beschouwen.

Locatie D: gedeelte nieuwe watergang (weiland)

In zowel de boven- als ondergrond is in de bodem geen sprake van een overschrijding van de interventiewaarde. Zowel de boven- als ondergrond voldoen volgens een toetsing aan de Regeling Bodemkwaliteit 2022 aan de klasse landbouw / natuur.

4.6 Bepaling veiligheidsklasse volgens CROW 400

Op basis van de resultaten zoals beschreven in paragraaf 4.5 is ter plaatse van MMC03 (boring C02, Sevenumse Dijk) bij graafwerkzaamheden ter plaatse sprake van de veiligheidsklasse rood vluchtig als gevolg van een verhoogd aan minerale olie. Voor de overige graafwerkzaamheden in het gebied geldt geen (voorlopige) veiligheidsklasse. Wel dient de daar basishygiëne in acht te worden genomen (zie bijlage 8).



5 ASBESTONDERZOEK

5.1 Algemeen

Het veldwerk is door dhr. _____ van MAH BV gelijktijdig met het bodemonderzoek uitgevoerd bij voldoende licht, geen of nauwelijks neerslag en het zicht bedroeg meer dan 50 meter.

Volgens de gekozen onderzoeksopzet zijn proefgaten gemaakt van minimaal 30 bij 30 en 50 cm diep of onderzijde verhardingslaag. Afhankelijk van de resultaten van de visuele inspectie zijn mengmonsters samengesteld.

5.2 Visuele inspectie maaiveld

Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

5.3 Visuele inspectie proefgaten en monsterneming

Per proefgat van minimaal 30 x 30 cm tot 50 cm-mv of onderzijde verhardingslaag is het uitkomende materiaal uitgespreid in lagen en uitgeharkt en/of gezeefd over een zeef van 20 mm. In de grove fractie (> 20 mm) zijn visueel geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Omdat in de grove fractie (> 20 mm) geen asbestverdachte materialen zijn waargenomen, zijn 4 mengmonsters (AMM01 t/m AMM04) uit de gezeefde bodemfractie (< 20 mm) bestaand uit 20 grepen van minimaal 0,5 kg.ds totaal minimaal 10 kg.ds (grond) of 20 grepen van minimaal 1,25 kg.ds totaal minimaal 25 kg.ds (puin) samengesteld.

In bijlage 9 zijn de foto's van de proefgaten opgenomen.

5.4 Laboratoriumonderzoek

De mengmonsters van de fijne fractie zijn ter analyse aangeboden bij het milieulaboratorium van SGS Analytics te Rotterdam. De (meest) verdachte (bodem)lagen zijn middels 3 mengmonsters van de fijne fractie (< 20 mm) conform de NEN 5898 (grond) kwantitatief onderzocht op het voorkomen van asbest.

5.5 Resultaten asbestonderzoek

Een samenvatting van de analyses (fijne fractie) is weergegeven in tabel 9. De laboratoriumcertificaten zijn in bijlage 7 opgenomen.

Tabel 9: Overzicht analyseresultaten fijne fractie (< 20 mm)

Monster-nummer	Diepte (cm-mv)	Proefgaten	Niet hecht-gebonden (mg/ks.ds)	Gewogen concentratie (mg/kg.ds)	Ondergrens gewogen concentratie (mg/kg.ds)	Bovengrens gewogen concentratie (mg/kg.ds)
B: gebied nieuw gemaal (nabij vml. stort)						
AMM01	0-50	B01, B02, B03, B09, B10	< 2	< 2	< 2	< 2
AMM02	0-50	B04, B05, B06, B07	< 2	< 2	< 2	< 2
C: duiker Sevenumse Dijk						
AMM04	13-50	C02	< 2	< 2	< 2	< 2

De totale asbestconcentratie in de grond / puin wordt bepaald door de aanwezigheid van asbest in de grove fractie (> 20 mm) en de fijne fractie (< 20 mm). Deze concentraties dienen daarom normaal gesproken bij elkaar te worden opgeteld. Omdat in de grove fractie geen asbest is waargenomen bepaalt in dit geval het gehalte van de fijne fractie de asbestconcentratie.

5.6 Bespreking analyseresultaten

Uit de asbestanalyses van de fijne fractie van de meest verdachte (bodem)lagen blijkt dat restconcentratienorm van 100 mg/kg.ds en de norm voor nader onderzoek (50 mg/kg.ds) in de actuele contactzone niet wordt overschreden.

6 WATERBODEMONDERZOEK

6.1 Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is door van MAH BV uitgevoerd op 30 oktober en 8 november 2024. Het veldwerk is uitgevoerd conform onderzoeksopzet. In bijlage 3 is een situatieschets met de ligging van de boorpunten opgenomen. De profielbeschrijvingen van de boringen zijn opgenomen in bijlage 4. Uit de profielen blijkt dat in de watergang een (dunne) sliblaag aanwezig is met eronder zand. In het bemonsterde bodemmateriaal zijn geen asbestverdachte of andere bodemvreemde materialen waargenomen. Foto's van de locatie zijn opgenomen in bijlage 10.

6.2 Laboratoriumonderzoek

De waterbodemmonsters zijn voor analyse aangeboden bij het laboratorium van SGS te Rotterdam. Bij het samenstellen van de mengmonsters is (zoveel als mogelijk) rekening gehouden met de locatie indeling, samenstelling van de bodemlagen, de ligging van de boorpunten en/of de diepte. Er zijn volgens de gekozen onderzoeksopzet mengmonsters samengesteld die geanalyseerd zijn op een C1 pakket nieuw en PFAS. In verband met de aanwezigheid van een sliblaag in de watergang zijn 2 extra analyses uitgevoerd. De uitgevoerde analyses zijn opgenomen in tabel 10.

Tabel 10: Uitgevoerde analyses

Analyse Nummer	Samenstelling analyse(meng)monster	Analysepakket
	Boornummer(s) en bodemtraject (cm-mv)	
A: bestaande watergang deel lengte 160 m		
MMA01 / PFAS01	A11 (60-70) A12 (50-55) A13 (55-60) A14 (40-45) A15 (25-35) A16 (25-35) A17 (20-35) A18 (30-35) A19 (40-45) A20 (35-45)	C1 pakket nieuw + PFAS
MMA02 / PFAS02	A11 (70-120) A12 (55-105) A13 (60-110) A14 (45-95) A15 (35-85) A16 (35-85) A17 (35-85) A18 (35-85) A19 (45-95) A20 (45-95)	C1 pakket nieuw + PFAS
A: bestaande watergang deel lengte 280 m		
MMA03 / PFAS03	A01 (50-80) A02 (70-80) A03 (30-45) A04 (60-75) A05 (40-60) A06 (50-60) A07 (65-80) A08 (60-75) A09 (50-60) A10 (50-60)	C1 pakket nieuw + PFAS
MMA04 / PFAS04	A01 (80-130) A02 (80-130) A03 (45-95) A04 (75-125) A05 (60-110) A06 (60-110) A07 (80-130) A08 (75-125) A09 (60-110) A10 (60-110)	C1 pakket nieuw + PFAS

6.3 Toetsingskader

Voor het bepalen van de klasse indeling heeft een toetsing aan de normen voor baggerspecie zoals opgenomen in bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit 2022 plaatsgevonden. Hiervoor is gebruik gemaakt van de toetsing T103a (toepassing in een oppervlaktewaterlichaam), toetsing T105 (verspreiden op de kant) en toetsing T129 (toepassing in GBT).

De gehalten aan PFAS zijn getoetst aan de normen zoals genoemd in het Handelingskader PFAS (versie van december 2023). In tabel 7 van hoofdstuk 5 zijn de toepassingsnormen PFAS weergegeven.

6.4 Analyseresultaten

De analyseresultaten staan vermeld in de toetsingstabellen van bijlage 6. De laboratoriumcertificaten zijn opgenomen in bijlage 7. De analyseresultaten zijn in tabel 11 samengevat.

Tabel 11: samenvatting analyseresultaten

Meng-monster	Samenstelling analyse(meng)monster	Toetsing HK PFAS	Toetsing T103a (toepassen in opp. water)	Toetsing T105 (verspreiden op kant)	Toetsing T129 (toepassen in GBT)	Globale samenstelling
	Boornummer(s) en bodemtraject (cm-mv)					
A: bestaande watergang deel lengte 160 m						
MMA01 / PFAS01	A11 (60-70) A12 (50-55) A13 (55-60) A14 (40-45) A15 (25-35) A16 (25-35) A17 (20-35) A18 (30-35) A19 (40-45) A20 (35-45)	Voldoen voor toepassing op landbodem of opp. water	Algemeen toepasbaar	Verspreidbaar	Toepasbaar in GBT	Slib
MMA02 / PFAS02	A11 (70-120) A12 (55-105) A13 (60-110) A14 (45-95) A15 (35-85) A16 (35-85) A17 (35-85) A18 (35-85) A19 (45-95) A20 (45-95)	Voldoen voor toepassing op landbodem of opp. water	Algemeen toepasbaar	Verspreidbaar	Toepasbaar in GBT	Zand
A: bestaande watergang deel lengte 280 m						
MMA03 / PFAS03	A01 (50-80) A02 (70-80) A03 (30-45) A04 (60-75) A05 (40-60) A06 (50-60) A07 (65-80) A08 (60-75) A09 (50-60) A10 (50-60)	Voldoen voor toepassing op landbodem of opp. water	Algemeen toepasbaar	Verspreidbaar	Toepasbaar in GBT	Slib
MMA04 / PFAS04	A01 (80-130) A02 (80-130) A03 (45-95) A04 (75-125) A05 (60-110) A06 (60-110) A07 (80-130) A08 (75-125) A09 (60-110) A10 (60-110)	Voldoen voor toepassing op landbodem of opp. water	Algemeen toepasbaar	Verspreidbaar	Toepasbaar in GBT	Zand

6.5 Bespreking analyseresultaten

De bodem van de watergang die bestaat uit een laagje slib op een onderliggende zandlaag voldoet voor toepassing in een oppervlaktewaterlichaam volledig aan de klasse algemeen toepasbaar. PFAS voldoen aan de eisen voor toepassing op landbodem of in een oppervlaktewater. Toepassing in een grootschalige bodemtoepassing (GBT) is mogelijk. Ook is het materiaal milieuhygiënisch gezien geschikt voor het verspreiden ervan op de kant.

6.6 Bepaling veiligheidsklasse volgens CROW 400

Voor de uit te voeren graaf- / baggerwerkzaamheden geldt geen (voorlopige) veiligheidsklasse. Wel dient de basishygiëne in acht te worden genomen (zie bijlage 8).

7 SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In opdracht van Kragten is door Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV (MAH BV) een milieukundig onderzoek uitgevoerd binnen het project Tongerlo te Maasbree.

In een eerdere fase is in opdracht van Kragten al een historisch onderzoek uitgevoerd in verband met de herinrichting van het plangebied. Het rapport van MAH BV met kenmerk 0001VIF/19/R20 d.d. 2 november 2023 had betrekking op de herinrichtingsplannen zoals destijds bekend. Voorliggend onderzoek is gebaseerd op de laatste (plaatselijk) gewijzigde herinrichtingsplannen.

Het milieukundig onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

- Actualiseren / aanvullen van het reeds aanwezige historische onderzoek volgens de NEN 5725 (volledig projectgebied incl. gewijzigde delen).
 - Bodemonderzoek conform NEN 5740 (duiker Sevenumsdijk, deel nieuwe watergang en vml. stortplaats).
 - Asbestonderzoek conform NEN 5707 / NEN 5897 (duiker Sevenumsdijk en gebied vml. stortplaats).
 - Waterbodemonderzoek conform NEN 5720 (op te schonen watergangen).
- Het doel van het milieukundig is aan te tonen dat de (water)bodem redelijkerwijs gesproken geen verontreinigingen bevat die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid en/of milieu in het algemeen en zodoende enige beperking of belemmering kunnen vormen ten aanzien van de voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden binnen de te onderzoeken locatie(s).
- **Bodemonderzoek locatie B: gebied nieuw gemaal (nabij vml. stort)**
In zowel de boven- als ondergrond is de aanwezigheid van stortmateriaal niet vastgesteld. Er is in de bodem geen sprake van een overschrijding van de interventiewaarde. Zowel de boven- als ondergrond voldoen volgens een toetsing aan de Regeling Bodemkwaliteit 2022 aan de klasse landbouw / natuur met uitzondering van MMB06. Deze bodemlaag van 50-70 cm-mv ter plaatse van boring B01 voldoet aan de klasse industrie. PFAS voldoen aan de klasse landbouw / natuur.

In het grondwater afkomstig uit peilbuis B07 is een licht verhoogd gehalte met barium aangetoond. Bij afwezigheid van een lokale bron is dit gehalte te relateren aan diffuse bodemverontreiniging.

- **Bodemonderzoek locatie C: duiker Sevenumse Dijk**
Onder de asfaltverharding van de weg bevindt zich ter plaatse van boring C02 een zwak steenhoudende en asfalthoudende zandlaag met daaronder een matig grindige en matig asfalthoudende zandlaag. In de zwak steenhoudende en asfalthoudende zandlaag (13-50 cm-mv) is geen sprake van een overschrijding van de interventiewaarde. Wel is volgens een toetsing aan de Regeling Bodemkwaliteit 2022 sprake van de klasse matig verontreinigd als gevolg een verhoogd minerale olie gehalte. De onderliggende matig grindige en matig asfalthoudende zandlaag (50-80 cm-mv) is sterk verontreinigd met PAK en minerale olie. Volgens een toetsing aan de Regeling Bodemkwaliteit 2022 is sprake van de klasse sterk verontreinigd. De boring met een beoogde diepte 200 cm-mv is gestaakt op 80 cm-mv op stenen / asfalt. Er is derhalve geen informatie over de bodemkwaliteit van de dieper gelegen bodemlagen beschikbaar. PFAS voldoen aan de klasse landbouw / natuur.

In zowel de boven- als ondergrond van de boringen (C01, C03 t/m C05) die zich naast de asfaltverharding van de weg bevinden is geen overschrijding van de interventiewaarde aangetoond. Volgens een toetsing aan de Regeling Bodemkwaliteit 2022 voldoet zowel de boven- als ondergrond aan de klasse landbouw / natuur.

De kwaliteit van het asfalt is gezien de geringe omvang die vrijkomt niet bepaald. Geadviseerd wordt daarom het vrijkomende asfalt als teerhoudend te beschouwen.

▪ **Bodemonderzoek locatie D: gedeelte nieuwe watergang (weiland)**

In zowel de boven- als ondergrond is in de bodem geen sprake van een overschrijding van de interventiewaarde. Zowel de boven- als ondergrond voldoen volgens een toetsing aan de Regeling Bodemkwaliteit 2022 aan de klasse landbouw / natuur.

▪ **Asbestonderzoek**

Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld en in de opgeboorde / opgegraven grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Uit de asbestanalyses van de fijne fractie van de meest verdachte (bodem)lagen blijkt dat restconcentratienorm van 100 mg/kg.ds en de norm voor nader onderzoek (50 mg/kg.ds) in de actuele contactzone niet wordt overschreden.

▪ **Waterbodemonderzoek**

De bodem van de watergang die bestaat uit een laagje slib op een onderliggende zandlaag voldoet voor toepassing in een oppervlaktewaterlichaam volledig aan de klasse algemeen toepasbaar. PFAS voldoen aan de eisen voor toepassing op landbodemonderzoek of in een oppervlaktewater. Toepassing in een grootschalige bodemtoepassing (GBT) is mogelijk. Ook is het materiaal milieuhygiënisch gezien geschikt voor het verspreiden ervan op de kant.

▪ **Voorlopige veiligheidsklassen volgens CROW 400**

Ter plaatse van MMC03 (boring C02, Sevenumse Dijk) is bij graafwerkzaamheden ter plaatse sprake van de veiligheidsklasse rood vluchtig als gevolg van een verhoogd gehalte aan minerale olie. Voor de overige graaf- / baggerwerkzaamheden in het gebied (zowel land- als waterbodemonderzoek) geldt geen (voorlopige) veiligheidsklasse. Wel dient de daar basishygiëne in acht te worden genomen.

Binnen deellocatie C 'duiker Sevenumse Dijk' is vanaf 0,5 m-mv sprake van een sterk met minerale olie en PAK verontreinigde bodemlaag vermoedelijk als gevolg van bijmengingen aan asfalt en stenen in de aanwezige zandlaag (globale contour zie tekening 3-3 in bijlage 3). Graafhandelingen in sterk verontreinigde grond vallen sinds het in werking treden van de Omgevingswet per 1 januari 2024 onder de milieubelastende activiteit 'graven in de bodem met een kwaliteit boven interventiewaarde' (par. 3.2.22 van het Besluit activiteiten leefomgeving). Hiervoor dient een melding via het DSO (digitaal stelsel omgevingsloket) te worden ingediend. De proceduretermijn hiervoor bedraagt 4 weken.

De overige graafhandelingen vallen onder de milieubelastende activiteit 'graven onder of gelijk aan interventiewaarde'. Hiervoor geldt een informatieplicht (ook via het DSO). De proceduretermijn hiervoor bedraagt 1 week.



BIJLAGEN



BIJLAGE 1
TOPOGRAFISCHE KAART



BIJLAGE 2
KADASTRALE KAART



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Schaal 1: 3100

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Maasbree

Y

10

Voor een eensluitend uittreksel, geleverd op 16 december 2024

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

kadaster



BIJLAGE 3

TEKENINGEN MET BOORPUNTEN / PROEFGATEN





BIJLAGE 3-3

SITUATIEKENING VERKENNEND
(WATER)BODEMONDERZOEK

LEGENDA

DEELLOCATIE A
BODEM WATERGANG

DEELLOCATIE B
GEBIED NIEUW GEMAAL

DEELLOCATIE C
DUIKER SEVENUMSEDIJK

DEELLOCATIE D
WATERGANG PERCEEL DHR. TISSEN

BORING TOT 0.5 M-WBO

BORING TOT 2.0 M-MV

BORING TOT 3.5 M-MV

BORING TOT 3.5 M-MV EN PEILBUIS

PROEFGAT

FOTOPUNT

PAK > INTERVENTIEWAARDE
BODEMLAAG VAN 50 TOT
MINIMAAL 80 CM-MV

051025

0 5 10 15 20 25

AAN DEZE BOREN EN PEILBUISEN WORDEN GEFOTOGRAFIEERD

PROJECT:
TONGERLO TE MAASBREE

OPDRACHTGEVER:
WATERSCHAP LIMBURG

PROJECTLEIDER :
PRESTATION :
PROJECTNR : I40.24.0357
DATUM : 16-12-2024
VERSIE : 01

MILIEUTECHNISCH
ADVIESBUREAU HEEL BV

TEL : 0475-573231
FAX : 0475-571509











SCHAAL 1:500 /A3

Y 311
Y 310
Y 341
A
C
D
AUTO
FILENAME: I40.24.0357-3




BIJLAGE 4


PROFIELBESCHRIJVINGEN




Boring: A11




Boring: A12




Boring: A13




Boring: A14




Boring: A15




Boring: A16




Boring: A17




Boring: A18



Boring: A19




Boring: A20




Projectnaam: Tongerlo te Maasbree

Projectcode: 140240357


Boring: B01




Boring: B02




Boring: B03




Boring: B04



Boring: B05








Boring: B06



Projectnaam: Tongerlo te Maasbree


Projectcode: 140240357




Projectnaam: Tongerlo te Maasbree

Projectcode: 140240357


Boring: C01




Boring: C02




Boring: C03



Boring: C04




Boring: C05




Projectnaam: Tongerlo te Maasbree


Projectcode: 140240357

Boring: D01


0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak plantenresten houdend, donkerbruin, Edelmanboor
-50

Boring: D02


0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak plantenresten houdend, donkerbruin, Edelmanboor
-50
▲ Zand matig fijn, uiterst siltig, laagjes leem, zwak roesthoudend, neutraal roestbeige, Edelmanboor
-90
▲ Zand matig fijn, sterk siltig, laagjes veen, zwak plantenresten houdend, neutraal beigegrijs, Veenboor
-200

Boring: D03


0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak plantenresten houdend, donkerbruin, Edelmanboor
-50

Boring: D04


0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak plantenresten houdend, donkerbruin, Edelmanboor
-50

Boring: D05


0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak plantenresten houdend, donkerbruin, Edelmanboor
-50

Boring: D06

0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak plantenresten houdend, donkerbruin, Edelmanboor
-50
▲ Zand matig fijn, uiterst siltig, zwak plantenresten houdend, laagjes leem, donker grijsbruin, Edelmanboor
-70
▲ Zand matig fijn, sterk siltig, laagjes leem, resten veen, neutraal beigegrijs, Veenboor
-200


Boring: D07

0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak plantenresten houdend, donkerbruin, Edelmanboor
-50

Boring: D08


0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak plantenresten houdend, donkerbruin, Edelmanboor
-50

Boring: D09




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak plantenresten
houdend, donkerbruin, Edelmanboor
-50

Boring: D10



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak plantenresten
houdend, donkerbruin, Edelmanboor
-50
Zand matig fijn, sterk siltig, laagjes
leem, zwak roesthoudend, neutraal
grijsbeige, Edelmanboor
-150
Zand matig fijn, sterk siltig,
neutraalgrijs, Veenboor
-200

Boring: D11



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak plantenresten
houdend, donkerbruin, Edelmanboor
-50



BIJLAGE 5A
TOETSING T130 (LANDBODEM)

Toetsing volgens TerralIndex, module T.130-*(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage IIA van het Bal, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:51)*

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMB01 B08 (0-50) B0	MMB02 B10 (50-100)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	81.7	81.7		79.8	79.8	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	2.1	2.1		0.5	0.5	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	6.2	6.2		4.9	4.9	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	26	66.1	-	<20	39.8	-
cadmium	mg/kg	0.39	0.628	<=I	<0.2	0.231	<=I
kobalt	mg/kg	<3	5.06	<=I	<3	5.6	<=I
koper	mg/kg	7.4	13.3	<=I	<5	6.58	<=I
kwik	mg/kg	<0.05	0.0471	<=I	<0.05	0.048	<=I
lood	mg/kg	13	19	<=I	<10	10.5	<=I
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=I	<1.5	1.05	<=I
nikkel	mg/kg	7.4	16	<=I	4.2	9.87	<=I
zink	mg/kg	37	72.2	<=I	<20	29	<=I
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fluoranteen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
chryseen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.079	0.079	<=I	0.07	0.07	<=I
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	3.33	-	<1	3.5	-
PCB 52	ug/kg	<1	3.33	-	<1	3.5	-
PCB 101	ug/kg	<1	3.33	-	<1	3.5	-
PCB 118	ug/kg	<1	3.33	-	<1	3.5	-
PCB 138	ug/kg	<1	3.33	-	<1	3.5	-
PCB 153	ug/kg	<1	3.33	-	<1	3.5	-
PCB 180	ug/kg	<1	3.33	-	<1	3.5	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	23.3	<=I	4.9	24.5	<=I
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	16.7	-	<5	17.5	-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	16.7	-	<5	17.5	-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	16.7	-	<5	17.5	-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	16.7	-	<5	17.5	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	66.7	<=I	<20	70	<=I
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN -toetsing uitgevoerd door SGS							
PFBA (perfluorbutaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	ug/kg	0.2	0.2	-			
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
som PFOA (perfluoroctaanzuur) (0.7 factor)	ug/kg	0.3	0.3	-			
PFNA (perfluornonaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFDA (perfluordecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFTriDA (perfluortridecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kg	0.2	0.2	—
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
som PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) (0.7 factor)	ug/kg	0.2	0.2	—
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	ug/kg	<0.1	0.07	—
MePFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	ug/kg	<0.1	0.07	—
MePFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kg	<0.1	0.07	—
EtPFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kg	<0.1	0.07	—
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	ug/kg	<0.1	0.07	—

Monstercode	Monsteromschrijving
14184966-001	MMB01 B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50)
14184966-002	MMB02 B10 (50-100) B10 (100-150) B10 (150-200) B11 (50-80) B11 (80-100) B11 (100-150) B11 (150-200)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terrainindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerralIndex, module T.130-*(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage IIA van het Bal, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:51)*

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMB03 B08 (50-100)	MMB04 B02 (0-50)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	81.3	81.3		89.3	89.3	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.2	0.2		3.1	3.1	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	4.6	4.6		2.9	2.9	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	<20	40.9	-	30	104	-
cadmium	mg/kg	<0.2	0.232	<=I	0.65	1.05	<=I
kobalt	mg/kg	<3	5.75	<=I	<3	6.72	<=I
koper	mg/kg	<5	6.65	<=I	14	27.1	<=I
kwik	mg/kg	<0.05	0.0483	<=I	<0.05	0.0491	<=I
lood	mg/kg	<10	10.5	<=I	21	31.9	<=I
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=I	<1.5	1.05	<=I
nikkel	mg/kg	<4	6.71	<=I	4.4	11.9	<=I
zink	mg/kg	<20	29.3	<=I	87	192	<=I
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.03	0.03	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.07	0.07	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.04	0.04	-
chryseen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.04	0.04	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.02	0.02	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.04	0.04	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.03	0.03	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.03	0.03	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.07	<=I	0.314	0.314	<=I
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	3.5	-	<1	2.26	-
PCB 52	ug/kg	<1	3.5	-	<1	2.26	-
PCB 101	ug/kg	<1	3.5	-	<1	2.26	-
PCB 118	ug/kg	<1	3.5	-	<1	2.26	-
PCB 138	ug/kg	<1	3.5	-	<1	2.26	-
PCB 153	ug/kg	<1	3.5	-	<1	2.26	-
PCB 180	ug/kg	<1	3.5	-	<1	2.26	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	<=I	4.9	15.8	<=I
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	-	<5	11.3	-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	17.5	-	<5	11.3	-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	17.5	-	<5	11.3	-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	17.5	-	<5	11.3	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	70	<=I	<20	45.2	<=I
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN -toetsing uitgevoerd door SGS							
PFBA (perfluorbutaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
som PFOA (perfluoroctaanzuur) (0.7 factor)	ug/kg	0.1	0.1	-			
PFNA (perfluornonaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFDA (perfluordecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFTriDA (perfluortridecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
som PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) (0.7 factor)	ug/kg	0.1	0.1	—
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	ug/kg	<0.1	0.07	—
MePFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	ug/kg	<0.1	0.07	—
MePFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kg	<0.1	0.07	—
EtPFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kg	<0.1	0.07	—
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	ug/kg	<0.1	0.07	—

Monstercode	Monstersomschrijving
14184966-003	MMB03 B08 (50-100) B08 (100-150) B08 (150-200) B08 (200-250) B08 (250-300) B09 (50-100) B09 (100-150) B09 (150-200) B09 (200-250) B09 (300-350)
14184966-004	MMB04 B02 (0-50)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terrainindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerralIndex, module T.130-

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage IIA van het Bal, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:51)

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMB05 B01 (0-50) B0	MMB06 B01 (50-70)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Voldoet aan InterventiewaardeVoldoet aan Interventiewaarde	

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	89.2	89.2		85.5	85.5	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	2.6	2.6		3.1	3.1	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	2.1	2.1		4.5	4.5	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	21	80.4	—	32	94.5	--
cadmium	mg/kg	0.56	0.937	<=I	2.0	3.16	<=I
kobalt	mg/kg	<3	7.3	<=I	<3	5.8	<=I
koper	mg/kg	10	20.2	<=I	59	109	<=I
kwik	mg/kg	0.13	0.186	<=I	0.05	0.0685	<=I
lood	mg/kg	18	28	<=I	22	32.5	<=I
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=I	<1.5	1.05	<=I
nikkel	mg/kg	<4	8.1	<=I	<4	6.76	<=I
zink	mg/kg	55	128	<=I	220	452	<=I
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	0.02	0.02	-	0.06	0.06	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.01	0.01	-
fluoranteen	mg/kg	0.04	0.04	-	0.12	0.12	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.08	0.08	-
chryseen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.07	0.07	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.02	0.02	-	0.04	0.04	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.08	0.08	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.06	0.06	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.06	0.06	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.244	0.244	<=I	0.587	0.587	<=I
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	2.69	-	<1	2.26	-
PCB 52	ug/kg	<1	2.69	-	<1	2.26	-
PCB 101	ug/kg	<1	2.69	-	<1	2.26	-
PCB 118	ug/kg	<1	2.69	-	<1	2.26	-
PCB 138	ug/kg	<1	2.69	-	<1	2.26	-
PCB 153	ug/kg	<1	2.69	-	<1	2.26	-
PCB 180	ug/kg	<1	2.69	-	<1	2.26	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	18.8	<=I	4.9	15.8	<=I
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	13.5	—	<5	11.3	--
fractie C12-C22	mg/kg	<5	13.5	—	<5	11.3	--
fractie C22-C30	mg/kg	<5	13.5	—	<5	11.3	--
fractie C30-C40	mg/kg	<5	13.5	—	<5	11.3	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	53.8	<=I	<20	45.2	<=I

Monstercode
14184966-005
14184966-006

Monsteromschrijving
MMB05 B01 (0-50) B03 (0-50)
MMB06 B01 (50-70)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terralindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerralIndex, module T.130-

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage IIA van het Bal, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:51)

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMB07 B01 (150-200)	MMB08 B01 (70-120)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Voldoet aan InterventiewaardeVoldoet aan Interventiewaarde	

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	84.3	84.3		86.5	86.5	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.2	0.2		<0.2	0.2	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	3.1	3.1		4.8	4.8	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	<20	47.7	--	<20	40.2	--
cadmium	mg/kg	<0.2	0.237	<=I	<0.2	0.231	<=I
kobalt	mg/kg	<3	6.59	<=I	<3	5.65	<=I
koper	mg/kg	<5	6.98	<=I	<5	6.6	<=I
kwik	mg/kg	<0.05	0.0494	<=I	<0.05	0.0481	<=I
lood	mg/kg	<10	10.8	<=I	<10	10.5	<=I
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=I	<1.5	1.05	<=I
nikkel	mg/kg	4.5	12	<=I	4.0	9.46	<=I
zink	mg/kg	<20	31.5	<=I	<20	29.1	<=I
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fluorantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
chryseen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(k)fluorantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.07	<=I	0.07	0.07	<=I
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 52	ug/kg	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 101	ug/kg	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 118	ug/kg	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 138	ug/kg	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 153	ug/kg	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 180	ug/kg	<1	3.5	-	<1	3.5	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	<=I	4.9	24.5	<=I
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--
fractie C12-C22	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--
fractie C22-C30	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--
fractie C30-C40	mg/kg	<5	17.5	--	<5	17.5	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	70	<=I	<20	70	<=I

Monstercode	Monsteromschrijving
14184966-007	MMB07 B01 (150-200) B02 (150-200)
14184966-008	MMB08 B01 (70-120) B01 (120-150) B02 (50-100) B02 (100-150) B03 (50-70) B03 (70-100) B03 (100-150) B03 (150-200)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terralindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerralIndex, module T.130-

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage IIA van het Bal, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:51)

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMB09 B04 (0-30) B0	MMB10 B04 (30-50) B
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Voldoet aan InterventiewaardeVoldoet aan Interventiewaarde	

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	84.3	84.3		89.1	89.1	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	3.9	3.9		1.8	1.8	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	8.3	8.3		4.0	4.0	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	21	45.5	—	22	68.2	--
cadmium	mg/kg	0.43	0.625	<=I	0.25	0.418	<=I
kobalt	mg/kg	<3	4.37	<=I	<3	6.06	<=I
koper	mg/kg	12	19.4	<=I	6.2	12	<=I
kwik	mg/kg	<0.05	0.045	<=I	<0.05	0.0487	<=I
lood	mg/kg	18	24.6	<=I	<10	10.6	<=I
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=I	<1.5	1.05	<=I
nikkel	mg/kg	4.9	9.37	<=I	6.3	15.8	<=I
zink	mg/kg	41	71.1	<=I	26	56	<=I
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fluoranteen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.01	0.01	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.02	0.02	-	<0.01	0.007	-
chryseen	mg/kg	0.02	0.02	-	0.01	0.01	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.02	0.02	-	<0.01	0.007	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.02	0.02	-	<0.01	0.007	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.02	0.02	-	<0.01	0.007	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.161	0.161	<=I	0.076	0.076	<=I
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	1.79	-	<1	3.5	-
PCB 52	ug/kg	<1	1.79	-	<1	3.5	-
PCB 101	ug/kg	<1	1.79	-	<1	3.5	-
PCB 118	ug/kg	<1	1.79	-	<1	3.5	-
PCB 138	ug/kg	<1	1.79	-	<1	3.5	-
PCB 153	ug/kg	<1	1.79	-	<1	3.5	-
PCB 180	ug/kg	<1	1.79	-	<1	3.5	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	12.6	<=I	4.9	24.5	<=I
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	8.97	—	<5	17.5	--
fractie C12-C22	mg/kg	<5	8.97	—	<5	17.5	--
fractie C22-C30	mg/kg	12	30.8	—	<5	17.5	--
fractie C30-C40	mg/kg	8	20.5	—	<5	17.5	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	35.9	<=I	<20	70	<=I

Monstercode	Monsteromschrijving
14188716-001	MMB09 B04 (0-30) B07 (0-50)
14188716-002	MMB10 B04 (30-50) B05 (0-50) B06 (0-50)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terralindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerralIndex, module T.130-

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage IIA van het Bal, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:51)

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMB11 B04 (50-100)	MMB12 B04 (100-150)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Voldoet aan InterventiewaardeVoldoet aan Interventiewaarde	

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	84.6	84.6		81.0	81	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	2.2	2.2		1.1	1.1	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	9.9	9.9		2.1	2.1	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	36	70.2	--	<20	53.6	-
cadmium	mg/kg	0.21	0.32	<=I	<0.2	0.241	<=I
kobalt	mg/kg	<3	3.96	<=I	<3	7.3	<=I
koper	mg/kg	<5	5.66	<=I	<5	7.22	<=I
kwik	mg/kg	<0.05	0.0445	<=I	<0.05	0.0502	<=I
lood	mg/kg	11	15.1	<=I	<10	11	<=I
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=I	<1.5	1.05	<=I
nikkel	mg/kg	8.1	14.2	<=I	4.9	14.2	<=I
zink	mg/kg	<20	23.6	<=I	<20	33.1	<=I
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
chryseen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.07	<=I	0.07	0.07	<=I
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	3.18	-	<1	3.5	-
PCB 52	ug/kg	<1	3.18	-	<1	3.5	-
PCB 101	ug/kg	<1	3.18	-	<1	3.5	-
PCB 118	ug/kg	<1	3.18	-	<1	3.5	-
PCB 138	ug/kg	<1	3.18	-	<1	3.5	-
PCB 153	ug/kg	<1	3.18	-	<1	3.5	-
PCB 180	ug/kg	<1	3.18	-	<1	3.5	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	22.3	<=I	4.9	24.5	<=I
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	15.9	--	<5	17.5	-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	15.9	--	<5	17.5	-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	15.9	--	<5	17.5	-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	15.9	--	<5	17.5	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	63.6	<=I	<20	70	<=I

Monstercode	Monsteromschrijving
14188716-003	MMB11 B04 (50-100)
14188716-004	MMB12 B04 (100-150) B04 (150-200) B05 (50-80) B05 (80-100) B05 (100-150) B05 (150-200)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terralindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerralIndex, module T.130-*(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage IIA van het Bal, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:51)*

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMB13 B06 (50-100)	MMC01 C01 (0-50) C0
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Voldoet aan Interventiewaarde	Voldoet aan Interventiewaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	82.9	82.9		87.4	87.4	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.2	0.2		3.8	3.8	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	6.1	6.1		3.9	3.9	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	<20	35.9	-	<20	43.8	-
cadmium	mg/kg	<0.2	0.227	<=I	0.40	0.619	<=I
kobalt	mg/kg	<3	5.1	<=I	<3	6.11	<=I
koper	mg/kg	<5	6.34	<=I	10	18.3	<=I
kwik	mg/kg	<0.05	0.0472	<=I	<0.05	0.0481	<=I
lood	mg/kg	<10	10.2	<=I	28	41.2	<=I
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=I	<1.5	1.05	<=I
nikkel	mg/kg	4.9	10.7	<=I	<4	7.05	<=I
zink	mg/kg	<20	27.5	<=I	53	110	<=I
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.04	0.04	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.01	0.01	-
fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.10	0.1	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.05	0.05	-
chryseen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.06	0.06	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.04	0.04	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.08	0.08	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.11	0.11	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.10	0.1	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.07	<=I	0.597	0.597	<=I
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	3.5	-	<1	1.84	-
PCB 52	ug/kg	<1	3.5	-	<1	1.84	-
PCB 101	ug/kg	<1	3.5	-	<1	1.84	-
PCB 118	ug/kg	<1	3.5	-	<1	1.84	-
PCB 138	ug/kg	<1	3.5	-	<1	1.84	-
PCB 153	ug/kg	<1	3.5	-	<1	1.84	-
PCB 180	ug/kg	<1	3.5	-	<1	1.84	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	<=I	4.9	12.9	<=I
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	-	<5	9.21	-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	17.5	-	<5	9.21	-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	17.5	-	<5	9.21	-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	17.5	-	<5	9.21	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	70	<=I	<20	36.8	<=I
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN -toetsing uitgevoerd door SGS							
PFBA (perfluorbutaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFOA lineair (perfluorocetaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFOA vertakt (perfluorocetaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
som PFOA (perfluorocetaanzuur) (0.7 factor)	ug/kg	0.1	0.1	-			
PFNA (perfluornonaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFDA (perfluordecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFTriDA (perfluortridecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFODA (perfluorocetaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
som PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) (0.7 factor)	ug/kg	0.1	0.1	—
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	ug/kg	<0.1	0.07	—
MePFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	ug/kg	<0.1	0.07	—
MePFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kg	<0.1	0.07	—
EtPFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kg	<0.1	0.07	—
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	ug/kg	<0.1	0.07	—

Monstercode	Monstersomschrijving
14188716-005	MMB13 B06 (50-100) B06 (100-150) B06 (150-200) B06 (250-300) B06 (300-350) B07 (50-100) B07 (100-150) B07 (150-200) B07 (200-250) B07 (300-350)
14190662-001	MMC01 C01 (0-50) C03 (0-50) C04 (0-50) C05 (0-50)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terrainindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerralIndex, module T.130-*(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage IIA van het Bal, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:51)*

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMC02 C02 (13-50)	MMC03 C02 (50-80)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Voldoet aan Interventiewaarde	Overschrijding Interventiewaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
Malen van monstermateriaal	-				Ja		-
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	94.6	94.6		96.5	96.5	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	1.9	1.9		4.4	4.4	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	<2	<2		<2	<2	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	<20	54.2	-	32	124	-
cadmium	mg/kg	<0.2	0.241	<=I	<0.2	0.217	<=I
kobalt	mg/kg	<3	7.38	<=I	<3	7.38	<=I
koper	mg/kg	<5	7.24	<=I	6.5	12.4	<=I
kwik	mg/kg	<0.05	0.0503	<=I	<0.05	0.0493	<=I
lood	mg/kg	<10	11	<=I	11	16.6	<=I
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=I	<1.5	1.05	<=I
nikkel	mg/kg	4.3	12.5	<=I	7.2	21	<=I
zink	mg/kg	21	49.8	<=I	36	80.5	<=I
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.77	0.77	-
fenantreen	mg/kg	2.2	2.2	-	44	44	-
antraceen	mg/kg	0.36	0.36	-	4.3	4.3	-
fluoranteen	mg/kg	7.7	7.7	-	72	72	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	1.4	1.4	-	12	12	-
chryseen	mg/kg	1.6	1.6	-	10	10	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.77	0.77	-	4.1	4.1	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	1.7	1.7	-	8.3	8.3	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	1.5	1.5	-	6.3	6.3	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	1.5	1.5	-	6.3	6.3	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	18.76	18.8	<=I	168.07	168	>I
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1.7 [#]	5.95	-	<8.3 [#]	13.2	-
PCB 52	ug/kg	<2.0 [#]	7	-	<9.5 [#]	15.1	-
PCB 101	ug/kg	<1.6 [#]	5.6	-	<7.7 [#]	12.2	-
PCB 118	ug/kg	<1.9 [#]	6.65	-	<8.9 [#]	14.2	-
PCB 138	ug/kg	<1.7 [#]	5.95	-	<8.3 [#]	13.2	-
PCB 153	ug/kg	<1.2 [#]	4.2	-	<5.9 [#]	9.39	-
PCB 180	ug/kg	<1.7 [#]	5.95	-	<8.3 [#]	13.2	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	8.26	41.3	<=I	39.83	90.5	<=I
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	-	<5	7.95	-
fractie C12-C22	mg/kg	23	115	-	280	636	-
fractie C22-C30	mg/kg	39	195	-	580	1320	-
fractie C30-C40	mg/kg	180	900	-	1600	3640	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	240	1200	<=I	2400	5450	>I
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN -toetsing uitgevoerd door SGS							
PFBA (perfluorbutaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
som PFOA (perfluoroctaanzuur) (0.7 factor)	ug/kg	0.1	0.1	-			
PFNA (perfluornonaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFDA (perfluordecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFTriDA (perfluortridecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-			

PFODA (perfluorooctadecaanzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFOS lineair (perfluorooctaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-
PFOS vertakt (perfluorooctaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	-
som PFOS (perfluorooctaansulfonzuur) (0.7 factor)	ug/kg	0.1	0.1	—
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	<0.1	0.07	—
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	ug/kg	<0.1	0.07	—
MePFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	ug/kg	<0.1	0.07	—
MePFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	ug/kg	<0.1	0.07	—
EtPFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	ug/kg	<0.1	0.07	—
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	ug/kg	<0.1	0.07	—

Monstercode
14190662-002
14190662-003

Monsteromschrijving
MMC02 C02 (13-50)
MMC03 C02 (50-80)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terrainindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMC04 C01 (50-70) C	MMD01 D01 (0-50) D0
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Voldoet aan InterventiewaardeVoldoet aan Interventiewaarde	

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	86.9	86.9		83.3	83.3	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	2.3	2.3		3.2	3.2	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	2.4	2.4		6.1	6.1	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	<20	51.7	--	32	82	--
cadmium	mg/kg	<0.2	0.236	<=I	0.39	0.6	<=I
kobalt	mg/kg	<3	7.07	<=I	<3	5.1	<=I
koper	mg/kg	<5	7.07	<=I	10	17.5	<=I
kwik	mg/kg	<0.05	0.0498	<=I	0.05	0.0668	<=I
lood	mg/kg	<10	10.9	<=I	19	27.2	<=I
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=I	<1.5	1.05	<=I
nikkel	mg/kg	<4	7.9	<=I	5.0	10.9	<=I
zink	mg/kg	<20	32.3	<=I	43	82.4	<=I
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fluoranteen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.02	0.02	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-
chryseen	mg/kg	0.02	0.02	-	0.01	0.01	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.01	0.01	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.01	0.01	-	0.02	0.02	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.01	0.01	-	0.02	0.02	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.121	0.121	<=I	0.121	0.121	<=I
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	3.04	-	<1	2.19	-
PCB 52	ug/kg	<1	3.04	-	<1	2.19	-
PCB 101	ug/kg	<1	3.04	-	<1	2.19	-
PCB 118	ug/kg	<1	3.04	-	<1	2.19	-
PCB 138	ug/kg	<1	3.04	-	<1	2.19	-
PCB 153	ug/kg	<1	3.04	-	<1	2.19	-
PCB 180	ug/kg	<1	3.04	-	<1	2.19	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	21.3	<=I	4.9	15.3	<=I
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	15.2	--	<5	10.9	--
fractie C12-C22	mg/kg	<5	15.2	--	<5	10.9	--
fractie C22-C30	mg/kg	<5	15.2	--	9	28.1	--
fractie C30-C40	mg/kg	<5	15.2	--	8	25	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	60.9	<=I	<20	43.8	<=I

Monstercode	Monsteromschrijving
14190662-004	MMC04 C01 (50-70) C01 (120-170) C01 (170-200) C03 (70-120) C03 (170-200) C04 (50-80) C04 (150-200) C05 (50-100) C05 (120-170) C05 (170-200)
14184955-001	MMD01 D01 (0-50) D02 (0-50) D03 (0-50) D04 (0-50) D05 (0-50) D06 (0-50)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terralindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerralIndex, module T.130-

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage IIA van het Bal, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:51)

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMD02 D07 (0-50) D0	MMD03 D02 (50-90) D
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Voldoet aan InterventiewaardeVoldoet aan Interventiewaarde	

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	84.3	84.3		82.6	82.6	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	3.2	3.2		0.3	0.3	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	4.4	4.4		3.4	3.4	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	<20	41.7	—	<20	46.2	—
cadmium	mg/kg	0.38	0.599	<=I	<0.2	0.236	<=I
kobalt	mg/kg	<3	5.85	<=I	<3	6.4	<=I
koper	mg/kg	8.9	16.4	<=I	<5	6.91	<=I
kwik	mg/kg	<0.05	0.048	<=I	<0.05	0.0492	<=I
lood	mg/kg	16	23.6	<=I	<10	10.7	<=I
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=I	<1.5	1.05	<=I
nikkel	mg/kg	<4	6.81	<=I	<4	7.31	<=I
zink	mg/kg	30	61.8	<=I	<20	31	<=I
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fluoranteen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
chryseen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.079	0.079	<=I	0.07	0.07	<=I
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	2.19	-	<1	3.5	-
PCB 52	ug/kg	<1	2.19	-	<1	3.5	-
PCB 101	ug/kg	<1	2.19	-	<1	3.5	-
PCB 118	ug/kg	<1	2.19	-	<1	3.5	-
PCB 138	ug/kg	<1	2.19	-	<1	3.5	-
PCB 153	ug/kg	<1	2.19	-	<1	3.5	-
PCB 180	ug/kg	<1	2.19	-	<1	3.5	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	15.3	<=I	4.9	24.5	<=I
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	10.9	—	<5	17.5	—
fractie C12-C22	mg/kg	<5	10.9	—	<5	17.5	—
fractie C22-C30	mg/kg	<5	10.9	—	<5	17.5	—
fractie C30-C40	mg/kg	<5	10.9	—	<5	17.5	—
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	43.8	<=I	<20	70	<=I

Monstercode	Monsteromschrijving
14184955-002	MMD02 D07 (0-50) D08 (0-50) D09 (0-50) D10 (0-50) D11 (0-50)
14184955-003	MMD03 D02 (50-90) D02 (100-150) D02 (150-200) D06 (50-70) D06 (70-120) D06 (120-170) D06 (170-200) D10 (50-100) D10 (100-150) D10 (150-200)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terralindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
TC	Toetsoordeel toetsingsmodule

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+	De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte bij invulling van de zorgplicht worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
<=I	<= Interventiewaarde
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som

Kleur informatie

Paars > Interventiewaarde

Normenblad
Toetskeuze: :

Analyse	Eenheid	I
METALEN		
cadmium	mg/kg	13
kobalt	mg/kg	190
koper	mg/kg	190
kwik	mg/kg	36
lood	mg/kg	530
molybdeen	mg/kg	190
nikkel	mg/kg	100
zink	mg/kg	720
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN		
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	40
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)		
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	1000
MINERALE OLIE		
totaal olie C10 - C40	mg/kg	5000
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SGS		
PFBA (perfluorbutaanzuur)	ug/kg	—
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	ug/kg	—
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	ug/kg	—
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	ug/kg	—
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	ug/kg	—
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	ug/kg	—
som PFOA (perfluoroctaanzuur) (0.7 factor)	ug/kg	60
PFNA (perfluornonaanzuur)	ug/kg	—
PFDA (perfluordecaanzuur)	ug/kg	—
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	ug/kg	—
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	ug/kg	—
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	ug/kg	—
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	ug/kg	—
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	ug/kg	—
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	ug/kg	—
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	ug/kg	—
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	ug/kg	—
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	ug/kg	—
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	ug/kg	—
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kg	—
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kg	—
som PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) (0.7 factor)	ug/kg	59
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	ug/kg	—
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	—
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	—
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	—
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	ug/kg	—
MePFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kg	—
EtPFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	ug/kg	—
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	ug/kg	—
MePFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	ug/kg	—
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	ug/kg	—

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Legenda normenblad

I = Interventiewaarde bodemkwaliteit



BIJLAGE 5B
TOETSING T101 (LANDBODEM)

Toetsing volgens TerralIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:56)

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMB01 B08 (0-50) B0	MMB02 B10 (50-100)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Klasse landbouw/natuur	

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	81.7	81.7		79.8	79.8	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	2.1	2.1		0.5	0.5	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	6.2	6.2		4.9	4.9	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	26	66.1	—	<20	39.8	—
cadmium	mg/kg	0.39	0.628	WO	<0.2	0.231	<=L/N
kobalt	mg/kg	<3	5.06	<=L/N	<3	5.6	<=L/N
koper	mg/kg	7.4	13.3	<=L/N	<5	6.58	<=L/N
kwik	mg/kg	<0.05	0.0471	<=L/N	<0.05	0.048	<=L/N
lood	mg/kg	13	19	<=L/N	<10	10.5	<=L/N
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=L/N	<1.5	1.05	<=L/N
nikkel	mg/kg	7.4	16	<=L/N	4.2	9.87	<=L/N
zink	mg/kg	37	72.2	<=L/N	<20	29	<=L/N
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fluoranteen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
chryseen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.079	0.079	<=L/N	0.07	0.07	<=L/N
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	3.33	-	<1	3.5	-
PCB 52	ug/kg	<1	3.33	-	<1	3.5	-
PCB 101	ug/kg	<1	3.33	-	<1	3.5	-
PCB 118	ug/kg	<1	3.33	-	<1	3.5	-
PCB 138	ug/kg	<1	3.33	-	<1	3.5	-
PCB 153	ug/kg	<1	3.33	-	<1	3.5	-
PCB 180	ug/kg	<1	3.33	-	<1	3.5	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	23.3	<=L/N	4.9	24.5	<=L/N
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	16.7	—	<5	17.5	—
fractie C12-C22	mg/kg	<5	16.7	—	<5	17.5	—
fractie C22-C30	mg/kg	<5	16.7	—	<5	17.5	—
fractie C30-C40	mg/kg	<5	16.7	—	<5	17.5	—
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	66.7	<=L/N	<20	70	<=L/N
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN -toetsing uitgevoerd door SGS							
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	—			
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	—			
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	—			
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	—			
PFOA lineair (perfluorocetaanzuur)	µg/kgds	0.2	0.2	-			
PFOA vertakt (perfluorocetaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
som PFOA (perfluorocetaanzuur) (0.7 factor)	µg/kgds	0.3	0.3	—			
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	—			
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	—			
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	—			
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	—			
PFTriDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	—			
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	—			
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	—			
PFODA (perfluorocetaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	—			

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds 0.2	0.2	—
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
som PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) (0.7 factor)	µg/kgds 0.2	0.2	—
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds <0.1	0.07	—
MePFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds <0.1	0.07	—
MePFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds <0.1	0.07	—
EtPFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds <0.1	0.07	—
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds <0.1	0.07	—

Monstercode	Monsteromschrijving
14184966-001	MMB01 B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50)
14184966-002	MMB02 B10 (50-100) B10 (100-150) B10 (150-200) B11 (50-80) B11 (80-100) B11 (100-150) B11 (150-200)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terrainindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerralIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:56)

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMB03 B08 (50-100)	MMB04 B02 (0-50)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Klasse landbouw/natuur Klasse landbouw/natuur	

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	81.3	81.3		89.3	89.3	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.2	0.2		3.1	3.1	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	4.6	4.6		2.9	2.9	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	<20	40.9	-	30	104	-
cadmium	mg/kg	<0.2	0.232	<=L/N	0.65	1.05	WO
kobalt	mg/kg	<3	5.75	<=L/N	<3	6.72	<=L/N
koper	mg/kg	<5	6.65	<=L/N	14	27.1	<=L/N
kwik	mg/kg	<0.05	0.0483	<=L/N	<0.05	0.0491	<=L/N
lood	mg/kg	<10	10.5	<=L/N	21	31.9	<=L/N
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=L/N	<1.5	1.05	<=L/N
nikkel	mg/kg	<4	6.71	<=L/N	4.4	11.9	<=L/N
zink	mg/kg	<20	29.3	<=L/N	87	192	WO
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.03	0.03	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.07	0.07	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.04	0.04	-
chryseen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.04	0.04	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.02	0.02	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.04	0.04	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.03	0.03	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.03	0.03	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.07	<=L/N	0.314	0.314	<=L/N
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	3.5	-	<1	2.26	-
PCB 52	ug/kg	<1	3.5	-	<1	2.26	-
PCB 101	ug/kg	<1	3.5	-	<1	2.26	-
PCB 118	ug/kg	<1	3.5	-	<1	2.26	-
PCB 138	ug/kg	<1	3.5	-	<1	2.26	-
PCB 153	ug/kg	<1	3.5	-	<1	2.26	-
PCB 180	ug/kg	<1	3.5	-	<1	2.26	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	<=L/N	4.9	15.8	<=L/N
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	-	<5	11.3	-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	17.5	-	<5	11.3	-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	17.5	-	<5	11.3	-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	17.5	-	<5	11.3	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	70	<=L/N	<20	45.2	<=L/N
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN -toetsing uitgevoerd door SGS							
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
som PFOA (perfluoroctaanzuur) (0.7 factor)	µg/kgds	0.1	0.1	-			
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFTriDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
som PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) (0.7 factor)	µg/kgds 0.1	0.1	—
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds <0.1	0.07	—
MePFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds <0.1	0.07	—
MePFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds <0.1	0.07	—
EtPFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds <0.1	0.07	—
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds <0.1	0.07	—

Monstercode	Monsteromschrijving
14184966-003	MMB03 B08 (50-100) B08 (100-150) B08 (150-200) B08 (200-250) B08 (250-300) B09 (50-100) B09 (100-150) B09 (150-200) B09 (200-250) B09 (300-350)
14184966-004	MMB04 B02 (0-50)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terrainindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerraIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:56)

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMB05 B01 (0-50) B0	MMB06 B01 (50-70)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Klasse landbouw/natuur	Klasse industrie

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	89.2	89.2		85.5	85.5	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	2.6	2.6		3.1	3.1	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	2.1	2.1		4.5	4.5	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	21	80.4	--	32	94.5	-
cadmium	mg/kg	0.56	0.937	WO	2.0	3.16	IN
kobalt	mg/kg	<3	7.3	<=L/N	<3	5.8	<=L/N
koper	mg/kg	10	20.2	<=L/N	59	109	IN
kwik	mg/kg	0.13	0.186	WO	0.05	0.0685	<=L/N
lood	mg/kg	18	28	<=L/N	22	32.5	<=L/N
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=L/N	<1.5	1.05	<=L/N
nikkel	mg/kg	<4	8.1	<=L/N	<4	6.76	<=L/N
zink	mg/kg	55	128	<=L/N	220	452	IN
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	0.02	0.02	-	0.06	0.06	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.01	0.01	-
fluoranteen	mg/kg	0.04	0.04	-	0.12	0.12	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.08	0.08	-
chryseen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.07	0.07	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.02	0.02	-	0.04	0.04	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.08	0.08	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.06	0.06	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.06	0.06	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.244	0.244	<=L/N	0.587	0.587	<=L/N
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	2.69	-	<1	2.26	-
PCB 52	ug/kg	<1	2.69	-	<1	2.26	-
PCB 101	ug/kg	<1	2.69	-	<1	2.26	-
PCB 118	ug/kg	<1	2.69	-	<1	2.26	-
PCB 138	ug/kg	<1	2.69	-	<1	2.26	-
PCB 153	ug/kg	<1	2.69	-	<1	2.26	-
PCB 180	ug/kg	<1	2.69	-	<1	2.26	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	18.8	<=L/N	4.9	15.8	<=L/N
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	13.5	--	<5	11.3	-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	13.5	--	<5	11.3	-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	13.5	--	<5	11.3	-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	13.5	--	<5	11.3	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	53.8	<=L/N	<20	45.2	<=L/N

Monstercode	Monsteromschrijving
14184966-005	MMB05 B01 (0-50) B03 (0-50)
14184966-006	MMB06 B01 (50-70)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van TerraIndex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerraIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:56)

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMB07 B01 (150-200)	MMB08 B01 (70-120)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Klasse landbouw/natuurKlasse landbouw/natuur	

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	84.3	84.3		86.5	86.5	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.2	0.2		<0.2	0.2	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	3.1	3.1		4.8	4.8	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	<20	47.7	-	<20	40.2	-
cadmium	mg/kg	<0.2	0.237	<=L/N	<0.2	0.231	<=L/N
kobalt	mg/kg	<3	6.59	<=L/N	<3	5.65	<=L/N
koper	mg/kg	<5	6.98	<=L/N	<5	6.6	<=L/N
kwik	mg/kg	<0.05	0.0494	<=L/N	<0.05	0.0481	<=L/N
lood	mg/kg	<10	10.8	<=L/N	<10	10.5	<=L/N
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=L/N	<1.5	1.05	<=L/N
nikkel	mg/kg	4.5	12	<=L/N	4.0	9.46	<=L/N
zink	mg/kg	<20	31.5	<=L/N	<20	29.1	<=L/N
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
chryseen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.07	<=L/N	0.07	0.07	<=L/N
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 52	ug/kg	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 101	ug/kg	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 118	ug/kg	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 138	ug/kg	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 153	ug/kg	<1	3.5	-	<1	3.5	-
PCB 180	ug/kg	<1	3.5	-	<1	3.5	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	<=L/N	4.9	24.5	<=L/N
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	-	<5	17.5	-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	17.5	-	<5	17.5	-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	17.5	-	<5	17.5	-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	17.5	-	<5	17.5	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	70	<=L/N	<20	70	<=L/N

Monstercode	Monsteromschrijving
14184966-007	MMB07 B01 (150-200) B02 (150-200)
14184966-008	MMB08 B01 (70-120) B01 (120-150) B02 (50-100) B02 (100-150) B03 (50-70) B03 (70-100) B03 (100-150) B03 (150-200)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van TerraIndex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerraIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:56)

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMB09 B04 (0-30) B0	MMB10 B04 (30-50) B
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Klasse landbouw/natuurKlasse landbouw/natuur	

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	84.3	84.3		89.1	89.1	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	3.9	3.9		1.8	1.8	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	8.3	8.3		4.0	4.0	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	21	45.5	--	22	68.2	--
cadmium	mg/kg	0.43	0.625	WO	0.25	0.418	<=L/N
kobalt	mg/kg	<3	4.37	<=L/N	<3	6.06	<=L/N
koper	mg/kg	12	19.4	<=L/N	6.2	12	<=L/N
kwik	mg/kg	<0.05	0.045	<=L/N	<0.05	0.0487	<=L/N
lood	mg/kg	18	24.6	<=L/N	<10	10.6	<=L/N
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=L/N	<1.5	1.05	<=L/N
nikkel	mg/kg	4.9	9.37	<=L/N	6.3	15.8	<=L/N
zink	mg/kg	41	71.1	<=L/N	26	56	<=L/N
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fluoranteen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.01	0.01	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.02	0.02	-	<0.01	0.007	-
chryseen	mg/kg	0.02	0.02	-	0.01	0.01	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.02	0.02	-	<0.01	0.007	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.02	0.02	-	<0.01	0.007	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.02	0.02	-	<0.01	0.007	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.161	0.161	<=L/N	0.076	0.076	<=L/N
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	1.79	-	<1	3.5	-
PCB 52	ug/kg	<1	1.79	-	<1	3.5	-
PCB 101	ug/kg	<1	1.79	-	<1	3.5	-
PCB 118	ug/kg	<1	1.79	-	<1	3.5	-
PCB 138	ug/kg	<1	1.79	-	<1	3.5	-
PCB 153	ug/kg	<1	1.79	-	<1	3.5	-
PCB 180	ug/kg	<1	1.79	-	<1	3.5	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	12.6	<=L/N	4.9	24.5	<=L/N
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	8.97	--	<5	17.5	--
fractie C12-C22	mg/kg	<5	8.97	--	<5	17.5	--
fractie C22-C30	mg/kg	12	30.8	--	<5	17.5	--
fractie C30-C40	mg/kg	8	20.5	--	<5	17.5	--
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	35.9	<=L/N	<20	70	<=L/N

Monstercode	Monsteromschrijving
14188716-001	MMB09 B04 (0-30) B07 (0-50)
14188716-002	MMB10 B04 (30-50) B05 (0-50) B06 (0-50)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van TerraIndex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerraIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:56)

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMB11 B04 (50-100)	MMB12 B04 (100-150)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Klasse landbouw/natuurKlasse landbouw/natuur	

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	84.6	84.6		81.0	81	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	2.2	2.2		1.1	1.1	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	9.9	9.9		2.1	2.1	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	36	70.2	-	<20	53.6	-
cadmium	mg/kg	0.21	0.32	<=L/N	<0.2	0.241	<=L/N
kobalt	mg/kg	<3	3.96	<=L/N	<3	7.3	<=L/N
koper	mg/kg	<5	5.66	<=L/N	<5	7.22	<=L/N
kwik	mg/kg	<0.05	0.0445	<=L/N	<0.05	0.0502	<=L/N
lood	mg/kg	11	15.1	<=L/N	<10	11	<=L/N
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=L/N	<1.5	1.05	<=L/N
nikkel	mg/kg	8.1	14.2	<=L/N	4.9	14.2	<=L/N
zink	mg/kg	<20	23.6	<=L/N	<20	33.1	<=L/N
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
chryseen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.07	<=L/N	0.07	0.07	<=L/N
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	3.18	-	<1	3.5	-
PCB 52	ug/kg	<1	3.18	-	<1	3.5	-
PCB 101	ug/kg	<1	3.18	-	<1	3.5	-
PCB 118	ug/kg	<1	3.18	-	<1	3.5	-
PCB 138	ug/kg	<1	3.18	-	<1	3.5	-
PCB 153	ug/kg	<1	3.18	-	<1	3.5	-
PCB 180	ug/kg	<1	3.18	-	<1	3.5	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	22.3	<=L/N	4.9	24.5	<=L/N
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	15.9	-	<5	17.5	-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	15.9	-	<5	17.5	-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	15.9	-	<5	17.5	-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	15.9	-	<5	17.5	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	63.6	<=L/N	<20	70	<=L/N

Monstercode	Monsteromschrijving
14188716-003	MMB11 B04 (50-100)
14188716-004	MMB12 B04 (100-150) B04 (150-200) B05 (50-80) B05 (80-100) B05 (100-150) B05 (150-200)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van TerraIndex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerralIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:56)

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMB13 B06 (50-100)	MMC01 C01 (0-50) C0
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Klasse landbouw/natuur	

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	82.9	82.9		87.4	87.4	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	<0.2	0.2		3.8	3.8	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	6.1	6.1		3.9	3.9	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	<20	35.9	-	<20	43.8	-
cadmium	mg/kg	<0.2	0.227	<=L/N	0.40	0.619	WO
kobalt	mg/kg	<3	5.1	<=L/N	<3	6.11	<=L/N
koper	mg/kg	<5	6.34	<=L/N	10	18.3	<=L/N
kwik	mg/kg	<0.05	0.0472	<=L/N	<0.05	0.0481	<=L/N
lood	mg/kg	<10	10.2	<=L/N	28	41.2	<=L/N
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=L/N	<1.5	1.05	<=L/N
nikkel	mg/kg	4.9	10.7	<=L/N	<4	7.05	<=L/N
zink	mg/kg	<20	27.5	<=L/N	53	110	<=L/N
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.04	0.04	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.01	0.01	-
fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.10	0.1	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.05	0.05	-
chryseen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.06	0.06	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.04	0.04	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.08	0.08	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.11	0.11	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.10	0.1	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.07	<=L/N	0.597	0.597	<=L/N
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	3.5	-	<1	1.84	-
PCB 52	ug/kg	<1	3.5	-	<1	1.84	-
PCB 101	ug/kg	<1	3.5	-	<1	1.84	-
PCB 118	ug/kg	<1	3.5	-	<1	1.84	-
PCB 138	ug/kg	<1	3.5	-	<1	1.84	-
PCB 153	ug/kg	<1	3.5	-	<1	1.84	-
PCB 180	ug/kg	<1	3.5	-	<1	1.84	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	<=L/N	4.9	12.9	<=L/N
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	-	<5	9.21	-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	17.5	-	<5	9.21	-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	17.5	-	<5	9.21	-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	17.5	-	<5	9.21	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	70	<=L/N	<20	36.8	<=L/N
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN -toetsing uitgevoerd door SGS							
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFOA lineair (perfluorocetaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFOA vertakt (perfluorocetaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
som PFOA (perfluorocetaanzuur) (0.7 factor)	µg/kgds	0.1	0.1	-			
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFTriDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFODA (perfluorocetadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
som PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) (0.7 factor)	µg/kgds 0.1	0.1	—
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds <0.1	0.07	—
MePFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	µg/kgds <0.1	0.07	—
MePFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds <0.1	0.07	—
EtPFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds <0.1	0.07	—
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds <0.1	0.07	—

Monstercode	Monsteromschrijving
14188716-005	MMB13 B06 (50-100) B06 (100-150) B06 (150-200) B06 (250-300) B06 (300-350) B07 (50-100) B07 (100-150) B07 (150-200) B07 (200-250) B07 (300-350)
14190662-001	MMC01 C01 (0-50) C03 (0-50) C04 (0-50) C05 (0-50)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terrainindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerralIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:56)

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMC02 C02 (13-50)	MMC03 C02 (50-80)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie (excl PFAS)	Klasse matig verontreinigd Klasse sterk verontreinigd	

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
Malen van monstermateriaal	-				Ja		-
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	94.6	94.6		96.5	96.5	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	1.9	1.9		4.4	4.4	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	<2	<2		<2	<2	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	<20	54.2	-	32	124	-
cadmium	mg/kg	<0.2	0.241	<=L/N	<0.2	0.217	<=L/N
kobalt	mg/kg	<3	7.38	<=L/N	<3	7.38	<=L/N
koper	mg/kg	<5	7.24	<=L/N	6.5	12.4	<=L/N
kwik	mg/kg	<0.05	0.0503	<=L/N	<0.05	0.0493	<=L/N
lood	mg/kg	<10	11	<=L/N	11	16.6	<=L/N
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=L/N	<1.5	1.05	<=L/N
nikkel	mg/kg	4.3	12.5	<=L/N	7.2	21	<=L/N
zink	mg/kg	21	49.8	<=L/N	36	80.5	<=L/N
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.77	0.77	-
fenantreen	mg/kg	2.2	2.2	-	44	44	-
antraceen	mg/kg	0.36	0.36	-	4.3	4.3	-
fluoranteen	mg/kg	7.7	7.7	-	72	72	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	1.4	1.4	-	12	12	-
chryseen	mg/kg	1.6	1.6	-	10	10	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.77	0.77	-	4.1	4.1	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	1.7	1.7	-	8.3	8.3	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	1.5	1.5	-	6.3	6.3	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	1.5	1.5	-	6.3	6.3	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	18.76	18.8	IN	168.07	168	SV
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1.7 [#]	5.95	-	<8.3 [#]	13.2	-
PCB 52	ug/kg	<2.0 [#]	7	-	<9.5 [#]	15.1	-
PCB 101	ug/kg	<1.6 [#]	5.6	-	<7.7 [#]	12.2	-
PCB 118	ug/kg	<1.9 [#]	6.65	-	<8.9 [#]	14.2	-
PCB 138	ug/kg	<1.7 [#]	5.95	-	<8.3 [#]	13.2	-
PCB 153	ug/kg	<1.2 [#]	4.2	-	<5.9 [#]	9.39	-
PCB 180	ug/kg	<1.7 [#]	5.95	-	<8.3 [#]	13.2	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	8.26	41.3	IN	39.83	90.5	IN
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	-	<5	7.95	-
fractie C12-C22	mg/kg	23	115	-	280	636	-
fractie C22-C30	mg/kg	39	195	-	580	1320	-
fractie C30-C40	mg/kg	180	900	-	1600	3640	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	240	1200	MV	2400	5450	SV
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN -toetsing uitgevoerd door SGS							
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
som PFOA (perfluoroctaanzuur) (0.7 factor)	µg/kgds	0.1	0.1	-			
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFTriDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	<0.1	0.07	-			

PFODA (perfluorooctadecaanzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFOS lineair (perfluorooctaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFOS vertakt (perfluorooctaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
som PFOS (perfluorooctaansulfonzuur) (0.7 factor)	µg/kgds 0.1	0.1	—
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds <0.1	0.07	—
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds <0.1	0.07	—
MePFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds <0.1	0.07	—
MePFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds <0.1	0.07	—
EtPFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds <0.1	0.07	—
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds <0.1	0.07	—

Monstercode	Monsteromschrijving
14190662-002	MMC02 C02 (13-50)
14190662-003	MMC03 C02 (50-80)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terrainindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerraIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem
(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:56)

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMC04 C01 (50-70) C	MMD01 D01 (0-50) D0
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Klasse landbouw/natuurKlasse landbouw/natuur	

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	86.9	86.9		83.3	83.3	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	2.3	2.3		3.2	3.2	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	2.4	2.4		6.1	6.1	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	<20	51.7	-	32	82	-
cadmium	mg/kg	<0.2	0.236	<=L/N	0.39	0.6	WO
kobalt	mg/kg	<3	7.07	<=L/N	<3	5.1	<=L/N
koper	mg/kg	<5	7.07	<=L/N	10	17.5	<=L/N
kwik	mg/kg	<0.05	0.0498	<=L/N	0.05	0.0668	<=L/N
lood	mg/kg	<10	10.9	<=L/N	19	27.2	<=L/N
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=L/N	<1.5	1.05	<=L/N
nikkel	mg/kg	<4	7.9	<=L/N	5.0	10.9	<=L/N
zink	mg/kg	<20	32.3	<=L/N	43	82.4	<=L/N
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fluoranteen	mg/kg	0.03	0.03	-	0.02	0.02	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-
chryseen	mg/kg	0.02	0.02	-	0.01	0.01	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	0.01	0.01	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.01	0.01	-	0.02	0.02	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.01	0.01	-	0.02	0.02	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.121	0.121	<=L/N	0.121	0.121	<=L/N
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	3.04	-	<1	2.19	-
PCB 52	ug/kg	<1	3.04	-	<1	2.19	-
PCB 101	ug/kg	<1	3.04	-	<1	2.19	-
PCB 118	ug/kg	<1	3.04	-	<1	2.19	-
PCB 138	ug/kg	<1	3.04	-	<1	2.19	-
PCB 153	ug/kg	<1	3.04	-	<1	2.19	-
PCB 180	ug/kg	<1	3.04	-	<1	2.19	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	21.3	<=L/N	4.9	15.3	<=L/N
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	15.2	-	<5	10.9	-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	15.2	-	<5	10.9	-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	15.2	-	9	28.1	-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	15.2	-	8	25	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	60.9	<=L/N	<20	43.8	<=L/N

Monstercode	Monsteromschrijving
14190662-004	MMC04 C01 (50-70) C01 (120-170) C01 (170-200) C03 (70-120) C03 (170-200) C04 (50-80) C04 (150-200) C05 (50-100) C05 (120-170) C05 (170-200)
14184955-001	MMD01 D01 (0-50) D02 (0-50) D03 (0-50) D04 (0-50) D05 (0-50) D06 (0-50)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van TerraIndex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerraIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 09:56)

Projectcode	140240357	140240357
Projectnaam	Tongerlo te Maasbree	Tongerlo te Maasbree
Monsteromschrijving	MMD02 D07 (0-50) D0	MMD03 D02 (50-90) D
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Klasse landbouw/natuurKlasse landbouw/natuur	

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	SR	BT	TC
monster voorbehandeling		Ja		-	Ja		-
droge stof	%	84.3	84.3		82.6	82.6	
gewicht artefacten	g	<1			<1		
aard van de artefacten	-	Geen			Geen		
organische stof (gloeiverlies)	%	3.2	3.2		0.3	0.3	
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	4.4	4.4		3.4	3.4	
METALEN							
barium ⁺	mg/kg	<20	41.7	--	<20	46.2	—
cadmium	mg/kg	0.38	0.599	<=L/N	<0.2	0.236	<=L/N
kobalt	mg/kg	<3	5.85	<=L/N	<3	6.4	<=L/N
koper	mg/kg	8.9	16.4	<=L/N	<5	6.91	<=L/N
kwik	mg/kg	<0.05	0.048	<=L/N	<0.05	0.0492	<=L/N
lood	mg/kg	16	23.6	<=L/N	<10	10.7	<=L/N
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	<=L/N	<1.5	1.05	<=L/N
nikkel	mg/kg	<4	6.81	<=L/N	<4	7.31	<=L/N
zink	mg/kg	30	61.8	<=L/N	<20	31	<=L/N
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
fluoranteen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
chryseen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-	<0.01	0.007	-
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.01	0.01	-	<0.01	0.007	-
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.079	0.079	<=L/N	0.07	0.07	<=L/N
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	ug/kg	<1	2.19	-	<1	3.5	-
PCB 52	ug/kg	<1	2.19	-	<1	3.5	-
PCB 101	ug/kg	<1	2.19	-	<1	3.5	-
PCB 118	ug/kg	<1	2.19	-	<1	3.5	-
PCB 138	ug/kg	<1	2.19	-	<1	3.5	-
PCB 153	ug/kg	<1	2.19	-	<1	3.5	-
PCB 180	ug/kg	<1	2.19	-	<1	3.5	-
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	15.3	<=L/N	4.9	24.5	<=L/N
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kg	<5	10.9	--	<5	17.5	—
fractie C12-C22	mg/kg	<5	10.9	--	<5	17.5	—
fractie C22-C30	mg/kg	<5	10.9	--	<5	17.5	—
fractie C30-C40	mg/kg	<5	10.9	--	<5	17.5	—
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	43.8	<=L/N	<20	70	<=L/N

Monstercode	Monsteromschrijving
14184955-002	MMD02 D07 (0-50) D08 (0-50) D09 (0-50) D10 (0-50) D11 (0-50)
14184955-003	MMD03 D02 (50-90) D02 (100-150) D02 (150-200) D06 (50-70) D06 (70-120) D06 (120-170) D06 (170-200) D10 (50-100) D10 (100-150) D10 (150-200)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van TerraIndex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
TC	Toetsoordeel toetsingsmodule

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+	De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte bij invulling van de zorgplicht worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
°	Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.
<=L/N	Kleiner dan of gelijk aan de Kwaliteitseis landbouw / natuur
WO	Kwaliteitseis wonen
IN	Kwaliteitseis industrie
MV	Kwaliteitseis matig verontreinigd
SV	Kwaliteitseis sterk verontreinigd
NT	(Pfas) Niet toepasbaar
▣	Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van grond en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden.
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som

Kleur informatie

Geel	Wonen of Licht verontreinigd
Oranje	Industrie
Rood	Matig verontreinigd
Paars	Sterk verontreinigd of Interventiewaarde



BIJLAGE 5C
TOETSING T13 (GRONDWATER)

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode Bodemtype	B07-1-1 B07 (250-350) 1	S	1/2(S+I)	I	RBK eis
METALEN					
barium	150 *	50	338	625	20
cadmium	<0.2	0.40	3.2	6.0	0.20
kobalt	<2	20	60	100	2.0
koper	<2	15	45	75	2.0
kwik	<0.05	0.050	0.18	0.30	0.050
lood	<2	15	45	75	2.0
molybdeen	3.0	5.0	152	300	2.0
nikkel	<3	15	45	75	3.0
zink	<10	65	432	800	10
VLUCHTIGE AROMATEN					
benzeen	<0.2	0.20	15	30	0.20
tolueen	<0.2	7.0	504	1000	0.20
ethylbenzeen	<0.2	4.0	77	150	0.20
o-xyleen	<0.1 —				0.10
p- en m-xyleen	<0.2 —				0.20
xylenen (0.7 factor)	0.21 a	0.20	35	70	0.21
styreen	<0.2	6.0	153	300	0.20
naftaleen	<0.02 a	0.01	35	70	0.020
interventiefactor vluchtige aromaten	0.0002			1	
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN					
1,1-dichloorethaan	<0.2	7.0	454	900	0.20
1,2-dichloorethaan	<0.2	7.0	204	400	0.20
1,1-dichlooretheen	<0.1 a	0.01	5.0	10	0.10
cis-1,2-dichlooretheen	<0.1 —				0.10
trans-1,2-dichlooretheen	<0.1 —				
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	0.14 a	0.01	10	20	0.14
dichloormethaan	<0.2 a	0.01	500	1000	0.20
1,1-dichloorpropan	<0.2 —				
1,2-dichloorpropan	<0.2 —				
1,3-dichloorpropan	<0.2 —				
som dichloorpropanen (0.7 factor)	0.42	0.80	40	80	0.42
tetrachlooretheen	<0.1 a	0.01	20	40	0.10
tetrachloormethaan	<0.1 a	0.01	5.0	10	0.10
1,1,1-trichloorethaan	<0.1 a	0.01	150	300	0.10
1,1,2-trichloorethaan	<0.1 a	0.01	65	130	0.10
trichlooretheen	<0.2	24	262	500	0.20
chloroform	<0.2	6.0	203	400	0.20
vinylchloride	<0.2 a	0.01	2.5	5.0	0.20
tribroommethaan	<0.2			630	0.20
MINERALE OLIE					
fractie C10-C12	<25 —				
fractie C12-C22	<25 —				
fractie C22-C30	<25 —				
fractie C30-C40	<25 —				
totaal olie C10 - C40	<50	50	325	600	50

Monstercode en monstertraject

¹ 14196567-001 B07-1-1 B07 (250-350)

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675.

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
 ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

— geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

- ^a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
- ^b gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).



BIJLAGE 6A
TOETSING T103A (WATERBODEM)

Toetsing volgens TerraIndex, module T.1031-Beoordeling kwaliteitsklassen van baggerspecie bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 2 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 11:12)

Projectcode 140240357
 Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Monsteromschrijving MMA01 A11 (60-70) A
 Monstersoort Waterbodem (AS3000)
 Monster conclusie **Klasse algemeen toepasbaar**

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	AT	LV	MV	SV
monster voorbehandeling			Ja	-				
droge stof	%	62.9	62.9					
gewicht artefacten	g	0						
aard van de artefacten	-	Geen						
organische stof (gloeiverlies)	%	2.0	2					
gloeirest	% vd DS	97.8		-				
KORRELGROOTTEVERDELING								
min. delen <2um	% vd DS	2.3	2.3					
METALEN								
arsen	mg/kg	<4	4.86	AT	20	29	85	>85
barium*	mg/kg	28	105	-				
cadmium	mg/kg	<0.2	0.24	AT	0.6	4	14	>14
chrom	mg/kg	<10	12.8	AT	55	120	380	>380
kobalt	mg/kg	<3	7.15	AT	15	25	240	>240
koper	mg/kg	5.0	10.2	AT	40	96	190	>190
kwik	mg/kg	<0.05	0.05	AT	0.15	1.2	10	>10
lood	mg/kg	<10	11	AT	50	138	580	>580
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	AT	1.5	5	200	>200
nikkel	mg/kg	<4	7.97	AT	35	50	210	>210
zink	mg/kg	35	81.8	AT	140	563	2000	>2000
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN								
naftaleen	mg/kg	<0.03	0.021	-				
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.21	0.21	AT	1.5	9	40	>40
CHLOORBENZENEN								
pentachloorbenzeen	ug/kg	<1	3.5	AT	2.5	7		
hexachloorbenzeen	ug/kg	<1	3.5	AT	8.5	44		
CHLOORFENOLEN								
pentachloorfenol	ug/kg	<3	10.5	AT	3	16	5000	>5000
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)								
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	AT	20	139	1000	>1000
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN								
som DDT (0.7 factor)	ug/kgds	1.4		-				
som DDD (0.7 factor)	ug/kgds	1.4		-				
som DDE (0.7 factor)	ug/kgds	1.4		-				
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	ug/kg	4.2	21	AT	300	300	4000	>4000
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	ug/kg	2.1	10.5	AT	15	15	4000	>4000
isodrin	ug/kg	<1	3.5	AT	1			
telodrin	ug/kg	<1	3.5	AT	0.5			
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	ug/kg	2.8	14	AT	10	10	2000	>2000
heptachloor	ug/kg	<1	3.5	AT	0.7	4	4000	>4000
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	AT	2	4	4000	>4000
alpha-endosulfan	ug/kg	<1	3.5	AT	0.9	2.1	4000	>4000
hexachloorbutadien	ug/kg	<1	3.5	AT	3	7.5		
endosulfansulfaat	ug/kg	<1	3.5	-				
som chloordaan (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	AT	2		4000	>4000
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	ug/kg	16.1	80.5	AT	400			
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	ug/kgds	14.7		-				
MINERALE OLIE								
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<35	122	AT	190	1250	5000	>5000

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS

14183318-001

som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008) ug/kg 7 ^AT 2000 30000> 30000
 som chloorfenolen ug/kg 10.5 ^AT 200 10000> 10000

Monstercode	Monsteromschrijving
14183318-001	MMA01 A11 (60-70) A12 (50-55) A13 (55-60) A14 (40-45) A15 (25-35) A16 (25-35) A17 (20-35) A18 (30-35) A19 (40-45) A20 (35-45)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terrainindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerraIndex, module T.1031-Beoordeling kwaliteitsklassen van baggerspecie bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 2 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 11:12)

Projectcode 140240357
 Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Monsteromschrijving MMA02 A11 (70-120)
 Monstersoort Waterbodem (AS3000)
 Monster conclusie **Klasse algemeen toepasbaar**

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	AT	LV	MV	SV
monster voorbehandeling			Ja	-				
droge stof	%	75.1	75.1					
gewicht artefacten	g	0						
aard van de artefacten	-	Geen						
organische stof (gloeiverlies)	%	1.4	1.4					
gloeirest	% vd DS	98.4		-				
KORRELGROOTTEVERDELING								
min. delen <2um	% vd DS	2.1	2.1					
METALEN								
arsen	mg/kg	<4	4.88	AT	20	29	85	>85
barium*	mg/kg	<20	53.6	-				
cadmium	mg/kg	<0.2	0.241	AT	0.6	4	14	>14
chromium	mg/kg	<10	12.9	AT	55	120	380	>380
kobalt	mg/kg	<3	7.3	AT	15	25	240	>240
koper	mg/kg	<5	7.22	AT	40	96	190	>190
kwik	mg/kg	<0.050	0.0502	AT	0.15	1.2	10	>10
lood	mg/kg	<10	11	AT	50	138	580	>580
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	AT	1.5	5	200	>200
nikkel	mg/kg	4.1	11.9	AT	35	50	210	>210
zink	mg/kg	<20	33.1	AT	140	563	2000	>2000
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN								
naftaleen	mg/kg	<0.030	0.021	-				
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.21	0.21	AT	1.5	9	40	>40
CHLOORBENZENEN								
pentachloorbenzeen	ug/kg	<1	3.5	AT	2.5	7		
hexachloorbenzeen	ug/kg	<1	3.5	AT	8.5	44		
CHLOORFENOLEN								
pentachloorfenol	ug/kg	<3	10.5	AT	3	16	5000	>5000
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)								
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	AT	20	139	1000	>1000
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN								
som DDT (0.7 factor)	ug/kgds	1.4		-				
som DDD (0.7 factor)	ug/kgds	1.4		-				
som DDE (0.7 factor)	ug/kgds	1.4		-				
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	ug/kg	4.2	21	AT	300	300	4000	>4000
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	ug/kg	2.1	10.5	AT	15	15	4000	>4000
isodrin	ug/kg	<1	3.5	AT	1			
telodrin	ug/kg	<1	3.5	AT	0.5			
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	ug/kg	2.8	14	AT	10	10	2000	>2000
heptachloor	ug/kg	<1	3.5	AT	0.7	4	4000	>4000
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	AT	2	4	4000	>4000
alpha-endosulfan	ug/kg	<1	3.5	AT	0.9	2.1	4000	>4000
hexachloorbutadien	ug/kg	<1	3.5	AT	3	7.5		
endosulfansulfaat	ug/kg	<1	3.5	-				
som chloordaan (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	AT	2		4000	>4000
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	ug/kg	16.1	80.5	AT	400			
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	ug/kgds	14.7		-				
MINERALE OLIE								
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<35	122	AT	190	1250	5000	>5000

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS

14183318-002

som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008) ug/kg 7 ^AT 2000 30000> 30000
 som chloorfenolen ug/kg 10.5 ^AT 200 10000> 10000

Monstercode
14183318-002

Monsteromschrijving
MMA02 A11 (70-120) A12 (55-105) A13 (60-110) A14 (45-95) A15 (35-85) A16 (35-85) A17 (35-85)
A18 (35-85) A19 (45-95) A20 (45-95)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terrainindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerraIndex, module T.1031-Beoordeling kwaliteitsklassen van baggerspecie bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 2 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 11:12)

Projectcode 140240357
 Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Monsteromschrijving MMA03 A01 (50-80) A
 Monstersoort Waterbodem (AS3000)
 Monster conclusie **Klasse algemeen toepasbaar**

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	AT	LV	MV	SV
monster voorbehandeling			Ja	-				
droge stof	%	55.7	55.7					
gewicht artefacten	g	0						
aard van de artefacten	-	Geen						
organische stof (gloeiverlies)	%	3.8	3.8					
gloeirest	% vd DS	95.8		-				
KORRELGROOTTEVERDELING								
min. delen <2um	% vd DS	6.3	6.3					
METALEN								
arsen	mg/kg	4.7	7.16	AT	20	29	85	>85
barium*	mg/kg	47	118	-				
cadmium	mg/kg	0.52	0.779	LV	0.6	4	14	>14
chromium	mg/kg	13	20.8	AT	55	120	380	>380
kobalt	mg/kg	<3	5.02	AT	15	25	240	>240
koper	mg/kg	11	18.8	AT	40	96	190	>190
kwik	mg/kg	<0.050	0.0464	AT	0.15	1.2	10	>10
lood	mg/kg	12	17	AT	50	138	580	>580
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	AT	1.5	5	200	>200
nikkel	mg/kg	5.2	11.2	AT	35	50	210	>210
zink	mg/kg	83	156	LV	140	563	2000	>2000
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN								
naftaleen	mg/kg	<0.030	0.021	-				
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.21	0.21	AT	1.5	9	40	>40
CHLOORBENZENEN								
pentachloorbenzeen	ug/kg	<1	1.84	AT	2.5	7		
hexachloorbenzeen	ug/kg	<1	1.84	AT	8.5	44		
CHLOORFENOLEN								
pentachloorfenol	ug/kg	<3	5.53	AT	3	16	5000	>5000
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)								
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	12.9	AT	20	139	1000	>1000
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN								
som DDT (0.7 factor)	ug/kgds	1.9		-				
som DDD (0.7 factor)	ug/kgds	1.4		-				
som DDE (0.7 factor)	ug/kgds	1.4		-				
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	ug/kg	4.7	12.4	AT	300	300	4000	>4000
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	ug/kg	2.1	5.53	AT	15	15	4000	>4000
isodrin	ug/kg	<1	1.84	AT	1			
telodrin	ug/kg	<1	1.84	AT	0.5			
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	ug/kg	2.8	7.37	AT	10	10	2000	>2000
heptachloor	ug/kg	<1	1.84	AT	0.7	4	4000	>4000
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	ug/kg	1.4	3.68	AT	2	4	4000	>4000
alpha-endosulfan	ug/kg	<1	1.84	AT	0.9	2.1	4000	>4000
hexachloorbutadien	ug/kg	<1	1.84	AT	3	7.5		
endosulfansulfaat	ug/kg	<1	1.84	-				
som chloordaan (0.7 factor)	ug/kg	1.4	3.68	AT	2		4000	>4000
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	ug/kg	16.6	43.7	AT	400			
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	ug/kgds	15.2		-				
MINERALE OLIE								
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<35	64.5	AT	190	1250	5000	>5000

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS

14188669-001

som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008) ug/kg 3.68 ^AT 2000 30000> 30000
 som chloorfenolen ug/kg 5.53 ^AT 200 10000> 10000

Monstercode
14188669-001

Monsteromschrijving
MMA03 A01 (50-80) A02 (70-80) A03 (30-45) A04 (60-75) A05 (40-60) A06 (50-60) A07 (65-80) A08
(60-75) A09 (50-60) A10 (50-60)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terrainindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerralIndex, module T.1031-Beoordeling kwaliteitsklassen van baggerspecie bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 2 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 11:12)

Projectcode 140240357
 Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Monsteromschrijving MMA04 A01 (80-130)
 Monstersoort Waterbodem (AS3000)
 Monster conclusie **Klasse algemeen toepasbaar**

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	AT	LV	MV	SV
monster voorbehandeling			Ja	-				
droge stof	%	75.0	75					
gewicht artefacten	g	0						
aard van de artefacten	-	Geen						
organische stof (gloeiverlies)	%	0.9	0.9					
gloeirest	% vd DS	99.0		-				
KORRELGROOTTEVERDELING								
min. delen <2um	% vd DS	<2	<2					
METALEN								
arsen	mg/kg	<4	4.89	AT	20	29	85	>85
barium*	mg/kg	<20	54.2	-				
cadmium	mg/kg	<0.2	0.241	AT	0.6	4	14	>14
chromium	mg/kg	<10	13	AT	55	120	380	>380
kobalt	mg/kg	<3	7.38	AT	15	25	240	>240
koper	mg/kg	<5	7.24	AT	40	96	190	>190
kwik	mg/kg	<0.050	0.0503	AT	0.15	1.2	10	>10
lood	mg/kg	<10	11	AT	50	138	580	>580
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	AT	1.5	5	200	>200
nikkel	mg/kg	<4	8.17	AT	35	50	210	>210
zink	mg/kg	<20	33.2	AT	140	563	2000	>2000
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN								
naftaleen	mg/kg	<0.030	0.021	-				
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.21	0.21	AT	1.5	9	40	>40
CHLOORBENZENEN								
pentachloorbenzeen	ug/kg	<1	3.5	AT	2.5	7		
hexachloorbenzeen	ug/kg	<1	3.5	AT	8.5	44		
CHLOORFENOLEN								
pentachloorfenol	ug/kg	<3	10.5	AT	3	16	5000	>5000
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)								
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	AT	20	139	1000	>1000
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN								
som DDT (0.7 factor)	ug/kgds	1.4		-				
som DDD (0.7 factor)	ug/kgds	1.4		-				
som DDE (0.7 factor)	ug/kgds	1.4		-				
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	ug/kg	4.2	21	AT	300	300	4000	>4000
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	ug/kg	2.1	10.5	AT	15	15	4000	>4000
isodrin	ug/kg	<1	3.5	AT	1			
telodrin	ug/kg	<1	3.5	AT	0.5			
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	ug/kg	2.8	14	AT	10	10	2000	>2000
heptachloor	ug/kg	<1	3.5	AT	0.7	4	4000	>4000
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	AT	2	4	4000	>4000
alpha-endosulfan	ug/kg	<1	3.5	AT	0.9	2.1	4000	>4000
hexachloorbutadien	ug/kg	<1	3.5	AT	3	7.5		
endosulfansulfaat	ug/kg	<1	3.5	-				
som chloordaan (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	AT	2		4000	>4000
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodemu	ug/kg	16.1	80.5	AT	400			
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodemu	ug/kgds	14.7		-				
MINERALE OLIE								
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<35	122	AT	190	1250	5000	>5000

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS

14188669-002

som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008) ug/kg 7 ^AT 2000 30000> 30000
 som chloorfenolen ug/kg 10.5 ^AT 200 10000> 10000

Monstercode	Monsteromschrijving
14188669-002	MMA04 A01 (80-130) A02 (80-130) A03 (45-95) A04 (75-125) A05 (60-110) A06 (60-110) A07 (80-130) A08 (75-125) A09 (60-110) A10 (60-110)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terrainindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Verklaring kolommen

SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.

TC Toetsoordeel toetsingsmodule

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

+ De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte bij invulling van de zorgplicht worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).

LV Licht verontreinigd

MV Matig verontreinigd

SV Sterk verontreinigd

^ Enkele parameters ontbreken in de som

Kleur informatie

Geel Licht verontreinigd

Oranje Matig verontreinigd

Paars Sterk verontreinigd

Normenblad**Toetskeuze: T.103a: Beoordeling kwaliteitsklassen van baggerspecie bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam**

Analyse	Eenheid	AT	LV	MV	SV
METALEN					
arseen	mg/kg	20	29	85	>85
barium	mg/kg				
cadmium	mg/kg	0.6	4	14	>14
chromium	mg/kg	55	120	380	>380
kobalt	mg/kg	15	25	240	>240
koper	mg/kg	40	96	190	>190
kwik	mg/kg	0.15	1.2	10	>10
lood	mg/kg	50	138	580	>580
molybdeen	mg/kg	1.5	5	200	>200
nikkel	mg/kg	35	50	210	>210
zink	mg/kg	140	563	2000	>2000
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN					
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	1.5	9	40	>40
CHLOORBENZENEN					
pentachloorbenzeen	ug/kg	2.5	7		
hexachloorbenzeen	ug/kg	8.5	44		
CHLOORFENOLEN					
pentachloorfenol	ug/kg	3	16	5000	>5000
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)					
PCB 28	ug/kg	1.5	14		
PCB 52	ug/kg	2	15		
PCB 101	ug/kg	1.5	23		
PCB 118	ug/kg	4.5	16		
PCB 138	ug/kg	4	27		
PCB 153	ug/kg	3.5	33		
PCB 180	ug/kg	2.5	18		
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	20	139	1000	>1000
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN					
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	ug/kg	300	300	4000	>4000
aldrin	ug/kg	0.8	1.3		
dieldrin	ug/kg	8	8		
endrin	ug/kg	3.5	3.5		
telodrin	ug/kg	0.5			
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	ug/kg	15	15	4000	>4000
isodrin	ug/kg	1			
alpha-HCH	ug/kg	1	1.2		
beta-HCH	ug/kg	2	6.5		
gamma-HCH	ug/kg	3	3		
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	ug/kg	10	10	2000	>2000
heptachloor	ug/kg	0.7	4	4000	>4000
alpha-endosulfan	ug/kg	0.9	2.1	4000	>4000
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	ug/kg	2	4	4000	>4000
hexachloorbutadieen	ug/kg	3	7.5		
som chloordaan (0.7 factor)	ug/kg	2		4000	>4000
Som	ug/kg	400			
organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem					
MINERALE OLIE					
totaal olie C10 - C40	mg/kg	190	1250	5000	>5000

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Legenda normenblad

AT = Algemeen toepasbaar

LV = Licht verontreinigd

MV = Matig verontreinigd

SV

= Sterk verontreinigd



BIJLAGE 6B
TOETSING T105 (WATERBODEM)

Toetsing volgens TerraIndex, module T.105-Beoordeling geschiktheid van baggerspecie bij verspreiden op de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 3b Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 11:16)

Projectcode 140240357
 Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Monsteromschrijving MMA01 A11 (60-70) A
 Monstersoort Waterbodem (AS3000)-1
 Monster conclusie **Verspreidbaar**

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	L/N	MW	Ind	I	msPAF
									perc
monster voorbehandeling			Ja	-					
droge stof	%	62.9	62.9						
gewicht artefacten	g	0							
aard van de artefacten	-	Geen							
organische stof (gloeiverlies)	%	2.0	2						
gloeirest	% vd DS	97.8		-					
KORRELGROOTTEVERDELING									
min. delen <2um	% vd DS	2.3	2.3						
METALEN									
arsen	mg/kg	<4	4.86	-				76	0
barium ⁺	mg/kg	28	105	-					0
cadmium	mg/kg	<0.2	0.24	V	2.7			13	0
chrom	mg/kg	<10	12.8	-				180	0
kobalt	mg/kg	<3	7.15	-				190	0
koper	mg/kg	5.0	10.2	-				190	0
kwik	mg/kg	<0.05	0.05	V	2.9			36	0
lood	mg/kg	<10	11	V	183			530	0
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	V	7			190	0
nikkel	mg/kg	<4	7.97	V	58			100	0
zink	mg/kg	35	81.8	-				720	0
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.03	0.021	-					0.0248
fenantreen	mg/kg	<0.03	0.021	-					0.0164
antraceen	mg/kg	<0.03	0.021	-					0.0112
fluoranteen	mg/kg	<0.03	0.021	-					0.00127
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.03	0.021	-					0.000393
chryseen	mg/kg	<0.03	0.021	-					0.000621
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.03	0.021	-					0.000169
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.03	0.021	-					0.00251
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.03	0.021	-					0.0015
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.03	0.021	-					0.00604
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.21	0.21	-				40	
CHLOORBENZENEN									
pentachloorbenzeen	ug/kg	<1	3.5	-				6700	0.0476
hexachloorbenzeen	ug/kg	<1	3.5	-				2000	0.00402
CHLOORFENOLEN									
pentachloorfenol	ug/kg	<3	10.5	-				120000	0.0014
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
PCB 28	ug/kg	<1	3.5	-					0
PCB 52	ug/kg	<1	3.5	-					0
PCB 101	ug/kg	<1	3.5	-					0
PCB 118	ug/kg	<1	3.5	-					<<
PCB 138	ug/kg	<1	3.5	-					0
PCB 153	ug/kg	<1	3.5	-					0
PCB 180	ug/kg	<1	3.5	-					0
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	V	240			1000	
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN									
o,p-DDT	ug/kg	<1	3.5	-					<<
p,p-DDT	ug/kg	<1	3.5	-					<<
som DDT (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	-				1700	
o,p-DDD	ug/kg	<1	3.5	-					<<
p,p-DDD	ug/kg	<1	3.5	-					<<
som DDD (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	-				34000	
o,p-DDE	ug/kg	<1	3.5	-					0.000452
p,p-DDE	ug/kg	<1	3.5	-					0.000936
som DDE (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	-				2300	
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	ug/kgds	4.2		-					
aldrin	ug/kg	<1	3.5	-				320	0.00079

dieldrin	ug/kg	<1	3.5	-		0.552
endrin	ug/kg	<1	3.5	-		1.57
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	ug/kg	2.1	10.5	-	4000	
isodrin	ug/kg	<1	3.5	-		0.213
telodrin	ug/kg	<1	3.5	-		<<
alpha-HCH	ug/kg	<1	3.5	-	170000	0.0154
beta-HCH	ug/kg	<1	3.5	-	1600	0.0304
gamma-HCH	ug/kg	<1	3.5	-	1200	1.27
delta-HCH	ug/kg	<1	3.5	-		0.0189
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	µg/kgds	2.8		-		
heptachloor	ug/kg	<1	3.5	-	4000	0.215
cis-heptachloorepoxide	ug/kg	<1	3.5	-		
trans-heptachloorepoxide	ug/kg	<1	3.5	-		
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	-	4000	0.304
alpha-endosulfan	ug/kg	<1	3.5	-	4000	1.58
hexachloorbutadieen	ug/kg	<1	3.5	-		0
endosulfansulfaat	ug/kg	<1	3.5	-		0.0579
trans-chloordaan	ug/kg	<1	3.5	-		
cis-chloordaan	ug/kg	<1	3.5	-		
som chloordaan (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	-	4000	0.0315
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	µg/kgds	16.1		-		
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	µg/kgds	14.7		-		

MINERALE OLIE

fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	—		
fractie C12-C22	mg/kg	<5	17.5	—		
fractie C22-C30	mg/kg	9	45	—		
fractie C30-C40	mg/kg	<5	17.5	—		
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<35	122	V	1250	5000

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS

14183318-001

	Eenheid	BT	TC	L/N	MW	perc	Ind	I
antimoon	%	0						
tin	%	<<						
vanadium	%	0						
meersoorten PAF metalen	%	<<	V		50			
meersoorten PAF organische verbindingen	%	5.91	V		15			

Monstercode	Monsteromschrijving
14183318-001	MMA01 A11 (60-70) A12 (50-55) A13 (55-60) A14 (40-45) A15 (25-35) A16 (25-35) A17 (20-35) A18 (30-35) A19 (40-45) A20 (35-45)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terraindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerraIndex, module T.105-Boordeling geschiktheid van baggerspecie bij verspreiden op de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 3b Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 11:16)

Projectcode 140240357
 Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Monsteromschrijving MMA02 A11 (70-120)
 Monstersoort Waterbodem (AS3000)-2
 Monster conclusie Verspreidbaar

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	L/N	MW	Ind	I	msPAF
						perc			
monster voorbehandeling			Ja	-					
droge stof	%	75.1	75.1						
gewicht artefacten	g	0							
aard van de artefacten	-	Geen							
organische stof (gloeiverlies)	%	1.4	1.4						
gloeirest	% vd DS	98.4		-					
KORRELGROOTTEVERDELING									
min. delen <2um	% vd DS	2.1	2.1						
METALEN									
arsen	mg/kg	<4	4.88	-			76	0	
barium ⁺	mg/kg	<20	53.6	-				0	
cadmium	mg/kg	<0.2	0.241	V	2.7		13	0	
chrom	mg/kg	<10	12.9	-			180	0	
kobalt	mg/kg	<3	7.3	-			190	0	
koper	mg/kg	<5	7.22	-			190	0	
kwik	mg/kg	<0.05	0.0502	V	2.9		36	0	
lood	mg/kg	<10	11	V	183		530	0	
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	V	7		190	0	
nikkel	mg/kg	4.1	11.9	V	58		100	0	
zink	mg/kg	<20	33.1	-			720	0	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.0248	
fenantreen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.0164	
antraceen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.0112	
fluoranteen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.00127	
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.000393	
chryseen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.000621	
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.000169	
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.00251	
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.0015	
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.00604	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.21	0.21	-			40		
CHLOORBENZENEN									
pentachloorbenzeen	ug/kg	<1	3.5	-			6700	0.0476	
hexachloorbenzeen	ug/kg	<1	3.5	-			2000	0.00402	
CHLOORFENOLEN									
pentachloorfenol	ug/kg	<3	10.5	-			120000	0.0014	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
PCB 28	ug/kg	<1	3.5	-				0	
PCB 52	ug/kg	<1	3.5	-				0	
PCB 101	ug/kg	<1	3.5	-				0	
PCB 118	ug/kg	<1	3.5	-				<<	
PCB 138	ug/kg	<1	3.5	-				0	
PCB 153	ug/kg	<1	3.5	-				0	
PCB 180	ug/kg	<1	3.5	-				0	
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	V	240		1000		
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN									
o,p-DDT	ug/kg	<1	3.5	-				<<	
p,p-DDT	ug/kg	<1	3.5	-				<<	
som DDT (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	-			1700		
o,p-DDD	ug/kg	<1	3.5	-				<<	
p,p-DDD	ug/kg	<1	3.5	-				<<	
som DDD (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	-			34000		
o,p-DDE	ug/kg	<1	3.5	-				0.000452	
p,p-DDE	ug/kg	<1	3.5	-				0.000936	
som DDE (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	-			2300		
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	ug/kgds	4.2		-					
aldrin	ug/kg	<1	3.5	-			320	0.00079	

dieldrin	ug/kg	<1	3.5	-			0.552
endrin	ug/kg	<1	3.5	-			1.57
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	ug/kg	2.1	10.5	-		4000	
isodrin	ug/kg	<1	3.5	-			0.213
telodrin	ug/kg	<1	3.5	-			<<
alpha-HCH	ug/kg	<1	3.5	-		170000	0.0154
beta-HCH	ug/kg	<1	3.5	-		1600	0.0304
gamma-HCH	ug/kg	<1	3.5	-		1200	1.27
delta-HCH	ug/kg	<1	3.5	-			0.0189
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	µg/kgds	2.8		-			
heptachloor	ug/kg	<1	3.5	-		4000	0.215
cis-heptachloorepoxide	ug/kg	<1	3.5	-			
trans-heptachloorepoxide	ug/kg	<1	3.5	-			
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	-		4000	0.304
alpha-endosulfan	ug/kg	<1	3.5	-		4000	1.58
hexachloorbutadieen	ug/kg	<1	3.5	-			0
endosulfansulfaat	ug/kg	<1	3.5	-			0.0579
trans-chloordaan	ug/kg	<1	3.5	-			
cis-chloordaan	ug/kg	<1	3.5	-			
som chloordaan (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	-		4000	0.0315
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	µg/kgds	16.1		-			
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	µg/kgds	14.7		-			

MINERALE OLIE

fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	—			
fractie C12-C22	mg/kg	<5	17.5	—			
fractie C22-C30	mg/kg	<5	17.5	—			
fractie C30-C40	mg/kg	<5	17.5	—			
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<35	122	V	1250	5000	

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS

14183318-002

	Eenheid	BT	TC	L/N	MW	perc	Ind I
antimoon	%	0					
tin	%	<<					
vanadium	%	0					
meersoorten PAF metalen	%	<<	V		50		
meersoorten PAF organische verbindingen	%	5.91	V		15		

Monstercode 14183318-002
 Monsteromschrijving MMA02 A11 (70-120) A12 (55-105) A13 (60-110) A14 (45-95) A15 (35-85) A16 (35-85) A17 (35-85) A18 (35-85) A19 (45-95) A20 (45-95)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terraindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerraIndex, module T.105-Beoordeling geschiktheid van baggerspecie bij verspreiden op de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 3b Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 11:16)

Projectcode 140240357
 Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Monsteromschrijving MMA03 A01 (50-80) A
 Monstersoort Waterbodem (AS3000)-3
 Monster conclusie **Verspreidbaar**

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	L/N	MW	Ind	I	msPAF
									perc
monster voorbehandeling			Ja	-					
droge stof	%	55.7	55.7						
gewicht artefacten	g	0							
aard van de artefacten	-	Geen							
organische stof (gloeiverlies)	%	3.8	3.8						
gloeirest	% vd DS	95.8		-					
KORRELGROOTTEVERDELING									
min. delen <2um	% vd DS	6.3	6.3						
METALEN									
arsen	mg/kg	4.7	7.16	-			76	0	
barium ⁺	mg/kg	47	118	-				0	
cadmium	mg/kg	0.52	0.779	V	2.7		13	0	
chrom	mg/kg	13	20.8	-			180	0	
kobalt	mg/kg	<3	5.02	-			190	0	
koper	mg/kg	11	18.8	-			190	0	
kwik	mg/kg	<0.050	0.0464	V	2.9		36	0	
lood	mg/kg	12	17	V	183		530	0	
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	V	7		190	0	
nikkel	mg/kg	5.2	11.2	V	58		100	0	
zink	mg/kg	83	156	-			720	0	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.030	0.021	-				0.00531	
fenantreen	mg/kg	<0.030	0.021	-				0.00338	
antraceen	mg/kg	<0.030	0.021	-				0.00222	
fluoranteen	mg/kg	<0.030	0.021	-				0.000207	
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.030	0.021	-				<<	
chryseen	mg/kg	<0.030	0.021	-				<<	
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.030	0.021	-				<<	
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.030	0.021	-				0.000435	
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.030	0.021	-				0.000248	
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.030	0.021	-				0.00113	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.21	0.21	-			40		
CHLOORBENZENEN									
pentachloorbenzeen	ug/kg	<1	1.84	-			6700	0.0189	
hexachloorbenzeen	ug/kg	<1	1.84	-			2000	0.00137	
CHLOORFENOLEN									
pentachloorfenol	ug/kg	<3	5.53	-			120000	0.00218	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
PCB 28	ug/kg	<1	1.84	-				0	
PCB 52	ug/kg	<1	1.84	-				0	
PCB 101	ug/kg	<1	1.84	-				0	
PCB 118	ug/kg	<1	1.84	-				<<	
PCB 138	ug/kg	<1	1.84	-				0	
PCB 153	ug/kg	<1	1.84	-				0	
PCB 180	ug/kg	<1	1.84	-				0	
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	12.9	V	240		1000		
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN									
o,p-DDT	ug/kg	1.2	3.16	-				<<	
p,p-DDT	ug/kg	<1	1.84	-				<<	
som DDT (0.7 factor)	ug/kg	1.9	5	-			1700		
o,p-DDD	ug/kg	<1	1.84	-				<<	
p,p-DDD	ug/kg	<1	1.84	-				<<	
som DDD (0.7 factor)	ug/kg	1.4	3.68	-			34000		
o,p-DDE	ug/kg	<1	1.84	-				0.000104	
p,p-DDE	ug/kg	<1	1.84	-				0.000226	
som DDE (0.7 factor)	ug/kg	1.4	3.68	-			2300		
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	ug/kgds	4.7		-					
aldrin	ug/kg	<1	1.84	-			320	0.000246	

dieldrin	ug/kg	<1	1.84	-		0.262
endrin	ug/kg	<1	1.84	-		0.811
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	ug/kg	2.1	5.53	-	4000	
isodrin	ug/kg	<1	1.84	-		0.094
telodrin	ug/kg	<1	1.84	-		<<
alpha-HCH	ug/kg	<1	1.84	-	170000	0.00569
beta-HCH	ug/kg	<1	1.84	-	1600	0.0117
gamma-HCH	ug/kg	<1	1.84	-	1200	0.644
delta-HCH	ug/kg	<1	1.84	-		0.00707
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	µg/kgds	2.8		-		
heptachloor	ug/kg	<1	1.84	-	4000	0.0949
cis-heptachloorepoxide	ug/kg	<1	1.84	-		
trans-heptachloorepoxide	ug/kg	<1	1.84	-		
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	ug/kg	1.4	3.68	-	4000	0.137
alpha-endosulfan	ug/kg	<1	1.84	-	4000	0.821
hexachloorbutadieen	ug/kg	<1	1.84	-		0
endosulfansulfaat	ug/kg	<1	1.84	-		0.0232
trans-chloordaan	ug/kg	<1	1.84	-		
cis-chloordaan	ug/kg	<1	1.84	-		
som chloordaan (0.7 factor)	ug/kg	1.4	3.68	-	4000	0.0121
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	µg/kgds	16.6		-		
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	µg/kgds	15.2		-		

MINERALE OLIE

fractie C10-C12	mg/kg	<5	9.21	—		
fractie C12-C22	mg/kg	<5	9.21	—		
fractie C22-C30	mg/kg	18	47.4	—		
fractie C30-C40	mg/kg	11	28.9	—		
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<35	64.5	V	1250	5000

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS

14188669-001

	Eenheid	BT	TC	L/N	MW	perc	Ind	I
antimoon	%		0					
tin	%		<<					
vanadium	%		0					
meersoorten PAF metalen	%		<<	V		50		
meersoorten PAF organische verbindingen	%		3.3	V		15		

Monstercode 14188669-001
 Monsteromschrijving MMA03 A01 (50-80) A02 (70-80) A03 (30-45) A04 (60-75) A05 (40-60) A06 (50-60) A07 (65-80) A08 (60-75) A09 (50-60) A10 (50-60)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terraindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerraIndex, module T.105-Beoordeling geschiktheid van baggerspecie bij verspreiden op de landbodem

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 3b Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 11:16)

Projectcode 140240357
 Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Monsteromschrijving MMA04 A01 (80-130)
 Monstersoort Waterbodem (AS3000)-4
 Monster conclusie **Verspreidbaar**

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	L/N	MW	Ind	I	msPAF
									perc
monster voorbehandeling		Ja		-					
droge stof	%	75.0	75						
gewicht artefacten	g	0							
aard van de artefacten	-	Geen							
organische stof (gloeiverlies)	%	0.9	0.9						
gloeirest	% vd DS	99.0		-					
KORRELGROOTTEVERDELING									
min. delen <2um	% vd DS	<2	<2						
METALEN									
arsen	mg/kg	<4	4.89	-			76	0	
barium ⁺	mg/kg	<20	54.2	-				0	
cadmium	mg/kg	<0.2	0.241	V	2.7		13	0	
chrom	mg/kg	<10	13	-			180	0	
kobalt	mg/kg	<3	7.38	-			190	0	
koper	mg/kg	<5	7.24	-			190	0	
kwik	mg/kg	<0.05	0.0503	V	2.9		36	0	
lood	mg/kg	<10	11	V	183		530	0	
molybdeen	mg/kg	<1.5	1.05	V	7		190	0	
nikkel	mg/kg	<4	8.17	V	58		100	0	
zink	mg/kg	<20	33.2	-			720	0	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.0248	
fenantreen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.0164	
antraceen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.0112	
fluoranteen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.00127	
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.000393	
chryseen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.000621	
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.000169	
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.00251	
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.0015	
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.03	0.021	-				0.00604	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.21	0.21	-			40		
CHLOORBENZENEN									
pentachloorbenzeen	ug/kg	<1	3.5	-			6700	0.0476	
hexachloorbenzeen	ug/kg	<1	3.5	-			2000	0.00402	
CHLOORFENOLEN									
pentachloorfenol	ug/kg	<3	10.5	-			120000	0.0014	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
PCB 28	ug/kg	<1	3.5	-				0	
PCB 52	ug/kg	<1	3.5	-				0	
PCB 101	ug/kg	<1	3.5	-				0	
PCB 118	ug/kg	<1	3.5	-				<<	
PCB 138	ug/kg	<1	3.5	-				0	
PCB 153	ug/kg	<1	3.5	-				0	
PCB 180	ug/kg	<1	3.5	-				0	
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	V	240		1000		
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN									
o,p-DDT	ug/kg	<1	3.5	-				<<	
p,p-DDT	ug/kg	<1	3.5	-				<<	
som DDT (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	-			1700		
o,p-DDD	ug/kg	<1	3.5	-				<<	
p,p-DDD	ug/kg	<1	3.5	-				<<	
som DDD (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	-			34000		
o,p-DDE	ug/kg	<1	3.5	-				0.000452	
p,p-DDE	ug/kg	<1	3.5	-				0.000936	
som DDE (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	-			2300		
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	ug/kgds	4.2		-					
aldrin	ug/kg	<1	3.5	-			320	0.00079	

dieldrin	ug/kg	<1	3.5	-			0.552
endrin	ug/kg	<1	3.5	-			1.57
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	ug/kg	2.1	10.5	-		4000	
isodrin	ug/kg	<1	3.5	-			0.213
telodrin	ug/kg	<1	3.5	-			<<
alpha-HCH	ug/kg	<1	3.5	-		170000	0.0154
beta-HCH	ug/kg	<1	3.5	-		1600	0.0304
gamma-HCH	ug/kg	<1	3.5	-		1200	1.27
delta-HCH	ug/kg	<1	3.5	-			0.0189
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	µg/kgds	2.8		-			
heptachloor	ug/kg	<1	3.5	-		4000	0.215
cis-heptachloorepoxide	ug/kg	<1	3.5	-			
trans-heptachloorepoxide	ug/kg	<1	3.5	-			
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	-		4000	0.304
alpha-endosulfan	ug/kg	<1	3.5	-		4000	1.58
hexachloorbutadieen	ug/kg	<1	3.5	-			0
endosulfansulfaat	ug/kg	<1	3.5	-			0.0579
trans-chloordaan	ug/kg	<1	3.5	-			
cis-chloordaan	ug/kg	<1	3.5	-			
som chloordaan (0.7 factor)	ug/kg	1.4	7	-		4000	0.0315
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	µg/kgds	16.1		-			
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	µg/kgds	14.7		-			

MINERALE OLIE

fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	—			
fractie C12-C22	mg/kg	<5	17.5	—			
fractie C22-C30	mg/kg	<5	17.5	—			
fractie C30-C40	mg/kg	<5	17.5	—			
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<35	122	V	1250	5000	

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS

14188669-002

	Eenheid	BT	TC	L/N	MW	perc	Ind I
antimoon	%	0					
tin	%	<<					
vanadium	%	0					
meersoorten PAF metalen	%	<<	V		50		
meersoorten PAF organische verbindingen	%	5.91	V		15		

Monstercode	Monsteromschrijving
14188669-002	MMA04 A01 (80-130) A02 (80-130) A03 (45-95) A04 (75-125) A05 (60-110) A06 (60-110) A07 (80-130) A08 (75-125) A09 (60-110) A10 (60-110)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van TerraIndex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
TC	Toetsoordeel toetsingsmodule
msPAF	Meer-soorten potentieel aangetaste fractie (in %)

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
V	Verspreidbaar
NV	Niet verspreidbaar
NV>I	Niet verspreidbaar > interventiewaarde
<<	msPAF getal extreem klein
L/N	Kwaliteitseis landbouw/natuur voor landbodem
MW	Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel
perc	
Ind	Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie
I	Interventiewaarden grond en droge bodem

Kleur informatie

Rood	Niet verspreidbaar
Paars	Niet verspreidbaar > interventiewaarde

Normenblad

Toetskeuze: T.105: Beoordeling geschiktheid van baggerspecie bij verspreiden op de landbodem

Analyse	Eenheid	LN	MW	Ind	I
			perc		
METALEN					
arseen	mg/kg				76
barium	mg/kg				
cadmium	mg/kg		2.7		13
chromium	mg/kg				180
kobalt	mg/kg				190
koper	mg/kg				190
kwik	mg/kg		2.9		36
lood	mg/kg		183		530
molybdeen	mg/kg		7		190
nikkel	mg/kg		58		100
zink	mg/kg				720
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN					
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg				40
CHLOORBENZENEN					
pentachloorbenzeen	ug/kg				6700
hexachloorbenzeen	ug/kg				2000
CHLOORFENOLEN					
pentachloorfenol	ug/kg				12000
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)					
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg		240		1000
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN					
som DDT (0.7 factor)	ug/kg				1700
som DDD (0.7 factor)	ug/kg				34000
som DDE (0.7 factor)	ug/kg				2300
aldrin	ug/kg				320
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	ug/kg				4000
alpha-HCH	ug/kg				17000
beta-HCH	ug/kg				1600
gamma-HCH	ug/kg				1200
heptachloor	ug/kg				4000
alpha-endosulfan	ug/kg				4000
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	ug/kg				4000
som chloordaan (0.7 factor)	ug/kg				4000
MINERALE OLIE					
totaal olie C10 - C40	mg/kg		1250		5000

*	Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad	
LN	= Kwaliteitseis landbouw/natuur voor landbodem
MW perc	= Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel
Ind	= Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie
I	= Interventiewaarden grond en droge bodem



BIJLAGE 6C
TOETSING T129 (WATERBODEM)

Toetsing volgens TerralIndex, module T.129-Beoordeling emissiearme grond en baggerspecie (GBT emissietoetswaarde)

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 3a Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 11:18)

Projectcode 140240357
 Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Monsteromschrijving MMA01 A11 (60-70) A
 Monstersoort Waterbodem (AS3000)-1
 Monster conclusie **Voldoet aan Emissietoetswaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	ETW
monster voorbehandeling		Ja		-	
droge stof	%	62.9	62.9		
gewicht artefacten	g	0			
aard van de artefacten	-	Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	2.0	2		
gloeirest	% vd DS	97.8		-	
KORRELGROOTTEVERDELING					
min. delen <2um	% vd DS	2.3	2.3		
METALEN					
arseen				<=	
	mg/kg	<4	4.86	ETW	42
barium ⁺	mg/kg	28	105	-	
cadmium				<=	
	mg/kg	<0.2	0.24	ETW	4.3
chroom				<=	
	mg/kg	<10	12.8	ETW	180
kobalt				<=	
	mg/kg	<3	7.15	ETW	130
koper				<=	
	mg/kg	5.0	10.2	ETW	113
kwik				<=	
	mg/kg	<0.05	0.05	ETW	4.8
lood				<=	
	mg/kg	<10	11	ETW	308
molybdeen				<=	
	mg/kg	<1.5	1.05	ETW	105
nikkel				<=	
	mg/kg	<4	7.97	ETW	100
zink				<=	
	mg/kg	35	81.8	ETW	430
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN					
naftaleen		<0.03		-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0.21		-	
CHLOORBENZENEN					
pentachloorbenzeen	µg/kgds	<1		-	
hexachloorbenzeen	µg/kgds	<1		-	
CHLOORFENOLEN					
pentachloorfenol		<0.003		-	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)					
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	4.9		-	
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN					
som DDT (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
som DDD (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
som DDE (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	µg/kgds	4.2		-	
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	µg/kgds	2.1		-	
isodrin	µg/kgds	<1		-	
telodrin	µg/kgds	<1		-	
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	µg/kgds	2.8		-	
heptachloor	µg/kgds	<1		-	
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
alpha-endosulfan	µg/kgds	<1		-	
hexachloorbutadieen	µg/kgds	<1		-	
endosulfansulfaat	µg/kgds	<1		-	
som chloordaan (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	µg/kgds	16.1		-	
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	µg/kgds	14.7		-	
MINERALE OLIE					
totaal olie C10 - C40		<35		-	

Monstercode
14183318-001

Monsteromschrijving
MMA01 A11 (60-70) A12 (50-55) A13 (55-60) A14 (40-45) A15 (25-35) A16 (25-35) A17 (20-35) A18
(30-35) A19 (40-45) A20 (35-45)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terrainindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerralIndex, module T.129-Beoordeling emissiearme grond en baggerspecie (GBT emissietoetswaarde)

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 3a Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 11:18)

Projectcode 140240357
 Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Monsteromschrijving MMA02 A11 (70-120)
 Monstersoort Waterbodem (AS3000)-2
 Monster conclusie **Voldoet aan Emissietoetswaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	ETW
monster voorbehandeling		Ja		-	
droge stof	%	75.1	75.1		
gewicht artefacten	g	0			
aard van de artefacten	-	Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	1.4	1.4		
gloeirest	% vd DS	98.4		-	
KORRELGROOTTEVERDELING					
min. delen <2um	% vd DS	2.1	2.1		
METALEN					
arseen				<=	
	mg/kg	<4	4.88	ETW	42
barium ⁺	mg/kg	<20	53.6	-	
cadmium				<=	
	mg/kg	<0.2	0.241	ETW	4.3
chroom				<=	
	mg/kg	<10	12.9	ETW	180
kobalt				<=	
	mg/kg	<3	7.3	ETW	130
koper				<=	
	mg/kg	<5	7.22	ETW	113
kwik				<=	
	mg/kg	<0.05	0.0502	ETW	4.8
lood				<=	
	mg/kg	<10	11	ETW	308
molybdeen				<=	
	mg/kg	<1.5	1.05	ETW	105
nikkel				<=	
	mg/kg	4.1	11.9	ETW	100
zink				<=	
	mg/kg	<20	33.1	ETW	430
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN					
naftaleen		<0.03		-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0.21		-	
CHLOORBENZENEN					
pentachloorbenzeen	µg/kgds	<1		-	
hexachloorbenzeen	µg/kgds	<1		-	
CHLOORFENOLEN					
pentachloorfenol		<0.003		-	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)					
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	4.9		-	
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN					
som DDT (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
som DDD (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
som DDE (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	µg/kgds	4.2		-	
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	µg/kgds	2.1		-	
isodrin	µg/kgds	<1		-	
telodrin	µg/kgds	<1		-	
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	µg/kgds	2.8		-	
heptachloor	µg/kgds	<1		-	
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
alpha-endosulfan	µg/kgds	<1		-	
hexachloorbutadieen	µg/kgds	<1		-	
endosulfansulfaat	µg/kgds	<1		-	
som chloordaan (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	µg/kgds	16.1		-	
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	µg/kgds	14.7		-	
MINERALE OLIE					
totaal olie C10 - C40		<35		-	

Monstercode
14183318-002

Monsteromschrijving
MMA02 A11 (70-120) A12 (55-105) A13 (60-110) A14 (45-95) A15 (35-85) A16 (35-85) A17 (35-85)
A18 (35-85) A19 (45-95) A20 (45-95)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terrainindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerralIndex, module T.129-Beoordeling emissiearme grond en baggerspecie (GBT emissietoetswaarde)

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 3a Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 11:18)

Projectcode 140240357
 Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Monsteromschrijving MMA03 A01 (50-80) A
 Monstersoort Waterbodem (AS3000)-3
 Monster conclusie **Voldoet aan Emissietoetswaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	ETW
monster voorbehandeling		Ja		-	
droge stof	%	55.7	55.7		
gewicht artefacten	g	0			
aard van de artefacten	-	Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	3.8	3.8		
gloeirest	% vd DS	95.8		-	
KORRELGROOTTEVERDELING					
min. delen <2um	% vd DS	6.3	6.3		
METALEN					
arsen				<=	
	mg/kg	4.7	7.16	ETW	42
barium ⁺	mg/kg	47	118	-	
cadmium				<=	
	mg/kg	0.52	0.779	ETW	4.3
chroom				<=	
	mg/kg	13	20.8	ETW	180
kobalt				<=	
	mg/kg	<3	5.02	ETW	130
koper				<=	
	mg/kg	11	18.8	ETW	113
kwik				<=	
	mg/kg	<0.05	0.0464	ETW	4.8
lood				<=	
	mg/kg	12	17	ETW	308
molybdeen				<=	
	mg/kg	<1.5	1.05	ETW	105
nikkel				<=	
	mg/kg	5.2	11.2	ETW	100
zink				<=	
	mg/kg	83	156	ETW	430
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN					
naftaleen		<0.03		-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0.21		-	
CHLOORBENZENEN					
pentachloorbenzeen	µg/kgds	<1		-	
hexachloorbenzeen	µg/kgds	<1		-	
CHLOORFENOLEN					
pentachloorfenol		<0.003		-	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)					
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	4.9		-	
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN					
som DDT (0.7 factor)	µg/kgds	1.9		-	
som DDD (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
som DDE (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	µg/kgds	4.7		-	
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	µg/kgds	2.1		-	
isodrin	µg/kgds	<1		-	
telodrin	µg/kgds	<1		-	
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	µg/kgds	2.8		-	
heptachloor	µg/kgds	<1		-	
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
alpha-endosulfan	µg/kgds	<1		-	
hexachloorbutadieen	µg/kgds	<1		-	
endosulfansulfaat	µg/kgds	<1		-	
som chloordaan (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	µg/kgds	16.6		-	
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	µg/kgds	15.2		-	
MINERALE OLIE					
totaal olie C10 - C40		<35		-	

Monstercode
14188669-001

Monsteromschrijving
MMA03 A01 (50-80) A02 (70-80) A03 (30-45) A04 (60-75) A05 (40-60) A06 (50-60) A07 (65-80) A08
(60-75) A09 (50-60) A10 (50-60)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terrainindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Toetsing volgens TerralIndex, module T.129-Beoordeling emissiearme grond en baggerspecie (GBT emissietoetswaarde)

(Toetsversie 1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 3a Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 13-12-2024 - 11:18)

Projectcode 140240357
 Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Monsteromschrijving MMA04 A01 (80-130)
 Monstersoort Waterbodem (AS3000)-4
 Monster conclusie **Voldoet aan Emissietoetswaarde**

Analyse	Eenheid	SR	BT	TC	ETW
monster voorbehandeling		Ja		-	
droge stof	%	75.0	75		
gewicht artefacten	g	0			
aard van de artefacten	-	Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	0.9	0.9		
gloeirest	% vd DS	99.0		-	
KORRELGROOTTEVERDELING					
min. delen <2um	% vd DS	<2	<2		
METALEN					
arseen				<=	
	mg/kg	<4	4.89	ETW	42
barium ⁺	mg/kg	<20	54.2	-	
cadmium				<=	
	mg/kg	<0.2	0.241	ETW	4.3
chroom				<=	
	mg/kg	<10	13	ETW	180
kobalt				<=	
	mg/kg	<3	7.38	ETW	130
koper				<=	
	mg/kg	<5	7.24	ETW	113
kwik				<=	
	mg/kg	<0.05	0.0503	ETW	4.8
lood				<=	
	mg/kg	<10	11	ETW	308
molybdeen				<=	
	mg/kg	<1.5	1.05	ETW	105
nikkel				<=	
	mg/kg	<4	8.17	ETW	100
zink				<=	
	mg/kg	<20	33.2	ETW	430
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN					
naftaleen		<0.03		-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0.21		-	
CHLOORBENZENEN					
pentachloorbenzeen	µg/kgds	<1		-	
hexachloorbenzeen	µg/kgds	<1		-	
CHLOORFENOLEN					
pentachloorfenol		<0.003		-	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)					
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	4.9		-	
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN					
som DDT (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
som DDD (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
som DDE (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	µg/kgds	4.2		-	
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	µg/kgds	2.1		-	
isodrin	µg/kgds	<1		-	
telodrin	µg/kgds	<1		-	
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	µg/kgds	2.8		-	
heptachloor	µg/kgds	<1		-	
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
alpha-endosulfan	µg/kgds	<1		-	
hexachloorbutadieen	µg/kgds	<1		-	
endosulfansulfaat	µg/kgds	<1		-	
som chloordaan (0.7 factor)	µg/kgds	1.4		-	
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	µg/kgds	16.1		-	
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	µg/kgds	14.7		-	
MINERALE OLIE					
totaal olie C10 - C40		<35		-	

Monstercode	Monsteromschrijving
14188669-002	MMA04 A01 (80-130) A02 (80-130) A03 (45-95) A04 (75-125) A05 (60-110) A06 (60-110) A07 (80-130) A08 (75-125) A09 (60-110) A10 (60-110)

SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terrainindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.

Verklaring kolommen

SR *Resultaat op het analyserapport*

BT *Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.*

TC *Toetsoordeel toetsingsmodule*

Verklaring toetsingsoordelen

- *Geen toetsoordeel mogelijk*

-- *Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing*

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<= *Voldoet aan Emissiewaarde*

EW

>EW *Overschrijding Emissiewaarde*

,zp *Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing*

^ *Enkele parameters ontbreken in de som*

Kleur informatie

Rood *Overschrijding Emissiewaarde*

Normenblad**Toetskeuze: T.129: Beoordeling emissiearme grond en baggerspecie (GBT emissietoetswaarde)**

Analyse	Eenheid	ETW
---------	---------	-----

METALEN

arseen	mg/kg	42
cadmium	mg/kg	4,3
chrom	mg/kg	180
kobalt	mg/kg	130
koper	mg/kg	113
kwik	mg/kg	4,8
lood	mg/kg	308
molybdeen	mg/kg	105
nikkel	mg/kg	100
zink	mg/kg	430

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg
---------------------------------------	-------

CHLOORBENZENEN

pentachloorbenzeen	ug/kg
hexachloorbenzeen	ug/kg

CHLOORFENOLEN

pentachloorfenol	ug/kg
------------------	-------

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg
--------------------------	-------

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

som DDT (0.7 factor)	ug/kg
som DDD (0.7 factor)	ug/kg
som DDE (0.7 factor)	ug/kg
aldrin	ug/kg
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	ug/kg
alpha-HCH	ug/kg
beta-HCH	ug/kg
gamma-HCH	ug/kg
heptachloor	ug/kg
alpha-endosulfan	ug/kg
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	ug/kg
hexachloorbutadieen	ug/kg
som chloordaan (0.7 factor)	ug/kg
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	ug/kg

MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40	mg/kg
-----------------------	-------

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad



BIJLAGE 7
LABORATORIUMCERTIFICATEN

**SGS Environmental Analytics**

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl**Analyserapport**

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Postbus 5049
6097 ZG HEEL

Blad 1 van 9

Uw projectnaam : Tongerlo te Maasbree
Uw projectnummer : 140240357
SGS rapportnummer : 14188669, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : HTNP9ISE

Rotterdam, 19-11-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 140240357. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Business Unit Manager



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland, Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.



Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188669 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 19-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Waterbodern (AS3000)	MMA03 A01 (50-80) A02 (70-80) A03 (30-45) A04 (60-75) A05 (40-60) A06 (50-60) A07 (65-80) A08 (60-75) A09 (50-60) A10 (50-60)
002	Waterbodern (AS3000)	MMA04 A01 (80-130) A02 (80-130) A03 (45-95) A04 (75-125) A05 (60-110) A06 (60-110) A07 (80-130) A08 (75-125) A09 (60-110) A10 (60-110)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	55.7	75.0
gewicht artefacten	g	S	0	0
aard van de artefacten	-	S	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.8	0.9
gloeirest	% vd DS		95.8	99.0
KORRELGROOTTEVERDELING				
min. delen <2um	% vd DS	S	6.3	<2
METALEN				
arseen	mg/kgds	S	4.7	<4
barium	mg/kgds	S	47	<20
cadmium	mg/kgds	S	0.52	<0.2
chrom	mg/kgds	S	13	<10
kobalt	mg/kgds	S	<3	<3
koper	mg/kgds	S	11	<5
kwik	mg/kgds	S	<0.05	<0.05
lood	mg/kgds	S	12	<10
molybdeen	mg/kgds	S	<1.5	<1.5
nikkel	mg/kgds	S	5.2	<4
zink	mg/kgds	S	83	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
naftaleen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
fenantreen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
antraceen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
fluoranteen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
chryseen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾
CHLOORBENZENEN				
pentachloorbenzeen	µg/kgds	S	<1	<1
hexachloorbenzeen	µg/kgds	S	<1	<1

CHLOORFENOLEN

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Projectnummer 140240357
 Rapportnummer 14188669 - 1

Orderdatum 08-11-2024
 Startdatum 08-11-2024
 Rapportagedatum 19-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Waterbodem (AS3000)	MMA03 A01 (50-80) A02 (70-80) A03 (30-45) A04 (60-75) A05 (40-60) A06 (50-60) A07 (65-80) A08 (60-75) A09 (50-60) A10 (50-60)
002	Waterbodem (AS3000)	MMA04 A01 (80-130) A02 (80-130) A03 (45-95) A04 (75-125) A05 (60-110) A06 (60-110) A07 (80-130) A08 (75-125) A09 (60-110) A10 (60-110)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
pentachloorfenol	mg/kgds	S	<0.003	<0.003
<i>POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)</i>				
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
<i>CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN</i>				
o,p-DDT	µg/kgds	S	1.2	<1
p,p-DDT	µg/kgds	S	<1	<1
som DDT (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.9 ¹⁾	1.4 ¹⁾
o,p-DDD	µg/kgds	S	<1	<1
p,p-DDD	µg/kgds	S	<1	<1
som DDD (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾
o,p-DDE	µg/kgds	S	<1	<1
p,p-DDE	µg/kgds	S	<1	<1
som DDE (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.7 ¹⁾	4.2 ¹⁾
aldrin	µg/kgds	S	<1	<1
dieldrin	µg/kgds	S	<1	<1
endrin	µg/kgds	S	<1	<1
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	µg/kgds	S	2.1 ¹⁾	2.1 ¹⁾
isodrin	µg/kgds	S	<1	<1
telodrin	µg/kgds	S	<1	<1
alpha-HCH	µg/kgds	S	<1	<1
beta-HCH	µg/kgds	S	<1	<1
gamma-HCH	µg/kgds	S	<1	<1
delta-HCH	µg/kgds	S	<1	<1
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	µg/kgds	S	2.8 ¹⁾	2.8 ¹⁾
heptachloor	µg/kgds	S	<1	<1
cis-heptachloorepoxide	µg/kgds	S	<1	<1
trans-heptachloorepoxide	µg/kgds	S	<1	<1
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾
alpha-endosulfan	µg/kgds	S	<1	<1
hexachloorbutadien	µg/kgds	S	<1	<1
endosulfansulfaat	µg/kgds	S	<1	<1
trans-chloordaan	µg/kgds	S	<1	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188669 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 19-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Waterbodem (AS3000)	MMA03 A01 (50-80) A02 (70-80) A03 (30-45) A04 (60-75) A05 (40-60) A06 (50-60) A07 (65-80) A08 (60-75) A09 (50-60) A10 (50-60)
002	Waterbodem (AS3000)	MMA04 A01 (80-130) A02 (80-130) A03 (45-95) A04 (75-125) A05 (60-110) A06 (60-110) A07 (80-130) A08 (75-125) A09 (60-110) A10 (60-110)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
cis-chloordaan	µg/kgds	S	<1	<1
som chloordaan (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	µg/kgds		16.6 ¹⁾	16.1 ¹⁾
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	µg/kgds		15.2 ¹⁾	14.7 ¹⁾
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		18	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		11	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<35	<35

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Projectnummer 140240357
 Rapportnummer 14188669 - 1

Orderdatum 08-11-2024
 Startdatum 08-11-2024
 Rapportagedatum 19-11-2024

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
|---|---|

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188669 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 19-11-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Waterbodem (AS3000)	waterbodem: NEN 5719. Waterbodem (AS3000): AS3000 en NEN 5719
droge stof	Waterbodem (AS3000)	Waterbodem: NEN-EN 15934. AS3000-waterbodem: AS3210-1 en NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Waterbodem (AS3000)	AS3000
aard van de artefacten	Waterbodem (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Waterbodem (AS3000)	AS3210-2 en NEN 5754
gloeirest	Waterbodem (AS3000)	Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um	Waterbodem (AS3000)	AS3210-3
arseen	Waterbodem (AS3000)	AS3250-1 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
barium	Waterbodem (AS3000)	AS3210-4 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium	Waterbodem (AS3000)	Idem
chrom	Waterbodem (AS3000)	AS3250-1 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
kobalt	Waterbodem (AS3000)	AS3210-4 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
koper	Waterbodem (AS3000)	Idem
kwik	Waterbodem (AS3000)	Idem
lood	Waterbodem (AS3000)	Idem
molybdeen	Waterbodem (AS3000)	Idem
nikkel	Waterbodem (AS3000)	Idem
zink	Waterbodem (AS3000)	Idem
naftaleen	Waterbodem (AS3000)	AS3210-5
fenantreen	Waterbodem (AS3000)	Idem
antraceen	Waterbodem (AS3000)	Idem
fluoranteen	Waterbodem (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Waterbodem (AS3000)	Idem
chryseen	Waterbodem (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Waterbodem (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Waterbodem (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Waterbodem (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Waterbodem (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
pentachloorbenzeen	Waterbodem (AS3000)	AS3220-1
hexachloorbenzeen	Waterbodem (AS3000)	Idem
pentachloorfenol	Waterbodem (AS3000)	AS3260-1 en ISO/TS 17182
PCB 28	Waterbodem (AS3000)	AS3210-7
PCB 52	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 101	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 118	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 138	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 153	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 180	Waterbodem (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
o,p-DDT	Waterbodem (AS3000)	AS3220-1
p,p-DDT	Waterbodem (AS3000)	Idem
som DDT (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
o,p-DDD	Waterbodem (AS3000)	Idem

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Projectnummer 140240357
 Rapportnummer 14188669 - 1

Orderdatum 08-11-2024
 Startdatum 08-11-2024
 Rapportagedatum 19-11-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
p,p-DDD	Waterbodem (AS3000)	Idem
som DDD (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
o,p-DDE	Waterbodem (AS3000)	Idem
p,p-DDE	Waterbodem (AS3000)	Idem
som DDE (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
aldrin	Waterbodem (AS3000)	Idem
dieldrin	Waterbodem (AS3000)	Idem
endrin	Waterbodem (AS3000)	Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
isodrin	Waterbodem (AS3000)	Idem
telodrin	Waterbodem (AS3000)	Idem
alpha-HCH	Waterbodem (AS3000)	Idem
beta-HCH	Waterbodem (AS3000)	Idem
gamma-HCH	Waterbodem (AS3000)	Idem
delta-HCH	Waterbodem (AS3000)	AS3220-2
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Conform AS3220-1 en AS3220-2
heptachloor	Waterbodem (AS3000)	AS3220-1
cis-heptachloorepoxide	Waterbodem (AS3000)	Idem
trans-heptachloorepoxide	Waterbodem (AS3000)	Idem
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
alpha-endosulfan	Waterbodem (AS3000)	Idem
hexachloorbutadien	Waterbodem (AS3000)	Idem
endosulfansulfaat	Waterbodem (AS3000)	AS3220-2
trans-chloordaan	Waterbodem (AS3000)	AS3220-1
cis-chloordaan	Waterbodem (AS3000)	Idem
som chloordaan (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	Waterbodem (AS3000)	Conform AS3220-1 en AS3220-2
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	Waterbodem (AS3000)	Conform AS3020
totaal olie C10 - C40	Waterbodem (AS3000)	AS3210-6 en NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	O1756987	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
001	O1757007	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
001	O1757026	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
001	O1757008	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
001	O1757025	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
001	O1757016	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
001	O1757015	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
001	O1757021	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
001	O1757009	08-11-2024	08-11-2024	ALC201

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188669 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 19-11-2024

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	O1757035	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
002	O1757017	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
002	O1757012	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
002	O1757005	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
002	O1757011	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
002	O1757032	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
002	O1757004	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
002	O1756997	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
002	O1757020	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
002	O1757024	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
002	X1444790	08-11-2024	08-11-2024	ALC201

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188669 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 19-11-2024


Monsternummer: 001

Monster beschrijvingen MMA03 A01 (50-80) A02 (70-80) A03 (30-45) A04 (60-75) A05 (40-60) A06 (50-60) A07 (65-80) A08 (60-75) A09 (50-60) A10 (50-60)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

**SGS Environmental Analytics**

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl**Analyserapport**

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Postbus 5049
6097 ZG HEEL

Blad 1 van 6

Uw projectnaam : Tongerlo te Maasbree
Uw projectnummer : 140240357
SGS rapportnummer : 14188668, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : DUIJBQ5N

Rotterdam, 15-11-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 140240357. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Business Unit Manager



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland, Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.



Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188668 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 15-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Waterbodem (AS3000)	PFASA03 A01 (50-80) A02 (70-80) A03 (30-45) A04 (60-75) A05 (40-60) A06 (50-60) A07 (65-80) A08 (60-75) A09 (50-60) A10 (50-60)
002	Waterbodem (AS3000)	PFASA04 A01 (80-130) A02 (80-130) A03 (45-95) A04 (75-125) A05 (60-110) A06 (60-110) A07 (80-130) A08 (75-125) A09 (60-110) A10 (60-110)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
droge stof	gew.-%	S	61.4	78.8
<i>PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN</i>				
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
som PFOA (perfluoroctaanzuur) (0.7 factor)	µg/kgds	S	0.1 ¹⁾	0.1 ¹⁾
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
som PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) (0.7 factor)	µg/kgds	S	0.1 ¹⁾	0.1 ¹⁾
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188668 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 15-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Waterbodem (AS3000)	PFASA03 A01 (50-80) A02 (70-80) A03 (30-45) A04 (60-75) A05 (40-60) A06 (50-60) A07 (65-80) A08 (60-75) A09 (50-60) A10 (50-60)
002	Waterbodem (AS3000)	PFASA04 A01 (80-130) A02 (80-130) A03 (45-95) A04 (75-125) A05 (60-110) A06 (60-110) A07 (80-130) A08 (75-125) A09 (60-110) A10 (60-110)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
MePFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
MePFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
EtPFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

Blad 4 van 6

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188668 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 15-11-2024

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 |
|---|---|

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188668 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 15-11-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Waterbodem (AS3000)	Waterbodem: NEN-EN 15934. AS3000-waterbodem: AS3210-1 en NEN-EN 15934
PFBA (perfluorbutaan­zuur)	Waterbodem (AS3000)	AS3280-1
PFPeA (perfluorpenta­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFHxA (perfluorhexa­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFHpA (perfluorhepta­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFOA lineair (perfluoroc­ta­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFOA vertakt (perfluoroc­ta­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
som PFOA (perfluoroc­ta­zuur) (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFNA (perfluornona­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFDA (perfluordeca­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFUnDA (perfluorundeca­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFDoDA (perfluordodeca­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFTTrDA (perfluortrideca­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFTeDA (perfluortetradeca­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFHxDA (perfluorhexadeca­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFODA (perfluoroc­ta­deca­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFBS (perfluorbutaansulfon­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFPeS (perfluorpentaansulfon­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFHxS (perfluorhexaansulfon­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFHpS (perfluorheptaansulfon­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFOS lineair (perfluoroc­ta­ansulfon­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFOS vertakt (perfluoroc­ta­ansulfon­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
som PFOS (perfluoroc­ta­ansulfon­zuur) (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFDS (perfluordecaansulfon­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfon­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfon­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfon­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfon­zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFOSA (perfluoroc­ta­ansulfonamide)	Waterbodem (AS3000)	Idem
MePFOSA (n-methyl perfluoroc­ta­ansulfonamide)	Waterbodem (AS3000)	Idem
MePFOSAA (n-methyl perfluoroc­ta­ansulfonamide acetaat)	Waterbodem (AS3000)	Idem
EtPFOSAA (n-ethyl perfluoroc­ta­ansulfonamide acetaat)	Waterbodem (AS3000)	Idem

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188668 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 15-11-2024

Analyse		Monstersoort	Relatie tot norm	
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)		Waterbodem (AS3000)	Idem	
Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	U9167411	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
001	U9173668	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
001	U9167402	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
001	U9167410	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
001	U9167395	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
001	U9167397	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
001	U9167399	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
001	U9167407	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
001	U9167401	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
001	U9173659	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
002	U9173670	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
002	U9167396	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
002	U9167403	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
002	U9167408	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
002	U9167405	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
002	U9167413	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
002	U9167414	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
002	U9167398	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
002	U9167406	08-11-2024	08-11-2024	ALC382
002	U9167400	08-11-2024	08-11-2024	ALC382

Paraaf :

**SGS Environmental Analytics**

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl**Analyserapport**

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Postbus 5049
6097 ZG HEEL

Blad 1 van 9

Uw projectnaam : Tongerlo te Maasbree
Uw projectnummer : 140240357
SGS rapportnummer : 14183318, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : D233DBMQ

Rotterdam, 12-11-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 140240357. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Business Unit Manager



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland, Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.



Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14183318 - 1

Orderdatum 31-10-2024
Startdatum 31-10-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Waterbodem (AS3000)	MMA01 A11 (60-70) A12 (50-55) A13 (55-60) A14 (40-45) A15 (25-35) A16 (25-35) A17 (20-35) A18 (30-35) A19 (40-45) A20 (35-45)
002	Waterbodem (AS3000)	MMA02 A11 (70-120) A12 (55-105) A13 (60-110) A14 (45-95) A15 (35-85) A16 (35-85) A17 (35-85) A18 (35-85) A19 (45-95) A20 (45-95)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	62.9	75.1
gewicht artefacten	g	S	0	0
aard van de artefacten	-	S	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	2.0	1.4
gloeirest	% vd DS		97.8	98.4
KORRELGROOTTEVERDELING				
min. delen <2um	% vd DS	S	2.3	2.1
METALEN				
arseen	mg/kgds	S	<4	<4
barium	mg/kgds	S	28	<20
cadmium	mg/kgds	S	<0.2	<0.2
chromium	mg/kgds	S	<10	<10
kobalt	mg/kgds	S	<3	<3
koper	mg/kgds	S	5.0	<5
kwik	mg/kgds	S	<0.05	<0.05
lood	mg/kgds	S	<10	<10
molybdeen	mg/kgds	S	<1.5	<1.5
nikkel	mg/kgds	S	<4	4.1
zink	mg/kgds	S	35	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
naftaleen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
fenantreen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
antraceen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
fluoranteen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
chryseen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	<0.03	<0.03
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾
CHLOORBENZENEN				
pentachloorbenzeen	µg/kgds	S	<1	<1
hexachloorbenzeen	µg/kgds	S	<1	<1
CHLOORFENOLEN				

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14183318 - 1

Orderdatum 31-10-2024
Startdatum 31-10-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Waterbodem (AS3000)	MMA01 A11 (60-70) A12 (50-55) A13 (55-60) A14 (40-45) A15 (25-35) A16 (25-35) A17 (20-35) A18 (30-35) A19 (40-45) A20 (35-45)
002	Waterbodem (AS3000)	MMA02 A11 (70-120) A12 (55-105) A13 (60-110) A14 (45-95) A15 (35-85) A16 (35-85) A17 (35-85) A18 (35-85) A19 (45-95) A20 (45-95)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
pentachloorfenol	mg/kgds	S	<0.003	<0.003
<i>POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)</i>				
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
<i>CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN</i>				
o,p-DDT	µg/kgds	S	<1	<1
p,p-DDT	µg/kgds	S	<1	<1
som DDT (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾
o,p-DDD	µg/kgds	S	<1	<1
p,p-DDD	µg/kgds	S	<1	<1
som DDD (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾
o,p-DDE	µg/kgds	S	<1	<1
p,p-DDE	µg/kgds	S	<1	<1
som DDE (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.2 ¹⁾	4.2 ¹⁾
aldrin	µg/kgds	S	<1	<1
dieldrin	µg/kgds	S	<1	<1
endrin	µg/kgds	S	<1	<1
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	µg/kgds	S	2.1 ¹⁾	2.1 ¹⁾
isodrin	µg/kgds	S	<1	<1
telodrin	µg/kgds	S	<1	<1
alpha-HCH	µg/kgds	S	<1	<1
beta-HCH	µg/kgds	S	<1	<1
gamma-HCH	µg/kgds	S	<1	<1
delta-HCH	µg/kgds	S	<1	<1
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	µg/kgds	S	2.8 ¹⁾	2.8 ¹⁾
heptachloor	µg/kgds	S	<1	<1
cis-heptachloorepoxide	µg/kgds	S	<1	<1
trans-heptachloorepoxide	µg/kgds	S	<1	<1
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾
alpha-endosulfan	µg/kgds	S	<1	<1
hexachloorbutadien	µg/kgds	S	<1	<1
endosulfansulfaat	µg/kgds	S	<1	<1
trans-chloordaan	µg/kgds	S	<1	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14183318 - 1

Orderdatum 31-10-2024
Startdatum 31-10-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Waterbodem (AS3000)	MMA01 A11 (60-70) A12 (50-55) A13 (55-60) A14 (40-45) A15 (25-35) A16 (25-35) A17 (20-35) A18 (30-35) A19 (40-45) A20 (35-45)
002	Waterbodem (AS3000)	MMA02 A11 (70-120) A12 (55-105) A13 (60-110) A14 (45-95) A15 (35-85) A16 (35-85) A17 (35-85) A18 (35-85) A19 (45-95) A20 (45-95)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
cis-chloordaan	µg/kgds	S	<1	<1
som chloordaan (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	µg/kgds		16.1 ¹⁾	16.1 ¹⁾
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	µg/kgds		14.7 ¹⁾	14.7 ¹⁾
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		9	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<35	<35

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Projectnummer 140240357
 Rapportnummer 14183318 - 1

Orderdatum 31-10-2024
 Startdatum 31-10-2024
 Rapportagedatum 12-11-2024

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
|---|---|

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14183318 - 1

Orderdatum 31-10-2024
Startdatum 31-10-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Waterbodem (AS3000)	waterbodem: NEN 5719. Waterbodem (AS3000): AS3000 en NEN 5719
droge stof	Waterbodem (AS3000)	Waterbodem: NEN-EN 15934. AS3000-waterbodem: AS3210-1 en NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Waterbodem (AS3000)	AS3000
aard van de artefacten	Waterbodem (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Waterbodem (AS3000)	AS3210-2 en NEN 5754
gloeirest	Waterbodem (AS3000)	Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um	Waterbodem (AS3000)	AS3210-3
arseen	Waterbodem (AS3000)	AS3250-1 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
barium	Waterbodem (AS3000)	AS3210-4 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium	Waterbodem (AS3000)	Idem
chrom	Waterbodem (AS3000)	AS3250-1 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
kobalt	Waterbodem (AS3000)	AS3210-4 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
koper	Waterbodem (AS3000)	Idem
kwik	Waterbodem (AS3000)	Idem
lood	Waterbodem (AS3000)	Idem
molybdeen	Waterbodem (AS3000)	Idem
nikkel	Waterbodem (AS3000)	Idem
zink	Waterbodem (AS3000)	Idem
naftaleen	Waterbodem (AS3000)	AS3210-5
fenantreen	Waterbodem (AS3000)	Idem
antraceen	Waterbodem (AS3000)	Idem
fluoranteen	Waterbodem (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Waterbodem (AS3000)	Idem
chryseen	Waterbodem (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Waterbodem (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Waterbodem (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Waterbodem (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Waterbodem (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
pentachloorbenzeen	Waterbodem (AS3000)	AS3220-1
hexachloorbenzeen	Waterbodem (AS3000)	Idem
pentachloorfenol	Waterbodem (AS3000)	AS3260-1 en ISO/TS 17182
PCB 28	Waterbodem (AS3000)	AS3210-7
PCB 52	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 101	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 118	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 138	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 153	Waterbodem (AS3000)	Idem
PCB 180	Waterbodem (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
o,p-DDT	Waterbodem (AS3000)	AS3220-1
p,p-DDT	Waterbodem (AS3000)	Idem
som DDT (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
o,p-DDD	Waterbodem (AS3000)	Idem

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14183318 - 1

Orderdatum 31-10-2024
Startdatum 31-10-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
p,p-DDD	Waterbodem (AS3000)	Idem
som DDD (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
o,p-DDE	Waterbodem (AS3000)	Idem
p,p-DDE	Waterbodem (AS3000)	Idem
som DDE (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
aldrin	Waterbodem (AS3000)	Idem
dieldrin	Waterbodem (AS3000)	Idem
endrin	Waterbodem (AS3000)	Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
isodrin	Waterbodem (AS3000)	Idem
telodrin	Waterbodem (AS3000)	Idem
alpha-HCH	Waterbodem (AS3000)	Idem
beta-HCH	Waterbodem (AS3000)	Idem
gamma-HCH	Waterbodem (AS3000)	Idem
delta-HCH	Waterbodem (AS3000)	AS3220-2
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Conform AS3220-1 en AS3220-2
heptachloor	Waterbodem (AS3000)	AS3220-1
cis-heptachloorepoxide	Waterbodem (AS3000)	Idem
trans-heptachloorepoxide	Waterbodem (AS3000)	Idem
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
alpha-endosulfan	Waterbodem (AS3000)	Idem
hexachloorbutadien	Waterbodem (AS3000)	Idem
endosulfansulfaat	Waterbodem (AS3000)	AS3220-2
trans-chloordaan	Waterbodem (AS3000)	AS3220-1
cis-chloordaan	Waterbodem (AS3000)	Idem
som chloordaan (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	Waterbodem (AS3000)	Conform AS3220-1 en AS3220-2
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	Waterbodem (AS3000)	Conform AS3020
totaal olie C10 - C40	Waterbodem (AS3000)	AS3210-6 en NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	O1757089	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
001	O1757335	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
001	O1757096	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
001	O1757094	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
001	O1757099	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
001	O1757102	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
001	O1757105	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
001	O1757091	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
001	O1757090	30-10-2024	30-10-2024	ALC201

Paraaf :

Analysrapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14183318 - 1

Orderdatum 31-10-2024
Startdatum 31-10-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	O1757042	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
002	O1757081	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
002	O1757034	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
002	O1757100	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
002	O1757097	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
002	O1757060	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
002	O1757093	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
002	O1757092	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
002	O1757104	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
002	O1757098	30-10-2024	30-10-2024	ALC201
002	O1757325	30-10-2024	30-10-2024	ALC201

Paraaf :

Analysrapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14183318 - 1

Orderdatum 31-10-2024
Startdatum 31-10-2024
Rapportagedatum 12-11-2024


Monsternummer: 001

Monster beschrijvingen MMA01 A11 (60-70) A12 (50-55) A13 (55-60) A14 (40-45) A15 (25-35) A16 (25-35) A17 (20-35) A18 (30-35) A19 (40-45) A20 (35-45)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

**SGS Environmental Analytics**

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl**Analyserapport**

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Postbus 5049
6097 ZG HEEL

Blad 1 van 6

Uw projectnaam : Tongerlo te Maasbree
Uw projectnummer : 140240357
SGS rapportnummer : 14183315, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 21R1Z7DZ

Rotterdam, 06-11-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 140240357. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Business Unit Manager



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland, Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.



Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14183315 - 1

Orderdatum 31-10-2024
Startdatum 31-10-2024
Rapportagedatum 06-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie		
001	Waterbodem (AS3000)	PFASA01 A11 (60-70) A12 (50-55) A13 (55-60) A14 (40-45) A15 (25-35) A16 (25-35) A17 (20-35) A18 (30-35) A19 (40-45) A20 (35-45)		
002	Waterbodem (AS3000)	PFASA02 A11 (70-120) A12 (55-105) A13 (60-110) A14 (45-95) A15 (35-85) A16 (35-85) A17 (35-85) A18 (35-85) A19 (45-95) A20 (45-95)		
Analyse	Eenheid	Q	001	002
droge stof	gew.-%	S	68.3	77.2
<i>PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN</i>				
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
som PFOA (perfluoroctaanzuur) (0.7 factor)	µg/kgds	S	0.1 ¹⁾	0.1 ¹⁾
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFDODA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
som PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) (0.7 factor)	µg/kgds	S	0.1 ¹⁾	0.1 ¹⁾
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analysrapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Projectnummer 140240357
 Rapportnummer 14183315 - 1

Orderdatum 31-10-2024
 Startdatum 31-10-2024
 Rapportagedatum 06-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Waterbodem (AS3000)	PFASA01 A11 (60-70) A12 (50-55) A13 (55-60) A14 (40-45) A15 (25-35) A16 (25-35) A17 (20-35) A18 (30-35) A19 (40-45) A20 (35-45)
002	Waterbodem (AS3000)	PFASA02 A11 (70-120) A12 (55-105) A13 (60-110) A14 (45-95) A15 (35-85) A16 (35-85) A17 (35-85) A18 (35-85) A19 (45-95) A20 (45-95)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
MePFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
MePFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
EtPFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds	S	<0.1	<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MII .TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Projectnummer 140240357
 Rapportnummer 14183315 - 1

Orderdatum 31-10-2024
 Startdatum 31-10-2024
 Rapportagedatum 06-11-2024

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 |
|---|---|

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14183315 - 1

Orderdatum 31-10-2024
Startdatum 31-10-2024
Rapportagedatum 06-11-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Waterbodem (AS3000)	Waterbodem: NEN-EN 15934. AS3000-waterbodem: AS3210-1 en NEN-EN 15934
PFBA (perfluorbutaan zuur)	Waterbodem (AS3000)	AS3280-1
PFPeA (perfluorpentaan zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFHxA (perfluorhexaan zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFHpA (perfluorheptaan zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFOA lineair (perfluoroctaan zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFOA vertakt (perfluoroctaan zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
som PFOA (perfluoroctaan zuur) (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFNA (perfluornonaan zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFDA (perfluordecaan zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFUnDA (perfluorundecaan zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFDoDA (perfluordodecaan zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFTTrDA (perfluortridecaan zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFTeDA (perfluortetradecaan zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFHxDA (perfluorhexadecaan zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFODA (perfluoroctadecaan zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFBS (perfluorbutaansulfon zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFPeS (perfluorpentaansulfon zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFHxS (perfluorhexaansulfon zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFHpS (perfluorheptaansulfon zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFOS lineair (perfluoroctaansulfon zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfon zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
som PFOS (perfluoroctaansulfon zuur) (0.7 factor)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFDS (perfluordecaansulfon zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfon zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfon zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfon zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfon zuur)	Waterbodem (AS3000)	Idem
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	Waterbodem (AS3000)	Idem
MePFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	Waterbodem (AS3000)	Idem
MePFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Waterbodem (AS3000)	Idem
EtPFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Waterbodem (AS3000)	Idem

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14183315 - 1

Orderdatum 31-10-2024
Startdatum 31-10-2024
Rapportagedatum 06-11-2024

Analyse		Monstersoort	Relatie tot norm	
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)		Waterbodem (AS3000)	Idem	
Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	U9167361	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
001	U9167934	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
001	U9167360	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
001	U9167933	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
001	U9167369	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
001	U9167362	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
001	U9167404	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
001	U9167929	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
001	U9167373	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
001	U9167409	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
002	U9166943	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
002	U9167363	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
002	U9167359	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
002	U9167020	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
002	U9166954	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
002	U9170119	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
002	U9167365	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
002	U9167412	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
002	U9167931	30-10-2024	30-10-2024	ALC382
002	U9167032	30-10-2024	30-10-2024	ALC382

Paraaf



SGS Environmental Analytics

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

MIL TECH ADV BUREAU HEEL

Postbus 5049
6097 ZG HEEL

Blad 1 van 11

Uw projectnaam : Tongerlo te Maasbree
Uw projectnummer : 140240357
SGS rapportnummer : 14184966, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 3KHAJB2Z

Rotterdam, 12-11-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 140240357. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Business Unit Manager



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland, Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.



Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14184966 - 1

Orderdatum 04-11-2024
Startdatum 04-11-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	MMB01 B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50)					
002	Grond (AS3000)	MMB02 B10 (50-100) B10 (100-150) B10 (150-200) B11 (50-80) B11 (80-100) B11 (100-150) B11 (150-200)					
003	Grond (AS3000)	MMB03 B08 (50-100) B08 (100-150) B08 (150-200) B08 (200-250) B08 (250-300) B09 (50-100) B09 (100-150) B09 (150-200) B09 (200-250) B09 (300-350)					
004	Grond (AS3000)	MMB04 B02 (0-50)					
005	Grond (AS3000)	MMB05 B01 (0-50) B03 (0-50)					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	81.7	79.8	81.3	89.3	89.2
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	2.1	0.5	<0.2	3.1	2.6
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S	6.2	4.9	4.6	2.9	2.1
METALEN							
barium	mg/kgds	S	26	<20	<20	30	21
cadmium	mg/kgds	S	0.39	<0.2	<0.2	0.65	0.56
kobalt	mg/kgds	S	<3	<3	<3	<3	<3
koper	mg/kgds	S	7.4	<5	<5	14	10
kwik	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.13
lood	mg/kgds	S	13	<10	<10	21	18
molybdeen	mg/kgds	S	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
nikkel	mg/kgds	S	7.4	4.2	<4	4.4	<4
zink	mg/kgds	S	37	<20	<20	87	55
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02
antraceen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.04
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.03
chryseen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.03
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.03
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.03
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.03
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.079 ¹⁾	0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾	0.314 ¹⁾	0.244 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14184966 - 1

Orderdatum 04-11-2024
Startdatum 04-11-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	MMB01 B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50)					
002	Grond (AS3000)	MMB02 B10 (50-100) B10 (100-150) B10 (150-200) B11 (50-80) B11 (80-100) B11 (100-150) B11 (150-200)					
003	Grond (AS3000)	MMB03 B08 (50-100) B08 (100-150) B08 (150-200) B08 (200-250) B08 (250-300) B09 (50-100) B09 (100-150) B09 (150-200) B09 (200-250) B09 (300-350)					
004	Grond (AS3000)	MMB04 B02 (0-50)					
005	Grond (AS3000)	MMB05 B01 (0-50) B03 (0-50)					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20	<20	<20
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN							
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	S	0.2		<0.1		
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
som PFOA (perfluoroctaanzuur) (0.7 factor)	µg/kgds	S	0.3 ²⁾		0.1 ²⁾		
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
PFDODA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analysrapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Projectnummer 140240357
 Rapportnummer 14184966 - 1

Orderdatum 04-11-2024
 Startdatum 04-11-2024
 Rapportagedatum 12-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	MMB01 B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50)
002	Grond (AS3000)	MMB02 B10 (50-100) B10 (100-150) B10 (150-200) B11 (50-80) B11 (80-100) B11 (100-150) B11 (150-200)
003	Grond (AS3000)	MMB03 B08 (50-100) B08 (100-150) B08 (150-200) B08 (200-250) B08 (250-300) B09 (50-100) B09 (100-150) B09 (150-200) B09 (200-250) B09 (300-350)
004	Grond (AS3000)	MMB04 B02 (0-50)
005	Grond (AS3000)	MMB05 B01 (0-50) B03 (0-50)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
PFOS lineair (perfluorooctaansulfonzuur)	µg/kgds	S	0.2		<0.1		
PFOS vertakt (perfluorooctaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
som PFOS (perfluorooctaansulfonzuur) (0.7 factor)	µg/kgds	S	0.2 ²⁾		0.1 ²⁾		
PFDS (perfluorodecaansulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
MePFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
MePFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
EtPFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds	S	<0.1		<0.1		

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Projectnummer 140240357
 Rapportnummer 14184966 - 1

Orderdatum 04-11-2024
 Startdatum 04-11-2024
 Rapportagedatum 12-11-2024

Monster beschrijvingen

001	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
004	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
005	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

- De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
- De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14184966 - 1

Orderdatum 04-11-2024
Startdatum 04-11-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
006	Grond (AS3000)	MMB06 B01 (50-70)				
007	Grond (AS3000)	MMB07 B01 (150-200) B02 (150-200)				
008	Grond (AS3000)	MMB08 B01 (70-120) B01 (120-150) B02 (50-100) B02 (100-150) B03 (50-70) B03 (70-100) B03 (100-150) B03 (150-200)				
Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	
droge stof	gew.-%	S	85.5	84.3	86.5	
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.1	<0.2	<0.2	
KORRELGROOTTEVERDELING						
lutum (bodem)	% vd DS	S	4.5	3.1	4.8	
METALEN						
barium	mg/kgds	S	32	<20	<20	
cadmium	mg/kgds	S	2.0	<0.2	<0.2	
kobalt	mg/kgds	S	<3	<3	<3	
koper	mg/kgds	S	59	<5	<5	
kwik	mg/kgds	S	0.05	<0.05	<0.05	
lood	mg/kgds	S	22	<10	<10	
molybdeen	mg/kgds	S	<1.5	<1.5	<1.5	
nikkel	mg/kgds	S	<4	4.5	4.0	
zink	mg/kgds	S	220	<20	<20	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN						
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	
fenantreen	mg/kgds	S	0.06	<0.01	<0.01	
antraceen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	<0.01	
fluoranteen	mg/kgds	S	0.12	<0.01	<0.01	
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.08	<0.01	<0.01	
chryseen	mg/kgds	S	0.07	<0.01	<0.01	
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.04	<0.01	<0.01	
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.08	<0.01	<0.01	
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.06	<0.01	<0.01	
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.06	<0.01	<0.01	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.587 ¹⁾	0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)						
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1	<1	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14184966 - 1

Orderdatum 04-11-2024
Startdatum 04-11-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
006	Grond (AS3000)	MMB06 B01 (50-70)
007	Grond (AS3000)	MMB07 B01 (150-200) B02 (150-200)
008	Grond (AS3000)	MMB08 B01 (70-120) B01 (120-150) B02 (50-100) B02 (100-150) B03 (50-70) B03 (70-100) B03 (100-150) B03 (150-200)

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
<i>MINERALE OLIE</i>					
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraa

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Projectnummer 140240357
 Rapportnummer 14184966 - 1

Orderdatum 04-11-2024
 Startdatum 04-11-2024
 Rapportagedatum 12-11-2024

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 006 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 007 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 008 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14184966 - 1

Orderdatum 04-11-2024
Startdatum 04-11-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961 en NEN-EN-ISO 54321)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur)	Grond (AS3000)	AS3080-1
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOA (perfluoroctaanzuur) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFNA (perfluornonaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14184966 - 1

Orderdatum 04-11-2024
Startdatum 04-11-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
PFDA (perfluordecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA (perfluoroctadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
MePFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
MePFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
EtPFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	X1445622	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
001	X1445767	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
001	X1445763	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
001	X1445696	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
002	X1445769	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
002	X1445509	04-11-2024	04-11-2024	ALC201

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14184966 - 1

Orderdatum 04-11-2024
Startdatum 04-11-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	X1445782	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
002	X1445779	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
002	X1445707	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
002	X1445760	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
002	X1445764	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445495	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445705	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445771	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445788	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445780	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445776	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445512	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445549	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445759	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445537	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
004	O1757225	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
005	O1757221	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
005	X1445646	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
006	X1445692	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
007	O1757253	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
007	X1445716	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
008	O1757260	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
008	O1757215	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
008	O1757002	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
008	X1445539	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
008	O1757010	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
008	X1445710	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
008	X1445704	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
008	X1445542	04-11-2024	04-11-2024	ALC201

Paraaf :

**SGS Environmental Analytics**

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl**Analyserapport**

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Postbus 5049
6097 ZG HEEL

Blad 1 van 9

Uw projectnaam : Tongerlo te Maasbree
Uw projectnummer : 140240357
SGS rapportnummer : 14188716, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : PVUL6DPT

Rotterdam, 18-11-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 140240357. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Business Unit Manager



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland, Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.



Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188716 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 18-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	MMB09 B04 (0-30) B07 (0-50)					
002	Grond (AS3000)	MMB10 B04 (30-50) B05 (0-50) B06 (0-50)					
003	Grond (AS3000)	MMB11 B04 (50-100)					
004	Grond (AS3000)	MMB12 B04 (100-150) B04 (150-200) B05 (50-80) B05 (80-100) B05 (100-150) B05 (150-200)					
005	Grond (AS3000)	MMB13 B06 (50-100) B06 (100-150) B06 (150-200) B06 (250-300) B06 (300-350) B07 (50-100) B07 (100-150) B07 (150-200) B07 (200-250) B07 (300-350)					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	84.3	89.1	84.6	81.0	82.9
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.9	1.8	2.2	1.1	<0.2
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S	8.3	4.0	9.9	2.1	6.1
METALEN							
barium	mg/kgds	S	21	22	36	<20	<20
cadmium	mg/kgds	S	0.43	0.25	0.21	<0.2	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	<3	<3	<3	<3	<3
koper	mg/kgds	S	12	6.2	<5	<5	<5
kwik	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
lood	mg/kgds	S	18	<10	11	<10	<10
molybdeen	mg/kgds	S	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
nikkel	mg/kgds	S	4.9	6.3	8.1	4.9	4.9
zink	mg/kgds	S	41	26	<20	<20	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
antraceen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	0.03	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
chryseen	mg/kgds	S	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.02 ¹⁾	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.161 ²⁾	0.076 ²⁾	0.07 ²⁾	0.07 ²⁾	0.07 ²⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188716 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 18-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie						
001	Grond (AS3000)	MMB09 B04 (0-30) B07 (0-50)						
002	Grond (AS3000)	MMB10 B04 (30-50) B05 (0-50) B06 (0-50)						
003	Grond (AS3000)	MMB11 B04 (50-100)						
004	Grond (AS3000)	MMB12 B04 (100-150) B04 (150-200) B05 (50-80) B05 (80-100) B05 (100-150) B05 (150-200)						
005	Grond (AS3000)	MMB13 B06 (50-100) B06 (100-150) B06 (150-200) B06 (250-300) B06 (300-350) B07 (50-100) B07 (100-150) B07 (150-200) B07 (200-250) B07 (300-350)						
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005	
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1	
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1	
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ²⁾	4.9 ²⁾	4.9 ²⁾	4.9 ²⁾	4.9 ²⁾	
MINERALE OLIE								
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5	
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5	
fractie C22-C30	mg/kgds		12	<5	<5	<5	<5	
fractie C30-C40	mg/kgds		8	<5	<5	<5	<5	
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20	<20	<20	
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN								
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	S					<0.1	
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	S					<0.1	
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	S					<0.1	
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	S					<0.1	
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	S					<0.1	
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	S					<0.1	
som PFOA (perfluoroctaanzuur) (0.7 factor)	µg/kgds	S					0.1 ³⁾	
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	S					<0.1	
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	S					<0.1	
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	S					<0.1	
PFDODA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	S					<0.1	
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	S					<0.1	
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	S					<0.1	
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	S					<0.1	
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	S					<0.1	
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	S					<0.1	
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	S					<0.1	
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	S					<0.1	
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	S					<0.1	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188716 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 18-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	MMB09 B04 (0-30) B07 (0-50)
002	Grond (AS3000)	MMB10 B04 (30-50) B05 (0-50) B06 (0-50)
003	Grond (AS3000)	MMB11 B04 (50-100)
004	Grond (AS3000)	MMB12 B04 (100-150) B04 (150-200) B05 (50-80) B05 (80-100) B05 (100-150) B05 (150-200)
005	Grond (AS3000)	MMB13 B06 (50-100) B06 (100-150) B06 (150-200) B06 (250-300) B06 (300-350) B07 (50-100) B07 (100-150) B07 (150-200) B07 (200-250) B07 (300-350)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
PFOS lineair (perfluorooctaansulfonzuur)	µg/kgds	S					<0.1
PFOS vertakt (perfluorooctaansulfonzuur)	µg/kgds	S					<0.1
som PFOS (perfluorooctaansulfonzuur) (0.7 factor)	µg/kgds	S					0.1 ³⁾
PFDS (perfluorodecaansulfonzuur)	µg/kgds	S					<0.1
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S					<0.1
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S					<0.1
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S					<0.1
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S					<0.1
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	S					<0.1
MePFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	S					<0.1
MePFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	S					<0.1
EtPFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	S					<0.1
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds	S					<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Projectnummer 140240357
 Rapportnummer 14188716 - 1

Orderdatum 08-11-2024
 Startdatum 08-11-2024
 Rapportagedatum 18-11-2024

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|--|
| 1 | Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het resultaat vergroot. |
| 2 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
| 3 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 |

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188716 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 18-11-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961 en NEN-EN-ISO 54321)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaan zuur)	Grond (AS3000)	AS3080-1
PFPeA (perfluorpentaan zuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxA (perfluorhexaan zuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpA (perfluorheptaan zuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA lineair (perfluoroctaan zuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA vertakt (perfluoroctaan zuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOA (perfluoroctaan zuur) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFNA (perfluornonaan zuur)	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188716 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 18-11-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
PFDA (perfluordecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA (perfluorooctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFPeS (perfluoropentaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS lineair (perfluorooctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS vertakt (perfluorooctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOS (perfluorooctaansulfonzuur) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
MePFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
MePFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
EtPFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	X1444782	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
001	X1444792	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
002	X1444789	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
002	O1757333	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
002	X1444799	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
003	X1444801	08-11-2024	08-11-2024	ALC201

Paraaf

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188716 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 18-11-2024

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
004	X1444796	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
004	O1757327	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
004	O1757339	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
004	X1444784	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
004	X1444791	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
004	O1757331	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
005	X1444787	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
005	O1757268	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
005	X1444795	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
005	X1444783	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
005	X1444797	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
005	X1444794	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
005	O1757323	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
005	O1757321	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
005	X1444780	08-11-2024	08-11-2024	ALC201
005	O1757329	08-11-2024	08-11-2024	ALC201

Paraaf :

Analysrapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188716 - 1


Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 18-11-2024

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen MMB09 B04 (0-30) B07 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :



SGS Environmental Analytics

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Postbus 5049
6097 ZG HEEL

Blad 1 van 10

Uw projectnaam : Tongerlo te Maasbree
Uw projectnummer : 140240357
SGS rapportnummer : 14190662, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 7NJBUT94

Rotterdam, 22-11-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 140240357. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Business Unit Manager



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland, Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.



Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Projectnummer 140240357
 Rapportnummer 14190662 - 1

Orderdatum 13-11-2024
 Startdatum 13-11-2024
 Rapportagedatum 22-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grond (AS3000)	MMC01 C01 (0-50) C03 (0-50) C04 (0-50) C05 (0-50)				
002	Grond (AS3000)	MMC02 C02 (13-50)				
003	Grond (AS3000)	MMC03 C02 (50-80)				
004	Grond (AS3000)	MMC04 C01 (50-70) C01 (120-170) C01 (170-200) C03 (70-120) C03 (170-200) C04 (50-80) C04 (150-200) C05 (50-100) C05 (120-170) C05 (170-200)				
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
Malen van monstermateriaal	-				Ja	
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	87.4	94.6	96.5	86.9
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.8	1.9	4.4	2.3
KORRELGROOTTEVERDELING						
lutum (bodem)	% vd DS	S	3.9	<2	<2	2.4
METALEN						
barium	mg/kgds	S	<20	<20	32	<20
cadmium	mg/kgds	S	0.40	<0.2	<0.2	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	<3	<3	<3	<3
koper	mg/kgds	S	10	<5	6.5	<5
kwik	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
lood	mg/kgds	S	28	<10	11	<10
molybdeen	mg/kgds	S	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
nikkel	mg/kgds	S	<4	4.3	7.2	<4
zink	mg/kgds	S	53	21	36	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN						
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	0.03	0.77	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	0.04	2.2	44	0.01
antraceen	mg/kgds	S	0.01	0.36	4.3	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	0.10	7.7	72	0.03
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.05	1.4	12	0.01
chryseen	mg/kgds	S	0.06	1.6	10	0.02
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.04	0.77	4.1	<0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.08	1.7	8.3	0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.11	1.5	6.3	0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.10	1.5	6.3	0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.597 ¹⁾	18.76 ¹⁾	168.07 ¹⁾	0.121 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)						
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1.7 ²⁾	<8.3 ²⁾	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<2.0 ²⁾	<9.5 ²⁾	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1.6 ²⁾	<7.7 ²⁾	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1.9 ²⁾	<8.9 ²⁾	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14190662 - 1

Orderdatum 13-11-2024
Startdatum 13-11-2024
Rapportagedatum 22-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	MMC01 C01 (0-50) C03 (0-50) C04 (0-50) C05 (0-50)					
002	Grond (AS3000)	MMC02 C02 (13-50)					
003	Grond (AS3000)	MMC03 C02 (50-80)					
004	Grond (AS3000)	MMC04 C01 (50-70) C01 (120-170) C01 (170-200) C03 (70-120) C03 (170-200) C04 (50-80) C04 (150-200) C05 (50-100) C05 (120-170) C05 (170-200)					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1.7 ²⁾	<8.3 ²⁾	<1	
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1.2 ²⁾	<5.9 ²⁾	<1	
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1.7 ²⁾	<8.3 ²⁾	<1	
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	8.26 ¹⁾	39.83 ¹⁾	4.9 ¹⁾	
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	23	280	<5	
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	39	580	<5	
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	180 ³⁾	1600 ³⁾	<5	
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	240	2400	<20	
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN							
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	S		<0.1			
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	S		<0.1			
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	S		<0.1			
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	S		<0.1			
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	S		<0.1			
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	S		<0.1			
som PFOA (perfluoroctaanzuur) (0.7 factor)	µg/kgds	S		0.1 ⁴⁾			
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	S		<0.1			
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	S		<0.1			
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	S		<0.1			
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	S		<0.1			
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	S		<0.1			
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	S		<0.1			
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	S		<0.1			
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	S		<0.1			
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	S		<0.1			
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	S		<0.1			
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	S		<0.1			
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	S		<0.1			

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Projectnummer 140240357
 Rapportnummer 14190662 - 1

Orderdatum 13-11-2024
 Startdatum 13-11-2024
 Rapportagedatum 22-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	MMC01 C01 (0-50) C03 (0-50) C04 (0-50) C05 (0-50)
002	Grond (AS3000)	MMC02 C02 (13-50)
003	Grond (AS3000)	MMC03 C02 (50-80)
004	Grond (AS3000)	MMC04 C01 (50-70) C01 (120-170) C01 (170-200) C03 (70-120) C03 (170-200) C04 (50-80) C04 (150-200) C05 (50-100) C05 (120-170) C05 (170-200)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
PFOS lineair (perfluorooctaansulfonzuur)	µg/kgds	S		<0.1		
PFOS vertakt (perfluorooctaansulfonzuur)	µg/kgds	S		<0.1		
som PFOS (perfluorooctaansulfonzuur) (0.7 factor)	µg/kgds	S		0.1 ⁴⁾		
PFDS (perfluorodecaansulfonzuur)	µg/kgds	S		<0.1		
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S		<0.1		
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S		<0.1		
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S		<0.1		
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	S		<0.1		
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	S		<0.1		
MePFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	S		<0.1		
MePFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	S		<0.1		
EtPFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	S		<0.1		
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds	S		<0.1		

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Projectnummer 140240357
 Rapportnummer 14190662 - 1

Orderdatum 13-11-2024
 Startdatum 13-11-2024
 Rapportagedatum 22-11-2024

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|--|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
| 2 | De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning. |
| 3 | Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat. |
| 4 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 |

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14190662 - 1

Orderdatum 13-11-2024
Startdatum 13-11-2024
Rapportagedatum 22-11-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961 en NEN-EN-ISO 54321)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur)	Grond (AS3000)	AS3080-1
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOA (perfluoroctaanzuur) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFNA (perfluornonaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14190662 - 1

Orderdatum 13-11-2024
Startdatum 13-11-2024
Rapportagedatum 22-11-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
PFDA (perfluordecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA (perfluoroctadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
MePFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
MePFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
EtPFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	Grond (AS3000)	Idem
Malen van monstermateriaal	Grond (AS3000)	Eigen methode

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	X1434619	13-11-2024	12-11-2024	ALC201
001	X1445530	13-11-2024	12-11-2024	ALC201
001	X1445638	13-11-2024	12-11-2024	ALC201
001	X1434581	13-11-2024	12-11-2024	ALC201
002	X1434614	13-11-2024	12-11-2024	ALC201

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14190662 - 1

Orderdatum 13-11-2024
Startdatum 13-11-2024
Rapportagedatum 22-11-2024

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
003	X1434611	13-11-2024	12-11-2024	ALC201
004	X1434604	13-11-2024	12-11-2024	ALC201
004	X1434607	13-11-2024	12-11-2024	ALC201
004	X1445641	13-11-2024	12-11-2024	ALC201
004	X1434616	13-11-2024	12-11-2024	ALC201
004	X1434603	13-11-2024	12-11-2024	ALC201
004	X1434605	13-11-2024	12-11-2024	ALC201
004	X1434580	13-11-2024	12-11-2024	ALC201
004	X1434583	13-11-2024	12-11-2024	ALC201
004	X1445613	13-11-2024	12-11-2024	ALC201
004	X1445631	13-11-2024	12-11-2024	ALC201

Paraaf :

Analysrapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Projectnummer 140240357
 Rapportnummer 14190662 - 1


Orderdatum 13-11-2024
 Startdatum 13-11-2024
 Rapportagedatum 22-11-2024

Monsternummer: 002
 Monster beschrijvingen MMC02 C02 (13-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14
 kerosine en petroleum C10-C16
 diesel en gasolie C10-C28
 motorolie C20-C36
 stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14190662 - 1


Orderdatum 13-11-2024
Startdatum 13-11-2024
Rapportagedatum 22-11-2024

Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen MMC03 C02 (50-80)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

**SGS Environmental Analytics**

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl**Analyserapport**

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Postbus 5049
6097 ZG HEEL

Blad 1 van 7

Uw projectnaam : Tongerlo te Maasbree
Uw projectnummer : 140240357
SGS rapportnummer : 14184955, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 3APK5WIM

Rotterdam, 12-11-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 140240357. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Business Unit Manager



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland, Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.



Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14184955 - 1

Orderdatum 04-11-2024
Startdatum 04-11-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grond (AS3000)	MMD01 D01 (0-50) D02 (0-50) D03 (0-50) D04 (0-50) D05 (0-50) D06 (0-50)				
002	Grond (AS3000)	MMD02 D07 (0-50) D08 (0-50) D09 (0-50) D10 (0-50) D11 (0-50)				
003	Grond (AS3000)	MMD03 D02 (50-90) D02 (100-150) D02 (150-200) D06 (50-70) D06 (70-120) D06 (120-170) D06 (170-200) D10 (50-100) D10 (100-150) D10 (150-200)				
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	
droge stof	gew.-%	S	83.3	84.3	82.6	
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.2	3.2	0.3	
KORRELGROOTTEVERDELING						
lutum (bodem)	% vd DS	S	6.1	4.4	3.4	
METALEN						
barium	mg/kgds	S	32	<20	<20	
cadmium	mg/kgds	S	0.39	0.38	<0.2	
kobalt	mg/kgds	S	<3	<3	<3	
koper	mg/kgds	S	10	8.9	<5	
kwik	mg/kgds	S	0.05	<0.05	<0.05	
lood	mg/kgds	S	19	16	<10	
molybdeen	mg/kgds	S	<1.5	<1.5	<1.5	
nikkel	mg/kgds	S	5.0	<4	<4	
zink	mg/kgds	S	43	30	<20	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN						
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	
fenantreen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	
antraceen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	
fluoranteen	mg/kgds	S	0.02	0.01	<0.01	
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	<0.01	
chryseen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	<0.01	
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	<0.01	
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	<0.01	
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.02	0.01	<0.01	
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.02	0.01	<0.01	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.121 ¹⁾	0.079 ¹⁾	0.07 ¹⁾	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)						
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1	<1	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14184955 - 1

Orderdatum 04-11-2024
Startdatum 04-11-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	MMD01 D01 (0-50) D02 (0-50) D03 (0-50) D04 (0-50) D05 (0-50) D06 (0-50)
002	Grond (AS3000)	MMD02 D07 (0-50) D08 (0-50) D09 (0-50) D10 (0-50) D11 (0-50)
003	Grond (AS3000)	MMD03 D02 (50-90) D02 (100-150) D02 (150-200) D06 (50-70) D06 (70-120) D06 (120-170) D06 (170-200) D10 (50-100) D10 (100-150) D10 (150-200)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
MINERALE OLIE					
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		9	<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		8	<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
 Projectnummer 140240357
 Rapportnummer 14184955 - 1

Orderdatum 04-11-2024
 Startdatum 04-11-2024
 Rapportagedatum 12-11-2024

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14184955 - 1

Orderdatum 04-11-2024
Startdatum 04-11-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961 en NEN-EN-ISO 54321)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	X1445623	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
001	X1445657	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
001	X1445703	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
001	X1445773	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
001	X1445774	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
001	X1445702	04-11-2024	04-11-2024	ALC201

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14184955 - 1

Orderdatum 04-11-2024
Startdatum 04-11-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	X1445544	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
002	X1445708	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
002	X1445706	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
002	X1445697	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
002	X1445699	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445540	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445768	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445533	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445770	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445547	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445762	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445546	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445761	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445777	04-11-2024	04-11-2024	ALC201
003	X1445765	04-11-2024	04-11-2024	ALC201

Paraaf

Analysrapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14184955 - 1


Orderdatum 04-11-2024
Startdatum 04-11-2024
Rapportagedatum 12-11-2024

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen MMD01 D01 (0-50) D02 (0-50) D03 (0-50) D04 (0-50) D05 (0-50) D06 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :



SGS Environmental Analytics

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Postbus 5049
6097 ZG HEEL

Blad 1 van 5

Uw projectnaam : Tongerlo te Maasbree
Uw projectnummer : 140240357
SGS rapportnummer : 14188727, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : IQLYNV1K

Rotterdam, 13-11-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 140240357. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland, Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.



Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188727 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 13-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Asbestverdachte grond AS3000	AMM01 Mengmonsters (0-50)
002	Asbestverdachte grond AS3000	AMM02 Mengmonsters (0-50)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
VOORBEREIDENDE RESULTATEN				
totaal aangeleverd monster	kg		14.45	13.42
in behandeling genomen gewicht	kg		14.45	13.42
Mengmonster samengesteld			nee	nee
totaal gewicht <20 mm na drogen	g		12839	11544
droge stof	gew.-%		88.9	86.0
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK				
gemeten totaal asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2	<2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2	<2
ondergrens (95% betrouw.b.interval)	mg/kgds	S	<2	<2
bovengrens (95% betrouw.b.interval)	mg/kgds	S	<2	<2
gemeten hechtgebonden Serpentiin-asbestgehalte	mg/kgds	S	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden Serpentiin-asbestgehalte	mg/kgds	S	<2	<2
gemeten hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	mg/kgds	S	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	mg/kgds	S	<2	<2
berekende bepalingsgrens	mg/kgds	S	0.44	0.67
gewogen asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2	<2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14188727 - 1

Orderdatum 08-11-2024
Startdatum 08-11-2024
Rapportagedatum 13-11-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
totaal aangeleverd monster	Asbestverdachte grond AS3000	AS3070-1 en NEN 5898+C1
totaal gewicht <20 mm na drogen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
droge stof	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten totaal asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	NEN 5898+C1
ondergrens (95% betrouw.b.interval)	Asbestverdachte grond AS3000	AS3070-1 en NEN 5898+C1
bovengrens (95% betrouw.b.interval)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten hechtgebonden Serpentiin-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten niet-hechtgebonden Serpentiin-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
berekende bepalingsgrens	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
ondergrens gemeten serpentiin-asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	NEN 5898+C1
Bovengrens gemeten serpentiin	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
ondergrens gemeten amfibool-asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
Bovengrens gemeten amfibool	Asbestverdachte grond AS3000	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	E5669790	04-11-2024	04-11-2024	ALC295
002	E5669804	08-11-2024	08-11-2024	ALC295

Paraaf :

Analyserapport bepaling van asbest conform NEN 5898+C1

SGSnummer: 14188727-001

Datum analyse: 13-11-2024

Projectnummer: 140240357

Projectnaam: 140240357

Monsteromschrijving: AMM01 Mengmonsters (0-50)

Labomonster			
Gemeten concentraties	Concentratie (mg/kgds) **	Ondergrens (mg/kgds) **	Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten amfibool-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten totaal asbestconcentratie	<2	<2	<2
berekende bepalingsgrens	0.44		
Gewogen concentraties*			
gewogen asbestconcentratie	<2	<2	<2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie	<2		
Vorbereidende resultaten			
totaal gewicht na drogen	12839	g	
totaal gewicht <20 mm na drogen	12839	g	
totaal gewicht voor drogen	14446	g	
droge stof	88.9	gew.-%	

Analyseresultaten

Fractie (mm)	massa zee fractie (g)	percentage onderzocht (m/m)	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Anthophylliet	Tremoliet	Actinoliet	Soort materiaal	Aantal deeltjes	Massa deeltjes in onderzochte fractie (g)	Concentratie hechtgebonden (mg/kgds)	Concentratie niet hechtgebonden (mg/kgds)	Ondergrens (mg/kgds)	Bovengrens (mg/kgds)	Bepalingsgrens (mg/kgds)****
>31.5	0	100														
20-31.5	0	100														
8-20	40	100														
4-8	95	100														
2-4	91	100														
1-2	146	98.4														0.003
0.5-1	207	7.5														0.4
<0.5	12260															

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel	0
bundels Amosiet	0
bundels Crocidoliet	0
bundels Anthophylliet	0
bundels Tremoliet	0
bundels Actinoliet	0

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".

De gewogen concentratie wordt niet afgerond, maar afgebroken gerapporteerd.

** Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN 5898+C1

*** De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN 5898+C1

**** De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zee fracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zee fracties bij elkaar op te tellen.

Analyserapport bepaling van asbest conform NEN 5898+C1

SGSnummer: 14188727-002

Datum analyse: 13-11-2024

Projectnummer: 140240357

Projectnaam: 140240357

Monsteromschrijving: AMM02 Mengmonsters (0-50)

Labomonster			
Gemeten concentraties	Concentratie (mg/kgds) **	Ondergrens (mg/kgds) **	Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten amfibool-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten totaal asbestconcentratie	<2	<2	<2
berekende bepalingsgrens	0.67		
Gewogen concentraties*			
gewogen asbestconcentratie	<2	<2	<2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie	<2		
Vorbereidende resultaten			
totaal gewicht na drogen	11544	g	
totaal gewicht <20 mm na drogen	11544	g	
totaal gewicht voor drogen	13417	g	
droge stof	86.0	gew.-%	

Analyseresultaten

Fractie (mm)	massa zee fractie (g)	percentage onderzocht (m/m)	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Anthophylliet	Tremoliet	Actinoliet	Soort materiaal	Aantal deeltjes	Massa deeltjes in onderzochte fractie (g)	Concentratie hechtgebonden (mg/kgds)	Concentratie niet hechtgebonden (mg/kgds)	Ondergrens (mg/kgds)	Bovengrens (mg/kgds)	Bepalingsgrens (mg/kgds)****
>31.5	0	100														
20-31.5	0	100														
8-20	16	100														
4-8	39	100														
2-4	56	100														
1-2	135	63.3														0.1
0.5-1	196	6.5														0.6
<0.5	11101															

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel	0
bundels Amosiet	0
bundels Crocidoliet	0
bundels Anthophylliet	0
bundels Tremoliet	0
bundels Actinoliet	0

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".

De gewogen concentratie wordt niet afgerond, maar afgebroken gerapporteerd.

** Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN 5898+C1

*** De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN 5898+C1

**** De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zee fracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zee fracties bij elkaar op te tellen.



SGS Environmental Analytics

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Postbus 5049
6097 ZG HEEL

Blad 1 van 4

Uw projectnaam : Tongerlo te Maasbree
Uw projectnummer : 140240357
SGS rapportnummer : 14190661, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 8BXNRPSN

Rotterdam, 18-11-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 140240357. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Business Unit Manager



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland, Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.



Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14190661 - 1

Orderdatum 13-11-2024
Startdatum 13-11-2024
Rapportagedatum 18-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Asbestverdachte grond AS3000	AMM04 Mengmonsters (13-58)

Analyse	Eenheid	Q	001
---------	---------	---	-----

VOORBEREIDENDE RESULTATEN

totaal aangeleverd monster	kg	13.20
in behandeling genomen gewicht	kg	13.20
Mengmonster samengesteld	nee	
totaal gewicht <20 mm na drogen	g	12423
droge stof	gew.-%	94.1

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK

gemeten totaal asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2
ondergrens (95% betrouw.b.interval)	mg/kgds	S	<2
bovengrens (95% betrouw.b.interval)	mg/kgds	S	<2
gemeten hechtgebonden Serpentiin-asbestgehalte	mg/kgds	S	<2
gemeten niet-hechtgebonden Serpentiin-asbestgehalte	mg/kgds	S	<2
gemeten hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	mg/kgds	S	<2
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	mg/kgds	S	<2
berekende bepalingsgrens	mg/kgds	S	0.04
gewogen asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14190661 - 1

Orderdatum 13-11-2024
Startdatum 13-11-2024
Rapportagedatum 18-11-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
totaal aangeleverd monster	Asbestverdachte grond AS3000	AS3070-1 en NEN 5898+C1
totaal gewicht <20 mm na drogen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
droge stof	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten totaal asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	NEN 5898+C1
ondergrens (95% betrouw.b.interval)	Asbestverdachte grond AS3000	AS3070-1 en NEN 5898+C1
bovengrens (95% betrouw.b.interval)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten hechtgebonden Serpentiin-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten niet-hechtgebonden Serpentiin-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
berekende bepalingsgrens	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
ondergrens gemeten serpentiin-asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	NEN 5898+C1
Bovengrens gemeten serpentiin	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
ondergrens gemeten amfibool-asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
Bovengrens gemeten amfibool	Asbestverdachte grond AS3000	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	E5657084	13-11-2024	12-11-2024	ALC295

Paraaf :

Analyserapport bepaling van asbest conform NEN 5898+C1

SGSnummer: 14190661-001

Datum analyse: 18-11-2024

Projectnummer: 140240357

Projectnaam: 140240357

Monsteromschrijving: AMM04 Mengmonsters (13-58)

Labomonster			
Gemeten concentraties	Concentratie (mg/kgds) **	Ondergrens (mg/kgds) **	Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten amfibool-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten totaal asbestconcentratie	<2	<2	<2
berekende bepalingsgrens	0.04		
Gewogen concentraties*			
gewogen asbestconcentratie	<2	<2	<2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie	<2		
Vorbereidende resultaten			
totaal gewicht na drogen	12423	g	
totaal gewicht <20 mm na drogen	12423	g	
totaal gewicht voor drogen	13197	g	
droge stof	94.1	gew.-%	

Analyseresultaten

Fractie (mm)	massa zeeffractie (g)	percentage onderzocht (m/m)	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Anthophylliet	Tremoliet	Actinoliet	Soort materiaal	Aantal deeltjes	Massa deeltjes in onderzochte fractie (g)	Concentratie hechtgebonden (mg/kgds)	Concentratie niet hechtgebonden (mg/kgds)	Ondergrens (mg/kgds)	Bovengrens (mg/kgds)	Bepalingsgrens (mg/kgds)****
>31.5	0	100														
20-31.5	0	100														
8-20	1138	100														
4-8	1017	100														
2-4	421	100														
1-2	371	94.7														0.01
0.5-1	348	53.6														0.03
<0.5	9128															

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel	0
bundels Amosiet	0
bundels Crocidoliet	0
bundels Anthophylliet	0
bundels Tremoliet	0
bundels Actinoliet	0

- * De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".
- ** De gewogen concentratie wordt niet afgerond, maar afgebroken gerapporteerd.
- *** Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN 5898+C1
- **** De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN 5898+C1
- De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen.

**SGS Environmental Analytics**

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl**Analyserapport****MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL**Postbus 5049
6097 ZG HEEL

Blad 1 van 5

Uw projectnaam : Tongerlo te Maasbree
Uw projectnummer : 140240357
SGS rapportnummer : 14196567, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : Z8BZXUDQ

Rotterdam, 27-11-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 140240357. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Business Unit Manager



SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland, Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.



Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14196567 - 1

Orderdatum 21-11-2024
Startdatum 21-11-2024
Rapportagedatum 27-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie		
001	Grondwater (AS3000)	B07-1-1 B07 (250-350)		
Analyse	Eenheid	Q	001	
METALEN				
barium	µg/l	S	150	
cadmium	µg/l	S	<0.2	
kobalt	µg/l	S	<2	
koper	µg/l	S	<2	
kwik	µg/l	S	<0.05	
lood	µg/l	S	<2	
molybdeen	µg/l	S	3.0	
nikkel	µg/l	S	<3	
zink	µg/l	S	<10	
VLUCHTIGE AROMATEN				
benzeen	µg/l	S	<0.2	
tolueen	µg/l	S	<0.2	
ethylbenzeen	µg/l	S	<0.2	
o-xyleen	µg/l	S	<0.1	
p- en m-xyleen	µg/l	S	<0.2	
xylenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.21 ¹⁾	
styreen	µg/l	S	<0.2	
naftaleen	µg/l	S	<0.02	
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN				
1,1-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	
1,2-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	
1,1-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.14 ¹⁾	
dichloormethaan	µg/l	S	<0.2	
1,1-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	
1,2-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	
1,3-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	
som dichloorpropanen (0.7 factor)	µg/l	S	0.42 ¹⁾	
tetrachlooretheen	µg/l	S	<0.1	
tetrachloormethaan	µg/l	S	<0.1	
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	
trichlooretheen	µg/l	S	<0.2	
chloroform	µg/l	S	<0.2	
vinylchloride	µg/l	S	<0.2	
tribroommethaan	µg/l	S	<0.2	
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	µg/l		<25	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14196567 - 1

Orderdatum 21-11-2024
Startdatum 21-11-2024
Rapportagedatum 27-11-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater (AS3000)	B07-1-1 B07 (250-350)

Analyse	Eenheid	Q	001
fractie C12-C22	µg/l		<25
fractie C22-C30	µg/l		<25
fractie C30-C40	µg/l		<25
totaal olie C10 - C40	µg/l	S	<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam	Tongerlo te Maasbree
Projectnummer	140240357
Rapportnummer	14196567 - 1

Orderdatum	21-11-2024
Startdatum	21-11-2024
Rapportagedatum	27-11-2024

Monster beschrijvingen

001	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
-----	---	--

Voetnoten

1	De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
---	---

Paraaf :

Analyserapport

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Projectnaam Tongerlo te Maasbree
Projectnummer 140240357
Rapportnummer 14196567 - 1

Orderdatum 21-11-2024
Startdatum 21-11-2024
Rapportagedatum 27-11-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
barium	Grondwater (AS3000)	AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium	Grondwater (AS3000)	Idem
kobalt	Grondwater (AS3000)	Idem
koper	Grondwater (AS3000)	Idem
kwik	Grondwater (AS3000)	AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17852
lood	Grondwater (AS3000)	AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen	Grondwater (AS3000)	Idem
nikkel	Grondwater (AS3000)	Idem
zink	Grondwater (AS3000)	Idem
benzeen	Grondwater (AS3000)	AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
tolueen	Grondwater (AS3000)	Idem
ethylbenzeen	Grondwater (AS3000)	Idem
o-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
p- en m-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
xylenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	AS3130-1
styreen	Grondwater (AS3000)	AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
naftaleen	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
cis-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
trans-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	AS3130-1
dichloormethaan	Grondwater (AS3000)	AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
1,1-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,3-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	AS3130-1
tetrachlooretheen	Grondwater (AS3000)	AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
tetrachloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,1-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,2-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
trichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
chloroform	Grondwater (AS3000)	Idem
vinylchloride	Grondwater (AS3000)	Idem
tribroommethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grondwater (AS3000)	AS3110-5

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	G7381036	21-11-2024	21-11-2024	SGS236
001	B2194990	21-11-2024	21-11-2024	ALC204
001	G7381038	21-11-2024	21-11-2024	SGS236

Paraaf :



BIJLAGE 8

TOETSING CROW400

Toetsing analysesresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184955 Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMD01 D01 (0-50) D02 (0-50) D03 (0-50) D04 (0-50) D05 (0-50) D06 (0-50)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 3,2 % @
- lutumgehalte: 6,1 % @

Versie: SGS20240731

- lutumgehalte: 6,1 % @				GROND			WATERBODEM			algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400						
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte	normwaarden			klasse	normwaarden			klasse	Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch	
				T of 75% SRC	I of SRC	klasse		T of 75% SRC	I of SRC	klasse						
Metalen																
Barium [Ba]	mg/kg ds	32	32,000	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,39	0,390	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Ja	
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Koper [Cu]	mg/kg ds	10	10,000	SRC	21375	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,05	0,050	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	Nee	Ja	Nee	Ja	
Lood [Pb]	mg/kg ds	19	19,000	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja	
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050	SRC	1522,5	2030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	5	5,000	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Zink [Zn]	mg/kg ds	43	43,000	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen																
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	
Fenantreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,02	0,0200	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Chryseen	mg/kg ds	0,01	0,0100	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,01	0,0100	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,01	0,0100	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Ja	Ja	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,01	0,0100	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,02	0,0200	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,02	0,0200	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0,121	0,121		-	-	-		-	-	-	--	Nee	Nee	Nee	
PCB																
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB (7) (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049		-	-	-		-	-	-	--	-	-	-	
Overige stoffen																
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	43,750	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	

& : Het analysesresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.

- : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

Toetsing analysesresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184955 Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMD02 D07 (0-50) D08 (0-50) D09 (0-50) D10 (0-50) D11 (0-50)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 3.2 % @
- lutumgehalte: 4.4 % @

Versie: SGS20240731

- lutumgehalte: 4,4 % @				GROND			WATERBODEM			algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400						
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte	normwaarden			klasse	normwaarden			klasse	Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch	
				T of 75% SRC	I of SRC			T of 75% SRC	I of SRC							
Metalen																
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	14,000	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,38	0,380	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Ja	
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Koper [Cu]	mg/kg ds	8,9	8,900	SRC	21375	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	0,035	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	Nee	Ja	Nee	Ja	
Lood [Pb]	mg/kg ds	16	16,000	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja	
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050	SRC	1522,5	2030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja	
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	<4	2,800	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Zink [Zn]	mg/kg ds	30	30,000	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen																
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	
Fenantreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,01	0,0100	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Chryseen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Ja	Ja	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,01	0,0100	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,01	0,0100	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0,079	0,079		-	-	-		-	-	-	--	Nee	Nee	Nee	
PCB																
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB (7) (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
Overige stoffen																
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	43,750	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	

& : Het analysesresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.

- : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184955

Datum toetsing: 13-12-2024

Versie: SGS20240731

Project: Tongerlo te Maasbree

Monster: MMD02 D07 (0-50) D08 (0-50) D09 (0-50) D10 (0-50) D11 (0-50)

Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 3,2 % @
- lutumgehalte: 4,4 % @

- lutumgehalte: 4,4 % @		GROND				WATERBODEM				algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400			
		normwaarden		klasse		normwaarden		klasse					
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte		T of 75% SRC	I of SRC	T of 75% SRC	I of SRC	Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch	
Metalen													

Toetsing analysesresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184955 Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMD03 D02 (50-90) D02 (100-150) D02 (150-200) D06 (70-120) D06 (120-170) D06 (170-200) D10 (50-100) D10 (100-150) D10 (150-200)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0.3 % @
- lutumgehalte: 3.4 % @

Versie: SGS20240731

- lutumgehalte: 3,4 % @				GROND			WATERBODEM			algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400						
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte	normwaarden			klasse	normwaarden			klasse	Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch	
				T of 75% SRC	I of SRC	klasse		T of 75% SRC	I of SRC	klasse						
Metalen																
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	14,000	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	0,140	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Ja	
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Koper [Cu]	mg/kg ds	<5	3,500	SRC	21375	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	0,035	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	Nee	Ja	Nee	Ja	
Lood [Pb]	mg/kg ds	<10	7,000	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja	
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050	SRC	1522,5	2030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	<4	2,800	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Zink [Zn]	mg/kg ds	<20	14,000	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen																
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	
Fenantreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Chryseen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Ja	Ja	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Pak-totaal (10 van VROn	mg/kg ds	0,07	0,070	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	--	Nee	Nee	Nee	
PCB																
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB (7) (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	--	-	--	--	
Overige stoffen																
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	70,000	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	

& : Het analysesresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.

- : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184966

Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB01 B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2.1 % @
- lutumgehalte: 6.2 % @

Versie: SGS20240731

6.2 % @				GROND				WATERBODEM				algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400			
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte	normwaarden		klasse	normwaarden		klasse	Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch		
				T of 75% SRC	I of SRC		T of 75% SRC	I of SRC							
Metalen															
Barium [Ba]	mg/kg ds	26	26,000	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,39	0,390	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	
Koper [Cu]	mg/kg ds	7,4	7,400	SRC	21375	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	0,035	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	Nee	Ja	Ja	
Lood [Pb]	mg/kg ds	13	13,000	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Ja	
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050	SRC	1522,5	2030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	7,4	7,400	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	
Zink [Zn]	mg/kg ds	37	37,000	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen															
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,01	0,0100	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	
Chryseen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Ja	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,01	0,0100	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,01	0,0100	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	
Pak-totaal (10 van VROV)	mg/kg ds	0,079	0,079	-	-	-	-	-	-	-	-	--	Nee	Nee	
PCB															
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	--	--	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	--	--	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	--	--	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	--	--	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	--	--	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	--	--	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	--	--	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	
Per en poly-fluoralkylstoffen (PFAS)															
PFBA (perfluorbutaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	
PFOA linear (perfluoroctaanzuur)	mg/kg ds	0,0002	0,0002	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	
PFOA (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0003	0,0003	SRC	0,1	0,1	Geen Veiligheidsklasse	SRC	0	0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Ja	
PFNA (perfluoronaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	
PFDA (perfluordecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	
PFTriDA (perfluortridecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	
PFTeA (perfluortetradecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	
PFODA (perfluorooctadecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	
PFPS (perfluorpentaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	

Toetsing analysesresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184966 Datum toetsing: 13-12-2024

Versie: SGS20240731

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB01 B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2,1 % @
- lutumgehalte: 6,2 % @

- lutumgehalte: 6,2 % @				GROND			WATERBODEM			algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400						
parameter	eenheid	gemeteng ehalte	gecorr. gehalte	normwaarden		klasse	normwaarden		klasse	Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch			
				T of 75% SRC	I of SRC		T of 75% SRC	I of SRC								
Metalen																
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--	--			
PFHpS, perfluorheptaansulfonzuur	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--	--			
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	mg/kg ds	0,0002	0,0002	-	-	--	-	-	--	--	--	--	--			
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--	--			
PFOS (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0002	0,0002	0,0	0,1	Geen Veiligheidsklasse	SRC	0	1	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Ja			
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--	--			
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--	--			
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--	--			
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--	--			
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--	--			
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamic	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--	--			
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide ;	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--	--			
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--	--			
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--	--			
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--	--			
som PFOA-equivalent \$		0,0000	0,0033	0,1	0,1	Geen Veiligheidsklasse	SRC	0	0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee			
Overige stoffen																
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	66,667	T / I	2595,0	5000,0	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee			

& : Het analysesresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.

- : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

\$: Bepaald volgens methode beschreven in Achtergrondnotitie nieuwe SRC-waarden PFAS, september 2019 (uitgavedatum 23-07-2019). Per stof wordt de hoogste RPF-factor gebruikt voor de berekening.

Toetsing analysesresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184966 Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB02 B10 (50-100) B10 (100-150) B10 (150-200) B11 (80-100) B11 (100-150) B11 (150-200)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0.5 % @
- lutumgehalte: 4.9 % @

Versie: SGS20240731

- lutumgehalte: 4,9 % @				GROND			WATERBODEM			algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400						
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte	normwaarden			klasse	normwaarden			klasse	Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch	
				T of 75% SRC	I of SRC	klasse		T of 75% SRC	I of SRC	klasse						
Metalen																
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	14,000	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	0,140	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Ja	
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Koper [Cu]	mg/kg ds	<5	3,500	SRC	21375	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	0,035	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	Ja	Nee	Nee	Ja	
Lood [Pb]	mg/kg ds	<10	7,000	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja	
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050	SRC	1522,5	2030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	4,2	4,200	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Zink [Zn]	mg/kg ds	<20	14,000	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen																
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	
Fenantreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Chryseen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Ja	Ja	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Pak-totaal (10 van VROV)	mg/kg ds	0,07	0,070		-	-	-		-	-	-	--	Nee	Nee	Nee	
PCB																
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB (7) (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
Overige stoffen																
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	70,000	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	

& : Het analysesresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.

- : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184966

Datum toetsing: 13-12-2024

Versie: SGS20240731

Project: Tongerlo te Maasbree

Monster: MMB02 B10 (50-100) B10 (100-150) B10 (150-200) B11 (80-100) B11 (100-150) B11 (150-200)

Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0.5 % @
- lutumgehalte: 4.9 % @

- lutumgehalte:		4,9 % @		GROND				WATERBODEM			
parameter	eenheid	gemeteng ehalte	gecorr. gehalte	normwaarden		klasse		normwaarden		klasse	
				T of 75% SRC	I of SRC	T of 75% SRC	I of SRC	T of 75% SRC	I of SRC		
Metalen											

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184966

Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB03 B08 (50-100) B08 (100-150) B08 (150-200) B08 (200-250) B09 (50-100) B09 (100-150) B09 (150-200) B09 (200-250) B09 (300-350)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0.2 % @
- lutumgehalte: 4.6 % @

Versie: SGS20240731

4,6 % @				GROND			WATERBODEM			algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400			
parameter	eenheid	gemeteng ehalte	gecorr. gehalte	normwaarden		klasse	normwaarden		klasse	Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch
				T of 75% SRC	I of SRC		T of 75% SRC	I of SRC					
Metalen													
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	14,000	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	0,140	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee
Koper [Cu]	mg/kg ds	<5	3,500	SRC	21375	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	0,035	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	Nee	Ja
Lood [Pb]	mg/kg ds	<10	7,000	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050	SRC	1522,5	2030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	<4	2,800	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee
Zink [Zn]	mg/kg ds	<20	14,000	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen													
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee
Chryseen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee
Pak-totaal (10 van VROV	mg/kg ds	0,07	0,070	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	Nee	Nee
PCB													
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	-	-
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	-	-
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	-	-
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	-	-
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	-	-
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	-	-
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	-	-
PCB (7) (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	-	-
Per en poly-fluoralkylstoffen (PFAS)													
PFBA (perfluorbutaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	-	-
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	-	-
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	-	-
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	-	-
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	-	-
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	-	-
PFOA (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0001	0,0001	SRC	0,1	0,1	Geen Veiligheidsklasse	SRC	0	0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja
PFNA (perfluoronaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	-	-
PFDA (perfluordecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	-	-
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	-	-
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	-	-
PFTriDA (perfluortridecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	-	-
PFTeA (perfluortetradecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	-	-
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	-	-
PFODA (perfluorooctadecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	-	-
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	-	-
PFPS (perfluorpentaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	-	-

Toetsing analysesresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184966 Datum toetsing: 13-12-2024

Versie: SGS20240731

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB03 B08 (50-100) B08 (100-150) B08 (150-200) B08 (200-250) B09 (50-100) B09 (100-150) B09 (150-200) B09 (200-250) B09 (300-350)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0.2 % @
- lutumgehalte: 4.6 % @

- lutumgehalte: 4,6 % @				GROND			WATERBODEM		
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte	normwaarden		klasse	normwaarden		klasse
				T of 75% SRC	I of SRC		T of 75% SRC	I of SRC	
Metalen									
PFHXS (perfluorhexaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--
PFHpS, perfluorheptaansulfonzuur	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--
PFOS (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0001	0,0001	0,0	0,1	Geen Veiligheidsklasse	SRC	0	1
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamic	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide ;	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--
8:2 DIPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--
som PFOA-equivalent \$		0,0000	0,0029	0,1	0,1	Geen Veiligheidsklasse	SRC	0	0
Overige stoffen									
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	70,000	T / I	2595,0	5000,0	T / I	2595,0	5000,0
								Ja	Nee
									Nee
									Geen Veiligheidsklasse
									Geen Veiligheidsklasse

Toetsing analysesresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184966 Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB04 B02 (0-50)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 3.1 % @
- lutumgehalte: 2.9 % @

Versie: SGS20240731

- lutumgehalte: 2,9 % @				GROND			WATERBODEM			algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400						
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte	normwaarden			klasse	normwaarden			klasse	Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch	
				T of 75% SRC	I of SRC	klasse		T of 75% SRC	I of SRC	klasse						
Metalen																
Barium [Ba]	mg/kg ds	30	30,000	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,65	0,650	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Ja	
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Koper [Cu]	mg/kg ds	14	14,000	SRC	21375	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	0,035	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	Nee	Ja	Nee	Ja	
Lood [Pb]	mg/kg ds	21	21,000	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja	
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050	SRC	1522,5	2030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	4,4	4,400	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Zink [Zn]	mg/kg ds	87	87,000	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen																
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	
Fenantreen	mg/kg ds	0,03	0,0300	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,07	0,0700	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Chryseen	mg/kg ds	0,04	0,0400	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,04	0,0400	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,04	0,0400	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Ja	Ja	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,02	0,0200	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,03	0,0300	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,03	0,0300	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0,314	0,314		-	-	-		-	-	-	--	Nee	Nee	Nee	
PCB																
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB (7) (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049		-	-	-		-	-	-	--	-	-	-	
Overige stoffen																
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	45,161	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	

& : Het analysesresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.

- : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184966

Datum toetsing: 13-12-2024

Versie: SGS20240731

Project: Tongerlo te Maasbree

Monster: MMB04 B02 (0-50)

Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 3,1 % @

- lutumgehalte: 2,9 % @

- lutumgehalte:		2,9 % @		GROND		WATERBODEM		algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400			
parameter	eenheid	gemeteng ehalte	gecorr. gehalte	normwaarden		klasse		Vluchtig	Carcino-geen	Mutageen	Repro-toxisch
				T of 75% SRC	I of SRC						
Metalen											

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184966

Datum toetsing: 13-12-2024

Versie: SGS20240731

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB05 B01 (0-50) B03 (0-50)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2,6 % @
- lutumgehalte: 2,1 % @

- lutumgehalte: 2,1 % @				GROND				WATERBODEM				algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400			
parameter	eenheid	gemeteng ehalte	gecorr. gehalte	normwaarden		klasse		normwaarden		klasse		Vluchtig	Carcino-geen	Mutageen	Repro-toxisch
				T of 75% SRC	I of SRC	T of 75% SRC	I of SRC								
Metalen															

Toetsing analysesresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184966

Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB06 B01 (50-70)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 3.1 % @
- lutumgehalte: 4.5 % @

- lutumgehalte: 4,5 % @				GROND			WATERBODEM			algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400						
parameter	eenheid	gemeten ehalte	gecorr. gehalte	normwaarden			klasse	normwaarden			klasse	Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch	
				T of 75% SRC	I of SRC	klasse		T of 75% SRC	I of SRC	klasse						
Metalen																
Barium [Ba]	mg/kg ds	32	32,000	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	2	2,000	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Ja	
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Koper [Cu]	mg/kg ds	59	59,000	SRC	21375	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Kwik [Hg]	mg/kg ds	0,05	0,050	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	Nee	Ja	Nee	Ja	
Lood [Pb]	mg/kg ds	22	22,000	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja	
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050	SRC	1522,5	2030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	<4	2,800	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Zink [Zn]	mg/kg ds	220	220,000	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen																
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	
Fenantreen	mg/kg ds	0,06	0,0600	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Anthraceen	mg/kg ds	0,01	0,0100	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,12	0,1200	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Chryseen	mg/kg ds	0,07	0,0700	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,08	0,0800	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,08	0,0800	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Ja	Ja	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,04	0,0400	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,06	0,0600	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,06	0,0600	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0,587	0,587		-	-	-		-	-	-	--	Nee	Nee	Nee	
PCB																
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB (7) (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
Overige stoffen																
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	45,161	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	

& : Het analysesresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.

- : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184966

Datum toetsing: 13-12-2024

Versie: SGS20240731

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB06 B01 (50-70)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 3,1 % @
- lutumgehalte: 4,5 % @

- lutumgehalte: 4,5 % @				GROND				WATERBODEM				
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte	normwaarden		klasse		normwaarden		klasse		
				T of 75% SRC	I of SRC	T of 75% SRC	I of SRC	algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400	Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch
Metalen												

Toetsing analysesresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184966

Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB07 B01 (150-200) B02 (150-200)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0.2 % @
- lutumgehalte: 3.1 % @

Versie: SGS20240731

- lutumgehalte: 3,1 % @				GROND			WATERBODEM			algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400						
parameter	eenheid	gemeten e halte	gecorr. gehalte	normwaarden			klasse	normwaarden			klasse	Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch	
				T of 75% SRC	I of SRC	klasse		T of 75% SRC	I of SRC	klasse						
Metalen																
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	14,000	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	0,140	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Ja	
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Koper [Cu]	mg/kg ds	<5	3,500	SRC	21375	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	0,035	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	Nee	Ja	Nee	Ja	
Lood [Pb]	mg/kg ds	<10	7,000	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja	
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050	SRC	1522,5	2030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	4,5	4,500	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Zink [Zn]	mg/kg ds	<20	14,000	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen																
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	
Fenantreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Chryseen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Ja	Ja	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Pak-totaal (10 van VROV)	mg/kg ds	0,07	0,070	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	--	Nee	Nee	Nee	
PCB																
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB (7) (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	--	-	--	--	
Overige stoffen																
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	70,000	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	

& : Het analysesresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.

- : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr.

Project: Tongerlo te Maasbree
 Monster: MMB07 B01 ('150-200) B02 (150-200)
 Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: **<0,2 % @**

- Iutumgehalte:

- lutumgehalte:		3.1 % @	
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte
Metalen			
GROND		klasse	
normwaarden		klasse	
T of 75% SRC		I of SRC	
WATERBODEM		klasse	
normwaarden		klasse	
T of 75% SRC		I of SRC	
algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400		Vluchtig Carcino- geen Mutageen Repto- toxisch	

Toetsing analysesresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184966 Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB08 B01 (70-120) B01 (120-150) B02 (50-100) B03 (100-150) B03 (70-100) B03 (150-200)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0.2 % @
- lutumgehalte: 4.8 % @

- lutumgehalte: 4,8 % @				GROND				WATERBODEM				algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400			
parameter	eenheid	gemeten e halte	gecorr. gehalte	normwaarden			klasse	normwaarden			klasse	Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch
				T of 75% SRC	I of SRC			T of 75% SRC	I of SRC						
Metalen															
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	14,000	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	0,140	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Ja
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Koper [Cu]	mg/kg ds	<5	3,500	SRC	21375	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	0,035	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	Nee	Ja	Nee	Ja
Lood [Pb]	mg/kg ds	<10	7,000	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050	SRC	1522,5	2030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	4	4,000	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Zink [Zn]	mg/kg ds	<20	14,000	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen															
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee
Fenantreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Chryseen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Ja	Ja
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0,07	0,070		-	-	-		-	-	-	--	Nee	Nee	Nee
PCB															
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--
PCB (7) (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--
Overige stoffen															
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	70,000	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee

& : Het analysesresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.

- : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14184966 Datum toetsing: 13-12-2024

Versie: SGS20240731

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB08 B01 (70-120) B01 (120-150) B02 (50-100) B02 (100-150) B03 (50-70) B03 (70-100) B03 (100-150) B03 (150-200)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0.2 % @
- lutumgehalte: 4.8 % @

- lutumgehalte:		4,8 % @		GROND				WATERBODEM							
parameter	eenheid	gemeteng e halte	gecorr. gehalte	normwaarden		klasse		normwaarden		klasse		algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400			
				T of 75% SRC		I of SRC		T of 75% SRC		I of SRC		Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch
Metalen															

Toetsing analysesresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14188716 Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB09 B04 (0-30) B07 (0-50)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 3,9 % @
- lutumgehalte: 8,3 % @

Versie: SGS20240731

8,3 % @				GROND			WATERBODEM			algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400						
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte	normwaarden			klasse	normwaarden			klasse	Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch	
				T of 75% SRC	I of SRC	klasse		T of 75% SRC	I of SRC	klasse						
Metalen																
Barium [Ba]	mg/kg ds	21	21,000	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,43	0,430	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Ja	
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Koper [Cu]	mg/kg ds	12	12,000	SRC	21375	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	0,035	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	Nee	Ja	Nee	Ja	
Lood [Pb]	mg/kg ds	18	18,000	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja	
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050	SRC	1522,5	2030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja	
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	4,9	4,900	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Zink [Zn]	mg/kg ds	41	41,000	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen																
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	
Fenantreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Fluorantheen	mg/kg ds	0,03	0,0300	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Chryseen	mg/kg ds	0,02	0,0200	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,02	0,0200	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,02	0,0200	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Ja	Ja	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,01	0,0100	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,02	0,0200	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,02	0,0200	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0,161	0,161		-	-	-		-	-	-	--	Nee	Nee	Nee	
PCB																
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB (7) (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049		-	-	-		-	-	-	--	-	-	-	
Overige stoffen																
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	35,897	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	

& : Het analysesresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.

- : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr.

Datum toetsing: 13-12-2024

Versie: SGS20240731

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB09 B04 (0-30) B07 (0-50)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: **3,9 % @**

- Iutumgehalte:

parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte
Metalen			
GROND		klasse	
normwaarden		T of I of 75% SRC SRC	
WATERBODEM			
normwaarden		T of I of 75% SRC SRC	
algemeen stoffeigenschappen		algemeen stoffeigenschappen volgens CROW 400	
vluchtig		carcino-geen	
repro-toxisch		mutageen	

Toetsing analysesresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14188716 Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB10 B04 (30-50) B05 (0-50) B06 (0-50)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1.8 % @
- lutumgehalte: 4.0 % @

parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte
Metalen			
Barium [Ba]	mg/kg ds	22	22,000
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,25	0,250
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100
Koper [Cu]	mg/kg ds	6,2	6,200
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	0,035
Lood [Pb]	mg/kg ds	<10	7,000
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	6,3	6,300
Zink [Zn]	mg/kg ds	26	26,000
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen			
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Fenantreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Fluorantheen	mg/kg ds	0,01	0,0100
Chryseen	mg/kg ds	0,01	0,0100
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0,076	0,076
PCB			
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049
Overige stoffen			
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	70,000

& : Het analysesresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.

- : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

Versie: SGS20240731

GROND				WATERBODEM			
normwaarden				normwaarden			
klasse				klasse			
T of 75% SRC				T of 75% SRC			
SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse
SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse
SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse
SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse
SRC	-	-	-	SRC	-	-	-
SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse
SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse
SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse
SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse
T / I				T / I			
SRC	21	40	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21	40	Geen Veiligheidsklasse
SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse
SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse
SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse
SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse
SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse
SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse
SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse
SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse
SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse
SRC	-	-	-	SRC	-	-	-
T / I				T / I			
SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse
SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse
SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse
SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse
SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse
SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse
SRC	-	-	-	SRC	-	-	-
T / I				T / I			
SRC	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse

algemene stofeigenschappen volgens CROW 400			
Vluchtig	Carcino-geen	Mutageen	Repro-toxisch
Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Ja	Nee	Ja
Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Ja	Nee	Ja
Nee	Nee	Nee	Ja
Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee	Nee
Ja	Nee	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Ja	Nee	Nee
Nee	Ja	Nee	Nee
Nee	Ja	Ja	Ja
Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Ja	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee	Nee
--	Nee	Nee	Nee
Nee	-	--	--
Nee	-	--	--
Nee	-	--	--
Nee	-	--	--
Nee	-	--	--
Nee	-	--	--
--	-	--	--
Ja	Nee	Nee	Nee

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14188716 Datum toetsing: 13-12-2024 Versie: SGS20240731

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB10 B04 (30-50) B05 (0-50) B06 (0-50)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1.8 % @
- lutumgehalte: 4.0 % @

- lutumgehalte: 4,0 % @		GROND				WATERBODEM									
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte	normwaarden		klasse		normwaarden		klasse		algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400			
				T of 75% SRC	I of SRC	T of 75% SRC	I of SRC	Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch				
Metalen															

Toetsing analysesresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14188716 Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB11 B04 (50-100)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2.2 % @
- lutumgehalte: 9.9 % @

Versie: SGS20240731

- lutumgehalte: 9,9 % @				GROND				WATERBODEM				algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400			
parameter	eenheid	gemeten-gehalte	gecorr.-gehalte	normwaarden			klasse	normwaarden			klasse	Vluchtig	Carcino-geen	Mutageen	Repro-toxisch
				T of 75% SRC	I of SRC			T of 75% SRC	I of SRC						
Metalen															
Barium [Ba]	mg/kg ds	36	36,000	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,21	0,210	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Ja
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Koper [Cu]	mg/kg ds	<5	3,500	SRC	21375	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	0,035	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	Nee	Ja	Nee	Ja
Lood [Pb]	mg/kg ds	11	11,000	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050	SRC	1522,5	2030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	8,1	8,100	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Zink [Zn]	mg/kg ds	<20	14,000	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen															
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee
Fenantreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Chryseen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Ja	Ja
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0,07	0,070	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	--	Nee	Nee	Nee
PCB															
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	--
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	--
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	--
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	--
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	--
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	--
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	--
PCB (7) (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	--	-	-	--
Overige stoffen															
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	63,636	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee

& : Het analysesresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.

- : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14188716 Datum toetsing: 13-12-2024 Versie: SGS20240731

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB11 B04 (50-100)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 2.2 % @
- lutumgehalte: 9.9 % @

- lutumgehalte: 9,9 % @				GROND				WATERBODEM			
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte	normwaarden		klasse		normwaarden		klasse	
				T of 75% SRC	I of SRC	T of 75% SRC	I of SRC	T of 75% SRC	I of SRC		
Metalen											

Toetsing analysesresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14188716 Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB12 B04 (100-150) B04 (150-200) B05 (50-80) B05 (80-100) B05 (100-150) B05 (150-200)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,1 % @
- lutumgehalte: 2,1 % @

parameter	eenheid	gemeten e halte	gecorr. gehalte
Metalen			
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	14,000
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	0,140
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100
Koper [Cu]	mg/kg ds	<5	3,500
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	0,035
Lood [Pb]	mg/kg ds	<10	7,000
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	4,9	4,900
Zink [Zn]	mg/kg ds	<20	14,000
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen			
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Fenantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Chryseen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	0,07	0,070
PCB			
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB (7) (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049
Overige stoffen			
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	70,000

& : Het analysesresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.

- : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14188716 Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMB13 B06 (50-100) B06 (100-150) B06 (150-200) B06 (250-300) B07 (300-350) B07 (100-150) B07 (150-200) B07 (200-250) B07 (300-350)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0.2 % @
- lutumgehalte: 6.1 % @

Versie: SGS20240731

6,1 % @				GROND			WATERBODEM			algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400						
parameter	eenheid	gemeteng ehalte	gecorr. gehalte	normwaarden			klasse	normwaarden			klasse	Vluchtig	Carcino-geen	Mutageen	Repro-toxisch	
				T of 75% SRC	I of SRC			T of 75% SRC	I of SRC							
Metalen																
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	14,000	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	0,140	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Ja	
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Koper [Cu]	mg/kg ds	<5	3,500	SRC	21375	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	0,035	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	Nee	Ja	Nee	Ja	
Lood [Pb]	mg/kg ds	<10	7,000	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja	
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050	SRC	1522,5	2030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	4,9	4,900	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Zink [Zn]	mg/kg ds	<20	14,000	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen																
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Chryseen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)lanthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Ja	Ja	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Pak-totaal (10 van VROV	mg/kg ds	0,07	0,070		-	-	-		-	-	-	--	Nee	Nee	Nee	
PCB																
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--	
PCB (7) (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
Per en poly-fluoralkylstoffen (PFAS)																
PFBA (perfluorbutaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
PFOA (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0001	0,0001	SRC	0,1	0,1	Geen Veiligheidsklasse	SRC	0	0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja	
PFNA (perfluornonaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
PFDA (perfluordecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
PFTriDA (perfluortridecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
PFTeA (perfluortetradecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
PFODA (perfluorooctadecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	
PFPS (perfluorpentaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--	

Toetsing analysesresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14190662 Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMC01 C01 (0-50) C03 (0-50) C04 (0-50) C05 (0-50)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 3.8 % @
- lutumgehalte: 3.9 % @

- lutumgehalte: 3,9 % @				GROND			WATERBODEM			algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400						
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte	normwaarden			normwaarden			Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch			
				T of 75% SRC	I of SRC	klasse	T of 75% SRC	I of SRC	klasse							
Metalen																
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	14,000	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	0,4	0,400	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Koper [Cu]	mg/kg ds	10	10,000	SRC	21375	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	0,035	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee
Lood [Pb]	mg/kg ds	28	28,000	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050	SRC	1522,5	2030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	<4	2,800	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Zink [Zn]	mg/kg ds	53	53,000	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen																
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Fenantreen	mg/kg ds	0,04	0,0400	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Anthraceen	mg/kg ds	0,01	0,0100	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Fluorantheen	mg/kg ds	0,1	0,1000	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Chryseen	mg/kg ds	0,06	0,0600	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,05	0,0500	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,08	0,0800	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,04	0,0400	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,1	0,1000	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,11	0,1100	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Pak-totaal (10 van VROV)	mg/kg ds	0,597	0,597		-	-	-		-	-	-	--				
PCB																
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	-
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	-
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	-
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	-
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	-
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	-
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	0,0007	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	-
PCB (7) (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049		-	-	-		-	-	-	--				
Overige stoffen																
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	36,842	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	T / I	2595,0	5000,0	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee

& : Het analysesresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.

- : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14190662 Datum toetsing: 13-12-2024 Versie: SGS20240731

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMC01 C01 (0-50) C03 (0-50) C04 (0-50) C05 (0-50)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 3.8 % @
- lutumgehalte: 3.9 % @

- lutumgehalte:		3,9 % @		GROND				WATERBODEM			
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte	normwaarden		klasse		normwaarden		klasse	
				T of 75% SRC	I of SRC	T of 75% SRC	I of SRC				
Metalen											

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14190662

Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMC02 C02 (13-50)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1.9 % @
- lutumgehalte: <2 % @

- lutumgehalte: <2 % @				GROND				WATERBODEM				algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400			
parameter	eenheid	gemeteng ehalte	gecorr. gehalte	normwaarden			klasse	normwaarden			klasse	Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch
				T of 75% SRC	I of SRC			T of 75% SRC	I of SRC						
Metalen															
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	14,000	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	0,140	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Ja
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Koper [Cu]	mg/kg ds	<5	3,500	SRC	21375	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	0,035	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	Nee	Ja	Nee	Ja
Lood [Pb]	mg/kg ds	<10	7,000	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050	SRC	1522,5	2030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	4,3	4,300	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Zink [Zn]	mg/kg ds	21	21,000	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen															
Naftaleen	mg/kg ds	0,03	0,0300	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee
Fenanthreen	mg/kg ds	2,2	2,2000	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Anthraceen	mg/kg ds	0,36	0,3600	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Fluorantheen	mg/kg ds	7,7	7,7000	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Chryseen	mg/kg ds	1,6	1,6000	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	1,4	1,4000	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Ja
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	1,7	1,7000	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Ja	Ja
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,77	0,7700	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	1,5	1,5000	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	1,5	1,5000	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee
Pak-totaal (10 van VROn	mg/kg ds	18,76	18,760		-	-	-		-	-	-	--	Nee	Nee	Nee
PCB															
PCB 28	mg/kg ds	<0,0017	0,0012	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--
PCB 52	mg/kg ds	<0,002	0,0014	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--
PCB 101	mg/kg ds	<0,0016	0,0011	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--
PCB 118	mg/kg ds	<0,0019	0,0013	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--
PCB 138	mg/kg ds	<0,0017	0,0012	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--
PCB 153	mg/kg ds	<0,0012	0,0008	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--
PCB 180	mg/kg ds	<0,0017	0,0012	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	--	--
PCB (7) (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,00826	0,0083		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--
Per en poly-fluoralkylstoffen (PFAS)															
PFBA (perfluorbutaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--
PFOA linear (perfluoroctaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--
PFOA (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0001	0,0001	SRC	0,1	0,1	Geen Veiligheidsklasse		0	0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja
PFNA (perfluornonaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--
PFDA (perfluordecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--
PFTriDA (perfluortridecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--
PFTeA (perfluortetradecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--
PFODA (perfluorooctadecaanzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--
PFPS (perfluorpentaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001		-	-	-		-	-	-	--	-	--	--

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14190662 Datum toetsing: 13-12-2024

Versie: SGS20240731

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMC02 C02 (13-50)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,9 % @
- lutumgehalte: <2 % @

- lutumgehalte: <2 % @				GROND			WATERBODEM					
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte	normwaarden		klasse	normwaarden		klasse	algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400		
				T of 75% SRC	I of SRC		T of 75% SRC	I of SRC		Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen
Metalen												
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--
PFHpS, perfluorheptaansulfonzuur	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--
PFOS (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,0001	0,0001	0,0	0,1	Geen Veiligheidsklasse	SRC	0	1	Nee	Nee	Ja
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamic	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide ;	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	mg/kg ds	<0,0001	0,0001	-	-	--	-	-	--	--	--	--
som PFOA-equivalent \$		0,0000	0,0029	0,1	0,1	Geen Veiligheidsklasse	SRC	0	0	Nee	--	--
Overige stoffen												
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	240	1200,000	T / I	2595,0	5000,0	T / I	2595,0	5000,0	Ja	Nee	Nee
										Geen Veiligheidsklasse		

& : Het analyseresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.

- : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

\$: Bepaald volgens methode beschreven in Achtergrondnotitie nieuwe SRC-waarden PFAS, september 2019 (uitgavedatum 23-07-2019). Per stof wordt de hoogste RPF-factor gebruikt voor de berekening.

Toetsing analysesresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14190662 Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMC03 C02 (50-80)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 4.4 % @
- lutumgehalte: <2 % @

Versie: SGS20240731

- lutumgehalte: <2 % @				GROND			WATERBODEM			algemene stoffeigenschappen volgens CROW 400						
parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte	normwaarden			klasse	normwaarden			klasse	Vluchtig	Carcino- geen	Mutageen	Repro- toxisch	
				T of 75% SRC	I of SRC			T of 75% SRC	I of SRC							
Metalen																
Barium [Ba]	mg/kg ds	32	32,000	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	3037,5	4050,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	0,140	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75,75	101,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Ja	
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	213,8	285,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Koper [Cu]	mg/kg ds	6,5	6,500	SRC	21375	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	21375,0	28500,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	0,035	SRC	-	-	-	SRC	-	-	-	Nee	Ja	Nee	Ja	
Lood [Pb]	mg/kg ds	11	11,000	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	551,3	735,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Ja	
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050	SRC	1522,5	2030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1522,5	2030,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	7,2	7,200	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7575,0	10100,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Zink [Zn]	mg/kg ds	36	36,000	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	SRC	76123,5	101498,0	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen																
Naftaleen	mg/kg ds	0,77	0,7700	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	T / I	21	40	Geen Veiligheidsklasse	Ja	Nee	Nee	Nee	
Fenantreen	mg/kg ds	44	44,0000	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Anthraceen	mg/kg ds	4,3	4,3000	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	6023	8030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Fluorantheen	mg/kg ds	72	72,0000	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Chryseen	mg/kg ds	10	10,0000	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	7500	10000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	12	12,0000	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	8,3	8,3000	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	SRC	75	100	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Ja	Ja	
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	4,1	4,1000	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	6,3	6,3000	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	SRC	750	1000	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Ja	Nee	Nee	
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	6,3	6,3000	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	SRC	4523	6030	Geen Veiligheidsklasse	Nee	Nee	Nee	Nee	
Pak-totaal (10 van VROM)	mg/kg ds	168,07	168,070		-	-	-		-	-	-	--	Nee	Nee	Nee	
PCB																
PCB 28	mg/kg ds	<0,0083	0,0058	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 52	mg/kg ds	<0,0095	0,0067	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 101	mg/kg ds	<0,0077	0,0054	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 118	mg/kg ds	<0,0089	0,0062	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 138	mg/kg ds	<0,0083	0,0058	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 153	mg/kg ds	<0,0059	0,0041	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB 180	mg/kg ds	<0,0083	0,0058	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	SRC	1,73	2,30	Geen Veiligheidsklasse	Nee	-	-	-	
PCB (7) (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,03983	0,0398		-	-	-		-	-	-	--	-	-	-	
Overige stoffen																
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	2400	5454,545	T / I	2595,0	5000,0	ROOD Vluchtig	T / I	2595,0	5000,0	ROOD Vluchtig	Ja	Nee	Nee	Nee	

& : Het analysesresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.

- : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

* : Overschrijding van de grenswaarde voor de dampconcentratie berekend volgens formule van Van Ingen

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

Versie: SGS20240731

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMC03 C02 (50-80)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: **4,4 % @**

- lutumgehalte: <2 % @

parameter	eenheid	gemeten gehalte	gecorr. gehalte
<2 % l utiumgehalte:			
Metalen			
GROND normwaarden T of 75% SRC I of SRC klasse			
WATERBODEM normwaarden T of 75% SRC I of SRC klasse			
algemene stoffeigenschappen			
algemeen carcino- geen mutageen			
vluchtig repro- toxisch			
volgens CROW 400			

Toetsing analysesresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14190662 Datum toetsing: 13-12-2024

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMC04 C01 (50-70) C01 (120-170) C01 (170-200) C03 (70-120) C03 (170-200) C04 (50-80) C04 (150-200) C05 (50-100) C05 (120-170) C05 (170-200)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2.3 % @
- lutumgehalte: 2.4 % @

parameter	eenheid	gemeten e halte	gecorr. gehalte
Metalen			
Barium [Ba]	mg/kg ds	<20	14,000
Cadmium [Cd]	mg/kg ds	<0,2	0,140
Kobalt [Co]	mg/kg ds	<3	2,100
Koper [Cu]	mg/kg ds	<5	3,500
Kwik [Hg]	mg/kg ds	<0,05	0,035
Lood [Pb]	mg/kg ds	<10	7,000
Molybdeen [Mo]	mg/kg ds	<1,5	1,050
Nikkel [Ni]	mg/kg ds	<4	2,800
Zink [Zn]	mg/kg ds	<20	14,000
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen			
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Fenantreen	mg/kg ds	0,01	0,0100
Anthraceen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Fluorantheen	mg/kg ds	0,03	0,0300
Chryseen	mg/kg ds	0,02	0,0200
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,01	0,0100
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,01	0,0100
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,01	0,0070
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,01	0,0100
Benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,01	0,0100
Pak-totaal (10 van VROV)	mg/kg ds	0,121	0,121
PCB			
PCB 28	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 52	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 101	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 118	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 138	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 153	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB 180	mg/kg ds	<0,001	0,0007
PCB (7) (som, 0,7 factor)	mg/kg ds	0,0049	0,0049
Overige stoffen			
Minerale olie (totaal)	mg/kg ds	<20	60,870

& : Het analysesresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.

- : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters

Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14190662 Datum toetsing: 13-12-2024

Versie: SGS20240731

Project: Tongerlo te Maasbree
Monster: MMC04 C01 (50-70) C01 (120-170) C01 (170-200) C03 (70-120) C03 (170-200) C04 (50-80) C04 (150-200) C05 (50-100) C05 (120-170) C05 (170-200)
Matrix: AS3000 Grond

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2,3 % @
- lutumgehalte: 2,4 % @

- lutumgehalte:		2,4 % @		GROND		WATERBODEM					
parameter	eenheid	gemeten- gehalte	gecorr. gehalte	normwaarden		klasse		normwaarden		klasse	
				T of 75% SRC	I of SRC	T of 75% SRC	I of SRC				
Metalen											



BIJLAGE 9
FOTO'S PROEFGATEN

B01 t/m B03

Foto's niet (meer) aanwezig

B04



B05



B06



B07



B09 en B10

Foto's niet (meer) aanwezig

C01



C02





C03





C05







BIJLAGE 10
LOCATIEFOTO'S

Foto 1 – deellocatie A



Foto 2 – deellocatie A



Foto 3 – deellocatie A



Foto 4 – deellocatie A



Foto 5 – deellocatie A



Foto 6 – deellocatie A



Foto 7 – deellocatie



Foto 1 – deellocatie B



Foto 2 – deellocatie B



Foto 3 – deellocatie B



Foto 4 – deellocatie B



Foto 5 – deellocatie B




Foto 1 – deellocatie C




Foto – deellocatie D
Foto niet (meer) aanwezig




BIJLAGE 11
TEKENINGEN HERINRICHTING




Ontwerp	Hoogte	1000 mm
	Afstand	1000 mm
	Breedte	1000 mm
Bestaand	Hoogte	1000 mm
	Afstand	1000 mm
	Hoofteverstelling	1000 mm




Ontwerp	Hoogte	h
	Afstand	$\frac{1}{2} \cdot \text{afstand}$
	Breedte	$\frac{1}{2} \cdot \text{breedte}$
Bestand	Hoogte	$\frac{1}{2} \cdot \text{hoogte}$
	Afstand	$\frac{1}{2} \cdot \text{afstand}$
	Hoogteverschil	$\frac{1}{2} \cdot \text{verschil}$




Ontwerp	Hoogte	3
	Afstand	1000
	Breedte	1000
Bestand	Hoogte	3
	Afstand	1000
	Hoogteverschil	0



Ontwerp	Hoogte	1000
	Afstand	1000
	Breedte	1000
Bestand	Hoogte	1000
	Afstand	1000
	Hoogteverschil	1000



Ontwerp	Hoogte	1000
	Afstand	1000
	Breedte	1000
Bestand	Hoogte	1000
	Afstand	1000
	Hoofteverschil	1000



Verklaring

- | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------|----------|------------------------|-----------|---------------------|---|----------|-------|
| Mitrosen | Beitloos | Säulen-Gewand
fahrig N.1 | RYS-Loos | Afratung
Hoher pain | Straussel | Polen
Material m | Beurten
-stetig die M
-faser drit | Riglaten | Beren |
| | | | | | | | | | |

2	02-09-2024	Aanpassingen n.a.v. opmerkingen 22-08-2024
1	09-08-2024	Aanpassingen n.a.v. opmerkingen 23-07-2024
0	28-06-2024	

am gemaal Tongerlo

and 1

Limburg

1

1

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




BIJLAGE 12
BODEMRAPPORTAGES



Rapport Bodemloket

LI093400021 De Winkel 1

Datum: 27-10-2023



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

-  Gegevens aanwezig, status onbekend
-  Saneringsactiviteit
-  Voldoende onderzocht/gesaneerd
-  Onderzoek uitvoeren
-  Historie bekend

Mijnsteengebieden

-  Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

RapportLI093400021 De Winkel 1

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl>.

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: De Winkel 1
 Identificatiecode volgens bevoegd gezag: LI093400021
 Locatiecode gemeentelijk BIS: AA189400906
 Adres: De Winkel 1 1 Tongerlo
 Gegevensbeheerder: Provincie Limburg
 Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: Uitvoeren historisch onderzoek.
 Omschrijving: Op de onderzoekslocatie moet een historisch onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek moet blijken of op de onderzoekslocatie activiteiten aanwezig zijn (geweest) die de bodem mogelijk hebben verontreinigd.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
stortplaats puin en/of bouw- en sloopafval op land (900037)	onbekend	huidig
stortplaats huishoudelijk afval op land (900032)	onbekend	huidig

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Indicatief onderzoek		9R1325.01/2400021/HVDW/Maas	2005-01-09
Monitoringsplan		2400021-150	1999-10-14

Verkenkend onderzoek stortplaatsen		V2400021.B01/RJB	1997-01-31
------------------------------------	--	------------------	------------

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Kijk voor de contactgegevens op de [provinciale website](#).

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.


Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.



Rapport Bodemloket

LI093400021 De Winkel 1

Datum: 27-10-2023



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

-  Gegevens aanwezig, status onbekend
-  Saneringsactiviteit
-  Voldoende onderzocht/gesaneerd
-  Onderzoek uitvoeren
-  Historie bekend

Mijnsteengebieden

-  Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Rapport LI093400021 De Winkel 1

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl>.

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: De Winkel 1
 Identificatiecode volgens bevoegd gezag: LI093400021
 Locatiecode gemeentelijk BIS: AA189400906
 Adres: De Winkel 1 1 Tongerlo
 Gegevensbeheerder: Provincie Limburg
 Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: Uitvoeren historisch onderzoek.
 Omschrijving: Op de onderzoekslocatie moet een historisch onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek moet blijken of op de onderzoekslocatie activiteiten aanwezig zijn (geweest) die de bodem mogelijk hebben verontreinigd.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
stortplaats puin en/of bouw- en sloopafval op land (900037)	onbekend	huidig
stortplaats huishoudelijk afval op land (900032)	onbekend	huidig

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Indicatief onderzoek		9R1325.01/2400021/HVDW/Maas	2005-01-09
Monitoringsplan		2400021-150	1999-10-14

Verkenkend onderzoek stortplaatsen		V2400021.B01/RJB	1997-01-31
------------------------------------	--	------------------	------------

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Kijk voor de contactgegevens op de [provinciale website](#).

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.


Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.



Rapport Bodemloket

LI093400023 Sevenumse Dijk (vml De Winkel 3)

Datum: 27-10-2023



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

-  Gegevens aanwezig, status onbekend
-  Saneringsactiviteit
-  Voldoende onderzocht/gesaneerd
-  Onderzoek uitvoeren
-  Historie bekend

Mijnsteengebieden

-  Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

RapportLI093400023 Sevenumse Dijk (vml De Winkel 3)

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl>.

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Sevenumse Dijk (vml De Winkel 3)
Identificatiecode volgens bevoegd gezag: LI093400023
Locatiecode gemeentelijk BIS: AA189400908
Adres: Sevenumse Dijk Maasbree
Gegevensbeheerder: Provincie Limburg
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: Uitvoeren historisch onderzoek.
Omschrijving: Op de onderzoekslocatie moet een historisch onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek moet blijken of op de onderzoekslocatie activiteiten aanwezig zijn (geweest) die de bodem mogelijk hebben verontreinigd.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
stortplaats huishoudelijk afval op land (900032)	onbekend	huidig

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Verkennd onderzoek stortplaatsen		N2400023.B01/RJB	1997-01-31

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Kijk voor de contactgegevens op de [provinciale website](#).

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.

Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.