

Besluit

Ons kenmerk:	0539362924
DSO-nummer:	2025121001501
Indieningsdatum:	10 december 2025
Aanvrager:	ASR Levensverzekering N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA in Utrecht

Aanleiding

Op 10 december 2025 heeft ASR Levensverzekering N.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. ASR Levensverzekering N.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het behouden van een dam met duiker in a-watergang RS123 (Hoogeindsche Beek) ter hoogte van Roovertsebaan in Esbeek. Dit is op het perceel kadastraal bekend als gemeente Hilvarenbeek (HVR00), sectie I, nummer 394. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het behouden van een dam met duiker in a-watergang RS123 ter hoogte van Roovertsebaan in Esbeek.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
2. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Duiker

3. De maatvoering en ligging van de dam met duiker voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,70 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis: 22,63 m+ N.A.P.
 - lengte duiker: maximaal 5 meter.
 - materiaal: beton
4. De kopeinden van de dam worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling. Eventuele frontmuren mogen het uitvoeren van onderhoud aan de watergang niet belemmeren.
5. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de dam met duiker.
6. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.

Aanvraag

ASR Levensverzekering N.V. vraagt om een vergunning voor een reeds aangelegd dam met duiker. Dit is op het perceel kadastraal bekend als gemeente Hilvarenbeek (HVR00), sectie I, nummer 394 ter hoogte van Roovertsebaan in Esbeek. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen en behouden van een dam met duiker in a-watergang RS123 is volgens artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In principe worden er geen duikers in a-wateren toegestaan. Uitzondering hierop is als een duiker nodig is voor perceelontsluiting en het perceel niet op andere wijze is of kan worden ontsloten en er geen sprake is van een redelijk, evident alternatief voor ontsluiting. Verder kan een extra dam met duiker worden toegestaan als een perceel voor meer dan 100 meter grenst aan een a-water.

De a-watergang RS123 stroomt over het perceel en daarmee wordt het perceel in tweeën gedeeld. Volgens de beleidsregel is dan een extra dam met duiker mogelijk als dat de ontsluiting beter maakt.

De aanleg van deze duiker is noodzakelijk voor het onderhouden van het landgoed.

De impact van het behouden van de bestaande dam met duiker op de doorstroming van de watergang is beoordeeld met behulp van hydrologische modellen, waarbij de maatvoering van de duiker expliciet is meegenomen.

A-watergang RS123 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 10 meter met de doelstelling “natte natuurzone”. Een natte natuurzone is een gebied langs watergangen dat speciaal is ingericht om natuurwaarden te versterken en water gerelateerde functies te verbeteren. Het doel is om een ecologisch waardevol en robuust systeem te creëren dat bijdraagt aan biodiversiteit, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Dit houdt in dat er voldoende ruimte moet blijven om toekomstige aanpassingen aan de watergang mogelijk te maken, zodat deze doelstelling kan worden gerealiseerd. Daarnaast geldt aan de rechterzijde van de stroomrichting een beschermingszone van 1 meter voor regulier en 0 meter voor buitengewoon onderhoud. Aan de linkerzijde van de stroomrichting geldt een beschermingszone van 5 meter voor regulier en buitengewoon onderhoud. Deze beschermingszone is noodzakelijk om onderhoudswerkzaamheden veilig en zonder belemmeringen uit te voeren.

De kleinste doorstroomopening in een watersysteem bepaalt de maximale afvoercapaciteit, omdat water niet sneller kan stromen dan de smalste doorgang toelaat. In dit geval heeft de betreffende duiker een diameter van 0,70 meter, wat kleiner is dan de bovenstroomse duiker (diameter 1,00 meter) en gelijk is aan de benedenstroomse duiker (diameter 0,70 meter). De aangevraagde duiker vormt daarmee het hydraulische knelpunt en bepaalt de maximale afvoercapaciteit van het watersysteem.

Uit de berekeningen blijkt dat deze maatvoering voldoende capaciteit heeft om water af te voeren onder zowel de huidige omstandigheden als toekomstige situaties. In een T1-situatie (normale omstandigheden) leidt de duiker niet tot opstuwing. In een T100-situatie (extreme omstandigheden) veroorzaakt de duiker een opstuwing van 15 cm. De waterstand benedenstroom is echter laag en hierdoor zorgt deze opstuwing niet tot problemen.

Het behoud van de dam met duiker heeft geen negatief effect op het doelmatig en veilig onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam. Er is voldoende ruimte beschikbaar naast de duiker, waardoor onderhoudswerkzaamheden aan de watergang uitgevoerd kan worden.

Bij een watergang met een vastgestelde ecologische functie wordt in principe uitgegaan van de aanleg van een brug. Ter hoogte van de Rooverksebaan in Esbeek is beekherstel uitgevoerd. Om migratie van waterorganismen te waarborgen, wordt de binnen onderkant van de duiker gelijk met de waterbodem aangelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er een hoogteverschil ontstaat dat de ecologische verbinding verstoort. De duiker ligt in een natuurgebied waar diverse diersoorten voorkomen. De duiker wordt een paar keer per jaar gebruikt voor beheer, waardoor er weinig verstoring is. Bovendien maakt deze duiker onderdeel uit van een habitat dat deel uitmaakt van het leefgebied van doelsoorten. Het gebied is daarmee geschikt als leefgebied en zal de duiker niet belemmerend werken op de migratie van deze soorten. In dit specifieke geval is het ecologisch daarom verantwoord om af te wijken van het beleid en in te stemmen met de aanleg van een duiker.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 9 februari 2026 digitaal ondertekend door:

A dark grey rectangular box used to redact the signature of the official.

Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- LWW_2023_Waterstaatswerk
- ⊗ LWW_2023_Watermolen
- ◆ LWW_2023_Vispassage
- LWW_2023_Stuw
- LWW_2023_Stuw
- LWW_2023_Stuw
- LWW_2023_Sifon
- ▲ LWW_2023_Poldergemaal
- ⚡ LWW_2023_Opstelplaats_noodpompprovozienin
9
- LWW_2023_Duiker

Rovertsebaan, Esbeek

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 13-01-2026



Copyrights: Waterschap De Dommel, Bortel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.