

Besluit

Ons kenmerk:	0539352819
DSO-nummer:	2025110200282
Indieningsdatum:	26 november 2025
Aanvrager:	[REDACTED]
Gemachtigde:	Sub-Terra Infra- Engineering & Projectmanagement B.V.
Privaatrechtelijke toestemming:	ja, op 26 november 2025
Beslistermijn verlengd:	ja, op 19 december 2025 met 6 weken

Aanleiding

Op 26 november 2025 heeft Sub-Terra Infra- Engineering & Projectmanagement B.V. namens [REDACTED] bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. Sub-Terra Infra- Engineering & Projectmanagement B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten:

- het aanleggen en behouden van een lagedrukbiogasleiding door middel van open ontgraving en drie horizontaal gestuurde boringen ten behoeve van het transport van biogas tussen twee agrarische bedrijven;
- het uitvoeren van een tijdelijke grondwateronttrekking voor bronbemaling om de verschillende leidingdelen in den droge met putlassen aan elkaar te kunnen verbinden, waarbij het onttrokken grondwater wordt geloosd op de bodem.

De activiteiten zijn gepland tussen Molenvelden en Vessemseweg in Knegsel.

Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het aanleggen en onderhouden van een lagedrukbiogasleiding in of onder c-wateren;
- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het aanleggen en behouden van een lagedrukbiogasleiding onder het a-water ER1 en de bijbehorende beschermingszone van het a-water ER1, in b-wateren en het tijdelijk onttrekken van grondwater voor bronbemaling;
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 3 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen en behouden van een lagedrukbiogasleiding door middel van een horizontaal gestuurde boring in een vastgesteld profiel van vrije ruimte van het a-water ER1, tussen Molenvelden en Vessemseweg in Knegsel.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Het aanleggen en behouden van een lagedrukbiogasleiding door middel van een horizontaal gestuurde boring in een vastgesteld profiel van vrije ruimte van het a-water ER1

5. Het werkverslag inclusief het definitief boorpfiel wordt binnen 5 werkdagen na uitvoering van de boring toegestuurd aan handhaving@dommel.nl. Hierbij wordt het kenmerk van dit besluit vermeld.
6. Het in- en uittredepunt van de boring liggen buiten het profiel van vrije ruimte.
7. De locatie van de horizontaal gestuurde boring, waarin de lagedrukbiogasleiding wordt aangelegd, moet worden uitgevoerd zoals is aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening met nummer 24003006-D-HDD003-D0, versie DO, d.d. 06-04-2025.
8. De lagedrukbiogasleiding moet binnen het vastgesteld profiel van vrije ruimte minimaal 1,5 meter onder de grond (maaiveld) worden aangelegd.
9. Als de beschermingszone langs het a-water ER1 en/of het profiel van het a-water ER1 zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld.

Aanvraag

[REDACTED] is van plan om een lagedrukbiogasleiding aan te leggen ten behoeve van het transport van biogas tussen twee agrarische bedrijven. De leiding wordt aangelegd door een combinatie van open ontgraving en drie horizontaal gestuurde boringen. Daarna moeten de verschillende leidingdelen met putlassen aan elkaar worden verbonden. Om de werkputten droog te houden moet er tijdelijk grondwater onttrokken worden door middel van een bronbemaling. De activiteiten zijn gepland nabij Molenvelden en Vessemseweg in Knegsel. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De activiteit, het aanleggen en behouden van een lagedrukbiogasleiding in of onder c-wateren, is niet vergunningplichtig

De Waterschapsverordening 2024 bepaalt welke wateractiviteiten zonder omgevingsvergunning verboden en dus vergunningsplichtig zijn. In artikel 2.2 van de Waterschapsverordening 2024 staat welke activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen vergunningsplichtig zijn. De gevraagde activiteit, het aanleggen en behouden van een lagedrukbiogasleiding, is niet gelegen in een a-water, in de bijbehorende beschermingszone van een a-water en in een b-water. Daarmee valt deze activiteit niet binnen de reikwijdte van het verbod. Voor deze activiteit is dan ook geen omgevingsvergunning voor een wateractiviteit vereist. De aanvraag wordt voor dit onderdeel afgewezen.

De wateractiviteiten, het aanleggen en behouden van een lagedrukbiogasleiding onder het a-water ER1 en de bijbehorende beschermingszone van het a-water ER1, in b-wateren en het tijdelijk onttrekken van grondwater voor bronbemaling, zijn vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water en in een b-water handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven uit te voeren. Daarnaast bepaalt artikel 5.1, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 dat het zonder omgevingsvergunning verboden is om grondwater te onttrekken. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het aanleggen en behouden van een lagedrukbiogasleiding onder het a-water ER1 en de bijbehorende beschermingszone van het a-water ER1, in b-wateren en het tijdelijk onttrekken van grondwater voor bronbemaling is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46, lid 2 en lid 5 en artikel 5.40, lid 3 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze activiteit gelden de algemene regels uit de artikelen 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 5.42 en 5.44 van de Waterschapsverordening 2024, zoals weergegeven in bijlage 3 bij dit besluit.

Voor zover de aanvraag ziet op het aanleggen en behouden van een lagedrukbiogasleiding onder het a-water ER1 en de bijbehorende beschermingszone van het a-water ER1, in b-wateren en het tijdelijk onttrekken van grondwater voor bronbemaling, wordt de aanvraag afgewezen.

De wateractiviteit, het aanleggen en behouden van een lagedrukbiogasleiding door middel van een horizontaal gestuurde boring in een vastgesteld profiel van vrije ruimte van het a-water ER1, is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen en behouden van een lagedrukbiogasleiding door middel van een horizontaal gestuurde boring in een vastgesteld profiel van vrije ruimte van het a-water ER1 is volgens artikel 2.2, lid 3 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. De activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 “Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan. Specifiek voor a-wateren met een vastgesteld profiel van vrije ruimte geldt dat de kabels en leidingen geen belemmering mogen vormen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden.

A-water ER1 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 5 meter met de doelstelling “natuurvriendelijke oever”.

Het gaat hier om een diepe horizontaal gestuurde boring waarbij de in- en uittredepunten zich bevinden buiten het profiel van vrije ruimte van het a-water ER1. Met de maatvoering zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening met nummer 24003006-D-HDD003-DO, rev. DO, d.d. 06-04-2025 is een eventuele toekomstige ontwikkeling van het profiel van vrije ruimte mogelijk. Door het opvolgen van de in deze omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, vormt de lagedrukbiogasleiding op deze locatie geen belemmering voor de ecologische waarden.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 16 februari 2026 digitaal ondertekend door:



Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding in- en uittredepunt (rode cirkels) horizontaal gestuurde boring



Bijlage 3: Toepasselijke algemene regels

Het aanleggen en behouden van een lagedrukbiogasleiding onder het a-water ER1 en de bijbehorende beschermingszone van het a-water ER1, in b-wateren en het tijdelijk onttrekken van grondwater voor bronbemaling

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

- a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
- b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.49 Draagkracht

De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Artikel 2.50 Waterafvoer

Bij het verwijderen van een kabel of leiding wordt de waterafvoer ter plaatse te allen tijde gewaarborgd

Artikel 2.51 Gestuurde persing of boring

Een kruising haaks op het A-water wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde persing of boring.

Artikel 5.42 Bescherming grondwater

1. De verlaging van de grondwaterstand en de hoeveelheid water die onttrokken wordt, zijn niet groter dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk.
2. De onttrekking duurt niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk.

Artikel 5.44 Afdichten put

Een put die niet langer gebruikt wordt of niet meer geschikt is voor het gebruik waarvoor deze is aangelegd, wordt afgedicht.