

Bijlage bedoeld in artikel 6 en artikel 13

Begraafplaats Bolsward

Inrichting en indeling begraafplaats:				
Aanwezige grafsoorten en voorzieningen:	enkeldiepgraven			
	dubbeldiepgraven			
	familiegraven (enkeldiep en dubbeldiep)			
	kindergraven			
	natuurgraven			
	algemene graven			
	keldergraven (bestaand, niet meer nieuw uit te geven)			
	urnengraven			
	particuliere gedenkplaatsen			
	urnennissen			
	verstrooiplaatsen (gehele begraafplaats)			
	algemeen gedenksteen voor het stil geboren kind			
Indeling	joods gedeelte			
	natuurgraven gedeelte	perk 41 t/m 53		
	oud gedeelte (geen nieuwe grafuitgiften)	perk 1 t/m 8		
	nieuw gedeelte	perk 9 t/m 67		
	RK gedeelte	perk a t/m d		
	kinder gedeelte	perk 65 t/m 67		
	urnen gedeelte	perk 50 t/m 53		
	urnenmuur	U		
	natuurgraven gedeelte	Na		
	strooiveld	stv		

Type en afmetingen van een graf:				
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen de graven		0.30		
Oud gedeelte (perk 1,2,4-8, A-D):		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.00	0.80	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.00	1.60	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.00	0.80	0.65
Urnengraf		0.65	0.65	0.65
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Nieuw gedeelte: perk 9 t/m 58 en 65		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf en dubbeldiepgraf voor volwassenen		2.00	0.90	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.00	1.40	0.65
Dubbeldiepgraf natuurgraven gedeelte		2.50	1.50	0.65
Urnengraf perk 50 t/m 53		0.65	0.65	0.20
De nis dient afgesloten te worden door een ondoorzichtige plaat.				
Nieuw gedeelte: perk 59 t/m 64		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf en dubbeldiepgraf voor volwassenen		2.00	1.40	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.00	1.60	0.65
Afmetingen gedenktekens:		lengte	breedte	hoogte
Gedenkteken enkeldiepgraven oude en RK gedeelte perk 1 t/m 8	staand	0.65	0.80	2.50
Gedenkteken familiegraven oude en RK gedeelte perk 1 t/m 8	staand	0.65	1.40	2.50
Gedenkteken enkeldiepgraven en dubbeldiepgraven nieuwe gedeelte perk 9 t/m 40	staand en liggend	2.00	0.80	2.50
Gedenkteken familiegraven nieuwe gedeelte perk 9 t/m 40	staand en liggend	2.00	1.40	2.50
Gedenkteken enkeldiepgraven en dubbeldiepgraven nieuwe gedeelte (perken 54 t/m 64)	staand en liggend	2.00	0.80	1.10

Gedenkteken familiegraven nieuwe gedeelte (perken 54 t/m 64)	staand en liggend	2.00	1.40	0.80
Gedenkteken kindergraf nieuwe gedeelte (perken 65 t/m 67)	staand	1.00	0.80	0.80
	liggend	1.00	0.80	0.60
Gedenkteken urnengraf nieuwe gedeelte (perken 50 t/m 53)	staand en liggend	1.00	0.60	0.65
Afdekplaat op de urnenmuur		lengte	breedte	dikte
Max. afmeting		0.37	0.33	0.04
		dikte	diameter	
Natuurgraf en natuururnengraf	boomschijf	0.1	0.5	

Begraafplaats Hindeloopen oud

Inrichting en indeling begraafplaats:				
Aanwezige grafsoorten en voorzieningen:	enkeldiepgraven (bestaand, niet meer nieuw uit te geven)			
	familiegraven (bestaand, niet meer nieuw uit te geven)			
	algemene graven (bestaand, niet meer nieuw uit te geven)			
	urnengraven (alleen bijzettingen)			
Type en afmetingen van een graf:				
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen de graven		0.30		
Gehele begraafplaats		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.00	0.70	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.00	1.40	0.65
Afmetingen gedenktekens:		lengte	breedte	hoogte
Gedenkteken enkeldiepgraf	staand en liggend	2.00	0.70	2.50
Gedenkteken familiegraf	staand en liggend	2.00	1.40	2.50

Begraafplaats Hindeloopen nieuw

Inrichting en indeling begraafplaats:				
Aanwezige grafsoorten en voorzieningen:	enkeldiepgraven			
	familiegraven			
	kindergraven			
	keldergraven (bestaand, niet meer nieuw uit te geven)			
	algemene graven (bestaand, niet meer nieuw uit te geven)			
	urnengraven			
	urnennissen			
	particuliere gedenkplaatsen			
	verstrooiplaatsen (gehele begraafplaats)			
Indeling	oud gedeelte	Vak A t/m H		
	nieuw gedeelte (1991)	Vak I t/m P		
	nieuw gedeelte	nog niet in gebruik		
	kinder gedeelte	nog niet in gebruik		
	urnen gedeelte	Vak Z		
	strooiplaats	stv		
Type en afmetingen van een graf:				
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen de graven		0.30		
Oud gedeelte: (vak A t/m H)		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.20	0.80	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.20	1.60	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.20	1.60	0.65
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Nieuw gedeelte: (Vak I t/m P)		lengte	breedte	dekking

Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.20	0.80	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.20	1.60	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.20	0.80	0.65
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Nieuw gedeelte: (Vak Z)		lengte	breedte	dekking
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Afmetingen gedenktekens:		lengte	breedte	hoogte
Gedenkteken enkeldiepgraf oude gedeelte (Vak A t/m H)	staand en liggend	2.00	0.70	1.10
Gedenkteken familiegraf oude gedeelte (Vak A t/m H)	staand en liggend	2.00	1.40	1.10
Gedenkteken enkeldiepgraf nieuwe gedeelte (Vak I t/m P)	staand en liggend	2.00	0.70	1.10
Gedenkteken familiegraf nieuwe gedeelte (Vak I t/m P)	staand en liggend	2.00	1.40	1.10
Gedenktekens urnengraf (Vak Z)	staand en liggend	0.65	0.65	0.60

Begraafplaats Koudum

Inrichting en indeling begraafplaats:				
Aanwezige graven en voorzieningen	enkeldiepgraven			
	familiegraven			
	algemene graven (bestaande, niet meer nieuw uit te geven)			
	keldergraven (bestaand, niet meer nieuw uit te geven)			
	urnengraven			
	particuliere gedenkplaatsen			
	kindergraven			
	urnennissen in urnenmuur of galerij			
	Verstrooiplaats (gehele begraafplaats)			
	algemeen gedenksteen voor het stil geboren kind			
	plaats voor het aanbrengen van een gedenkplaatje voor een overledene, waarvan de as verstrooid is			
	vlinderrots			
Indeling	oud gedeelte	vak A t/m D		
	nieuw gedeelte	vak E t/m J		
	kinder gedeelte	vak K		
	urnenmuur/ gedenkmuur	CBK		
	urnen gedeelte	I		
	Verstrooiplaatsen (gehele begraafplaats)	stv		
Type en afmetingen van een graf:				
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen de graven		0.30		
Oud gedeelte (vak A t/m D)				
Type graf		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.20	0.80	0.65

Familiegraf voor volwassenen		2.20	1.40	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.20	0.80	0.65
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Nieuw gedeelte (Vak E t/m G)				
Type graf		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.20	0.80	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.20	1.40	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.20	0.80	0.65
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Nieuw gedeelte (Vak H t/m J)				
Type graf		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.20	0.80	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.20	1.40	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.20	0.80	0.65
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Nieuw gedeelte (Vak K)				
Type graf		lengte	breedte	dekking
Kindergraf tot 12 jaar		2.00	0.80	0.65
Urnengraf kinderen tot 12 jaar		0.65	0.65	0.20
Nieuw gedeelte (Vak L)				
Type graf		lengte	breedte	dekking
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Nieuw gedeelte (Vak U)				
Type graf		lengte	breedte	dekking
Urnengraf		1.00	1.00	0.20
Afmetingen gedenktekens:				
		lengte	breedte	hoogte
Gedenkteken enkeldiepgraf oude gedeelte (vak a t/m c) rij 1,3,5,7,9,11	staand en liggend	2.00	0.70	1.10
Gedenkteken familiegraf oude gedeelte (vak a t/m c) rij 1,3,5,7,9,11	staand en liggend	2.00	1.40	1.10
Gedenkteken enkeldiepgraf oude gedeelte (vak a t/m c) rij 2,4,6,8,10	staand	0.60	0.70	1.10
Gedenkteken familiegraf oude gedeelte (vak a t/m c) rij 2,4,6,8,10	staand	0.60	1.40	1.10
Gedenkteken enkeldiepgraf oude gedeelte (vak d) rij 1,3,5,7,8,9	staand en liggend	2.00	0.70	1.10
Gedenkteken familiegraf oude gedeelte (vak d) rij 1,3,5,7,8,9	staand en liggend	2.00	1.40	1.10
Gedenkteken enkeldiepgraf oude gedeelte (vak d) rij 2,4,6	staand en liggend	0.60	0.70	1.10
Gedenkteken familiegraf oude gedeelte (vak d) rij 2,4,6	staand	0.60	1.40	1.10

Gedenkteken enkeldiepgraf oude gedeelte (vak e t/m g)	staand en liggend	0.40	0.70	1.10
Gedenkteken familiegraf oude gedeelte (vak e t/m g)	staand en liggend	0.40	1.40	1.10
Gedenktekens enkeldiepgraf nieuwe gedeelte (vak h t/m j)	staand en liggend	0.40	0.70	1.10
Gedenkteken familiegraf oude gedeelte (vak h t/m j)	staand en liggend	0.40	1.40	1.10
Gedenkteken kindergraf (vak K)	staand en liggend	1.00	0.60	0.60
Gedenktekens urnengraf in urnenhof (vak L)	staand en liggend	0.50	0.50	0.60
Afdekplaat op de urnenmuur		lengte	breedte	
Max. afmeting		0.37	0.37	

Begraafplaats Molkwerum

Inrichting en indeling begraafplaats:				
Aanwezige graven en voorzieningen	enkeldiepgraven			
	familiegraven			
	kindergraven			
	keldergraven (bestaand, niet meer nieuw uit te geven)			
	algemene graven (bestaande, niet meer nieuw uit te geven)			
	urnengraven			
	urnennissen			
	verstrooiplaatsen (gehele begraafplaats)			
Indeling	oud gedeelte	vak A		
	nieuw gedeelte	vak B		
Type en afmetingen van een graf:				
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen nieuwe graven		0.30		
Oud gedeelte: (vak A)		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.00	0.75	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.00	1.40	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.00	0,75	0.65
Urnengraf, een natuururnengraf inbegrepen		0.65	0.65	0.20
Nieuw gedeelte: (vak B)		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.00	0.75	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.00	1.40	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.00	0,75	0.65
Urnengraf		0.65	0.65	0.20

Afmetingen gedenktekens:		lengte	breedte	hoogte
Gedenkteken enkeldiepgraf en kindergraf oude gedeelte (vak A)	staand	0.60	0.70	2.50
Gedenkteken familiegraf oude gedeelte (vak A)	staand	0.60	1.40	2.50
Gedenkteken enkeldiepgraf en kindergraf oude gedeelte (vak B)	staand	0.60	0.70	2.50
Gedenkteken familiegraf nieuwe gedeelte (vak B)	staand	0.60	1.40	2.50

Begraafplaats Poppenwier

Inrichting en indeling begraafplaats:				
Aanwezige graven en voorzieningen	enkeldiepgraven			
	familiegraven			
	kindergraven			
	keldergraven (bestaande, niet meer nieuw uit te geven)			
	algemene graven (bestaande, niet meer nieuw uit te geven)			
	urnengraven			
	particuliere gedenkplaatsen			
	Verstrooiplaatsen (gehele begraafplaats)			
Indeling	oud gedeelte	Regel 1 t/m 28		
Type en afmetingen van een graf:				
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen (nieuwe) graven		0.30		
Type graf		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.00	0.80	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.00	1.60	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.00	0.80	0.65
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Afmetingen gedenktekens:				
Gedenkteken enkeldiepgraf oude gedeelte begraafplaats regel 1 t/m 28	Staand	0.50	0.70	2.50
Gedenkteken familiegraf oude gedeelte begraafplaats regel 1 t/m 28	Staand	0.50	1.40	2.50

Begraafplaats Raerd

Inrichting en indeling begraafplaats:				
Aanwezige graven en voorzieningen	enkeldiepgraven (bestaand, worden niet meer nieuw uitgegeven)			
	familiegraven			
	keldergraven			
	kindergraven			
	algemene graven (bestaand, worden niet meer nieuw uitgegeven)			
	urnengraven			
	particuliere gedenkplaatsen			
	verstrooiplaatsen (gehele begraafplaats)			
Indeling	oud gedeelte	regel 1 t/m 44		
Type en afmetingen van een graf:				
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen nieuwe graven		0.30		
Type graf:		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.00	0.80	0,65
Kindergraf tot 12 jaar		2.00	0.80	0.65
Urnenruimte:				
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Afmetingen gedenktekens:				
Gedenktekens enkeldiepgraf oude gedeelte begraafplaats regel 1 t/m 44		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.50	0.70	2.50
Gedenktekens familiegraf oude gedeelte begraafplaats regel 1 t/m 44		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.50	1.40	2.50

Begraafplaats Skarl

Inrichting en indeling begraafplaats:				
Aanwezige graven en voorzieningen	enkeldiepgraven			
	familiegraven			
	kindergraven			
	keldergraven (bestaand, niet meer nieuw uit te geven)			
	algemene graven (bestaand, niet meer nieuw uit te geven)			
	Verstrooiplaats (gehele begraafplaats)			
Indeling	oud gedeelte	1 t/m 278		
Type en afmetingen van een graf:				
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen (nieuwe) graven		0.30		
Oud gedeelte:				
Type graf		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.00	0.80	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.00	1.60	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.00	0.80	0.65
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Afmetingen gedenktekens:				
Gedenkteken enkeldiepgraf oude gedeelte	staand en liggend	0.60	0.70	2.50
Gedenkteken familiegraf oude gedeelte	staand	0.60	1.40	2.50

Begraafplaats Sneek

Inrichting en indeling begraafplaats:				
Aanwezige graven en voorzieningen	enkeldiepgraven			
	dubbeldiepgraven			
	familiegraven			
	kindergraven			
	natuurgraven			
	keldergraven (bestaand, nieuwe worden niet meer uitgegeven)			
	algemene graven			
	urnengraven			
	natuururnengraven			
	particuliere gedenkplaatsen			
	urnengalerij met urnennissen			
	stillegebied (plaats voor gedenking en meditatie)			
	algemene gedenkplaats			
	veld voor verstrooiing van as			
	algemeen gedenksteen voor het stil geboren kind			
	plaats voor het aanbrengen van een gedenkplaatje voor een			
	herinneringsplaatje voor overledene, waarvan de as verstrooid is			
Indeling	oud gedeelte		perk 1 t/m 9	
	nieuw gedeelte		vak C, E en F	
	Natuurgraven		Perk 2	
	kinder gedeelte		vak A t/m B	
	een urnengalerij met urnennissen / gedenkmuur		CB	
	urnengraf		U	
	strooiveld(gehele begraafplaats)		STV	
Type en afmetingen van een graf:				
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				

Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen (nieuwe) graven		0.30		
Oud gedeelte Perk 1, 3 t/m 9 en nieuw gedeelte vak C, F		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.00	0.80	0.65
Dubbeldiepgraf voor volwassenen		2.00	0.80	1.40
Familiegraf enkeldiepgraf voor volwassenen		2.00	1.60	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.00	0.80	0.65
Enkeldiep keldergraf		2.00	0.90	0.20
Dubbeldiep keldergraf		2.00	0.90	0.20
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Gedeelte natuurgraven perk 2		lengte	breedte	dekking
Enkeldiep natuurgraf		2.20	1.60	0.65
Nieuw gedeelte Vak A, B		lengte	breedte	dekking
Kindergraf 0 t/m 6 jaar		1.10	0.60	0.65
Kindergraf 7 t/m 12 jaar		2.00	0.60	0.65
Afmetingen gedenktekens:		lengte	breedte	hoogte
Gedenkteken enkeldiepgraf en dubbeldiepgraf oude gedeelte begraafplaats (perk 1 en 3 t/m 9)	Staand en liggend	2.00	0.80	2.50
Familiegraf (perk 1 en 3 t/m 9)	Staand en liggend	2.00	1.60	2.50
Gedenktekens kindergraf (vak A en B)	Staand en liggend	1.00	0.60	0.60
Gedenktekens enkeldiepgraf en dubbeldiepgraf nieuw gedeelte (vak C en F)	Staand	0.50	0.80	1.10
Familiegraf (vak C en F)		0.50	1.60	1.10
Gedenkteken urnenhof (vak U)	Staand en liggend	1.00	1.00	0.60
Gedenkplaat Columbarium		0.435	0.435	0.03
Herinneringsplaatje op de gedenk wand		0.15	0.2	0.02
		dikte	diameter	
Natuurgraf en natuururnengraf perk 2	boomschijf	0.1	0.5	

In Vak C en Vak F wordt alleen liggende grafbedekking toegestaan met een lengte van maximaal 0.70 meter, een breedte van maximaal 0.80 meter bij een enkel graf en 1.60 meter bij een dubbelgraf en niet hoger dan maximaal 20 centimeter boven het maaiveld, gemeten vanaf het beton. De liggende grafbedekking mag niet zijn verbonden met de grafsteen.

Begraafplaats Stavoren

Inrichting en indeling van de begraafplaats:				
Aanwezige graven en voorzieningen	enkeldiep graven			
	familiegraven			
	kindergraven			
	keldergraven			
	algemene graven			
	urnengraven			
	particuliere gedenkplaatsen			
	urnennissen			
	algemene gedenkplaatsen			
	Verstrooivelden (gehele begraafplaats is strooiveld)			
Indeling	oud gedeelte	rij A t/m R en rij 04		
	nieuw gedeelte	rij 01 t/m 03 en rij S		
Type en afmetingen van een graf:				
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen de graven		0.30		
Oud gedeelte: (rij A t.m.t. R en rij 04)		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen (rij A t/m G)		2.00	0.80	0,65
Enkeldiepgraf voor volwassenen (rij H t/m R en rij 04)		2.00	0.75	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.00	1.40	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.00	0.75	0.65
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Nieuw gedeelte: (rij 01 t.m.t. 03 en rij S)		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.00	0.80	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.00	1.40	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.00	0.80	0.65

Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Afmetingen gedenktekens:		lengte	breedte	hoogte
Gedenkteken enkeldiepgraf oude gedeelte (rij A t.m.t. R en rij 04)	staand	0.60	0.70	2.50
Gedenkteken familiegraf oude gedeelte (rij A t.m.t. R en rij 04)	staand	0.60	1.40	2.50
Gedenkteken enkeldiepgraf nieuwe gedeelte (rij 01 t.m.t. 03)	staand en liggend	2.00	0.70	2.50
Gedenkteken familiegraf nieuwe gedeelte (rij 01 t.m.t. 03)	staand en liggend	2.00	1.40	2.50
Gedenktekenkindergraf nieuwe gedeelte (rij S)	staand en liggend	1.00	0.60	2.50

Op de begraafplaats Stavoren zijn geen gedenktekens met voorplaat toegestaan.

Begraafplaats Wommels

Inrichting en indeling begraafplaats:				
Aanwezige graven en voorzieningen	enkeldiep graven			
	familiegraven			
	keldergraven (bestaand, worden niet meer nieuw uitgegeven)			
	algemene graven (bestaand, worden niet meer nieuw uitgegeven)			
	kindergraven			
	urnengraven			
	particuliere gedenkplaatsen			
	urnennissen			
	algemene gedenkplaatsen			
	verstrooiplaatsen (gehele begraafplaats)			
Indeling	gehele begraafplaats	Rij A t/m S		
Type en afmetingen van een graf:				
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen de kisten		0.30		
Gedeelte rij A t/m S		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.20	1.00	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.20	1.40	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.20	1.00	0.65
Urnengraf		1.00	1.00	0.20
Afmetingen gedenktekens:		lengte	breedte	hoogte
Gedenkteken enkeldiepgraf rij A t/m S	staand	0.60	0.80	1.10
Gedenkteken familiegraf rij A t/m S	staand	0.60	1.40	1.10
Max. afmeting gedenkteken U	Liggend	0.60	0.80	0.65
Max. afmeting grafbedekkingen in rij U	staand	0.60	0.80	0.65

Begraafplaats Workum

Inrichting en indeling begraafplaats:				
Aanwezige graven en voorzieningen	enkeldiep graven			
	familiegraven			
	natuurgraven			
	algemene graven (bestaand, worden niet meer nieuw uitgegeven)			
	keldergraven (bestaand, worden niet meer nieuw uitgegeven)			
	kindergraven			
	urnengraven			
	natuururnengraven			
	particuliere gedenkplaatsen			
	algemene gedenkplaats			
	verstrooiplaatsen (gehele begraafplaats)			
	algemeen gedenksteen voor het stil geboren kind			
	urnenmuur met urnennissen			
	oorlogs gedenkteken			
Indeling	oud gedeelte, aangeduid met	vak A t/m F		
	nieuw gedeelte, aangeduid met	vak H t/mK		
	kinder gedeelte	vak K		
	urnen gedeelte	vak Z		
	urnen muur	A/ B		
	strooiveld	STV		
	Natuurgraven gedeelte	Na		
Type en afmetingen van een graf:				
Dekking op de bovenste kist		0.65 cm		
Afstand tussen de graven		0.30 cm		
Oud gedeelte (vak a t/m f)		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.20	0.80	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		1.00	0.80	0.65
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Nieuw gedeelte (vak h t/m k en Na)		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.20	0.80	0.65

Familiegraf voor volwassenen		2.20	1.40	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.20	0.80	0.65
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Gedeelte natuurbegraven Na		lengte	breedte	dekking
Natuurgraf		2.50	1.50	0.65
Urnengraf (vak z)				
Urnengraf		0.65	0.65	maaiveld
Afmetingen gedenktekens*:		lengte	breedte	hoogte
Gedenkteken enkeldiepgraf oude gedeelte begraafplaats vak a t/m f	staand en liggend	2.00	0.70	2.50
Gedenkteken familiegraf oude gedeelte begraafplaats vak a t/m f	staand en liggend	2.00	1.40	2.50
Gedenkteken enkeldiepgraf nieuwe gedeelte vak h t/m j	staand	0.60	0.70	1.10
Gedenkteken familiegraf nieuwe gedeelte vak h t/m j	staand	0.60	1.40	1.10
Gedenktekens kindergraf nieuwe gedeelte vak k				
Max. afmeting		0.60	0.60	0.75
		1.00	0.60	0.75
Gedenktekens nieuwe gedeelte, (urnengraven en particuliere gedenkplaatsen) vak z				
Is aangebracht door gemeente (€ 300,-)		0.50	0.50	0.08
Afdekplaat(je) in de urnennis		moet de hele nis afsluiten		dikte 0.03
		dikte	diameter	
Natuurgraf en natuururnengraf	boomschijf	0.1	0.5	

*Fundering gedenktekens van graven moeten ondersteund worden d.m.v. 4 stiepen

Begraafplaats IJlst

Inrichting en indeling begraafplaats:				
Aanwezige graven en voorzieningen	enkeldiepgraven			
	familiegraven			
	natuurgraven			
	algemene graven (bestaand, worden niet meer nieuw uitgegeven)			
	keldergraven			
	kindergraven			
	particuliere gedenkplaatsen			
	urnengraven			
	natuururnengraven			
	urnennissen			
	verstrooiplaatsen (gehele begraafplaats)			
	gedenkplek voor gevallen militairen			
Indeling	oud gedeelte	klasse 1, 2, 3		
	nieuw gedeelte (1980)	kamer 1 / 4		
	nieuw gedeelte (2010)	kamer 6 / 8		
	kinder gedeelte	kamer 5		
	urnen gedeelte	kamer 9 nr. 18 / 57		
	natuurgraven gedeelte	Na		
	strooiveld	stv		
Type en afmetingen van een graf:				
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen de (nieuwe) graven		0.30		
Oud gedeelte: klasse (1 t/m 3)		lengte	breedte	dekking

Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.00	0.70	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.00	1.40	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.00	0.70	0.65
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Nieuw gedeelte (kamer 1 t/m 4 en 6 t/m 9)		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.00	0.80	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.00	1.40	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.00	0.80	0.65
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Particuliere gedenkplaats		0.65	0.65	
Nieuw gedeelte (Kamer 5)		lengte	breedte	dekking
Kindergraf tot 12 jaar		2.00	0.80	0.65
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Kinderurnengraf tot 12 jaar		0.65	0.65	0.20
Nieuw gedeelte (kamer 9)		lengte	breedte	dekking
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Afmetingen gedenktekens		lengte	breedte	hoogte
Gedenkteken enkeldiepgraf oude gedeelte (klasse 1, 2, 3)	staand	0.60	0.70	1.10
Gedenkteken familiegraf oude gedeelte (klasse 1, 2, 3)	staand	0.60	1.40	1.10
Gedenkteken enkeldiepgraf nieuwe gedeelte (kamer 1 t/m 4/ 6 t/m 8)	staand en liggend	2.00	0.80	1.10
Gedenkteken familiegraf nieuwe gedeelte (kamer 1 t/m 4/ 6 t/m 8)	staand en liggend	2.00	1.40	1.10
Gedenktekens kindergraven (kamer 5)	staand en liggend	1.60	0.80	1.00
Gedenktekens urnenhof (kamer 18 t/m 57)	staand en liggend	0.60	0.60	0.60
		dikte	diameter	
Natuurgraf en natuururnengraf	boomschijf	0.1	0.5	

Begraafplaats Ypecolsga

Inrichting en indeling begraafplaats:				
Aanwezige graven en voorzieningen	enkeldiepgraven			
	familiegraven			
	natuurgraven			
	kindergraven			
	keldergraven (bestaand, nieuwe worden niet meer uitgegeven)			
	algemene graven (bestaand, nieuwe worden niet meer uitgegeven)			
	urnengraven			
	particuliere gedenkplaatsen			
	verstrooiplaatsen (gehele begraafplaats)			
Indeling	oud gedeelte	noord, oost, zuid, west		
	nieuw gedeelte (2010)	Bestemd voor natuurgraven		
Type en afmetingen van een graf:				
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen de (nieuwe) graven		0.30		
Oud gedeelte (Noord, Oost en West)		lengte	breedte	dekking
Enkeldiepgraf voor volwassenen		2.20	0.80	0.65
Familiegraf voor volwassenen		2.20	1.60	0.65
Kindergraf tot 12 jaar		2.00	0.80	0.65
Particuliere gedenkplaats		0.65	0.65	0.20
Urnengraf		0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Nieuw gedeelte (Zuid)		lengte	breedte	dekking
Enkeldiep natuurgraf		2.50	1.50	0.65

Natuururnengraf		0.65	0.65	0.20
Afmetingen gedenktekens:		lengte	breedte	hoogte
Gedenkteken enkeldiepgraf op oude gedeelte (noord, oost, west)	staand en liggend	2.00	1.40	2.50
Gedenkteken familiegraf oude gedeelte (noord, oost, west)	staand en liggend	2.00	1.40	2.50
		dikte	diameter	
Natuurgraf	boomschijf	0.1	0.5	