

Nummer: 960437

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 11 oktober 2024, ingekomen op 11 oktober 2024 geregistreerd onder zaaknummer 0652834168 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 23 december 2025.

Van: Gemeente Breda
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ te Breda

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden ter plaatse van de landgoederenzone Haagse Beemden te Breda.
2. De landgoederenzone Haagse Beemden wordt natuurlijker ingericht waarbij er aandacht wordt besteedt aan de biodiversiteit, de cultuurhistorie van het gebied en de recreatiemogelijkheden.
3. De werkzaamheden zullen variëren van het ontgraven van voedselrijke gronden t.b.v. botanische ontwikkeling, het herstellen van zichtlijnen tot het plaatsen van banken en wandelroutes.
4. De aanvraag is ingediend voor Natuurvriendelijke oevers aanleggen of wijzigen in oppervlaktewater en voor Werken en bomen voor openbare wegen aanbrengen, wijzigen of behouden bij oppervlaktewater.
5. Uit de bijlagen en mondelinge toelichting op de aanvraag blijkt dat de aanvraag mee omvat dan enkel de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het aanplanten van bomen.
6. De waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaan uit het:
 - vergraven (verbreden) van een A-water;
 - aanleggen van een brug en aan dam met duiker in/over een A-water;
 - plaatsen van een (schotbalk)stuw in een A-water;
 - verwijderen van een dam met duiker uit een A-water;
 - vergraven van de oever van diverse B-wateren naar een natuurvriendelijke oever (NVO);
 - dempen van B-wateren;
 - aanleggen van diverse poelen binnen beschermd gebied;
 - plaatsen van onderhoudspoorten in de beschermingszone van een A-water.

Participatie

7. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag/werkzaamheden is afgestemd met de (directe) omgeving.
8. Het plan is opgesteld met behulp van diverse in- en externe specialisten van zowel organisaties met belangen zoals Waterschap Brabantse Delta als met externe adviesbureaus. Er zijn meerdere bewonersbijeenkomsten georganiseerd en het plan is gepubliceerd op planbreda.nl met daarbij de mogelijkheid voor het ontvangen van feedback vanuit de inwoners.

Wetgeving

9. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

10. Volgens artikel 2.2, lid 2 van de Waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning een peilregulerend werk te verwijderen in een c-water binnen beschermd gebied, beperkt beschermd gebied en attentiegebied.
11. Volgens artikel 2.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

12. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
13. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
14. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
15. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de Waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de Waterschapsverordening.
16. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
17. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
18. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

19. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 1, 2, 3, 5, 6 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.
20. Het doel van beleidsregel 1 (peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen dat het watersysteem dusdanig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal functioneert of dat de vastgelegde gebruiksfunctie (inclusief de ecologische) wordt geschaad. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het, bij voorkeur, verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still.
21. Het doel van beleidsregel 2 (plaatsen van lijnvormige obstakels haaks op wateren) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van lijnvormige obstakels haaks op wateren gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
22. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
23. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
24. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.

Aanplanten bomen

25. Voor het aanplanten van bomen langs een B-water is geen vergunning noodzakelijk.
26. Voor het aanplanten van bomen langs een A-water met een beschermingszone van 1 meter is een vergunning ook niet noodzakelijk als de bomen op 1,5 meter vanaf de insteek gelant worden.
27. Voor bomen in de beschermingszone langs A-wateren is een vergunningvrije regel van toepassing. Aanvrager heeft aangegeven dat de bomen geplaatst worden ten behoeve van de aankleding van de openbare weg. Hiervoor moet de afstand tussen de bomen en andere obstakels minimaal 10 meter bedragen en minimaal 0,50 meter en maximaal 1,50 meter uit de insteek worden geplant.

28. Bij bomen langs A-wateren moeten de bomen altijd voldoende gesnoeid worden om te voorkomen dat overhangende takken het onderhoud belemmeren.
29. De vergunningvrije voordelen zijn opgenomen in de Waterschapsverordening (paragraaf 2.1.15) en tevens zijn deze opgenomen als bijlage achter de vergunning.

Brug over A-water

30. De brug over het A-water wordt aangelegd als voetgangersverbinding over het A-water met leggercode OVK03956.
31. De brug bestaat uit een loopplank met eenzijdige leuning.
32. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers en bruggen van welke aard ook in/over oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
33. De brug over het A-water veroorzaakt geen wateroverlast of -schaarste omdat deze buiten het doorstroomprofiel van het A-water aangelegd moet worden.
34. Door de aanleg van de brug wordt de stabiliteit van het talud en bodem niet aangetast.
35. De brug kan worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormt voor de water aan- en afvoer, het waterbergend vermogen en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
36. De nieuwe brug over A-water wordt opgenomen in de legger.

Dam met duiker

37. De duiker wordt aangelegd in het A-water met leggercode OVK03956 ten behoeve van de ontsluiting van de landgoederenzone voor beheer en onderhoud.
38. De duiker krijgt een lengte van maximaal 10 meter en een doorsnede van 1000 millimeter.
39. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers en bruggen van welke aard ook in/over oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
40. (Lange) duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
41. De diameter van de duiker in een A-water moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van de duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter.
42. De duiker kan worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormt voor de water aan- en afvoer en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
43. Tevens wordt een dam met duiker uit het A-water met leggercode OVK05349 verwijderd. Dit is volgens de vergunningvrije voorwaarden toegestaan.
44. De nieuwe duiker in het A-water wordt verwerkt in de legger.
45. Daarnaast wordt er ook een dam met duiker aangelegd in B-water met leggercode OWL29756, hiervoor is een vergunningvrije regel van toepassing.

Plaatsen onderhoudspoorten in beschermingszone A-water

46. Op de beschermingszone van het A-water met leggercode OVK03956 worden 2 (onderhouds)poorten geplaatst.
47. Lijnvormige obstakels (zoals hekwerken/afasteringen) haaks op de waterloop binnen de beschermingszone worden zoveel mogelijk beperkt tot de kruising met openbare wegen of openbaar gebied.
48. De poorten zijn noodzakelijk om het gebied vanaf het wandelpad af te sluiten.
49. De poorten in de beschermingszone hebben een vrije doorgang van minimaal 4,00 meter, waardoor de beschermingszone toegankelijk blijft voor onderhoud.
50. In verband met het uitvoeren van het onderhoud aan het A-water moet het waterschap de poort zelf kunnen openen. Als de poort op slot gedaan wordt moet daaraan een hangslot van het waterschap vastgemaakt zijn.
51. De bereikbaarheid van het A-water en de ontvangstplicht van specie en maaisel zijn gewaarborgd.
52. De stabiliteit van de oever en het talud worden door de poorten niet aangetast.

Verbreden A-water

53. In verband met de uitbreiding en herinrichting van het bestaande parkeerterrein van bedrijventerrein Lage Mosten te Breda is in 2019 een vergunning verleend (kenmerk 19UTP00845) waarin de noodzakelijke waterberging voorzien is binnen de landgoederenzone.
54. De opgave betreft in het totaal 248m³.
55. Door het verbreden van het A-water aan de zuidzijde van de landgoederenzone wordt de eerder voorgeschreven extra waterberging in het watersysteem gerealiseerd.
56. Het A-water wat vergraven wordt heeft leggercodes OVK08518, OVK08524 en OVK08525.
57. Vanwege het verbreden van het A-water zijn er geen ecologische effecten te verwachten.

58. Bij het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam, moet doelmatig onderhoud van het A-water mogelijk blijven. Het doelmatig onderhoud wordt niet belemmerd omdat dit A-water met een maaiboot onderhouden wordt.
59. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd.
60. De wijziging van het A-water wordt opgenomen in de legger.

Natuurvriendelijke oever B-wateren en poelen

61. Aan diverse B-wateren zal een natuurvriendelijke (flauwe) oever gegraven worden.
62. Daarnaast zullen een aantal poelen worden aangelegd.
63. De aanleg van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergroten van een bestaand oppervlaktewaterlichaam binnen de beschermde gebieden wordt alleen toegestaan, indien dit niet tot onevenredige verdroging leidt.
64. Vanwege het graven van de natuurvriendelijke oevers aan de B-wateren en de aanleg van de poelen zijn de ecologische effecten positief.
65. Het verdrogend effect van de natuurvriendelijke overs en de poelen is beperkt en weegt niet op tegen de ecologische toegevoegde waarde ervan.
66. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd.

Dempen B-water

67. De B-wateren met leggercode OWL29758 en OWL29757 zullen gedempt worden.
68. Aangrenzende gronden liggen lager dan het aanliggende fietspad en het is de bedoeling om het hemelwater afkomstig van het fietspad naar de lager liggende gronden te laten stromen in plaats van dit via het B-water af te voeren.
69. Met een demping van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem.
70. Het te dempen oppervlaktewaterlichaam ligt in een peilgebied en hiermee gaat een gedeelte van het bergend vermogen verloren. Het verlies aan bergend vermogen wordt binnen dit project gecompenseerd in de natuurvriendelijke oevers.
71. Vanwege het dempen van het B-water zijn er geen ecologische effecten te verwachten of zijn de ecologische effecten zelfs positief.
72. Door de demping van het B-water wordt er minder hemelwater afgevoerd.
73. Er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van het oppervlaktewaterlichaam.
74. De demping wordt verwerkt in de legger.

Schotbalkstuw in A-water

75. De stuw wordt geplaatst om het water langer vast te houden op de landgoederenzone.
76. De schotbalkstuw in het A-water met leggercode OVK03956 kan worden toegestaan omdat het waterpeil in dit A-water regelmatig erg laag is.
77. Rondom de landgoederenzone ligt een A-water wat de hoofdafvoer is. In dit A-water zitten ook een aantal stuwen.
78. De stuw moet zo ontworpen worden dat het waterpeil met de schotbalken vanaf de bodem tot aan de bovenkant van de stuwconstructie ingesteld kan worden.
79. De exact in te stellen hoogte moet in de praktijk bepaald worden in overleg met het waterschap.
80. De stuw mag geen gevolgen hebben voor de geldende peilbesluiten.
81. De peilstijging als gevolg van de stuw mag geen nadelige effecten hebben buiten de landgoederenzone.
82. De stuw kan worden toegestaan omdat die geen structureel hydrologisch/een positief hydrologisch effect heeft.
83. De stuw heeft geen negatieve gevolgen voor het onderhouden en beheer van het A-water of voor de stabiliteit van de taluds van de watergang.
84. De nieuwe stuw wordt opgenomen in de legger.
85. Vergunninghouder wordt in de legger opgenomen als onderhoudsplichtige van de stuw.

Algemeen

86. Alle wijzigingen zullen in de legger verwerkt worden. Daarnaast zullen er ook een aantal watergangen worden afgewaardeerd omdat deze door de nieuwe inrichting een ander (minder) belang gekregen hebben.
87. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

BESLUIT:

Aan Gemeente Breda, Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ te Breda en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2, lid 1, 2 en 4, van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden, bestaande uit het:

- wijzigen, hebben en onderhouden (verbreden) van een A-water;
- aanleggen, hebben en onderhouden van een brug over een A-water;
- aanleggen, hebben en onderhouden van een dam met duiker in een A-water;
- plaatsen, hebben en onderhouden van een (schotbalk)stuw in een A-water;
- verwijderen van een dam met duiker uit een A-water;
- vergraven, hebben en onderhouden van de oever van diverse B-wateren naar een natuurvriendelijke oever;
- dempen van B-wateren;
- graven, hebben en onderhouden van diverse poelen binnen beschermd gebied.

ter hoogte van de landgoederenzone Haagse Beemden in de gemeente Breda één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen:

- B-130 - Overzichtstekening;
- B-131 - Grondwerktekening noord;
- B-132 - Grondwerktekening midden;
- B-133 - Grondwerktekening zuid;
- B-140 - Details;
- B-141 - Profielen blad 1;
- B-142 - Profielen blad 2;
- B-143 - Profielen blad 3;
- B-144 - Profielen blad 4;
- B-160 - Beplantingsplan;
- W-134 - Overzichtstekening waterlopen.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongereede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

7. As built gegevens

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan team toezicht en handhaving omgeving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met team gegevens via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

8. Verbreden A-water, graven natuurvriendelijke oevers en poelen

- 8.1. Het te vergraven A-water (met leggercodes OVK08518, OVK08524 en OVK08525) is aangegeven op de bijbehorende tekeningen B-130, B-131 en W-134.
- 8.2. Het A-water zal verbreed worden met 1,5 meter conform profiel CZ-CZ' en CZ1-CZ1' zoals weergegevens op bijgevoegde tekening B-143 (Profielen blad 3).
- 8.3. De taluds van het nieuw gegraven/vergraven A-water moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.
- 8.4. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het creëren van een erosiebestendig talud na het graven van een nieuw talud aan een A-water of B-water. Totdat er een erosiebestendig talud ontwikkeld is moet vergunninghouder eventuele schade aan de taluds herstellen.

9. Dempen B-water

- 9.1. De te dempen B-wateren met leggercode OWL29758 en OWL29757 zijn aangegeven op de bijbehorende tekeningen B-130, B-131, B-132 en W-134.
- 9.2. De oppervlaktewaterlichamen moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 9.3. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

10. Aanleggen brug over A-water

- 10.1. De brug over het A-water met leggercode OVK03956 wordt aangelegd op de locatie zoals aangegeven op bijbehorende tekeningen B-130, B-131 en W-134.
- 10.2. De brug moet worden aangelegd conform de principetekening in de bijlage bij deze vergunning.
- 10.3. De leuning van de brug mag geen belemmering vormen voor het onderhoud vanaf de beschermingszone die parallel aan het oppervlaktewaterlichaam ligt.
- 10.4. De stabiliteit van het talud onder de brug moet gegarandeerd worden. Indien noodzakelijk moet een deugdelijke taludbescherming worden aangebracht.
- 10.5. Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.

11. Dam met duiker in A-water

- 11.1. De dam met duiker wordt aangelegd in het A-water met leggercode OVK03956, zoals aangegeven op bijbehorende tekeningen B-130, B-132 en W-134.
- 11.2. De duiker moet een diameter hebben van minimaal 1000 millimeter.
- 11.3. De duiker moet 100 millimeter onder de vaste waterbodem worden gelegd.
- 11.4. De dam met duiker moet worden aangebracht conform de principetekening in de bijlage bij deze vergunning.
- 11.5. De dam met duiker moet minimaal 5,00 meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater.
- 11.6. Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 11.7. De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.

- 11.8. Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.
- 11.9. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 11.10. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

12. Poorten in beschermingszone haaks op A-water

- 12.1. De poorten worden geplaatst op de beschermingszone langs het A-water met leggercode OVK03956 zoals aangegeven op de bijbehorende tekening B-130, B-131 en W-134.
- 12.2. De poorten moeten loodrecht op de as van het A-water geplaatst worden.
- 12.3. De poorten moeten bij opening een (obstakelvrije) doorgang bieden met een minimale dagmaat van 4,00 meter, beginnende vanaf 0,50 meter uit de insteek van het A-water.
- 12.4. De poort moet te openen zijn met een sleutel van het waterschap.
- 12.5. Bij beschadigingen aan de taluds van het oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van de poort moeten deze hersteld worden.
- 12.6. Bij het uitvoeren van het buitengewoon onderhoud aan het A-water moeten de poorten indien nodig op aanzegging van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder tijdelijk worden verwijderd.
- 12.7. Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder. Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het A-water.

13. Schotbalkstuw

- 13.1. De stuw moet aangelegd worden zoals aangegeven op bijbehorende tekeningen B-130, B-132 en W-134.
- 13.2. De stuwconstructie moet bestaan uit een schotbalkstuw die met stappen van minimaal 5 centimeter instelbaar is van de bodem van de waterloop tot aan de bovenkant van de stuw.
- 13.3. Achter de stuw moet een adequate talud- en bodembescherming worden aangebracht over een lengte van 1 meter.
- 13.4. Wanneer blijkt dat de bodem of het talud voor de stuw uitspoelen door de stuw moet ook voor de stuw een adequate talud- en bodembescherming worden aangebracht over een lengte van 1 meter.
- 13.5. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de stuw in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 13.6. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de stuw.
- 13.7. Het waterschap dient te allen tijde toegang te hebben tot de stuw om deze te kunnen bedienen.
- 13.8. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 13.9. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 13.10. Het watersysteem blijft binnen peilbesluitgebieden aan de geldende peilen uit het peilbesluit voldoen, en degene die een stuw aanlegt zorgt ervoor dat de aan- en afvoer van water bij een hoge belasting van het watersysteem wordt gewaarborgd.

Breda, 19 februari 2026
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?


Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC


Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bijlage principetekeningen

Brug over A-water




Dwarsdoorsnede A-A



Bovenaanzicht


Duiker in A-water



Dwarsdoorsnede

Optie 1:
Afgezaagd en verzonken in talud

Optie 2:
Niet afgezaagd



Langsdoorsnede

Bijlage Vergunningvrije voorwaarden

Dam met duiker (paragraaf 2.1.5)

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2, lid1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het verwijderen van een dam met duiker in een **a-water**, als de dam met duiker alleen voor eigen gebruik functioneert;

indien wordt voldaan aan artikel 2.27 en 2.28:

- Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.
- Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt hersteld door een vloeiende aansluiting te maken op het bestaande talud, zowel beneden- als bovenstrooms.
- Nieuwe taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zandgronden wordt voor het inzaaien een laag teelaarde aangebracht.
- Als er verzakkingen ontstaan, worden deze direct hersteld.

2. Het aanleggen, verlengen, behouden of verwijderen van een dam met duiker voor perceelontsluiting in een **b-water**, als:

- a. de dam met duiker 5 meter of meer van een bestaande dam met duiker, of van een ander (kunst)werk, wordt aangelegd;
- b. de buislengte maximaal 15 meter per perceelzijde bedraagt;
- c. de inwendige diameter van de duiker 0,30 meter of meer bedraagt;
- d. de binnenonderkant van de duiker 0,05 meter of dieper onder de waterbodem ligt, gemeten bij een goede onderhoudstoestand; en
- e. de duiker wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten.

3. Het aanleggen, verlengen en behouden van een **extra** dam met duiker langs een perceelzijde in een **b-water**, als:

- a. het perceel over een lengte van meer dan 100 meter grenst aan de watergang;
- b. de dam met duiker 5 meter of meer van een bestaande dam met duiker, of van een ander (kunst)werk, wordt aangelegd;
- c. de buislengte maximaal 15 meter bedraagt;
- d. de inwendige diameter van de duiker 0,30 meter of meer bedraagt;
- e. de binnenonderkant van de duiker 0,05 meter of dieper onder de waterbodem ligt, gemeten bij een goede onderhoudstoestand; en
- f. de duiker wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten.

4. Het aanleggen, wijzigen of behouden van een dam met duiker in het **profiel van vrije ruimte** bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. de dam met duiker eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaande dam met duiker is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting;

indien wordt voldaan aan artikel 2.29:

- De dam met duiker wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

5. Het aanleggen, wijzigen of behouden van **objecten op een dam** met duiker in **een b-water** als:

- a. het object de constructie van de duiker niet negatief beïnvloedt, en;
- b. de afmetingen van de dam of duiker niet wijzigt.

Toelichting

Het aanleggen, behouden of verwijderen en het verlengen van een dam met duiker in b -wateren betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Bij het plaatsen van een dam met duiker treedt er vernauwing op van het betreffende oppervlaktewaterlichaam, waardoor de doorstroming vermindert. Er wordt dan ook terughoudend omgegaan met het toestaan van dammen met duiker. Om de afwatering van het gebied waarbinnen het oppervlaktewaterlichaam zich bevindt te garanderen, worden er voorwaarden gesteld aan de afmetingen van de duiker, en het aantal dammen met duikers per perceel.

Wanneer het oppervlaktewaterlichaam waarin een dam met duiker wordt geplaatst, verlengd (gedeeltelijk) of vervangen wordt, niet in eigendom is van de initiatiefnemer, dient meestal privaatrechtelijk toestemming te worden gekregen van de eigenaar van deze percelen. Wanneer een dam met duiker wordt aangelegd of verlengd ten behoeve van een ontsluiting naar de openbare weg dient toestemming te worden gekregen van de wegbeheerder.

Het verwijderen van een duiker in een a-water ten behoeve van eigen perceelontsluiting heeft slechts geringe gevolgen voor het watersysteem. Daarom zijn deze werkzaamheden in een algemene regel opgenomen. Een melding wordt verplicht gesteld om de legger op orde te houden.

Op een duiker, bedoeld voor perceelontsluiting, worden met regelmaat objecten geplaatst. Denk hierbij aan een hekwerk, brievenbus, pilaren of stenen muurtjes. Vanuit waterstaatkundig oogpunt is dit toegestaan zolang de afmetingen van de duiker niet worden gewijzigd en de duiker het (extra) gewicht kan dragen. Daarnaast zal men privaatrechtelijk toestemming moeten vragen bij de aangrenzende perceeleigenaren indien de duiker door meerdere personen wordt gebruikt.

Profiel van vrije ruimte:

De vrijstelling in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam is slechts van toepassing op dammen met duiker die eenvoudig ongedaan gemaakt kunnen worden in relatie tot beekherstel, het meanderende en/of natuurlijke karakter van de beek en/of de aanleg van een ecologische verbindingszone. Als een dam met duiker eenvoudig te verwijderen of te verplaatsen is, wordt bijvoorbeeld het uit te voeren beekherstel niet ernstig gehinderd of onmogelijk gemaakt.

Op het moment dat het waterschap beekherstel gaat uitvoeren, zal de eigenaar van de dam met duiker verplicht worden om dit op eigen kosten te verwijderen.

Het plaatsen van een dam met duiker in het profiel van vrije ruimte is tijdelijk. Het onomkeerbare karakter is hiermee op eigen risico van de eigenaar.

Werken en bomen voor openbare wegen (paragraaf 2.1.15)

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2 lid1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het aanbrengen of behouden van een **werken** voor een openbare weg in de beschermingszone bij een **a-water**, als:

- a. de werken minimaal 0,50 meter uit de insteek wordt geplaatst; en
- b. de afstand tussen de werken en andere obstakels minimaal 10 meter bedraagt;

indien wordt voldaan aan artikelen 2.81 en 2.82:

- De werken worden zodanig aangebracht dat het onderhoud aan het a-water niet wordt belemmerd.
- De verharding heeft voldoende draagkracht en stabiliteit voor het onderhoud.
- De eigenaar of gebruiker van de werken verwijdert, binnen een straal van 0,50 meter rondom de werken, in het talud alle begroeiing en afval die schadelijk is voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam.

2. Het aanbrengen of behouden van **bomen** voor een openbare weg in de beschermingszone bij een **a-water**, als:

- a. de afstand tussen de bomen en andere obstakels minimaal 10 meter bedraagt; en
- b. de bomen functioneren voor de aankleding van de openbare weg en minimaal 0,50 meter en maximaal 1,50 meter uit de insteek zijn geplaatst.

3. Het aanbrengen, wijzigen of behouden van werken voor een openbare weg in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. de werken eenvoudig ongedaan te maken zijn; of
- b. het bestaande werken zijn, die door de werkzaamheden niet veranderen in vorm of afmeting;

indien wordt voldaan aan artikel 2.83:

- De werken worden op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Begripsbepalingen

werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte constructies of inrichtingen, inclusief bouwwerken, en restanten daarvan.

openbare weg: weg in beheer van een overheid;

Toelichting

Het betreft relatief eenvoudige en veel voorkomende werken die met name veel voorkomen in stedelijk gebied. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

In gevallen waar de afstanden als genoemd in dit artikel door ruimtegebrek niet mogelijk zijn, bestaat er een vergunningplicht. In deze vergunning kunnen specifieke voorschriften opgenomen worden om de waterhuishoudkundige belangen te borgen.

De werken en bomen die bedoeld zijn voor openbare wegen hebben een maatschappelijk belang, waardoor deze onder voorwaarden toegestaan kunnen worden. Hierbij moet wel het onderhoud aan de watergang mogelijk blijven. Om dit te waarborgen is deze algemene regel van toepassing. Hierbij is het van belang dat tijdig overleg met het waterschap wordt gezocht.

Profiel van vrije ruimte

Deze vrijstelling is slechts van toepassing op werken die eenvoudig ongedaan gemaakt kunnen worden in relatie tot beekherstel, het meanderende en/of natuurlijke karakter van de beek en/of de aanleg van een ecologische verbindingzone.

Als een werk eenvoudig te verwijderen of te verplaatsen is, wordt bijvoorbeeld het uit te voeren beekherstel niet ernstig gehinderd of onmogelijk gemaakt.

Op het moment dat het waterschap beekherstel gaat uitvoeren, zal de eigenaar van het werk verplicht worden om het werk op eigen kosten te verwijderen. Het plaatsen van een werk in het profiel van vrije ruimte is tijdelijk. Het onomkeerbare karakter is hiermee op eigen risico van de eigenaar.

Natuurvriendelijke oevers (paragraaf 2.1.18)

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2 lid1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het aanleggen of wijzigen van een natuurvriendelijke oever in een **b-water** buiten een beschermd gebied, beperkt beschermd gebied en attentiegebied;

indien wordt voldaan aan artikel 2.98:

- Het natte profiel van de watergang wordt niet verkleind.

Begripsbepalingen

natuurvriendelijke oever: oever die zo is aangelegd of wordt gewijzigd dat deze niet alleen dient om de afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam te waarborgen, maar ook om landschappelijke en ecologische functies te versterken;

Toelichting

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waar uitdrukkelijk rekening gehouden wordt met natuur, landschap en ecologie. Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in de gevallen die niet vergunningplichtig zijn gesteld voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Verwijderen van werken en objecten (paragraaf 2.1.20)

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het **verwijderen** van werken en objecten in de **beschermingszone bij een a-water**, als het werk of object niet is geplaatst voor het beheer, onderhoud of functioneren van het oppervlaktewaterlichaam;

indien wordt voldaan aan artikel 2.108:

- De stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone blijft te allen tijde gewaarborgd.
- Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd.

Begripsbepalingen

werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte constructies of inrichtingen, inclusief bouwwerken, en restanten daarvan;

Toelichting

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in dit artikel worden er op relatief beperkte schaal werkzaamheden in de grond op of bij het waterstaatswerk uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben geen negatief effect op het oppervlaktewaterlichaam.

Werken en objecten die zijn geplaatst ten behoeve van het beheer, onderhoud en/of het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam zijn onder andere: (naam)bordjes, bedieningskasten, poorten die door het waterschap zijn geplaatst, grensstenen, bomen, beplanting, etc.

Oppervlaktewaterlichaam aanleggen, wijzigen of dempen (paragraaf 2.1.21)

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 4 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het aanleggen, verbreden of verdiepen van een **c-water** buiten de beschermingszone bij een a-water en **buiten** een beschermd gebied, beperkt beschermd gebied en attentiegebied en als daardoor *geen directe verbinding* ontstaat tussen verschillende peilvakken.
2. Het aanleggen van een **poel** buiten de beschermingszone bij een a-water en **binnen** een beschermd gebied, beperkt beschermd gebied en attentiegebied, als deze:
 - a. een oppervlakte heeft van maximaal 5.000 m²;
 - b. niet dieper is dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
 - c. maximaal 1,20 meter diep is;
 - d. aan de noordzijde een taludhelling heeft van minimaal 1:5; en
 - e. aan de andere zijden dan de noordzijde een taludhelling heeft van minimaal 1:3.

Begripsbepalingen

poel: relatief klein oppervlaktewaterlichaam met een natuurdoelstelling, in hoofdzaak een ecologische functie ten behoeve van amfibieën.

c-water: alle oppervlaktewaterlichamen die geen a-water of b-water zijn

talud: hellend oppervlak van oppervlaktewaterlichamen

Toelichting

Het aanleggen, verbreden of verdiepen van een c-water kan dermate hydrologische effecten tot gevolg hebben dat de afvoernorm wijzigt. Dit kan invloed hebben op de categorisering in de waterschapsverordening en legger. Het kan zijn dat sprake is van de aanleg van een b- of zelfs a water. Dit is mogelijk vergunningplichtig. De waterschapsverordening en legger zullen hier ook op aangepast worden.

Deze paragraaf is niet van toepassing op waterkeringen en bijbehorende beschermingszones A en B.

Daar komt bij dat niet alleen de waterschapsverordening regels stelt. Iemand die een c-water aanlegt, wijzigt, dempt of heeft, heeft ook te maken met het Burgerlijk Wetboek, en dan vooral met het burennrecht. Burennrecht gaat over de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta naburige erven, burenn dus. Het burennrecht kent een aantal regels over water en waterlopen. Zo moeten bijvoorbeeld lagere erven het water ontvangen dat van hoger gelegen erven van nature afloopt. Een andere regel is dat burenn niet in een mate of op een wijze veranderingen mogen aanbrengen in een waterloop, wanneer dit een onrechtmatige daad tot gevolg heeft. Dat wil zeggen een inbreuk op een recht die schade veroorzaakt en die schade toerekenbaar is aan de veroorzaker. In dat geval kan degene die schade meent te lijden door het handelen van de burenn, de burgerlijke rechter verzoeken die burenn te verplichten om bv de aangebrachte verandering in de waterloop ongedaan te maken, of om een schadevergoeding te betalen.

Poelen:

De aanleg van poelen komt frequent voor in het beheergebied van het waterschap. Het accent ligt hierbij op de natuurfunctie. Een poel als geïsoleerd water heeft weinig invloed op de waterhuishouding als geheel. Om die reden wordt, onder bepaalde voorwaarden, vrijstelling verleend voor de aanleg van poelen binnen een beschermd gebied, beperkt beschermd gebied en attentiegebied.

Kortdurende activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen (paragraaf 2.1.22)

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het verrichten van een activiteit in een **b-water**, als:
 - a. de activiteit nodig is voor het verrichten van een activiteit die is toegestaan op grond van één van de andere algemene regels; en
 - b. de activiteit maximaal twee weken duurt;.

indien wordt voldaan aan artikel 2.116:

- De waterafvoer van de aangrenzende percelen blijft gewaarborgd.
- Alle materialen die vrijkomen bij het verrichten van de activiteit, worden verwijderd.

2. Het verrichten van een activiteit in een **a-water**, in de daarbij behorende **beschermingszone** of in een **b-water**, als:

- a. de activiteit maximaal een week duurt; en
- b. bij de activiteit geen werk wordt geplaatst dat langer dan een week aanwezig is;

indien wordt voldaan aan artikel 2.114, 2.115 en 2.116:

- Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden, als de activiteit langer duurt dan een uur.
- Na het uitvoeren van de activiteit worden het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone teruggebracht in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteit was.
- De waterafvoer van de aangrenzende percelen blijft gewaarborgd.
- Alle materialen die vrijkomen bij het verrichten van de activiteit, worden verwijderd.

Maatwerkvoorschriften (artikel 2.117)

Maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de uitvoering en de locatie van het werk, bedoeld in artikel 2 van deze algemene regel.

Toelichting

Artikel 1

Onder dit artikel wordt vrijstelling gegeven voor tijdelijke werkzaamheden van geringe omvang die nodig zijn om andere vrijgestelde activiteiten te kunnen uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is het tijdelijk afdammen van een watergang om een dam met duiker aan te kunnen leggen.

Meldplicht

In verband met doelmatig beheer en onderhoud is een meldplicht, zoals vermeld in artikel 2 van deze algemene regel opgenomen.

Indien het noodzakelijk is kan het waterschap maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de uitvoering en locatie van de werken. Hiermee wordt eventueel negatief effect op de watergang en de daarbij behorende doelstellingen beperkt. Het waterschap zal de initiatiefnemer naar aanleiding van een melding tevens nader informeren over eventuele veiligheidsaspecten (met name in het geval van een evenement).