

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)
- [Resultaten](#)
- [Samenvatting situaties](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

A.J. Oostenenk
Eekweg 2,
7213 LR Gorssel

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

B240200
NB 2018 vs beoogde situatie

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

S6enp3fAXJr7
16 december 2025, 16:10
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

NB 2018 - Referentie
Beoogd/gebruik - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2025	1.770,7 kg/j	407,5 kg/j
2025	163,0 kg/j	44,2 kg/j

Resultaten

NB 2018 - Referentie
Beoogd/gebruik - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
350,23 mol/ha/j	4844978	Rijntakken
35,04 mol/ha/j	4844978	Rijntakken
0,00 ha		
30.801,26 ha		
-		
315,19 mol/ha/j		

NB 2018 (Referentie), rekenjaar 2025

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Dierhuisvesting 2. Vleesvarkenstal	420,0 kg/j	-
2 Landbouw Dierhuisvesting 3. Paardenstal	20,0 kg/j	-
3 Landbouw Dierhuisvesting 6. Ligboxenstal	1.287,6 kg/j	-
4 Landbouw Dierhuisvesting 5. Jongveestal	35,2 kg/j	-
5 Landbouw Mestopslag Vaste mestopslag	5,8 kg/j	-
7 Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen erf	85,2 g/j	349,8 kg/j
8 Anders... CV Bedrijfswoning 1	0,5 kg/j	3,6 kg/j
9 Anders... CV Bedrijfswoning 2	0,5 kg/j	3,6 kg/j
10 Verkeer Koude start: overig Koude start	0,2 kg/j	1,0 kg/j
11 Anders... Stationair draaien zwaar wegverkeer	0,4 kg/j	36,5 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,6 kg/j	13,0 kg/j

Gebouwen

	Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)
1 Gebouw 1	32,0 m x 10,4 m x 2,5 m, 146 °
2 Gebouw 2	9,5 m x 9,3 m x 3,9 m, 58 °
3 Gebouw 3	54,6 m x 27,3 m x 4,2 m, 63 °
4 Gebouw 4	17,8 m x 12,8 m x 3,5 m, 62 °

Beoogd/gebruik (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen

Emissie NH₃

Emissie NO_x



1	Landbouw Dierhuisvesting Rijhal	65,0 kg/j	-
2	Landbouw Dierhuisvesting Stal 2	30,0 kg/j	-
3	Landbouw Dierhuisvesting Stal 3	12,4 kg/j	-
4	Landbouw Dierhuisvesting Stal 5	45,0 kg/j	-
6	Landbouw Mestopslag Vaste mestopslag	5,8 kg/j	-
7	Verkeer Koude start: overig Koude start beoogd/gebruik	0,3 kg/j	3,4 kg/j
8	Anders... Stationair draaien zwaar wegverkeer	13,0 g/j	1,3 kg/j
9	Anders... CV Bedrijfswoning 1	0,5 kg/j	3,6 kg/j
10	Anders... CV Bedrijfswoning 2	0,5 kg/j	3,6 kg/j
11	Anders... CV ketel recreatie-accommodatie 1	0,5 kg/j	3,6 kg/j
12	Anders... CV ketel recreatie-accommodatie 2	0,5 kg/j	3,6 kg/j
13	Anders... CV ketel recreatie-accommodatie 3	0,5 kg/j	3,6 kg/j
14	Anders... CV ketel recreatie-accommodatie 4	0,5 kg/j	3,6 kg/j
15	Anders... CV ketel recreatie-accommodatie 5	0,5 kg/j	3,6 kg/j
16	Anders... CV ketel recreatie-accommodatie 6	0,5 kg/j	3,6 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,7 kg/j	10,8 kg/j

Gebouwen

Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)

1	Gebouw 1	29,2 m x 10,5 m x 6,2 m, 146 °
2	Gebouw 2	32,0 m x 10,4 m x 4,2 m, 146 °
3	Gebouw 3	9,5 m x 9,3 m x 3,9 m, 58 °
4	Gebouw 4	53,8 m x 27,3 m x 5,2 m, 64 °

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogd/gebruik" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	30.801,26	2.463,98	0,00	-	30.801,26	315,19

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Veluwe (57)	29.601,90	2.149,29	0,00	-	29.601,90	0,21
Sallandse Heuvelrug (42)	964,93	2.463,98	0,00	-	964,93	0,14
Landgoederen Brummen (58)	70,43	1.940,41	0,00	-	70,43	0,29
Borkeld (44)	65,32	2.055,24	0,00	-	65,32	0,11
Boetelerveld (41)	50,87	2.139,77	0,00	-	50,87	0,12
Rijntakken (38)	31,50	2.079,31	0,00	-	31,50	315,19
Stelkampsveld (60)	16,30	1.991,93	0,00	-	16,30	0,06

NB 2018, Rekenjaar 2025

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	2. Vleesvarkenstal	Gebouw	Gebouw 1	NH ₃	420,0 kg/j
Locatie	X:209376 Y:467068	Uittreedhoogte	4,6 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>	Spreiding	0,0 m		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)	140	NH ₃	3		420,0 kg/j

2 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	3. Paardenstal	Gebouw	Gebouw 2	NH ₃	20,0 kg/j
Locatie	X:209404 Y:467040	Uittreedhoogte	3,5 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>	Spreiding	0,0 m		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Paarden	HL1.100 - Overige huisvestingssystemen (Paarden van 3 jaar en ouder)	4	NH ₃	5		20,0 kg/j

3 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	6. Ligboxenstal	Gebouw	Gebouw 3	NH ₃	1.287,6 kg/j
Locatie	X:209329 Y:467018	Uittreedhoogte	5,6 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>	Spreiding	0,0 m		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA1.100 weidegang	92	NH ₃	12.35		1.136,2 kg/j
Rundvee	HA2.100 - Overige huisvestingssystemen (Vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar, fokstieren jonger dan 2 jaar)	33	NH ₃	4,4		145,2 kg/j
Rundvee	HA6.100 - Overige huisvestingssystemen (Overig rundvee van 2 jaar en ouder)	1	NH ₃	6,2		6,2 kg/j

4 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	5. Jongveestal	Gebouw	Gebouw 4	NH ₃	35,2 kg/j
Locatie	X:209327 Y:466983	Uittreedhoogte	3,3 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>	Spreiding	0,0 m		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA2.100 - Overige huisvestingssystemen (Vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar, fokstieren jonger dan 2 jaar)	8	NH ₃	4,4		35,2 kg/j

5 Landbouw | Mestopslag

Naam	Vaste mestopslag	Uittreedhoogte	<u>1,5 m</u>	NH ₃	5,8 kg/j
Locatie	X:209395,67 Y:467034,88	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,8 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

6 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer		Links	Rechts	NO _x	13,0 kg/j
Locatie	X:210138,02 Y:467094,77	Type scherm	-	-	NO ₂	3,4 kg/j
Lengte	2.094,58 m	Hoogte	-	-	NH ₃	0,6 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	20,0 /etmaal	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	4,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	120,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

7 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele werktuigen	NO _x	349,8 kg/j
Locatie	erf	NH ₃	85,2 g/j
	X:209340,39 Y:467016,11		
Oppervlakte	1,27 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor 66 kW	2.836 l/j	365 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	86,9 kg/j
Stage-I, <= 2001,	0 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u>	NH ₃	21,3 g/j
75-560 kW, diesel,				<u>Industrie</u>		
SCR: nee						
Tractor 45 kW	2.029 l/j	365 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x	62,7 kg/j
Stage-I, <= 2001, <=	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u>	NH ₃	15,2 g/j
56 kW, diesel, SCR:				<u>Industrie</u>		
nee						
Tractor 33 kW	1.628 l/j	365 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x	50,7 kg/j
Stage-I, <= 2001, <=	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u>	NH ₃	12,2 g/j
56 kW, diesel, SCR:				<u>Industrie</u>		
nee						
Tractor 61 kW	2.632 l/j	365 u/j	<u>2,5 m</u>	<u>0,4 m</u>	NO _x	80,8 kg/j
Stage-I, <= 2001,	0 l/j		<u>0,011 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u>	NH ₃	19,7 g/j
56-75 kW, diesel,				<u>Industrie</u>		
SCR: nee						
Tractor 53 kW	2.230 l/j	365 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x	68,7 kg/j
Stage-I, <= 2001, <=	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u>	NH ₃	16,7 g/j
56 kW, diesel, SCR:				<u>Industrie</u>		
nee						

8 Anders...

Naam	CV Bedrijfswoning 1	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:209348,96	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,5 kg/j
	Y:467006,78	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

9 Anders...

Naam	CV Bedrijfswoning 2	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:209387,24	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,5 kg/j
	Y:467024,5	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

10 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO _x	1,0 kg/j
Locatie	X:209340,39	NH ₃	0,2 kg/j
	Y:467016,11		
Oppervlakte	1,27 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	10,0 /etmaal		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal		
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal		
Busverkeer	0,0 /etmaal		

11 Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	36,5 kg/j
	zwaar wegverkeer	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,4 kg/j
Locatie	X:209340,39	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
	Y:467016,11				
Oppervlakte	1,27 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

Beoogd/gebruik, Rekenjaar 2025

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Rijhal	Gebouw	Gebouw 1	NH ₃	65,0 kg/j
Locatie	X:209396,43 Y:467066,13	Uittreedhoogte	3,5 m		
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Paarden	HL1.100 - Overige huisvestingssystemen (Paarden van 3 jaar en ouder)	13	NH ₃	5		65,0 kg/j

2 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 2	Gebouw	Gebouw 2	NH ₃	30,0 kg/j
Locatie	X:209389,6 Y:467056,72	Uittreedhoogte	1,7 m		
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Paarden	HL1.100 - Overige huisvestingssystemen (Paarden van 3 jaar en ouder)	6	NH ₃	5		30,0 kg/j

3 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 3	Gebouw	Gebouw 3	NH ₃	12,4 kg/j
Locatie	X:209400,83 Y:467042,53	Uittreedhoogte	1,8 m		
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Paarden	HL3.100 - Overige huisvestingssystemen (Pony's van 3 jaar en ouder)	4	NH ₃	3,1		12,4 kg/j

4 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 5	Gebouw	Gebouw 4	NH ₃	45,0 kg/j
Locatie	X:209302,78 Y:467013,54	Uittreedhoogte	1,5 m		
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Paarden	HL1.100 - Overige huisvestingssystemen (Paarden van 3 jaar en ouder)	9	NH ₃	5		45,0 kg/j

5 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer beoogd/gebruik		Links	Rechts	NO _x	10,8 kg/j
Locatie	X:210138,02 Y:467094,77	Type scherm	-	-	NO ₂	2,3 kg/j
Lengte	2.094,58 m	Hoogte	-	-	NH ₃	0,7 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	42,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	156,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	786,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

6 Landbouw | Mestopslag

Naam	Vaste mestopslag	Uittreedhoogte	<u>1,5 m</u>	NH ₃	5,8 kg/j
Locatie	X:209395,67 Y:467034,88	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

7 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start beoogd/gebruik	NO _x	3,4 kg/j
Locatie	X:209340,39 Y:467016,11	NH ₃	0,3 kg/j
Oppervlakte	1,27 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	20,0 /etmaal		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal		
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal		
Busverkeer	0,0 /etmaal		
Licht verkeer	0,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	78,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

8 Anders...

Naam	Stationair draaien zwaar wegverkeer	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	1,3 kg/j
Locatie	X:209340,39 Y:467016,11	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	13,0 g/j
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Oppervlakte	1,27 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

9 Anders...

Naam	CV Bedrijfswoning 1	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:209348,96	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,5 kg/j
	Y:467006,78	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

10 Anders...

Naam	CV Bedrijfswoning 2	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:209387,24	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,5 kg/j
	Y:467024,5	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

11 Anders...

Naam	CV ketel recreatie-accommodatie 1	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:209278,76	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,5 kg/j
	Y:467011,71	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

12 Anders...

Naam	CV ketel recreatie-accommodatie 2	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:209278,65	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,5 kg/j
	Y:466999,49	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

13 Anders...

Naam	CV ketel recreatie-accommodatie 3	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:209287,8	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,5 kg/j
	Y:466974,44	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

14 Anders...

Naam	CV ketel recreatie-accommodatie 4	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:209287,13	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,5 kg/j
	Y:466965,04	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

15 Anders...

Naam	CV ketel recreatie-accommodatie 5	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:209286,29	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,5 kg/j
	Y:466954,14	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

16 Anders...

Naam	CV ketel recreatie- accommodatie 6	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>0,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NO _x NH ₃	3,6 kg/j 0,5 kg/j
Locatie	X:209282,26 Y:466944,41	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.0.1_20251007_db4f14956b

Database versie 2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>