

Nummer: 1000203

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 15 januari 2026, ingekomen op 15 januari 2026 geregistreerd onder zaaknummer 0652988824 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 12 februari 2026.

Van: Brabant Water N.V.
Postbus 1068
5200 BC te 's-Hertogenbosch

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Middenweg 4 Moerdijk, bestaande uit het vervangen van een hoofdwaterteiding, 2x kruisend met een duiker in a-waterte (1x haaks met duiker KDU30692 in a-waterte OVK12051 en 1x niet-haaks met duiker KDU30636 in a-waterte OVK00406).
2. In de huidige situatie kruist de hoofdwaterteiding de twee duikers bovenlangs met een tussenruimte die minder is dan 0,30 meter.
3. Door het graven van proefsleuven is de huidige ligging van de hoofdwaterteiding ten opzichte van de twee duikers in beeld gebracht:
 - noordelijke duiker KDU30692: 5 cm tussenruimte;
 - zuidelijke duiker KDU30636: geen tussenruimte, de hoofdwaterteiding ligt strak op de duiker.
4. De aanvrager verzoekt om de hoofdwaterteiding op dezelfde wijze, dus bovenlangs kruisend met de twee duikers, te mogen vervangen.
5. .
6. .

Participatie

7. De aanvrager heeft niet aangegeven of het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag/werkzaamheden is afgestemd met de (directe) omgeving.
8. De percelen waarop de aanvraag betrekking heeft zijn niet in eigendom van de aanvrager. De eigenaar van de percelen heeft schriftelijk bevestigd akkoord te zijn met de vervangingswerkzaamheden en geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen plannen op zijn ondergrond. Deze toestemming is bij de aanvraag ingediend. De aanvrager kan dus als belanghebbende (zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht) beschouwd worden.

Wetgeving

9. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-waterte, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-waterte:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

10. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
11. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11

E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01

- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
12. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
- a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
13. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
14. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
15. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
16. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
17. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

18. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 7 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

19. Het doel van beleidsregel 7 (kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.
20. De aanvraag heeft betrekking op het vervangen van een hoofdwatervleiding, 2x bovenlangs kruisend met een duiker in a-wateren (1x haaks en 1x niet-haaks), met een tussenruimte die minder is dan 30 cm.
21. Het vervangen van de hoofdwatervleiding is noodzakelijk en er is geen redelijk alternatief voor de realisatie van de hoofdwatervleiding omdat de drinkwatervoorziening in stand moet blijven.
22. Door de aanvrager is aangetoond dat de hoofdwatervleiding niet op minimaal 1,00 meter onder de twee duikers door kan kruisen omdat ze gebruik willen blijven maken van de bestaande mantelbuis onder de spoorrails.
23. Aan de zijde van de Zuidelijke Randweg is niet genoeg ruimte aanwezig om met een gestuurde boring (HDD) op voldoende diepte onder de twee duikers en spoorrails door te kruisen
24. Het vervangen van de hoofdwatervleiding kan alleen bovenlangs en vanwege de ligging van de mantelbuis onder de spoorrails, kan dat alleen met tussenruimten die minder zijn dan 30 cm.
25. De buitendiameter van de aanwezige AC buis is 170 mm en wordt vervangen door een PVC buis met een diameter van 160 mm. Daardoor worden de tussenruimten in de nieuwe situatie circa 5 cm meer.
26. Ter bescherming zal de aanvrager PE-platen met een dikte van 4 cm aanleggen tussen de duikers en de hoofdwatervleiding.
27. Na vervanging hoofdwatervleiding en aanleg PE-platen, zullen de tussenruimten naar verwachting respectievelijk circa 6 cm (noordelijke duiker KDU30692) en 1 cm (zuidelijke duiker KDU30636) bedragen.
28. Zo'n krappe ligging, met nauwelijks tussenruimten tussen hoofdwatervleiding en duikers, belemmert de onderhoudswerkzaamheden indien de duikers vervangen moeten worden.
29. Alvorens het waterschap het vervangen op deze manier kan toestaan dient de onderhoudsplichtige van de duikers zijn akkoord te geven op de ligging van de hoofdwatervleiding op minder dan 30 cm boven de twee duikers.
30. De onderhoudsplichtige van de twee duikers is het havenbedrijf Moerdijk, zij zijn verantwoordelijk voor de technische staat van de duikers. Het Havenbedrijf Moerdijk heeft zijn schriftelijke goedkeuring gegeven op de aanleg zoals hierboven is vermeld, onder de voorwaarde dat er van de aanleg bij de twee kruisingen een rapportage met foto's van de beide locaties inclusief PE-platen wordt opgeleverd.
31. De hoofdwatervleiding moet zoveel mogelijk haaks op het categorie A oppervlaktewaterlichaam worden aangelegd/vervallen.
32. De noordelijke duiker (KDU30692) wordt haaks gekruist maar een haakse kruising is bij de zuidelijke duiker (KDU30636) niet mogelijk omdat er niet voldoende ruimte is door de aanwezigheid van een fietspad en het te vervangen leidingdeel moet aansluiten op de bestaande hoofdwatervleiding in de Zuidelijke Randweg.

33. De hoofdwaterleiding wordt vervangen op dezelfde locatie en de uitvoering vindt plaats in open ontgraving.
34. Het vervangen van de hoofdwaterleiding kan worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormt voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
35. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Brabant Water N.V., Postbus 1068, 5200 BC te 's-Hertogenbosch en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- vervangen, hebben en onderhouden van een hoofdwaterleiding, bovenlangs kruisend op minder dan 30 cm met twee duikers in a-wateren (1x haaks en 1x niet-haaks);

ter hoogte van Middenweg 4 te Moerdijk in de gemeente Moerdijk één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 0652988824-A, 0652988824-B en X-34182 wijziging C d.d. 22-01-2026.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 6.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

7. Revisie gegevens

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder revisie gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan team toezicht en handhaving omgeving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De rapportage bevat de volgende gegevens:
 - Foto's van de twee kruisingen met de duikers, inclusief PE-platen;
 - Maatvoering van de resterende tussenruimte tussen de duikers en de hoofdwaterleiding.

II Bijzondere voorschriften

8. Vervangen hoofdwaterleiding haaks kruisend met duiker KDU30692 (in a-water OVK12051) en niet-haaks kruisend met duiker KDU30636 (in a-water OVK00406)

- 8.1. De hoofdwaterleiding wordt vervangen haaks kruisend met a-water OVK12051 en niet-haaks kruisend met a-water OVK00406, die lopen ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie A, nummer 857.
- 8.2. De hoofdwaterleiding wordt aangelegd conform de daarop betrekking hebbende NEN-normen.
- 8.3. Bij het kruisen (van de hoofdwaterleiding) over de duikers KDU30692 en KDU30636 worden ter bescherming PE-platen met een dikte van 4 cm ertussen aangelegd. NB De verwachte resterende tussenruimte bedraagt respectievelijk: 6 cm bij duiker KDU30692 (noordelijke) en 1 cm bij duiker KDU30636 (zuidelijke).
- 8.4. Bij het kruisen over een kunstwerk wordt de hoofdwaterleiding gemarkeerd met een aanduidingslint.
- 8.5. De constructie en de aan te leggen hoofdwaterleiding worden onder beschermingszones trekvast of uit een stuk aangelegd.
- 8.6. De hoofdwaterleiding onder een beschermingszone bezit voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.
- 8.7. De hoofdwaterleiding wordt parallel aan het oppervlaktewaterlichaam op ten minste 1,00 meter afstand horizontaal en verticaal gemeten uit de insteek aangelegd.
- 8.8. De waterdoorvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 8.9. Na uitvoering van de werken wordt de beschermingszone, talud en waterbodem van de a-wateren terug gebracht in de oorspronkelijke staat.
- 8.10. Na uitvoering van de werken moeten alle materialen die vrijgekomen zijn bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.

Breda, 25 februari 2026
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.