

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**voor het tijdelijk afdammen van- en het lozen van
grondwater op- het primaire oppervlaktewater
'Schelbergshof' ter hoogte van Mgr. Aertsstraat te
Swolgen in de gemeente Meerlo**

Zaaknummer: 2025-Z16114

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit	4
4	Ondertekening.....	4
5	Locatie	5
6	Voorschriften.....	5
6.1	Algemene voorschriften	5
6.2	Specifieke voorschriften	8
7.	Aanvraag.....	9
7.1	Samenvatting aanvraag	9
7.2	Afwijken van de aanvraag.....	10
7.3	Vergunningplichtige handelingen	10
7.4	Meldplichtige en informatieplichtige handelingen en algemene regels	11
7.5	Zorgplicht	11
7.6	Overige regelgeving en aandachtspunten	13
8	Toetsing	13
8.1	Algemeen	13
8.2	Overwegingen.....	14
8.3	Conclusie toetsing.....	16
9	Procedure en rechtsbescherming	16
9.1	Procedure.....	16
9.2	Rechtsbescherming.....	16
10	Mededelingen.....	17
11	Bijlagen	18

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 november 2025 een aanvraag ontvangen van Heijmans Infra B.V., Graafsebaan 67 5248 JT te Rosmalen, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist, te weten:

- het tijdelijk afdammen van het primaire oppervlaktewater 'Schelbergshof' ter hoogte van Mgr Aertsstraat te Swolgen, en;
- het lozen van grondwater op dit primaire oppervlaktewater 'Schelbergshof' ter hoogte van Mgr Aertsstraat te Swolgen.

Aanvrager heeft tevens vergunning aangevraagd voor het onttrekken van grondwater. Op basis van de aangeleverde informatie blijkt echter dat voor deze activiteit kan worden volstaan met een melding. In overleg met aanvrager is dit deel van de aanvraag als melding behandeld. Daarnaast heeft het waterschap op 17 november 2025 een melding ontvangen van aanvrager, voor het kruisen van het primaire water 'Schelbergshof' met een rioolpersleiding (zinkerconstructie) en voor het aanleggen van deze persleiding binnen het profiel van vrije ruimte van deze watergang. Zie paragraaf 7.4 van deze vergunning voor een verdere toelichting op deze (meldingsplichtige) activiteiten.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Heijmans Infra B.V., Graafsebaan 67 5248 JT te Rosmalen voor:
 - het tijdelijk afdammen van het primaire oppervlaktewater 'Schelbergshof' ter hoogte van Mgr. Aertsstraat te Swolgen in de gemeente Meerlo, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83 van Paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, en;
 - het lozen van grondwater op dit primaire oppervlaktewater 'Schelbergshof' ter hoogte van Mgr. Aertsstraat te Swolgen in de gemeente Meerlo, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.102, tweede lid van Paragraaf 2.2.2 'Lozen in oppervlaktewater', van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.
- b. de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 13 april 2026 tot en met 3 juli 2026;
- c. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- d. het volgende onderdeel van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - Document: 'Planning Leidingvak E (ontwerp)', met kenmerk 33031 Uitvoeringsplanning LV E.mpp, d.d. 13-11-2025 (WLDOC-1663486819-400701) (bijlage 1);
 - Tekening 'Vervanging rioolwatertransportleiding Werkvak E2', met kenmerk 10-7500-TEK-BPI-009, d.d. 15-10-2025 (WLDOC-1663486819-400703) (bijlage 2);
 - Memo: 'Werkvak E2', ongenummerd, d.d. 17 november 2025 (WLDOC-1663486819-400702) (bijlage 3).

4 Ondertekening


Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
26-2-2026

W. van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats binnen de kernzone en het profiel van vrije ruimte van het primaire oppervlaktewater 'Schelbergshof' ter hoogte van de Mgr. Aertsstraat te Swolgen in de gemeente Meerlo.



Het oppervlaktewater "Schelbergshof" heeft ter plaatse van de aangevraagde activiteiten de status van primair water en heeft een omgevingsgerichte functie. De status van het oppervlaktewater wordt in de nabije toekomst afgewaardeerd naar secundaire watergang.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3*Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dit dient gestuurd te worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit dient gestuurd te worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4*Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit dient gestuurd te worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit dient gestuurd te worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5*Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6*Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden uitgevoerd, gerealiseerd en behouden conform het bij deze aanvraag behorende tekening en memo (zie bijlage 2 en 3).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7*Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit dient per mail gestuurd te worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8*Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften**Voorschrift 9***Oppervlaktewater algemeen*

1. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
2. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
3. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10

Tijdelijk afdammen watergang bij leggen rioolpersleiding

1. De werkzaamheden worden niet uitgevoerd indien in de week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden meer dan 50 mm aan neerslag is gevallen of wanneer er andere bedreigende omstandigheden (bijvoorbeeld: hoogwater, storm, hevige regenval) plaats vinden of zijn voorspeld.
2. Tenminste twee weken voordat de tijdelijke afdamming plaatst vindt overlegt vergunninghouder dit met de Vakspecialist Toezicht en Handhaving van het waterschap.
3. De tijdelijke afdamming vindt plaats overeenkomstig het bij dit besluit behorende Memo: 'Werkvak E2', ongenummerd, d.d. 17 november 2025 (WLDOC-1663486819-400702) en Tekening 'Vervanging rioolwatertransportleiding Werkvak E2', met kenmerk 10-7500-TEK-BPI-009, d.d. 15-10-2025 (WLDOC-1663486819-400703) (bijlage 2 en 3);
4. De tijdelijke afdamming van de watergang wordt niet langer ingesteld dan strikt noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
5. De vergunninghouder waarborgt tijdens de uitvoering van de werken de doorstroomcapaciteit van de watergang ter plaatse.
6. De doorstroming van het oppervlaktewater wordt gegarandeerd middels het aanleggen van een tijdelijke duiker in het deel wat afgedamd wordt, waarbij:
 - a) de duiker een binnen diameter heeft van tenminste 350 mm;
 - b) de duikereinde aan weerszijde van de afdamming tenminste een halve meter uitsteken;
 - c) de duiker op een niveau wordt aangelegd zodanig dat het water vrijelijk onder de afdamming kan doorstromen.
 - d) De duiker wordt gedurende de werken open en vrij gehouden. Drijfvuil dient te worden verwijderd.
7. De afdamming wordt vanaf één zijde uitgevoerd zodanig dat eventuele vissen en andere fauna de mogelijkheid heeft om het afgedamde gebied te verlaten.
8. Direct na het gereedkomen van de werken wordt de tijdelijke afdamming opgeheven en wordt de watergang overeenkomstig het leggerprofiel hersteld.

7. Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Aanvrager is voornemens om een rioolpersleiding te vervangen. Om tijdens de werkzaamheden voldoende werkruimte te realiseren is het nodig om de naastliggende primaire watergang 'Schelbergshof' tijdelijk en gedeeltelijk af te dammen. In het deel van de watergang wat tijdelijk wordt afgedamd wordt een tijdelijke duiker aangelegd. Dit omdat de doorstroming van het water te garanderen. Daarnaast wordt er grondwater met een debiet van maximaal 45 m³ geloosd op het oppervlaktewater. Dit oppervlaktewater komt vrij tijdens de sleufbemaling van de aan te leggen rioolleiding.

De nieuw te leggen persleiding kruist een primaire watergang onderlangs en wordt voor een deel parallel in het profiel van vrije ruimte van deze watergang aangelegd. De leiding wordt op minimaal

1,00 meter onder de bodemhoogte van het oppervlaktewater, de taluds, de onderhoudsstrook en het maaiveld gelegd (gemeten vanaf de bovenzijde leiding). Voor het aanleggen en verwijderen van de rioolpersleiding nabij het oppervlaktewater is door aanvrager een separate melding gedaan onder verzoeknummer 20251117 00605 000. Daarnaast heeft aanvrager een vergunning aangevraagd voor het onttrekken van grondwater. Op basis van de aangeleverde informatie blijkt echter dat voor deze activiteit kan worden volstaan met een melding. In overleg met aanvrager is dit deel van de aanvraag als melding behandeld. Zie paragraaf 7.4 van deze vergunning voor een verdere toelichting op deze (meldingsplichtige) activiteiten.

7.2 Afwijken van de aanvraag

Aanvrager heeft middels het aanvraagformulier een omgevingsvergunning aangevraagd voor de volgende wateractiviteiten:

- Duiker of overkluizing aanleggen, wijzigen of verwijderen bij oppervlaktewater;
- Grondwater onttrekken;
- Water lozen in oppervlaktewater.

Na beoordeling van de aanvraag blijkt echter dat aanvrager heeft beoogd om aan te vragen het primaire watergang 'Schelbergshof' tijdelijk en gedeeltelijk af te dammen ten behoeve van het aanleggen van rioolpersleiding parallel en kruisend met deze watergang. In overleg met de aanvrager wordt het deel van de aanvraag 'Duiker of overkluizing aanleggen, wijzigen of verwijderen bij oppervlaktewater;' gezien als aanvraag voor een tijdelijke afdamming, waarbij de tijdelijke duiker als voorschrift is opgenomen in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

Daarnaast heeft aanvrager een vergunning aangevraagd voor het onttrekken van grondwater. Op basis van de aangeleverde informatie blijkt echter dat voor deze activiteit kan worden volstaan met een melding. In overleg met aanvrager is dit deel van de aanvraag als melding behandeld. Zie paragraaf 7.4 van deze vergunning voor een verdere toelichting op deze (meldingsplichtige) activiteiten.

7.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het tijdelijk afdammen van het primaire oppervlaktewater 'Schelbergshof' ter hoogte van Mgr. Aertsstraat te Swolgen in de gemeente Meerlo, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83 van Paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, en;

- het lozen van grondwater op dit primaire oppervlaktewater 'Schelbergshof' ter hoogte van Mgr. Aertsstraat te Swolgen in de gemeente Meerlo, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.102, tweede lid van Paragraaf 2.2.2 'Lozen in oppervlaktewater', van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.4 Meldplichtige en informatieplichtige handelingen en algemene regels

Voor het kruisen van het primaire water 'Schelbergshof' met een rioolpersleiding (zinkerconstructie) en voor het aanleggen van deze persleiding binnen het profiel van vrije ruimte van deze watergang is op 17 november 2025 een melding ontvangen van aanvrager. De melding met verzoeknummer 2025111700605 is geregistreerd zaaknummer 2025-Z16108.

Op deze gemelde activiteit is naast de algemene zorgplicht de specifieke zorgplicht kabels en leidingen van artikel 2.25 van toepassing en dient te worden voldaan aan de algemene regels van artikelen 2.27 tot en met 2.29 welke zijn aangewezen in artikel 2.26 van Paragraaf 2.1.6 Kabels en leidingen in, onder of langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Met de melding is voldaan aan de meldplicht als bedoeld in artikel 2.32 van de Waterschapsverordening.

Aanvrager heeft tevens vergunning aangevraagd voor het onttrekken van grondwater. Op basis van de aangeleverde informatie blijkt echter dat voor deze activiteit kan worden volstaan met een melding. In overleg met aanvrager is dit deel van de aanvraag als melding behandeld. Op het onttrekken van grondwater is naast de algemene zorgplicht de specifieke zorgplicht 'bronbemaling en bodemsanering' van artikel 4.11 van toepassing en dient te worden voldaan aan de algemene regels 4.13 en 4.14, die zijn aangewezen in artikel 4.12 van Paragraaf 4.1.3 'Onttrekken voor bronbemaling of bodemsanering' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Met de (aanvraag) melding is voldaan aan de meldplicht als bedoeld in artikel 4.15 van de waterschapsverordening.

De onder deze paragraaf gemelde activiteiten maken geen deel uit van deze omgevingsvergunning tegen deze activiteiten staat geen bezwaar of beroep open.

In de informatieve bijlage, die geen onderdeel uitmaakt van dit besluit, zijn de verplichtingen van bovengenoemde activiteiten uitgewerkt.

7.5 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze

vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

De invulling van de zorgplicht voor het tijdelijk afdammen van een oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.82. De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12 houdt in ieder geval in dat de schade wordt hersteld die binnen twee jaar na de tijdelijke afdamming ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater.

De invulling van de zorgplicht voor het lozen van water is geregeld in artikel 2.98

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de lozing niet leidt tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
- b. het onderhoud (maaïen oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
- c. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
- d. degene die water loost op de bodem ervoor zorgt dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden; en
- e. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplichten wordt voldaan.

7.6 Overige regelgeving en aandachtspunten

U hebt alleen toestemming voor de activiteiten die in dit besluit staan. Gaat u naast de activiteiten uit deze vergunning nog andere activiteiten uitvoeren? Of wilt u de activiteiten op een andere manier uitvoeren dan u in uw aanvraag hebt aangegeven? Dan hebt u daarvoor misschien een aparte vergunning van ons nodig. Neem bij twijfel contact met ons.

Daarnaast zijn er mogelijk ook andere wet- en/of regelgeving op de door u voorgenomen activiteiten van toepassing. Wij verwijzen u naar het omgevingsloket om te achterhalen of u op grond van andere wet- en/of regelgeving mogelijk nog een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet geven.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;

- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

Een maatwerkvoorschrift wordt alleen opgelegd als dit verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Het oppervlaktewater Schelbergshof heeft een omgevingsgerichte functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan de onderstaande aspecten. Hetzelfde geldt voor het ambtshalve opleggen van een maatwerkbesluit.

- *afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;*

De doorstroming van de Schelbergshof wordt gegarandeerd doordat ter plaatse van de afdamming een duiker wordt aangelegd. Hierdoor kan het water vrijelijk blijven doorstromen. In het oppervlaktewater vindt doorgaans geen grote doorstroming plaats. Het is een klein oppervlaktewater welke in de toekomst wordt afgewaardeerd naar secundaire waterloop. De rond 350 mm duiker is voldoende groot om de doorstroming te garanderen.

- *afname bergingscapaciteit oppervlaktewater*

Door de afdamming gaat tijdelijk een beperkte hoeveelheid van bergingscapaciteit van de Schelbergshof verloren. Het gaat echter om een tijdelijk en zeer beperkt gedeelte. Het effect op de bergingscapaciteit is verwaarloosbaar klein beoordeeld.

- *Negatief effect op de waterkwaliteit*

Er worden geen significant negatieve effecten op de waterkwaliteit verwacht. De afdamming vindt plaats met gebiedseigen grond. Er zijn geen verontreinigingen bekend. Na uitvoeren van de werken wordt de watergang in originele staat hersteld.

- *negatief effect op ecologie;*

In de memo is beschreven hoe er op zorgvuldige wijze wordt omgegaan met de afdamming van het water, zodanig dat er geen water over- of onderlast ontstaat. Daarnaast is de afdamming slechts tijdelijk. Bij zorgvuldige uitvoering worden er geen negatieve effecten op de ecologie verwacht. Ook is er een voorschrift in de vergunning opgenomen die voorschrijft dat de afdamming vanaf één zijde moet plaats vinden zodanig dat vissen en ander in het water levende organisme kans zien om weg te zwemmen.

- *mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;*

Het tijdelijk afdammen zal geen belemmering vormen voor het plegen van onderhoud omdat in deze periode er geen onderhoud is voorzien. Na afloop van de werken dient de watergang te worden opgeschoond en in originele staat te worden afgewerkt.

- *Invloed op nog uit te voeren projecten ter plaatse*

In het gebied van de uit te voeren werkzaamheden zijn geen projecten op voorhand anders dan het vervangen van de rioolpersleiding.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 november 2025 een aanvraag ontvangen van Heijmans Infra B.V., Graafsebaan 67 5248 JT te Rosmalen, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z16114.

De voorbereiding van dit besluit op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te

Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2025-Z16114:

- Document: 'Planning Leidingvak E (ontwerp)', met kenmerk 33031 Uitvoeringsplanning LV E.mpp, d.d. 13-11-2025 (WLDOC-1663486819-400701) (bijlage 1);
- Tekening 'Vervanging rioolwatertransportleiding Werkvak E2', met kenmerk 10-7500-TEK-BPI-009, d.d. 15-10-2025 (WLDOC-1663486819-400703) (bijlage 2);
- Memo: 'Werkvak E2', ongenummerd, d.d. 17 november 2025 (WLDOC-1663486819-400702) (bijlage 3);
- Algemene regels en zorgplichten van paragraaf 2.1.6 'Kabels en leidingen in, onder of langs een oppervlaktewater' en paragraaf Paragraaf 4.1.3 Onttrekken voor bronbemaling of bodemsanering van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (WLDOC-1663486819-408878) (bijlage 4).