

# **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT**

**Voor het tijdelijk en gedeeltelijk afdammen van de primaire waterloop  
'Keutelbeek te Sittard' in Sittard**

**Zaaknummer: 2026-Z297**

## Inhoudsopgave

|     |                                       |    |
|-----|---------------------------------------|----|
| 1   | Onderwerp aanvraag.....               | 3  |
| 2   | Conclusie.....                        | 3  |
| 3   | Besluit.....                          | 3  |
| 4   | Ondertekening.....                    | 4  |
| 5   | Locatie .....                         | 5  |
| 6   | Voorschriften.....                    | 6  |
| 6.1 | Algemene voorschriften .....          | 6  |
| 6.2 | Specifieke voorschriften .....        | 7  |
| 7   | Aanvraag.....                         | 9  |
| 7.1 | Samenvatting aanvraag .....           | 9  |
| 7.2 | Vergunningplichtige handelingen ..... | 9  |
| 7.3 | Informatieplichtige handelingen ..... | 9  |
| 7.4 | Zorgplicht .....                      | 10 |
| 7.5 | Andere wet- en regelgeving.....       | 11 |
| 8   | Toetsing .....                        | 11 |
| 8.1 | Algemeen .....                        | 11 |
| 8.2 | Overwegingen.....                     | 12 |
| 8.3 | Conclusie toetsing.....               | 14 |
| 9   | Procedure en rechtsbescherming .....  | 15 |
| 9.1 | Procedure.....                        | 15 |
| 9.2 | Rechtsbescherming.....                | 15 |
| 10  | Mededelingen.....                     | 16 |
| 11  | Bijlagen .....                        | 17 |

## **BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 9 januari 2026 een aanvraag ontvangen van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist te weten, het tijdelijk en gedeeltelijke afdammen van de primaire waterloop 'Keutelbeek te Sittard' in Sittard, in verband met de verbreding en ontkluising van deze waterloop.

De aanvraag omvat de tijdelijke en gedeeltelijke afdamming van het zuidelijk deel van het project "Herinrichting Geleenbeek Parklaan - Corio Glana Highlight 20 fase 2", vanaf de kruising Agricolastraat – Parklaan tot aan de kruising Engelenkampstraat – Parklaan te Sittard.

Het verbreden en ontkluizen van de primaire waterloop 'Keutelbeek te Sittard' is onderdeel van het project "Herinrichting Geleenbeek Parklaan - Corio Glana Highlight 20 fase 2", waarvoor de projectplanprocedure Waterwet is gevolgd en een definitieve wijziging van de werkingsgebieden, per besluit met zaaknummer 2024-Z1459, heeft plaatsgevonden.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde omgevingsvergunning voor een wateractiviteit te verlenen aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, voor het tijdelijk en gedeeltelijke afdammen van de primaire waterloop 'Keutelbeek te Sittard', vanaf de kruising Agricolastraat – Parklaan tot aan de kruising Engelenkampstraat – Parklaan te Sittard, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83 van paragraaf 2.1.18 Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

- b. aan de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 2 maart 2026 tot en met 4 januari 2027;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:
  - Rapport "Hoogwater Veiligheidsplan Corio Glana Parklaan Zuid", d.d. 06-01-2026, rapportnummer 23.060\_Hoogwater veiligheidsplan Parklaan Zuid\_v3.0\_20260106 (WL documentnr WLD0C-1663486819-405043);
  - Projectplan Waterwet "Herinrichting Geleenbeek Parklaan in Sittard, Corio Glana highlight 20 fase 2, Versie 6.0", d.d. 19 maart 2024, (WL documentnr WLD0C-1663486819-408929).

#### **4 Ondertekening**


Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.  
26-2-2026

W. van der Dennen  
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## 5 Locatie

Deze omgevingsvergunning ziet toe op de tijdelijke en gedeeltelijke afdamming van het zuidelijk deel van de primaire waterloop 'Keutelbeek te Sittard' binnen het project "Herinrichting Geleenbeek Parklaan - Corio Glana Highlight 20 fase 2". De gedeeltelijke en tijdelijke afdamming van de primaire waterloop 'Keutelbeek te Sittard' vindt plaats vanaf de kruising Agricolastraat – Parklaan tot aan de kruising Engelenkampstraat – Parklaan te Sittard (zuidelijk deel van het project).



De primaire waterloop 'Keutelbeek te Sittard' is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Sittard-Geleen en is als primair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft de functie 'natuurbeek'.

## **6 Voorschriften**

### **6.1 Algemene voorschriften**

#### **Voorschrift 1**

##### *Aanwezigheid vergunning*

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

#### **Voorschrift 2**

##### *Contactpersoon*

1. De contactpersonen die in het bijzonder belast (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene én met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren, zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van de bij dit besluit behorende Rapport “Hoogwater Veiligheidsplan Corio Glana Parklaan Zuid”, d.d. 06-01-2026, rapportnummer 23.060\_Hoogwater veiligheidsplan Parklaan Zuid\_v3.0\_20260106 van Visser Ploegmakers B.V (Bijlage 1).
2. Eventuele wijzigingen in contactpersonen ten opzichte van het voorgaande dient tussen de betrokken partijen te worden afgestemd en direct schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te worden gemeld. Dit dient gestuurd te worden naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 3**

##### *Periodiek overleg*

1. De vergunninghouder en diens aannemer beleggen gedurende de werkzaamheden periodiek overleg waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is. De frequentie van dit overleg wordt in overleg met en met goedkeuring van de toezichthouder van het waterschap bepaald.

#### **Voorschrift 4**

##### *Algemeen geldende voorschriften*

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt

ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

## **6.2 Specifieke voorschriften**

### **Voorschrift 5**

*Uitvoeringsvoorschriften tijdelijke (gedeeltelijke) afdamming Keutelbeek te Sittard*

1. De tijdelijke (gedeeltelijke) afdamming vindt plaats conform de bij dit besluit behorende Rapport "Hoogwater Veiligheidsplan Corio Glana Parklaan Zuid", d.d. 06-01-2026, rapportnummer 23.060\_Hoogwater veiligheidsplan Parklaan Zuid\_v3.0\_20260106 van Vissers Ploegmakers B.V (bijlage 1).
2. De tijdelijke afdamming mag alleen plaats vinden bij (verwachte) waterstanden die dat toelaten.
3. De tijdelijke afdamming wordt zo gedimensioneerd en ingericht dat deze bij calamiteiten kan overlopen of makkelijk verwijderd kan worden.
4. Bij een voorwaarschuwing, overeenkomstig voorschrift 6.1 van deze vergunning, worden de nodige voorzorgsmaatregelen in paraatheid gebracht om de tijdelijke afdamming direct ongedaan te kunnen maken.
5. Bij een waarschuwing, overeenkomstig voorschrift 6.2 van deze vergunning, wordt in overleg met het waterschap de tijdelijke afdamming direct ongedaan gemaakt.
6. De vergunninghouder waarborgt tijdens de uitvoering van de werken de doorstroomcapaciteit van de watergang ter plaatse.
7. De afdamming wordt zodanig uitgevoerd dat eventuele vissen en andere fauna de mogelijkheid hebben om het afgedamde gebied te verlaten.
8. De taluds aan weerszijde van de aan te passen waterloop worden tijdens de werken van een deugdelijke grondkering of erosiebestendige afdekking voorzien.
9. De erosiebestendige afwerking is zodanig deugdelijk dat bij zelfs bij (extreem) hoog water zijn functie behoudt.

10. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

11. Drijfvuil moet worden verwijderd.

#### **Voorschrift 6**

##### *Waarschuwing(en) waterstanden*

1. Vergunninghouder geeft aan diens aannemer een voorwaarschuwing af bij de volgende debieten:
  - a) Bij een optredend debiet van 7 m<sup>3</sup> per seconden bij debietmeetpunt Munstergeleen (6.Q.22);
2. Vergunninghouder geeft aan diens aannemer een waarschuwing af bij de volgende waterstanden en debieten:
  - a) Bij een optredend debiet van 9 m<sup>3</sup> per seconden bij debietmeetpunt Munstergeleen (6.Q.22).
  - b) Bij een optredende waterstand van NAP + 68,70 meter ter plaatse van waterstandsmmeetpunt Geleenbeek, Laar (6.H.102);
  - c) Bij een optredende waterstand van NAP + 42,00 meter ter plaatse van waterstandsmmeetpunt Keutelbeek, Parklaan Sittard; (6.H.191);
3. (Voor)waarschuwingen vinden plaats overeenkomstig het communicatieplan uit hoofdstuk 4 van de bij dit besluit behorende Rapport “Hoogwater Veiligheidsplan Corio Glana Parklaan Zuid”, d.d. 06-01-2026, rapportnummer 23.060\_Hoogwater veiligheidsplan Parklaan Zuid\_v3.0\_20260106 van Vissers Ploegmakers B.V (bijlage 1).

#### **Voorschrift 7**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

## **Voorschrift 8**

Afdammen (kwaliteit)

1. Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam van water uit datzelfde oppervlaktewaterlichaam waaraan geen stoffen en/of warmte zijn toegevoegd is toegestaan.

## **7 Aanvraag**

### **7.1 Samenvatting aanvraag**

De aanvraag ziet toe op het tijdelijk en gedeeltelijke afdammen van het de primaire waterloop 'Keutelbeek te Sittard' vanaf de kruising Agricolastraat – Parklaan tot aan de kruising Engelenkampstraat – Parklaan te Sittard (traject Parklaan Zuid). De tijdelijke en gedeeltelijke afdamming is benodigd om de verbreding van de primaire waterloop 'Keutelbeek te Sittard' in den droge uit te kunnen voeren.

Het verbreden van de primaire waterloop 'Keutelbeek te Sittard' is onderdeel van het project "Herinrichting Geleenbeek Parklaan - Corio Glana Highlight 20 fase 2", waarvoor de projectplanprocedure Waterwet is gevolgd en een definitieve wijziging van de werkingsgebieden, per besluit met zaaknummer 2024-Z1459, heeft plaatsgevonden.

Voor de tijdelijke werken die niet zijn meegenomen in het projectplan, namelijk het gedeeltelijk en tijdelijk afdammen van de primaire waterloop 'Keutelbeek te Sittard' om in den droge de werken uit te kunnen voeren, is ervoor gekozen om deze met een vergunning eigen dienst te reguleren.

### **7.2 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het tijdelijk en gedeeltelijke afdammen van de primaire waterloop 'Keutelbeek te Sittard', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83 van paragraaf 2.1.18 Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

### **7.3 Informatieplichtige handelingen**

Bij de aanvraag voor de afdamming is tevens een werkplan ingediend in het kader van het lozen van afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam, afkomstig van bouw- en sloopactiviteiten. Deze activiteit, die reeds eerder op 15 juli 2025 aan ons kenbaar is gemaakt via het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) onder verzoeknummer 2025071500680 geregistreerd onder zaaknummer

2025-Z10698, valt binnen de reikwijdte van paragraaf 2.2.7 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en is aangemerkt als een informatieplichtige handeling.

Hiermee is voldaan aan de informatieplicht als bedoeld in artikel 2.120 van de Waterschapsverordening. Het bijgevoegde werkplan beschrijft een zorgvuldige en doelmatige werkwijze waarmee het risico op verontreiniging van het oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt beperkt. De werkzaamheden dienen overeenkomstig dit werkplan te worden uitgevoerd.

Tegen het bovenstaande staat geen bezwaar of beroep open.

## **7.4 Zorgplicht**

### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

### Specifieke zorgplicht op grond van de waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- c. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- d. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- e. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- f. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevold van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- g. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- h. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

De invulling van de zorgplicht voor de tijdelijke afdamming is geregeld in artikel 2.82 van paragraaf 2.1.18 Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater van de Waterschapsverordening waterschap Limburg. De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat schade wordt hersteld die binnen twee jaar na de tijdelijke afdamming ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater.

## **7.5 Andere wet- en regelgeving**

Vergeet niet om uit te zoeken of u ook toestemming nodig hebt van een andere organisatie, bijvoorbeeld van de gemeente of de provincie. Soms hebt u naast deze omgevingsvergunning ook een omgevingsvergunning van de gemeente of provincie nodig. Neem bij twijfel contact op met deze organisaties. Misschien hebt u voor het uitvoeren van de activiteiten ook toestemming nodig van een eventuele (mede)eigenaar of gebruiker van de grond. Regel deze toestemming voordat u start met uw activiteiten.

## **8 Toetsing**

### **8.1 Algemeen**

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;

- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De primaire waterloop 'Keutelbeek te Sittard' heeft een functie natuurbeek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## **8.2 Overwegingen**

### **Beleid**

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- De Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

*Afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;*

Tijdens de afdamming zal er verlies in berging zijn. Echter is dit van tijdelijke aard en zijn er voor de lange termijn geen problemen met betrekking tot de berging.

*Afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;*

Ten behoeve van het vergroten van de doorstroomcapaciteit van de primaire waterloop 'Keutelbeek te Sittard' is het tijdelijk noodzakelijk de waterloop gedeeltelijk af te dammen, teneinde de uitvoering van een deel van de werkzaamheden mogelijk te maken. Deze tijdelijke en gedeeltelijke afdamming leidt tot een tijdelijke afname van de doorstroomcapaciteit van de Keutelbeek te Sittard.

Onder reguliere omstandigheden, bij normale afvoerdebieten, blijft bij de tijdelijke afdamming voldoende doorstroomcapaciteit beschikbaar om zowel de werkzaamheden veilig uit te voeren als de waterafvoer ongehinderd te laten plaatsvinden. Voor situaties met (dreigend) hoogwater is een hoogwaterveiligheidsplan opgesteld. Dit plan vormt onder meer de basis voor deze vergunning.

Bij naleving van de voorschriften zoals opgenomen in deze vergunning en het hoogwaterveiligheidsplan is sprake van een aanvaardbaar effect op de doorstroomcapaciteit van de Keutelbeek te Sittard.

*Stabiliteit taluds;*

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de contouren van de bestaande betonconstructie. De stabiliteit en constructieve integriteit van de rechterzijde van het talud zijn gedurende de uitvoering geborgd. Ten behoeve van de gefaseerde uitvoering wordt een tijdelijke L-wand geplaatst, waarmee de waterstroom gecontroleerd wordt omgeleid. Hierdoor kan de bestaande betonnen wand aan de linkerzijde van de beek worden verwijderd en vervangen door een stapelmuur, zonder dat waterbelasting optreedt op het werkvak.

Na verwijdering van de betonnen wand is de betreffende taludzijde tijdelijk onbeschermd. Bij de inrichting en fasering van het projectgebied is hier expliciet rekening mee gehouden. Gedurende de uitvoeringsfasen worden de hydrologische omstandigheden continu gemonitord.

*Negatief effect op ecologie;*

De afdamming wordt aangelegd met niet uitlogbare materialen. Er wordt geen effect op de waterkwaliteit verwacht.

*Negatief effect op ecologie;*

De voorgenomen ingrepen, het vergroten en ontkluizen en het vervangen van de bestaande betonnen wand door een natuurstenen stapelmuur, leidt per saldo tot een structurele verbetering van de ecologische kwaliteit van het waterlichaam.

De huidige situatie wordt gekenmerkt door een harde, ecologisch weinig functionele betonconstructie met een uniform en glad oppervlak. Door vervanging door een natuurstenen stapelmuur ontstaat een gevarieerde, ruwe structuur met voegen, kieren en microhabitats. Dit bevordert de vestiging van macrofauna, algen en oevervegetatie en vergroot de habitatdiversiteit. Tevens wordt een natuurlijkere overgang tussen water en oever gerealiseerd, waardoor de

morfologische kwaliteit en het ecologisch functioneren van het beekprofiel verbeteren. Hiermee wordt invulling gegeven aan de hydromorfologische kwaliteitsdoelen zoals bedoeld binnen de KRW. De tijdelijke afdamming en fasering van de werkzaamheden zijn noodzakelijk om deze kwaliteitsverbetering te realiseren. De ingreep betreft een tijdelijke en gedeeltelijke beïnvloeding van het natte profiel, waarbij de watergang in stand blijft. De afvoerfunctie en de passeerbaarheid voor aquatische organismen worden geborgd. De duur van de werkzaamheden is beperkt en de effecten zijn lokaal en tijdelijk van aard. Per saldo is sprake van een ecologisch positieve ontwikkeling binnen de geldende KRW-kaders.

#### *Negatief effect op grondwaterregime*

De voorgenomen afdamming heeft geen negatief effect op het grondwaterregime. De werken en worden gerealiseerd binnen een gesloten betonnen bak, waardoor geen hydraulische interactie plaatsvindt met het omliggende grondwatersysteem. Veranderingen in grondwaterstanden door de tijdelijke afdamming worden daarmee uitgesloten.

#### *Mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater*

De toekomstige situatie van de beek verbetert ten opzichte van, dan wel blijft gelijk aan, de huidige situatie. Het deel van de watergang dat wordt ontklaist, wordt beter toegankelijk voor onderhoud, aangezien het oppervlaktewater vanaf maaiveldniveau vrij toegankelijk wordt gemaakt. Hierdoor kunnen inspectie-, beheer- en onderhoudswerkzaamheden doelmatiger en veiliger worden uitgevoerd. De Mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater bij het vervangen van de betonnen wand voor een stapelmuur blijft gelijk. Tijdens de afdamming zullen er geen onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

#### *Toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.*

De voorgenomen ingreep maakt integraal onderdeel uit van de geplande verbetering van het watersysteem binnen het project Corio Glana. Met deze maatregel wordt bijgedragen aan een robuuster en toekomstbestendiger watersysteem, passend binnen de lange termijn ontwikkelingen en beleidsdoelstellingen voor waterbeheer in het projectgebied.

#### *Tijdelijkheid van de vergunning;*

De vergunning heeft betrekking op een tijdelijke situatie. Het betreffende deel van de Keutelbeek te Sittard wordt in een periode van maart 2026 tot en met begin januari 2027 in verschillende fases gedeeltelijk afgedamd ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden. De vergunde periode is overeenkomstig de aangevraagde periode in de aanvraag. Na afronding van de werkzaamheden wordt de watergang in een verbeterde toestand teruggebracht.

### **8.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **9 Procedure en rechtsbescherming**

### **9.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 9 januari 2025 de aanvraag met verzoeknummer 20260109 01464 000 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z297.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### **9.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);

- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 10 Mededelingen

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

### *Afschrift(en)*

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Sittard-Geleen.

## **11 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2026-Z297:

1. Rapport "Hoogwater Veiligheidsplan Corio Glana Parklaan Zuid", d.d. 06-01-2026, rapportnummer 23.060\_Hoogwater veiligheidsplan Parklaan Zuid\_v3.0\_20260106 (WL documentnr. WLDOC-1663486819-405043);
2. Projectplan Waterwet "Herinrichting Geleenbeek Parklaan in Sittard, Corio Glana highlight 20 fase 2, Versie 6.0", d.d. 19 maart 2024, (WL documentnr. WLDOC-1663486819-408929).