

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden op 2 bestaande stuwlocaties in de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, het tijdelijk lozen van grondwater in oppervlaktewater op 1 bestaande stuwlocatie in de gemeente Venlo en het tijdelijk afdammen van primaire en secundaire oppervlaktewateren op 11 bestaande stuwlocaties in de gemeenten Bergen (L), Echt-Susteren, Horst aan de Maas, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Venlo en Weert

Zaaknummer: 2025-Z14908

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit	3
4	Ondertekening.....	4
5	Locatie	5
6	Voorschriften.....	6
6.1	Algemene voorschriften	6
6.2	Specifieke voorschriften	9
7	Aanvraag.....	14
7.1	Samenvatting aanvraag	14
7.2	Vergunningplichtige handelingen	14
7.3	Zorgplicht	15
7.4	Andere wet- en regelgeving.....	17
8	Toetsing	17
8.1	Algemeen	17
8.2	Overwegingen.....	19
8.3	Conclusie toetsing.....	21
9	Procedure en rechtsbescherming	21
9.1	Procedure.....	21
9.2	Afwijking aanvraag.....	21
9.3	Participatie.....	22
9.4	Grondwateronttrekking en mer-beoordelingsnotitie	22
9.5	Rechtsbescherming.....	22
10	Mededelingen.....	23
11	Bijlagen	24

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 oktober 2025 een aanvraag ontvangen van Kragten B.V., Postbus 14, 6040 AA te Roermond, namens Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten:

- het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden op 2 bestaande stuwlocaties in de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo;
- het tijdelijk lozen van grondwater in oppervlaktewater op 1 bestaande stuwlocatie in de gemeente Venlo;
- het tijdelijk afdammen van primaire en secundaire oppervlaktewateren op 11 bestaande stuwlocaties in de gemeenten Bergen (L), Echt-Susteren, Horst aan de Maas, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Venlo en Weert,

waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, voor:
 - het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden op 2 bestaande stuwlocaties in de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, waarvoor vergunning is vereist op grond van 4.16, tweede lid van paragraaf 4.1.3 'Onttrekken voor bronbemaling of bodemsanering' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg voor het onttrekken ten behoeve van bronbemaling of bodemsanering;
 - het tijdelijk lozen van grondwater in oppervlaktewater op 1 bestaande stuwlocatie in de gemeente Venlo, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.102, tweede lid van paragraaf 2.2.2 'Lozen in oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

- het tijdelijk afdammen van primaire en secundaire oppervlaktewateren op 11 bestaande stuwlocaties in de gemeenten Bergen (L), Echt-Susteren, Horst aan de Maas, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Venlo en Weert, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83 van paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 1 maart 2026 tot en met 1 juli 2026;
- c. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 1. bijlage 1: geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (documentnummer WLD0C-1663486819-398584);
 2. bijlage 2: memo "Toelichting bij aanvraag", d.d. 21 oktober 2025, kenmerk WSL095 (documentnummer WLD0C-1663486819-398635) inclusief bijlagen:
 3. bijlage 2a: B1-Uitvoeringstekeningen (documentnummers WLD0C-1663486819-398588, WLD0C-1663486819-398586, WLD0C-1663486819-398587, WLD0C-1663486819-398591, WLD0C-1663486819-398592, WLD0C-1663486819-398593, WLD0C-1663486819-398595, WLD0C-1663486819-398596, WLD0C-1663486819-398594, WLD0C-1663486819-398634, WLD0C-1663486819-401909 en WLD0C-1663486819-401908);
 4. bijlage 2b: B2-20251008-WSL095.0002-VeegrondStuwen-RAP-VO-NAT-V0.5 (documentnummer WLD0C-1663486819-398585);
 5. bijlage 2c: B3-WSL-Droogtemaatregelen stuwen_Memo archeologie Kragten 021025 veegrond (documentnummer WLD0C-1663486819-401910);
 6. bijlage 2d: B4-20250918-WSL095-bemalingsadvies-stuwen-veegrond_def (documentnummer WLD0C-1663486819-401911);
 7. bijlage 2e: B5-20251021-WSL095-MER-RAP-automatiseren 13 stuwen-2.0 (documentnummer WLD0C-1663486819-398582);
 8. bijlage 3: tabel "B6-20251021-WSL095-automatiseren stuwen_VED_basisafvoer", d.d. 21 oktober 2025 (documentnummer WLD0C-1663486819-398636);
 9. bijlage 4: mer-beoordelingsbesluit grondwateronttrekking met kenmerk 2026-Z1969.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
26-02-2026

W. van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Locatie

De bronbemaling vindt plaats op de volgende stuwlocaties:

Stuwlocatie	Deelgebied	Gemeente
176656	Mariapeel	Horst aan de Maas
97958	Maasduinen	Venlo

Tabel 1: overzicht van de stuwlocaties bronbemaling

Het tijdelijk lozen van grondwater in oppervlaktewater vindt plaats op de volgende stuwlocatie:

Stuwlocatie	Deelgebied	Gemeente	Naam oppervlakte-water	Primair of secundair oppervlakte-water
97958	Maasduinen	Venlo	Straelen Broek	Primair

Tabel 2: overzicht van de stuwlocaties lozen

Het tijdelijk afdammen van primaire en secundaire oppervlaktewateren vindt plaats op de volgende stuwlocaties:

Stuwlocatie	Deelgebied	Gemeente	Naam oppervlakte-water	Primair of secundair oppervlakte-water
98147	Maasduinen	Bergen (L)	Schenkendijk-lossing	Primair
98242	Maasduinen	Bergen (L)	Looierheide-lossing	Primair
96095	Roerdal-Meinweg	Echt-Susteren	Zijtak Esbroeklossing	Secundair
176656	Mariapeel	Horst aan de Maas	Sevenumse Turfkuilen	Primair
173530	Sarsven en de Banen	Nederweert	Rietbeek	Primair
96077	Roerdal-Meinweg	Roerdalen	Holsterbeek	Primair
96918	Swalmdal	Roermond	Lancklossing	Primair
96919	Swalmdal	Roermond	Lancklossing	Primair
97956	Maasduinen	Venlo	Zijtak Zandhoekse-lossing	Primair
97958	Maasduinen	Venlo	Straelen Broek	Primair
98007	Weerter- en Budelerbergen en Ringselven	Weert	Weteringbeek	Primair

Tabel 3: overzicht van de stuwlocaties afdammen

In bijlage 2a: B1-Uitvoeringstekeningen zijn uitvoeringstekeningen van de stuwlocaties opgenomen.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan het oppervlaktewater mogelijk blijft.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Start(overleg) en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder plant tenminste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens Waterschap Limburg aanwezig is. Dat kan via handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088-88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschriften voor het onttrekken van grondwater.

Voorschrift 9

Duur

1. Er mag in de periode van 1 maart 2026 tot en met 1 juli 2026 grondwater worden onttrokken gedurende een periode van 7 dagen voor stuwlocatie 176656.
2. Er mag in de periode van 1 maart 2026 tot en met 1 juli 2026 grondwater worden onttrokken gedurende een periode van 10 dagen voor stuwlocatie 97958.

Voorschrift 10

Te onttrekken hoeveelheden

1. De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater voor stuwlocatie 176656 bedraagt 10 m³ per uur en 1.680 m³ totaal.
2. De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater voor stuwlocatie 97958 bedraagt 100 m³ per uur en 24.000 m³ totaal.

Voorschrift 11

Algemene bepalingen t.a.v. grondwateronttrekking

1. De omgeving van de onttrekkingsputten moet zodanig schoon worden gehouden dat verontreiniging van het watervoerend pakket wordt voorkomen. Er mag geen verontreinigd water via de onttrekkingsinrichting in het grondwater terechtkomen.
2. Het waterverbruik moet waar mogelijk worden beperkt. Het verspillen van water moet worden voorkomen.
3. Als de bronbemaling (geheel of gedeeltelijk) buiten werking wordt gesteld moet de vergunninghouder ervoor zorgdragen dat de onttrekkingsputten, die tot de onttrekkingsinrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater niet kan optreden.

4. Compensatie:
 - a. het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van de bronbemaling onmiddellijk aanvullende voorschriften voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen;
 - b. ongeacht het bepaalde onder sub a van het vierde lid van dit voorschrift is de houder van de vergunning verplicht maatregelen te nemen bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van deze bronbemaling, teneinde deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.
5. Als de werkzaamheden zover zijn gevorderd dat er een hoger grondwaterpeil kan worden gehandhaafd, gaat de vergunninghouder hiertoe over.

Voorschrift 12

Bemalingsgegevens

Bronbemaling

1. De vergunninghouder verlaagt de grondwaterstand in de bouwput voor stuwlocatie 176656 tot maximaal 30,23 meter +NAP.
2. De vergunninghouder verlaagt de grondwaterstand in de bouwput voor stuwlocatie 97958 tot maximaal 15,50 meter +NAP.

Onttrekkingsputten

3. Uiterlijk twee weken voordat de vergunninghouder de bronbemaling start, legt hij een bemalingsplan ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg voor. In dit plan staat in ieder geval:
 - a. de wijze van bemaling: horizontaal, verticaal of via deepwells;
 - b. het aantal, de plaats en de diepte van de onttrekkingsputten;
 - c. het aantal en de diepte van de filter(s) in de onttrekkingsputten;
 - d. het aantal en de capaciteit van de pompen;
 - e. de wijze en plaats van meting van het te onttrekken grondwater;
 - f. de planning van de werkzaamheden;
 - g. een situatietekening.

Peilputten

4. Uiterlijk twee weken voordat de vergunninghouder de bronbemaling start, legt hij een monitoringsplan ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg voor. In dit monitoringsplan staan het aantal en de locaties van de peilputten in een situatieschets. De locaties van deze peilputten zijn zodanig, dat de vergunninghouder een indicatie verschaft van de grondwaterstand in het invloedsgebied van de bronbemaling. De vergunninghouder mag pas beginnen met de bronbemaling, nadat het monitoringsplan is goedgekeurd.
5. Uiterlijk één week voordat de vergunninghouder de bronbemaling start, heeft hij de peilputten ingericht conform het goedgekeurde monitoringsplan.
6. Het daadwerkelijk inrichten of vervangen van peilputten voert de vergunninghouder uit volgens het Protocol Mechanisch boren.
7. Als een van de peilputten niet goed functioneert, herstelt of vervangt de vergunninghouder de desbetreffende peilput binnen uiterlijk één week na constateren van het defect.

8. De vergunninghouder plaatst de filter(s) op een zodanige diepte, dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand in het invloedsgebied van de bronbemaling.

Voorschrift 13

Meten en registreren

Meten hoeveelheid onttrokken grondwater

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de debietmeters zodanig zijn geïjkt dat het meetresultaat niet meer dan 5 procent afwijkt van de werkelijke hoeveelheid onttrokken grondwater. De vergunninghouder kan van de verrichte ijkingen een bewijs tonen. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan één jaar.
2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de debietmeters op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan de algemene veiligheidsaspecten.
3. De vergunninghouder registreert voor aanvang van de bronbemaling de beginstanden van de debietmeters. Daarna registreert de vergunninghouder de stand van de debietmeters elke werkdag, tot het beëindigen van de bronbemaling.

Meten grondwaterstanden peilputten

4. De vergunninghouder registreert na het inrichten van de peilputten binnen twee weken de volgende gegevens:
 - a. de filterstelling (diepte bovenkant en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de diameter van de filter en van de peilput;
 - c. het materiaal van de filter en van de peilput;
 - d. bij nieuwe peilputten: de eerst gemeten grondwaterstand;
 - e. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
 - f. de hoogte van de peilput (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - g. de afwerking van de peilput;
 - h. de toegankelijkheid van de peilput;
 - i. de coördinaten van de peilput volgens het rijsdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
5. De vergunninghouder registreert vanaf tenminste een week voor aanvang van de bronbemaling en tot een week na beëindiging van de bronbemaling de grondwaterstanden die worden gemeten in de peilputten. De vergunninghouder voert deze metingen dagelijks uit.

Registratie

6. De vergunninghouder zet de registraties van de debietmeters en de peilputten in een meetstaat en stuurt hiervan een afschrift, binnen één maand na afloop van de bronbemaling, aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
7. De vergunninghouder heeft deze meetstaat op het werk aanwezig en geeft deze op verzoek ter inzage aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
8. De vergunninghouder vervangt een defecte debietmeter binnen twee werkdagen.

9. De vergunninghouder registreert bij vervanging van een debietmeter zowel de eindstand van de oude debietmeter als de beginstand van de nieuwe debietmeter. De vergunninghouder vermeldt op de meetstaat, onder opgave van de datum, voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
10. De vergunninghouder houdt de meetstaat minstens vijf jaar voor het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ter beschikking.

Voorschriften voor activiteiten in oppervlaktewater.

Voorschrift 14

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschriften voor het lozen van water in een oppervlaktewater.

Voorschrift 15

Lozen van water in een oppervlaktewater

1. Het in het oppervlaktewater Straelen Broek te lozen water bestaat uitsluitend uit grondwater afkomstig van ontwatering.
2. Er mag maximaal 100 m³ per uur worden geloosd.
3. De locatie van het lozingspunt is aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening (bijlage 2a), nabij RD-coördinaten: X = 211.825, Y = 385.115.

Voorschrift 16

Metten en registreren

1. De vergunninghouder registreert de geloosde hoeveelheid water zoals bedoeld in lid 2 van voorschrift 15. Voorschrift 13, lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de meet- en bemonsteringsvoorzieningen op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan de algemene veiligheidsaspecten.

Voorschrift 17

Functie voor aanvoer, afvoer en/of berging

1. De vergunninghouder waarborgt tijdens het lozen van water in het oppervlaktewater de bergings- en doorstroomcapaciteit ter plaatse.
2. De vergunninghouder herstelt het oppervlaktewater ter plaatse van het lozingspunt in de oorspronkelijke staat.
3. De vergunninghouder verwijdert drijfvuil tijdens en direct na het lozen van water in het oppervlaktewater.

Voorschrift 18

Uitstroomvoorzieningen

1. De oevers en de bodem van het oppervlaktewater moeten ter plaatse van de uitstroomvoorzieningen op deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
2. De vergunninghouder verwijdert verondiepingen, welke als gevolg van het lozen van water in het oppervlaktewater, ontstaan.

Voorschriften voor het afdammen van oppervlaktewater.

Voorschrift 19

Afdammen (kwantiteit)

1. Er wordt een tijdelijke afdamming gemaakt in de oppervlaktewateren zoals vermeld in *Tabel 4: afdammen oppervlaktewater*.

Stuwlocatie	Naam oppervlaktewater	Duur afdammen (dagen)
98147	Schenkendijklossing	3
98242	Looierheidelloosing	3
96095	Zijtak Esbroeklossing	3
176656	Sevenumse Turfkuilen	7
173530	Rietbeek	5
96077	Holsterbeek	3
96918	Lancklossing	3
96919	Lancklossing	3
97956	Zijtak Zandhoekseloosing	3
97958	Straelen Broek	10
98007	Weteringbeek	3

Tabel 4: afdammen oppervlaktewater

2. De tijdelijke afdamming mag worden behouden voor de duur zoals vermeld in *Tabel 4: afdammen oppervlaktewater*.
3. De vergunninghouder waarborgt tijdens de uitvoering van de werken de doorstroomcapaciteit van de watergang ter plaatse.

4. De tijdelijke afdamming wordt zo gedimensioneerd en ingericht dat deze bij calamiteiten kan overlopen of makkelijk verwijderd kan worden.
5. De bodem en het talud moeten op een deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
6. De afdamming wordt zodanig uitgevoerd dat eventuele vissen en andere fauna de mogelijkheid hebben om het afgedamde gebied te verlaten.
7. Tijdens de afdamming van de watergang mag water uit die watergang worden onttrokken en in diezelfde watergang worden geloosd. Het onttrekkings- en lozingswerk moet zodanig zijn ingericht dat verlies van water zoveel mogelijk wordt voorkomen.
8. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
9. Drijfvuil moet worden verwijderd.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Waterschap Limburg is voornemens om werkzaamheden te verrichten op een aantal bestaande stuwlocaties in Noord- en Midden-Limburg, met als doel om de weerbaarheid van de “Natura 2000”-gebieden in Limburg te vergroten, door beter en sneller de waterstanden in de beek- en waterlopen rond deze gebieden te kunnen sturen en bedienen. De voorgenomen werkzaamheden betreffen het automatiseren en indien nodig aanpassen of vervangen van 12 bestaande handbediende stuwen in watergangen die als primair of secundair zijn opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Voor 11 stuwlocaties is mogelijk een bronbemaling noodzakelijk om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren. Deze aanvraag heeft betrekking op de 2 stuwlocaties zoals vermeld in *Tabel 1: overzicht van de stuwlocaties bronbemaling*. De locaties liggen in een bufferzone grondwaterafhankelijke natuur.

Het onttrokken grondwater wordt geloosd op oppervlaktewater. Deze aanvraag heeft betrekking op de stuwlocatie zoals vermeld in *Tabel 2: overzicht van de stuwlocaties lozen*.

Voor 11 stuwlocaties is mogelijk een tijdelijke afdamming noodzakelijk om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren. Deze aanvraag heeft betrekking op de 11 stuwlocaties zoals vermeld in *Tabel 3: overzicht van de stuwlocaties afdammen*.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het onttrekken van grondwater ten behoeve van een bronbemaling of een bodemsanering binnen de bufferzone grondwaterafhankelijke natuur Mariapeel (gemeente Horst aan de Maas) en Ravenvennen en Trappenberg (gemeente Venlo) (artikel 4.16, tweede lid van paragraaf 4.1.3 'Onttrekken voor bronbemaling of bodemsanering' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg);
- het lozen in een oppervlaktewater met een lage basisafvoer met meer dan 20 m³ per uur (artikel 2.102, tweede lid van paragraaf 2.2.2 'Lozen in oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg);
- het tijdelijk afdammen van primaire en secundaire oppervlaktewateren (artikel 2.83 van paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De bijlagen bij de aanvraag maken deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de overwegingen van deze vergunning alleen worden ingegaan op de hoofdlijnen van de bijlagen.

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht.

Op grond van afdeling 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een specifieke zorgplicht (artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;

- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

De invulling van de zorgplicht voor grondwateronttrekkingen voor bronbemaling en bodemsanering is geregeld in artikel 4.11 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, houdt in ieder geval in dat effecten van de grondwateronttrekking op de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt.

Uit de toelichting bij artikel 4.11 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg volgt dat hieraan bijvoorbeeld kan worden bijgedragen door niet meer en niet langer te onttrekken dan nodig en aan het afdichten van de put wanneer deze niet in gebruik is. Dit laatste met het oog op het voorkomen van verontreiniging van het grondwater.

De invulling van de zorgplicht voor het lozen in een oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.98 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, houdt in ieder geval in dat:

- a. de lozing niet leidt tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
- b. het onderhoud (maaïen oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
- c. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
- d. degene die water loost op de bodem ervoor zorgt dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden; en
- e. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

De invulling van de zorgplicht voor het tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.82.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat schade wordt hersteld die binnen twee jaar na de tijdelijke afdamming ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht(en) wordt voldaan.

7.4 Andere wet- en regelgeving

Op het tijdelijk lozen van grondwater bij ontwatering in oppervlaktewateren is een informatieplicht vereist op grond van artikel 2.106 van paragraaf 2.2.3 'Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. De op grond van de bovenstaande informatieplicht benodigde gegevens en bescheiden zijn ontvangen op 21 oktober 2025 en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z14920.

Op het lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewater is een informatieplicht vereist op grond van artikel 2.134 van paragraaf 2.2.11 'Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. De gegevens en bescheiden zijn ontvangen op 21 oktober 2025 en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z14917.

In het kader van het uit te voeren project is voor 9 locaties een meldplicht vereist voor het tijdelijk onttrekken van grondwater op grond van artikel 4.15 van paragraaf 4.1.3 'Onttrekken voor bronbemaling of bodemsanering' van de Waterschapsverordening Limburg. De melding is ontvangen op 21 oktober 2025 en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z14907. Daarnaast is voor 10 locaties een meldplicht vereist voor het lozen in oppervlaktewater op grond van artikel 2.101 van de Waterschapsverordening Limburg. Deze melding is ontvangen op 21 oktober 2025 en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z14909.

Bovenstaande meldingen en informatieplichten worden separaat afgehandeld.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Artikel 1.10 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader bij grondwater voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. het onttrekken van grondwater mag geen negatief effect hebben op het reguliere grondwaterpeil, waardoor schade kan ontstaan aan natuur, waterstaatswerken en eigendommen van derden;
- b. het onttrekken van grondwater mag geen negatief effect hebben op de ondergrondse scheiding tussen grondwater voerende pakketten;
- c. de kwaliteit van grondwater mag niet verslechteren door het in de bodem brengen of terug brengen van water; en
- d. het onttrekken van grondwater mag niet leiden tot het verspreiden van een grondwaterverontreiniging.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Het oppervlaktewater Holsterbeek (gemeente Roerdalen) heeft een natuurbeekfunctie. De andere oppervlaktewateren hebben een omgevingsgerichte functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels;
- de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- de beoordelingsregels van artikel 4.4 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- de beoordelingsregels van artikel 2.156 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- beleidsregel 30 'Grondwater';
- beleidsregel 2 'Lozen in een oppervlaktewater, niet zijnde bronbeek'.

Toetsing onttrekken van grondwater

Aanvragen om een vergunning van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg voor bronbemaling en bodemsanering worden getoetst aan de volgende punten:

- a. of de onttrekking leidt tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
- b. of de onttrekking plaatsvindt in de Roerdalslenk voor zover de onttrekking plaatsvindt onder de bovenste Brunssumklei, en Venloschol voor zover de onttrekking plaatsvindt dieper dan 5 meter boven NAP;
- c. of spaarzaam en doelmatig grondwater wordt onttrokken;
- d. of schade als gevolg van de onttrekking door de vergunninghouder kan worden voorkomen of gecompenseerd. Voorbeelden van schade zijn: zetting, landbouwschade en verspreiding van verontreiniging.

Onderbouwing

- Ad a. Op elke stuwlocatie wordt slechts enkele dagen grondwater onttrokken en blijven de verlagingen binnen de normale fluctuatie van de grondwaterstand. De onttrekking leidt niet tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied.
- Ad b. De onttrekking op stuwlocatie 176656 vindt niet plaats binnen de Roerdalslenk of Venloschol. De onttrekking op stuwlocatie 97958 vindt plaats binnen de Venloschol maar niet dieper dan 5 meter boven NAP.

- Ad c. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om het spaarzaam en doelmatig onttrekken van grondwater te waarborgen.
- Ad d. De onttrekkingen vinden plaats in het buitengebied en het invloedsgebied reikt slechts in enkele gevallen tot de bebouwde kom. Op elke stuwlocatie wordt slechts enkele dagen grondwater onttrokken en blijven de verlagingen binnen de normale fluctuatie van de grondwaterstand.
- Er worden geen negatieve effecten verwacht op aanwezige bebouwing, infrastructuur, landbouw of andere belangen binnen het invloedsgebied van de onttrekkingen vanwege de beperkte duur van de onttrekkingen.

Toetsing lozen van water in een oppervlaktewater

Aanvragen om een vergunning van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg voor het lozen van water in een oppervlaktewater worden getoetst aan:

- a. afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
 - b. afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
 - c. stabiliteit taluds;
 - d. negatief effect op waterkwaliteit;
 - e. negatief effect op ecologie;
 - f. negatief effect op grondwaterregime;
 - g. mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
 - h. tijdelijkheid van de vergunning.
- Ad a. en b. Het oppervlaktewater Straelen Broek heeft naar verwachting voldoende bergings- en doorstroomcapaciteit beschikbaar. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om de bergings- en doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewater te waarborgen.
- Ad c. en g. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om de stabiliteit van taluds en de mogelijkheid van doelmatig onderhoud aan het oppervlaktewater te waarborgen.
- Ad d., e. en f. Er worden geen negatieve effecten op de waterkwaliteit, de ecologie en het grondwaterregime verwacht vanwege de beperkte duur van de lozing. Er is een verkennend flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld.
- Ad h. Het betreft een vergunning van tijdelijke duur.

Toetsing afdammen van oppervlaktewater

Aanvragen om een vergunning van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg voor het lozen van water in een oppervlaktewater worden getoetst aan:

- a. afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
- b. afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
- c. stabiliteit taluds;
- d. negatief effect op waterkwaliteit;
- e. negatief effect op ecologie;
- f. negatief effect op grondwaterregime;
- g. mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater.
- h. tijdelijkheid van de vergunning.

- Ad a. en b. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om de bergings- en doorstroomcapaciteit van de oppervlaktewateren te waarborgen.
- Ad c. en g. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om de stabiliteit van taluds en de mogelijkheid van doelmatig onderhoud aan het oppervlaktewater te waarborgen.
- Ad d., e. en f. Er worden geen negatieve effecten op de waterkwaliteit, de ecologie en het grondwaterregime verwacht vanwege de beperkte duur van de tijdelijke afdammingen. Er is een verkennend flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld.
- Ad h. Het betreft een vergunning van tijdelijke duur.

Het tijdelijk onttrekken van grondwater, lozen van grondwater in oppervlaktewater en afdammen van oppervlaktewater heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij deze vergunning behorende voorschriften.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 oktober 2025 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z14908.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Afwijking aanvraag

In afwijking van de aanvraag zijn voor de stuwlocaties 176656 en 97958 niet de (geschatte) debieten uit het aanvraagformulier en bijlage 3: "tabel "B6-20251021-WSL095-automatiseren stuwen_VED_basisafvoer" d.d. 21 oktober 2025" opgenomen. In plaats hiervan zijn de berekende debieten uit bijlage 2d: "B4-20250918-WSL095-bemalingsadvies-stuwen-veegronde_def" opgenomen.

In afwijking van de melding is voor de stuwlocatie 97958 niet het (geschatte) debiet uit het aanvraagformulier en bijlage 3: "tabel "B6-20251021-WSL095-automatiseren stuwen_VED_basisafvoer" d.d. 21 oktober 2025" opgenomen. In plaats hiervan is het berekende debieten uit 2d: "B4-20250918-WSL095-bemalingsadvies-stuwen-veegronde_def" opgenomen.

Voor de stuwlocatie 97958 is als gevolg van het aanpassen van het debiet voor het lozen van grondwater in oppervlaktewater geen meldplicht meer van toepassing maar een vergunningplicht.

9.3 Participatie

De aanvrager heeft niet geparticipeerd.

9.4 Grondwateronttrekking en mer-beoordelingsnotitie

De omvang, de locatie en kenmerken van de potentiële effecten van de grondwateronttrekking geven geen aanleiding om op basis van afdeling 16.4 van de Omgevingswet een milieueffectrapport op te stellen (besluit met kenmerk 2026-Z1969 (bijlage 4)).

9.5 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Kragten B.V., Postbus 14, 6040 AA Roermond (vergunningen@kragten.nl);
- Gemeente Bergen (L), Raadhuisstraat 2, 5854 AX Bergen (L) (info@bergen.nl);
- Gemeente Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt (info@echt-susteren.nl);
- Gemeente Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst (gemeente@horstaandemaas.nl);
- Gemeente Nederweert, Postbus 2728, 6030 AA Nederweert (info@nederweert.nl);
- Gemeente Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg (info@roerdalen.nl);

- Gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond (mail@roermond.nl);
- Gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo (info@venlo.nl);
- Gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert (gemeente@weert.nl).

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2025-Z14908:

1. bijlage 1: geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (documentnummer WLD0C-1663486819-398584);
2. bijlage 2: memo "Toelichting bij aanvraag", d.d. 21 oktober 2025, kenmerk WSL095 (documentnummer WLD0C-1663486819-398635) inclusief bijlagen:
 - bijlage 2a: B1-Uitvoeringstekeningen (documentnummers WLD0C-1663486819-398588, WLD0C-1663486819-398586, WLD0C-1663486819-398587, WLD0C-1663486819-398591, WLD0C-1663486819-398592, WLD0C-1663486819-398593, WLD0C-1663486819-398595, WLD0C-1663486819-398596, WLD0C-1663486819-398594, WLD0C-1663486819-398634, WLD0C-1663486819-401909 en WLD0C-1663486819-401908);
 - bijlage 2b: B2-20251008-WSL095.0002-VeegrondeStuwen-RAP-VO-NAT-V0.5 (documentnummer WLD0C-1663486819-398585);
 - bijlage 2c: B3-WSL-Droogtemaatregelen stuwen_Memo archeologie Kragten 021025 veegronde (documentnummer WLD0C-1663486819-401910);
 - bijlage 2d: B4-20250918-WSL095-bemalingsadvies-stuwen-veeграnde_def (documentnummer WLD0C-1663486819-401911);
 - bijlage 2e: B5-20251021-WSL095-MER-RAP-automatiseren 13 stuwen-2.0 (documentnummer WLD0C-1663486819-398582);
3. bijlage 3: tabel "B6-20251021-WSL095-automatiseren stuwen_VED_basisafvoer", d.d. 21 oktober 2025 (documentnummer WLD0C-1663486819-398636);
4. bijlage 4: mer-beoordelingsbesluit grondwateronttrekking met kenmerk 2026-Z1969.