



Lupinen Farm B.V.
Postbus 7
5427 ZG Boekel

Deurne, 7 januari 2026
Kenmerk: HZ-2024-1441
Betreft: Toezending omgevingsvergunning
Bijlage: Omgevingsvergunning

Beste [REDACTED],

Op 20 december 2024 diende Geling Advies B.V., namens u, een aanvraag in voor een omgevingsvergunning in. De aanvraag gaat over Het wijzigen van de bedrijfsvoering van een akkerbouwbedrijf met mestopslag. De aanvraag gaat over de locatie gelegen aan de Lupinenweg 6a 5753 SC te Deurne en is geregistreerd onder kenmerk: HZ-20240-1441. In deze brief informeren wij u over onze beslissing op de aanvraag.

Verlenen omgevingsvergunning

Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

Let op de voorschriften

De vergunning bevat voorschriften. U moet aan deze voorschriften voldoen.

Burgerlijk wetboek

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij willen u erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Mogelijk beperkende gebruiksmogelijkheid van de vergunning

Deze vergunning wordt verleend voor de milieubelastende activiteit. Daarnaast gelden er binnen het bouwvlak van de locatie Lupinenweg 6a te Deurne ook planologische gebruiksregels. Deze gebruiksregels bepalen dat binnen dit bouwvlak enkel aanvoer van mest kan plaatsvinden, ten behoeve van het bemesten van gewassen die door het aan de Lupinenweg 6a gevestigde akkerbouwbedrijf worden geteeld. Dit betekent dat de hoeveelheid mest die jaarlijks binnen het bouwvlak kan worden aangevoerd, opgeslagen of op enig moment aanwezig is niet meer kan zijn dan de hoeveelheid mest die jaarlijks mag worden aangewend voor de teelt van gewassen door het akkerbouwbedrijf aan de Lupinenweg 6a te Deurne.

Herstelbestemmingsplan Buitengebied Deurne 2021, artikel 3.5.1, Strijdig gebruik: Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en/of opstallen voor:

- a. *het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik;*

Postbus 3
5750 AA Deurne

Bezoekadres:

Markt 1

T: 0493 – 38 77 11

F: 0493 – 38 75 55

E: info@deurne.nl

www.deurne.nl

Publicatie

We publiceren het besluit op onze website en in het weekblad voor Deurne. Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit.

Let op: u handelt op eigen risico als u deze vergunning gebruikt voordat hij onherroepelijk is.

Leges

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit worden leges geheven. U ontvangt hiervoor afzonderlijk een legesaanslag.

Heeft u nog vragen

Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met het team Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvergunningen, via het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: info@deurne.nl. Gebruik het kenmerk van deze brief als u contact met ons opneemt.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



Regisseur omgevingsvergunningen

Bijlage:

- Beschikking omgevingsvergunning nr. HZ-2024-1441

OMGEVINGSVERGUNNING

Nr. HZ-2024-1441/OMG

(zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet)

Aanhef

Op 20 december 2024 diende Geling Advies B.V., namens Lupinen Farm B.V. te Boekel een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De aanvraag gaat over Het wijzigen van de bedrijfsvoering van een akkerbouwbedrijf met mestopslag. De aanvraag gaat over de locatie die is gelegen aan de Lupinenweg 6a 5753 SC te Deurne en is geregistreerd onder kenmerk: HZ-20240-1441.

De aanvraag betreft de volgende milieubelastende activiteiten (kernactiviteit(en)) en daaraan functioneel ondersteunende MBA's:

- Opslaan dierlijke meststoffen paragraaf 22.3.26. art 22.267 van het omgevingsplan Deurne.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de Omgevingswet en omgevingsplan, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen en gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning aan Lupinen Farm B.V. een omgevingsvergunning te **verlenen**:

- op grond van artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet voor het opslaan van meer dan 2.500 m3 drijfmest in meerdere mestbassins. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk 'voorschriften' van dit besluit.

Documenten

De volgende bij de aanvraag gevoegde documenten maken onderdeel uit van deze vergunning:

1. samenvatting met DSO nummer 20241220 01005 d.d. 20 december 2024, voor het laatst gewijzigd 12 september 2025;
2. dimensioneringsplan 'Coppens – Deurne chem905 mestopslag' d.d. 13 oktober 2025, laatst gewijzigd 16 december 2025;
3. plattegrondtekening d.d. 13 december 2024, laatst gewijzigd 17 december 2025;
4. AERIUS toelichting d.d. 3 december 2024 laatst gewijzigd 12 september 2025;
5. AERIUS verschilberekening d.d. 6 december 2024, laatst gewijzigd 12 september 2025;
6. AERIUS extra beoordeling verschilberekening d.d. 6 december 2024, laatst gewijzigd 12 september 2025;
7. Toelichting aanvraag ontvangen op 23 december 2024, laatst ontvangen op 16 december 2025;
8. Geuronderzoek 'Rapport 1255go0125 v6' d.d. 8 mei 2025, laatst gewijzigd 20 oktober 2025.

Deurne, 7 januari 2026

[Redacted signature] ter en wethouders van Deurne,

[Redacted signature]

Regisseur omgevingsvergunningen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne
Postbus 3
5750 AA Deurne

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voorlopige voorziening

Als u een beroepschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw beroepschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een beroepschrift en het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

AAN HET BESLUIT VERBONDEN ASPECTEN

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN MILIEU.....	6
1.1 FUNCTIONERING LUCHTWASSER.....	6
1.2 BEHANDELING EN BEWARING VAN VERPOMPBARE DIERLIJKE MEST.....	7
PROCEDURE	8
1.2. GEGEVENS AANVRAGER	8
1.3. PROJECTBESCHRIJVING.....	8
1.4. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG.....	8
1.5. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE.....	8
1.6. VERGUNNINGPLICHT	8
1.7. BEVOEGD GEZAG.....	8
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	9
1.9. PROCEDURE.....	9
1.10. M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT	9
OVERWEGINGEN.....	10
2. TOETSINGSKADER MILIEU	10
2.1. INLEIDING	10
2.2. TOETSING AANVRAAG	10
2.3. ZORGPLICHT.....	10
3. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN.....	11
4. IPPC-INSTALLATIE.....	11
4.1. BBT-DOCUMENTEN.....	11
OVERIG AGRARISCH.....	12
5. OPSLAG DIERLIJKE MEST.....	12
5.1. DRIJFMEST	12
5.2. VASTE MEST	12
6. ANDERE REGELS EN WETTEN	12
7. CONCLUSIE	12
BEGRIPPENLIJST.....	13

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1.1 Functionering luchtwasser

- 1.1.1. Voor aanvang van de plaatsing van het luchtwassysteem dient de vergunninghouder minimaal 7 dagen voor het plaatsen van het luchtwassysteem een melding in via de Milieu Klachten Centrale.
- 1.1.2. Uiterlijk 1 jaar nadat de vergunning in werking is getreden moet het luchtwassysteem gerealiseerd zijn. De vaste mestopslag mag pas in gebruik genomen worden wanneer het luchtwassysteem in werking is.
- 1.1.3. Het luchtwassysteem mag pas in gebruik worden genomen nadat het centraal afzuigkanaal, de koppeling van de luchtwasser aan dit kanaal en de uitvoering/dimensionering van de luchtwasser is gereed gemeld via de Milieu Klachten Centrale.
- 1.1.4. De vergunninghouder en iedereen die op het bedrijf werkzaam is dient, binnen zes maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning, de e-learning 'Luchtwassers', ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met succes af te sluiten. Personeel dat met het luchtwassysteem in aanraking zal komen dat na deze termijn in dienst komt dient binnen zes maanden na de start van het dienstverband tevens deze e-learning met succes af te sluiten.
- 1.1.5. Er dient wekelijks een visuele controle uitgevoerd te worden, waarbij in het bijzonder wordt gelet op de werking van de sproeiers, leidingen en druppelvangers. Daarnaast dient vastgesteld te worden dat het gehele waspakket wordt besproeid. De uitkomst van de controle dient vastgelegd te worden in een logboek. Bij constatering van een suboptimale werking* van de luchtwasinstallatie dient de oorzaak hiervan zo snel mogelijk verholpen te worden. Aanpassingen of reparaties dienen te worden beschreven en vastgelegd in een logboek.
- 1.1.6. Er dient een pH-regelaar geïnstalleerd te worden:
 - de sensoren dienen op een representatieve plaats te worden geplaatst;
 - indien de gemeten pH-waarden buiten het toegestane bereik van het betreffende luchtwassysteem vallen dienen deze zodanig te worden gecorrigeerd dat deze weer binnen het toegestane bereik vallen;
- 1.1.7. De luchtwasser moet worden gerealiseerd conform de detailtekeningen en het dimensioneringsplan, zoals omschreven in het dimensioneringsplan 'Coppens – Deurne chem905 mestopslag' van 16 december 2025 en de detailtekening op de plattegrondtekening '1255OW101_M01c' van 17 december 2025.
- 1.1.8. Storingen van het luchtwassysteem dienen automatisch doorgemeld te worden aan de vergunninghouder en zo snel mogelijk verholpen te worden. Indien de vergunninghouder niet in staat is om dit zelf te doen, dient de leverancier van het luchtwassysteem of een andere deskundige derde partij ingeschakeld te worden om de oorzaak van de storingen zo snel mogelijk op te sporen en te verhelpen. Vastgestelde storingen en de handelingen ter verhelping hiervan dienen vastgelegd te worden in een logboek.
- 1.1.9. Het luchtwassysteem dient te allen tijde zo ingesteld te zijn dat deze optimaal kan functioneren.

- 1.1.10. Er dient voldoende voorraad zuur op de locatie aanwezig te zijn om te allen tijde een goede correctie van de pH van het waswater te garanderen.

*Wanneer de parameters afwijken. Waarbij de zuurgraad niet lager dan 3,0 mag zijn en/of maximale geleidbaarheid van max 250 mS/cm wordt overschreden.

- 1.1.11. Het toegestane bereik van gemeten pH-waarden dient dusdanig ingesteld te zijn, dat eventuele veranderingen van de pH-waarde in het waspakket niet leiden tot afwijkende pH-waarden onderin het waspakket.
- 1.1.12. De pH- en EC-meters dienen wekelijks gecontroleerd te worden. Dit dient te gebeuren met een tweede geïnstalleerde meter of met een handmeter. Wanneer blijkt dat de sensoren afwijkende meetwaarden laten zien dienen deze opnieuw gekalibreerd of vervangen te worden.
- 1.1.13. Het stroomverbruik van de waterpomp(en) en de totale productiehoeveelheid van spuiwater dienen ieder uur bijgehouden te worden in de datalogging (een elektronisch logboek).
- 1.1.14. Er dient bij elke waswaterpomp een debietmeter en elektronische flowmeter geplaatst te worden. De metingen van deze meter dienen te worden bijgehouden in de datalogging (een elektronisch logboek).
- 1.1.15. Groot onderhoud aan de luchtwasser, zijnde onderhoud dat langer dan vier uur duurt, dient minimaal 7 dagen voor de aanvang van dat onderhoud gemeld via de Milieu Klachten Centrale te worden bij het bevoegd gezag. Tevens dient er melding gemaakt te worden van het afronden van het onderhoud op het moment dat de wasinstallatie weer in bedrijf genomen wordt. Het bevoegd gezag mag extra (tijdelijke) maatregelen eisen om extra emissies te voorkomen.

1.2 Behandeling en bewaring van verpompbare dierlijke mest

- 1.2.1 Het brengen van mest in de opslagruimte moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.
- 1.2.2 De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het leegmaken ervan.
- 1.2.3 De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).
- 1.2.4 Het terrein van de milieubelastende activiteit mag niet worden bevoerd of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 1.2.5 Transport van verpompbare dierlijke mest moet plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens.
- 1.2.6 Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.

PROCEDURELE ASPECTEN

1.2. Gegevens aanvrager

Op 23 december 2024 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet (Ow) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Lupinen Farm B.V..

1.3. Projectbeschrijving

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het opslaan van dierlijke meststoffen, waarbij gezamenlijk meer dan 2.500 m³ drijfmest wordt opgeslagen in meerdere mestbassins. Een uitgebreide omschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Omgevingswet omschreven activiteiten:

- Opslaan van dierlijke meststoffen

1.4. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- samenvatting met DSO-nummer 20241220 01005 d.d. 20 december 2024, voor het laatst gewijzigd 12 september 2025;
- dimensioneringsplan 'Coppens – Deurne chem905 mestopslag' d.d. 13 oktober 2025, laatst gewijzigd 16 december 2025;
- plattegrondtekening d.d. 13 december 2024, laatst gewijzigd 17 december 2025;
- AERIUS toelichting d.d. 3 december 2024 laatst gewijzigd 12 september 2025;
- AERIUS verschilberekening d.d. 6 december 2024, laatst gewijzigd 12 september 2025;
- AERIUS extra beoordeling verschilberekening d.d. 6 december 2024, laatst gewijzigd 12 september 2025;
- Toelichting aanvraag ontvangen op 23 december 2024, laatst ontvangen op 16 december 2025;
- Geuronderzoek 'Rapport 1255go0125 v6' d.d. 8 mei 2025, laatst gewijzigd 20 oktober 2025.

1.5. Huidige vergunnings situatie

Voor de locatie Lupinenweg 6a te Deurne zijn na het intrekken van de omgevingsvergunning van 16 juli 2013 geen vergunningsplichtige milieubelastende activiteiten (MBA's) meer aanwezig.

1.6. Vergunningplicht

De aanvraag heeft op basis van het omgevingsplan, de volgende vergunningsplichtige milieubelastende activiteiten:

- opslag van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van groter dan 750 m² of een gezamenlijke inhoud van groter dan 2.500 m³ (artikel 22.267 van het omgevingsplan).

1.7. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 5.8 van de Omgevingswet (Ow).

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 3 april 2025 en op 1 juli 2025 de gelegenheid gegeven om in totaal 13 weken de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 12 mei 2025, 9 juli 2025, 12 september 2025, 10 oktober 2025, 14 oktober 2025, 20 oktober 2025, 16 december 2025 en 17 december 2025. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met 13 weken opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Ow. Gelet hierop hebben wij op 17 januari 2025 overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow van de aanvraag kennis gegeven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 16.64, tweede lid, van de Ow. Van deze verlenging is kennis gegeven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

1.10. M.e.r.-beoordelingsbesluit

Het project waarvoor een vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op de realisatie (oprichting, uitbreiding of wijziging) van een installatie voor opslaan van dierlijke mest. Het alleen opslaan van dierlijke mest is niet benoemd in bijlage V, kolom 1, van het Ob. Aangezien de activiteit niet benoemd is in bijlage V is het niet noodzakelijk om hiervoor een milieueffectenrapport op te stellen.

OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft alleen betrekking op de milieubelastende activiteit (MBA) als bedoeld in artikel 22.267 van het omgevingsplan van de gemeente Deurne.

2.2. Toetsing aanvraag

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 8.9 van het Bkl beoordeeld of:

- milieuverontreiniging door de activiteit geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
- emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door die activiteit worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
- geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt;
- energie doelmatig wordt gebruikt;
- maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
- bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit voor het terrein waarop de activiteit werd verricht, te voorkomen of te beperken, als dat nodig om dat terrein weer geschikt te maken voor toekomstig hergebruik;
- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt en de ontstane afvalstoffen doelmatig worden beheerd.

Zo nodig hebben wij voorschriften die daartoe strekken in de vergunning opgenomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.3. Zorgplicht

2.3.1. Specifieke zorgplicht

Voor milieubelastende activiteiten zoals omschreven in het Bal geldt naast algemene regels of een eventuele vergunningplicht een specifieke zorgplicht.

Deze specifieke zorgplicht staat in artikel 2.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hij geldt voor de milieubelastende activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Bal zijn aangewezen. Dat betekent dat de specifieke zorgplicht ook geldt voor activiteiten, waarvoor in hoofdstuk 4 en 5 voorschriften zijn opgenomen.

Artikel 2.11 van het Bal bestaat uit twee delen. Het eerste deel verplicht degene die de activiteit verricht om zorg te dragen voor bepaalde milieubelangen. Hoewel de zorgplicht een open norm is en moet blijven, wordt in het tweede deel van het artikel nader geconcretiseerd waaruit die zorgplicht in ieder geval bestaat.

Dit geeft een handvat aan degene die de activiteit verricht om de vereiste zorg in te vullen. Het betreft geen uitputtende concretisering.

In het algemeen zal de specifieke zorgplicht niet overtreden worden indien de activiteit op de gebruikelijke manier wordt uitgevoerd. De specifieke zorgplicht verbiedt handelingen waarvan duidelijk is dat deze niet toegestaan kunnen worden en iedereen zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen.

Aan deze vergunning zullen geen voorschriften worden verbonden voor activiteiten of aspecten, die reeds voldoende worden gedekt door de specifieke zorgplicht. Daar waar deze volgens ons in een specifiek geval onvoldoende duidelijkheid biedt, is de specifieke zorgplicht nader ingevuld met vergunningvoorschriften. Vergunningvoorschriften zijn ook gesteld als dat verplicht is op grond van paragraaf 8.5.2 van het Bkl. Dit is in de volgende hoofdstukken per milieuaspect uitgewerkt.

3. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de milieubelastende activiteit voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat bij het uitoefenen van de milieubelastende activiteit ten minste de voor die milieubelastende activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het bepalen van de BBT moet rekening gehouden worden met de BBT-conclusies en informatiedocumenten in bijlage XVIII, onder A, van het Bkl.

4. IPPC-INSTALLATIE

De Europese richtlijn industriële emissies (RIE) geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, of;
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg), of;
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, leidt niet tot een overschrijding van de ondergrenswaarden van de RIE. De inrichting betreft geen IPPC-installatie. Een beoordeling op grond van de RIE, zoals deze is geïmplementeerd in de Wabo, is voor deze inrichting niet van toepassing.

4.1. BBT-documenten

Met de volgende in de bijlage bij de Mor aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), maart 2012;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, november 2023.

OVERIG AGRARISCH

5. OPSLAG DIERLIJKE MEST

5.1. Drijfmest

Op de locatie van de veehouderij zijn mestbassins aanwezig voor de opslag van drijfmest. De bassins hebben gezamenlijk een oppervlakte van 1.435 m² en een inhoud van 10.000 m³. Het gaat hier om mestbassins die niet zijn voorzien van een afdekking die als vloer kan functioneren en die geen onderdeel zijn van een (voormalig) dierenverblijf, werktuigenberging, opslagvoorziening of erfverharding.

Op grond van het omgevingsplan is sprake van een vergunningplichtige activiteit omdat het gezamenlijke oppervlak van de mestbassins meer bedraagt dan 750 m² en de gezamenlijke inhoud meer bedraagt dan 2.500 m³. Voor de opslag van drijfmest in deze mestbassins zijn in deze vergunning voorschriften gesteld.

5.2. Vaste mest

Voor het opslaan van 550 m³ vaste mest is getoetst aan de verwachte industriële geuremissie. In een worst case scenario zal er 400 m² vaste mest opgeslagen worden met een emissie van 0,105 MOUe/m²/uur zoals beschreven staat in het geuronderzoek 'Rapport 1255go0125 v6'. Dit zal tot een geuremissie van 42 MOUe/uur leiden. Om geuremissie te beperken is een luchtwasser geplaatst op de overdekte mestopslag. De luchtwasser heeft worst case een verwijdering efficiëntie van 60% geuremissie. Verder vindt het laden en lossen van vaste mest plaats met gesloten deuren om emissie verder te beperken. Met de geuremissie reductie wordt voldaan aan de richtwaarde voor het 98 en 99,99 percentiel uit 'Beleidsregel industriële geur Deurne 2019' op alle geurgevoelige objecten rondom de vaste mestopslag.

6. ANDERE REGELS EN WETTEN

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten en regels (zoals een besluit op basis van de Wet dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

7. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de milieubelastende activiteiten kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning wordt kan worden verleend.

In deze beschikking zijn de voor deze milieubelastende activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Installaties	Die onderdelen van de inrichting, die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.
PGS 15	Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, november 2023.
Europese geureenheid (ouE)	Eén Europese geureenheid is de hoeveelheid geurstoffen die, bij verdamping in één kubieke meter neutraal gas onder standaard condities, een fysiologische respons oproept bij een panel (detectiegrens) gelijk aan de respons die optreedt bij verdamping van 123 µg n-butanol (CAS-Nr. 71-36-3) in één kubieke meter lucht onder standaard condities (concentratie is 0,040 µmol/mol).
Geuremissie	Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden; De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom .
RIE	Richtlijn Industriële Emissies