

Besluit

Ons kenmerk:	0539362953
DSO-nummer:	2025121000799
Indieningsdatum:	10 december 2025
Aanvrager:	Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 5216 TV 's-Hertogenbosch
Gemachtigde:	Iv-Infra B.V. Trapezium 322 3364 DL Sliedrecht
Privaatrechtelijke toestemming verkregen:	ontvangen op 19 januari 2026
Beslistermijn verlengd:	ja, op 19 december 2025 met 6 weken

Aanleiding

Op 10 december 2025 heeft Iv-Infra B.V., namens de provincie Noord-Brabant bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. De provincie Noord-Brabant vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het aanbrengen van putten in en het verlengen van een dam met duiker in a-water RS314 en het aanbrengen van instroombakken in en het deels verdiepen van de b-wateren OWL32553 en OWL32554. Dit is op de kruising Toekomstweg / N395 in Diessen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Hilvarenbeek, sectie N, nummers 1708 en 1712 (HVR00N1708 en HVR00N1712). Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanbrengen van putten in en het

verlengen van de dam met duiker DSH0012617 in a-water RS314 en het aanbrengen van instroombakken in en het deels verdiepen van b-wateren OWL32553 en OWL32554, gelegen op het kruispunt Toekomstweg / N395 in Diessen, op de percelen HVR00N1708 en HVR00N1712.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Duikers

5. Het verlengen van dam met duiker DSH0012617 wordt uitgevoerd volgens tekening 'N395-Nieuwe situatie, projectnummer INFR240570, tekeningnummer 001 van 02-12-2025'.
6. De kopeinden van de dam worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling. Eventuele frontmuren mogen het uitvoeren van onderhoud aan de watergang niet belemmeren.
7. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna rust deze onderhoudsplicht op de onderhoudsplichtige van de watergang.

8. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de dam met duiker en de daarin aanwezige putten.
9. Vergunninghouder past de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang op de plek van de te plaatsen dam met duiker, zodanig aan op die dam met duiker, dat de waterafvoer van de lozingsconstructies blijft gewaarborgd.
10. De afstand tussen de dam met duiker en een ander kunstwerk is tenminste 10 meter.

Verdiepen b-wateren OWL32553 en OWL32554.

11. De verdieping van de watergangen en het aanbrengen van de instroombakken wordt uitgevoerd volgens de tekening 'N395-Nieuwe situatie, projectnummer INFR240570, tekeningnummer 001 van 02-12-2025'.
12. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van het deel van de watergang waar de werkzaamheden hebben plaatsgevonden vanaf het moment van aanleg, tot 12 maanden na goedkeuring van het werk door het waterschap. Daarna gaat het onderhoud over op de onderhoudsplichtige van de watergang.
13. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de instroombakken.
14. De nieuwe taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel.

Aanvraag

De provincie Noord-Brabant is van plan om de kruising Toekomstweg / N395 veiliger te maken. Hiervoor is het nodig dat de bestaande dam met duiker DSH0012617 wordt verlengd. Dit vraagt ook om een aanpassing aan de b-wateren OWL32553 en OWL32554 die afwateren op de RS314. Om deze aan te laten sluiten op de nieuwe situatie worden er putten aangebracht in de duiker DSH0012617. Om de b-wateren af te kunnen laten wateren op deze putten moeten ze voor een beperkt deel verdiept worden en worden er instroombakken aangebracht. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteiten zijn vergunningsplichtig

Voor het aanbrengen van putten in en het verlengen van de dam met duiker DSH0012617 en het verdiepen van de b-wateren OWL32553 en OWL32554 is volgens artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het verlengen van de dam met duiker is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In principe worden er geen dammen met duikers in a-wateren toegestaan. Uitzondering hierop is onder andere als de duiker nodig is vanwege infrastructurele werken. De bestaande duiker DSH0012617 ligt hier ten behoeve van de kruising van de Toekomstweg met de N395. De bestaande duiker heeft een diameter van 0,5 meter. Om deze kruising veiliger te maken wordt de kruising aangepast, waarbij het nodig is de bestaande dam met duiker te verlengen. Bij de aanvraag is een onderbouwing op basis van een berekening overlegd, waarin wordt gesteld dat het verlengen van de dam met duiker, met dezelfde diameter als de bestaande duiker, niet zorgt voor een significant opstuwend effect. Deze onderbouwing

wordt onderschreven door de hydroloog van het waterschap. Zowel het a-water als het gebied waarin het a-water is gelegen kent geen specifieke ecologisch vastgestelde functie. Voor de borging van het uitvoeren van onderhoud en de stabiliteit van de taluds worden voorschriften opgenomen.

Het deels verdiepen van de b-wateren is getoetst aan Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Het deels verdiepen van de b-wateren met ongeveer 10 cm is nodig om ze aan te laten sluiten op de verlengde dam met duiker. De locatie ligt niet in een gebied met een specifieke bescherming. Dat wil zeggen dat er niet getoetst wordt op verdroging. De verdieping is zo gering dat er geen gevolgen in de vorm van wateroverlast, dan wel watertekort zijn te verwachten.

De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Voor het aanbrengen van instroombakken in de b-wateren OWL32553 en OWL32554 is volgens artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Hier is echter geen specifiek beleid voor vastgesteld. Daarom is die activiteit getoetst aan bovenstaande algemene uitgangspunten, voor zover van toepassing.

De instroombakken hebben als doel om het water uit de b-wateren af te laten voeren op het a-water RS314. In de huidige situatie is dit een open verbinding. Door het verlengen van de dam met duiker moet de afwatering constructief mogelijk worden gemaakt. Door het aanbrengen van de instroombakken is een goede afvoer ter voorkoming van wateroverlast geborgd. De watergangen en/of het gebied kennen geen specifieke ecologische functie.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 4 maart 2026 digitaal ondertekend door:



Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.


Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Bijlage 3: Tekening en/of stukken

Detail uit tekening 'N395-Nieuwe situatie, projectnummer INFR240570, tekeningnummer 001 van 02-12-2025'.



Voor een duidelijk leesbare versie wordt verwezen naar de tekening bij de aanvraag.