

Aan:

[REDACTED]
Cornelis Dopperlaan 14
2343 MG Oegstgeest

Verzenddatum 4 maart 2026
Ons kenmerk Z/26/232475
Dso nummer 2026030400509
Contactpersoon [REDACTED]
Telefoonnummer 14071

Onderwerp Besluit omgevingsvergunning

Beste [REDACTED]

Op 4 maart 2026 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van de bestaande gevelkozijnen en voordeur door kunststof op het adres Cornelis Dopperlaan 14 in Oegstgeest.

Besluit

Wij besluiten de omgevingsvergunning met bijbehorende gewaarmerkte stukken te verlenen op grond van artikel 5.1, eerste lid, onder a van de Omgevingswet.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit:

- Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u € [REDACTED] aan leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor binnenkort een aanslag.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest,



Kees Schrieks
Manager Ruimte

Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure.

Publicatie

Uw aanvraag is gepubliceerd op de gemeentepagina van de Oegstgeester Courant en op www.officielebekendmakingen.nl. Dit besluit zullen wij ook publiceren.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt één dag na verzenddatum in werking.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan door u of derde belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- naam en adres van de indiener;
- datum;
- omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar;
- handtekening van de indiener.

Stuur het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest.

Pro forma bezwaar

Het kan voorkomen dat de termijn van zes weken te kort is om een volledig gemotiveerd bezwaarschrift te schrijven. Bijvoorbeeld omdat u eerst advies wilt vragen aan anderen. Om uw recht op bezwaar niet te verspelen, kan u binnen zes weken ook een 'pro forma bezwaarschrift' indienen bij het college. Hierin geeft u kort aan waartegen u in bezwaar gaat. Ook geeft u daarin aan dat u later de motivering van uw bezwaarschrift wilt aanvullen.

Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking (verzenddatum), ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor wel elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de website voor de precieze voorwaarden. Voor het vragen van een voorlopige voorziening betaalt u kosten om de procedure te starten (griffierecht).

Afwijken van omgevingsvergunning?

Wilt u afwijken van deze omgevingsvergunning dan moet u hiervoor een nieuwe aanvraag indienen via het Omgevingsloket.

Intrekken vergunning

Het kan voorkomen dat u besluit geen gebruik te maken van de omgevingsvergunning. Wij kunnen de omgevingsvergunning dan geheel of gedeeltelijk intrekken.

Gewaarmerkte stukken

De volgende gewaarmerkte stukken maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning:

Omschrijving	Type	Datum
01. Publiceerbare aanvraag	Aanvraagformulier	04-03-2026
02. Offerte 0020708_	Offerte	11-08-2025
03. Tekeningboekje 0020708_Buitenaanzicht nieuw gevelkozijnen	Tekening	-
04. Foto 1_Voorgevel bestaand	Foto	-
05. Foto 2_Voorgevel bestaand	Foto	-
06. Foto 3_Voorgevel bestaand	Foto	-
07. Foto 4_Voorgevel nieuw	Foto	-
08. Foto 5_Voorgevel nieuw	Foto	-
09. Foto 6_Voorgevel nieuw	Foto	-

Overwegingen – Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Juridisch kader

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, onder a van de Omgevingswet is het verboden om een omgevingsplanactiviteit te verrichten zonder de hiervoor vereiste omgevingsvergunning.

Op grond van artikel 22.26 Omgevingsplan Oegstgeest is het verboden om zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten en het te bouwen bouwwerk in stand te houden en te gebruiken.

Op grond van artikel 4.6, eerste lid, onder g van de Invoeringswet Omgevingswet gelden de regels van een bestemmingsplan als deel van het (tijdelijke) omgevingsplan. Handelen in strijd met deze regels wordt daarom gezien als handelen in strijd met het omgevingsplan.

Omgevingsplan / Bestemmingsplan

Op de locatie gelden de regels van het tijdelijke Omgevingsplan Gemeente Oegstgeest, juncto het bestemmingsplan 'Haaswijk'. Op de plankaart is de grond aangeduid met enkelbestemming 'Wonen' (artikel 12) en dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 2' (artikel 15).

Het ingediende plan voldoet aan de gestelde regels.

Omgevingskwaliteit

Het plan voldoet aan de sneltoetscriteria van de welstandsnota Oegstgeest, herziening 2015. Wij zijn van mening dat het plan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Participatie

Wij hebben 'Participatiebeleid bij de aanvraag van een omgevingsvergunning' vastgesteld. Hierin zijn de spelregels bepaald voor participatie. Participatie is bij alle aanvragen zeer gewenst en is verplicht bij aanvragen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten indien het een geval betreft waarvan de raad heeft vastgesteld dat daarbij participatie verplicht is. Het moet dan bijvoorbeeld gaan om een aanvraag voor een plan welke een 'behoorlijke ruimtelijke impact' tot gevolg heeft.

Wij zijn van oordeel dat uw plan past binnen de bestaande ruimtelijke structuur en geen 'behoorlijke ruimtelijke impact' tot gevolg heeft. Met het persoonlijk informeren van de directe burens heeft u naar onze mening voldaan aan de eisen rond participatie onder de Omgevingswet.

Conclusie

De omgevingsvergunning voor de 'Bouwactiviteit (omgevingsplan)' kan worden verleend.

Toezicht / Start- en gereedmelding

Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en naleving van de voorwaarden. Wilt u ons twee werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden hierover informeren. Ook na het afronden van de werkzaamheden stuurt u ons binnen één werkdag een gereedmelding.

De start- en gereedmelding doet u door een e-mail te sturen naar bouwmelding@oegstgeest.nl, onder vermelding van ons kenmerk Z/26/232475.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar  onder vermelding van ons kenmerk.

Kozijnen voorgevel vervangen kunststof publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	gemeente Oegstgeest
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Bouwactiviteit (omgevingsplan)
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260304 00509 000 (ingediend op 04-03-2026)



Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van Oegstgeest

Datum: 04-03-2026
Ons kenmerk: Z/26/232475

Project

Naam van dit project

Kozijnen voorgevel vervangen kunststof

Projectomschrijving

Kozijnen en deuren aan de voorgevel vervangen door kunststof en HR++ glas

Locatie

Adres

Cornelis Dopperlaan 14, 2343MG Oegstgeest

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Uw verzoek

04-03-2026

Kozijnen voorgevel vervangen kunststof

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Voorletters

geen openbare informatie

Tussenvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaatsnaam

geen openbare informatie

Contactgegevens van de initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Algemeen

Beschrijf de werkzaamheden waarvoor u een vergunning aanvraagt in een paar zinnen.

Kozijnen en deuren worden vervangen van hout door kunststof met Hout relief en daarbij komt 1 rolluik aan de voorgevel te hangen ter hoogte van de 1e verdieping

Vink alle werkzaamheden aan die u wilt aanvragen.

Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen; Zonwering, rolhek, luik of rolluik bevestigen

Wat zijn de totale geschatte bouwkosten in euro's (exclusief BTW)?

Geef hier eventueel een toelichting op de geschatte bouwkosten.

Het is geen geschatte kosten, maar exacte kosten doordat plaatsing al heeft plaatsgevonden. Achteraf was pas duidelijk dat alsnog een vergunningsplicht was.

Indien er over uw bouwplan advies wordt gevraagd aan bijvoorbeeld een commissie die over welstand adviseert. Wilt u het bouwplan dan mondeling toelichten aan de adviseur?

Ja

Gebruik

Waarvoor gebruikt u het bouwwerk of het perceel nu?

Wonen

Gaat u het bouwwerk en/of het perceel ergens anders voor gebruiken?

Nee

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Aan of op het hoofdgebouw

Geef hier eventueel een toelichting op de plaats van het bouwwerk.

Aan het hoofdgebouw

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om het bouwen of verbouwen van een seizoensgebonden bouwwerk?

Nee

Gaat het om het bouwen of verbouwen van een tijdelijk bouwwerk?

Nee

Bijlagen

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Situatietekening bestaande toestand

Document	Vertrouwelijk
Voor 2.jpeg	Nee
Voor 3.jpeg	Nee
Voor.jpeg	Nee

Situatietekening nieuwe toestand

Document	Vertrouwelijk
Na 2.jpeg	Nee
Na 3.jpeg	Nee
Na.jpeg	Nee

Uiterlijk van het bouwwerk

Document	Vertrouwelijk
Offerte [REDACTED] 2).pdf	Nee

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan omgevingsplan

Document	Vertrouwelijk
tekening.pdf	Nee

[REDACTED]
Dopperlaan 14
2343 MG Oegstgeest

Enschede, 11 augustus 2025

Contactpersoon : [REDACTED]
Referentie : [REDACTED]
Offertenummer : 0020708

Geachte [REDACTED]

Hartelijk **dank** voor uw aanvraag. U heeft met Axxent Nederland B.V. de juiste partner gevonden om uw woningrenovatie te realiseren. Wij garanderen u de hoogste kwaliteit tegen een uitstekende prijs.

Hierbij ontvangt u onze vrijblijvende offerte voor het leveren en plaatsen van diverse kunststof elementen volgens onderstaande omschrijving en technische specificaties. De kunststof elementen worden in eigen beheer geproduceerd met duurzame profielen van het Duitse topmerk Schüco en standaard voorzien van HR++ isolatieglas en hang- en sluitwerk Klasse SKG**, zodat deze voldoen aan de richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Alle Schüco profielen beschikken over diverse keurmerken, waaronder het KOMO- en KIWA certificaat..

Josink Esweg 45
7545 PN Enschede

Telefoon 053 - 478 37 18
info@axxent-nederland.nl
www.axxent-nederland.nl

Kvk 08134684

Btw [REDACTED]

Iban [REDACTED]

Op al onze offertes, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap Axxent Nederland B.V. van toepassing, zoals vermeld op de achterzijde en gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Merk

Schüco Corona Accent

Serie CT70 “verdiept Hollands profiel” met een inbouwdiepte van 112 mm.

Kleur Kader buitenkant/binnenkant

9010 HOUTNERF / 9016 GLAD

Kleur Vleugels buitenkant/binnenkant

9010 HOUTNERF / 9016 GLAD

Versterkingen

De kunststof profielen worden aan de binnenzijde voorzien van een gegalvaniseerde stalen versterking, die bestand is tegen dynamische belasting volgens NEN 6702.

Beglazing

Standaard worden alle puien uitgevoerd met een HR++ beglazing. Het glas heeft een isolatiewaarde van 1,1 W/m²K en een uitstekende geluidsisolatie. Conform de NEN 3569 norm wijzen wij u erop, dat beglazingen in puien, welke tot aan de grond doorlopen (bijv. schuifpuien), als veiligheidsbeglazing dienen te worden uitgevoerd. Indien u dit wenst, leveren wij dit veiligheidsglas tegen een meerprijs.

Glaslatten

Alle glaslatten worden geklemd over de gehele lengte en van binnenuit gemonteerd, wat een inbraak remmende werking geeft. De afdichting gebeurt d.m.v. EPDM siliconen rubbers.

Afdichtingsysteem

Omlopende dubbele aanslagdichtingen bij kozijn-, raam- en deurprofielen.

Hoekverbindingen

Diagonaal

Beslag

Origineel Schüco VarioTec® / Winkhaus® beslag (PKVW).

Draai-kiepramen

Wij attenderen u erop, dat deze ramen altijd naar de binnenzijde kiepen en draaien ! Verder hebben zij standaard SKG** beslag volgens de normen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Dit houdt in, dat de ramen zijn voorzien van een omloopsluiting en een handgreep met geïntegreerd slot. Alle handgrepen worden uitgevoerd in de kleur F1 (aluminium kleurig / zilvergrijs).

Onderhoud

Met goed en regelmatig onderhoud verlengt u de levensduur van uw kunststof kozijnen. U kunt de kozijnen reinigen met een huishoud schoonmaakmiddel en een zachte vochtige spons. Wij adviseren u de lagers en scharnieren eens per jaar te oliën. Dit geldt voor alle draaiende delen.

Duurzaamheid

Alle kunststof elementen zijn onderhoudsarm, dus nooit meer schilderen !

Ventilatieroosters

N.v.t.

Deuren

Deze worden standaard uitgevoerd met SKG** beslag en zijn voorzien van een meerpuntssluiting, inclusief automatisch slot en afsluitbaar door middel van een cilinderslot incl. kerntrekbeveiliging volgens de normen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Alle deuren zijn standaard uitgevoerd in het zware huisdeurprofiel en voorzien van een lage aluminium drempel. Alle deuren worden standaard van binnen en buiten uitgerust met een deurkruk in F1 (aluminium kleurig / zilvergrijs).

Voordeuren

Onze projectvoordeuren worden in eigen beheer geproduceerd. Eventueel kunt u optioneel kiezen uit diverse luxe voordeurpanelen. Aan de binnenzijde worden de deuren voorzien van een handgreep in de kleur F1 (aluminium kleurig / zilvergrijs), aan de buitenzijde van een RVS staafgreep 400 mm.

Schuifpuien

Alle hefschuifpuien worden geleverd met verlaagde aluminium drempels en zijn standaard alleen van binnen afsluitbaar. Aan de buitenzijde bevindt zich een komgreep.

Vensterbanken

Indien van toepassing leveren wij Novasil kunststof vensterbanken in de kleur crème wit gelijkend Ral 9001 en wit gelijkend Ral 9016 in de maten 180 - 300 mm.

Gevelbekleding

N.v.t.

Boeiranden

N.v.t.

Dakkapel (renovatie)

N.v.t.

Extra informatie

- Inclusief inzet horren draai/kiep ramen
- Inclusief vensterbanken
- Inclusief montage met stelkozijn
- Inclusief meerstanden greep draai/kiep ramen
- 3x elektrische rolluik 1e etage

MONTAGE

De werkplek

Deze moet goed bereikbaar zijn. Voor de montage vragen wij u, om rondom de werkplek circa 1,5 meter ruimte vrij te maken van huisraad, gordijnen, luxaflex, tuinmeubelen, planten, etc. De vloer ter plaatse van de werkzaamheden zal door ons worden afgedekt. Eventuele andere goederen en/of de route naar de werkplek (bijv. trap) dient u zelf af te dekken tegen vrijkomend stof en vuil. De reeds bestaande kozijnen zullen, indien mogelijk en/of bouwtechnisch verantwoord, in het geheel worden verwijderd. Dit zal bij definitieve meting door onze monteurs en de werkvoorbereiding worden bepaald en met u worden besproken. De nieuwe kozijnen worden van buiten afgewerkt door middel van compriband. Standaard verzorgen wij voor u de binnenafwerking door middel van kunststof afwerkmaterialen, indien van toepassing kan er worden afgewerkt met MDF of Multiplex.

Afvoer oud materiaal

De vrijkomende sloopmaterialen worden door Axxent Nederland BV afgevoerd, met uitzondering van chemische- en asbesthoudende materialen.

Bijlagen

Tekeningen met omschrijving van de elementen. (Let op: buitenaanzicht!)

Levertijd

De levertijd wordt in overleg met u overeengekomen. Standaard profielen kunnen wij normaliter leveren en monteren binnen vijf werkweken na opdracht. Voor speciale profielen dient u rekening te houden met een levertijd van circa acht weken na opdracht.

ALGEMEEN

Diversen

Eventuele kraanhuur, beton-slijpwerkzaamheden, demontage van verwarmingen en zonwering, het verwijderen en afvoeren van chemie- en asbesthoudende materialen en niet genoemde bouwkundige voorzieningen zijn niet bij de prijs inbegrepen en dienen, voor zover mogelijk, voorafgaand aan de renovatie door u zelf te worden verzorgd. Wij gaan ervan uit, dat er elektriciteit, water, sanitair en eventuele andere voorzieningen door u beschikbaar worden gesteld

Garantie

Schüco Profielen: 20 jaar fabrieksgarantie

Kleurechtheid: 10 jaar fabrieksgarantie

Isolerend glas: 10 jaar fabrieksgarantie

Afdichtingsrubbers: 10 jaar fabrieksgarantie

Panelen, etc: de van toepassing zijnde fabrieksgarantie

Ventilatioeroosters: de van toepassing zijnde fabrieksgarantie
Hang- en sluitwerk: 2 jaar fabrieksgarantie

Betaling

U betaalt bij ons altijd achteraf! Er wordt dus geen aanbetaling verlangd.

U wordt verzocht het factuurbedrag per bank te voldoen binnen 8 dagen na oplevering door onze monteurs. Als bij de oplevering blijkt, dat er eventuele restwerkzaamheden zijn, mag u maximaal 10% van het factuurbedrag achterhouden. Zodra Axxent Nederland B.V. deze restwerkzaamheden heeft uitgevoerd, wordt u verzocht het restantbedrag per omgaande te betalen.

Overige bepalingen

Verder volgens de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Deze vindt u op de achterzijde van het voorblad en op onze website.

Geldigheidstermijn

Deze offerte staat vast voor een periode van 30 dagen na bovengenoemde datum.

Netto aanneemprijs: € XXXXXXXXXX


Bovengenoemde prijs is inclusief BTW, montage, binnen afwerking, afvoer oude materialen en gebaseerd op de door ons opgemeten maten en doorgesproken uitvoeringen. Wij vertrouwen erop, u hierbij een passend voorstel te hebben gedaan en zien uw gewaardeerde opdracht met interesse tegemoet. Door ondertekening van deze offerte heeft u ons aanbod aanvaardt en wordt dit formulier automatisch een aannemingsovereenkomst!

Mocht u naar aanleiding van deze offerte nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met ons. Tijdens kantooruren zijn wij te bereiken via ons gratis telefoonnummer 0800-0680. U kunt ook een mail sturen naar info@axxent-nederland.nl

Tekening:  Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: A, 1 stuks
Locatie: Schuur



Kleur kader buiten:
Kleur kader binnen:

WIT FOLIE
GLAD WIT RAL 9016

Specificatie glas:

A: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM


Extra informatie:

melkglas

Tekening: [REDACTED] Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: B, 1 stuks
Locatie: Schuur



Kleur kader buiten:
Kleur kader binnen:

WIT FOLIE
GLAD WIT RAL 9016


Specificatie glas:
Specificatie paneel:

A: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM
B: Sandwichpaneel 24 mm, FOLIE WIT RAL 9010

Tekening: [REDACTED] Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: C, 1 stuks
Locatie: Schuur




Kleur kader buiten:	WIT FOLIE
Kleur kader binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Kleur draaideel buiten:	WIT FOLIE
Kleur draaideel binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Specificatie glas:	A: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM
Specificatie paneel:	B: Sandwichpaneel 24 mm, FOLIE WIT RAL 9010
Specificatie hang- en sluitwerk:	Krukstel kruk/kruk
Afwerking randen:	DTS Dorpel buitendraaiend vlak O

Tekening: [REDACTED] Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: D, 1 stuks
Locatie: Keuken




Kleur kader buiten:	WIT FOLIE
Kleur kader binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Kleur draaideel buiten:	WIT FOLIE
Kleur draaideel binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Specificatie glas:	A: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM

Tekening: [REDACTED] Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: E, 1 stuks
Locatie: Voordeur




Kleur kader buiten:	WIT FOLIE
Kleur kader binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Kleur draaideel buiten:	WIT FOLIE
Kleur draaideel binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Specificatie glas:	B: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM
Specificatie paneel:	A: Sandwichpaneel 24 mm, FOLIE WIT RAL 9010

Afwerking randen: DTS Dorpel binnendraaiend vlak O

Tekening: [REDACTED] Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: F, 1 stuks
Locatie: 1e etage




Kleur kader buiten:	WIT FOLIE
Kleur kader binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Kleur draaideel buiten:	WIT FOLIE
Kleur draaideel binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Specificatie glas:	A: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM

Extra informatie: Rolluik

Tekening: [REDACTED] Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: G, 1 stuks
Locatie: 1e etage




Kleur kader buiten:	WIT FOLIE
Kleur kader binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Kleur draaideel buiten:	WIT FOLIE
Kleur draaideel binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Specificatie glas:	A, B: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM

Extra informatie: Rolliuk

Tekening: [REDACTED] Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: H, 1 stuks
Locatie: 1e etage




Kleur kader buiten:	WIT FOLIE
Kleur kader binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Kleur draaideel buiten:	WIT FOLIE
Kleur draaideel binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Specificatie glas:	A, B, C: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM

Extra informatie: Rolliuk

Tekening: XXXXXXXXXX Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: I, 1 stuks
Locatie: Douche




Kleur kader buiten:	WIT FOLIE
Kleur kader binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Kleur draaideel buiten:	WIT FOLIE
Kleur draaideel binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Specificatie glas:	A: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM

Extra informatie: melkglas

Tekening:  Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: A, 1 stuks
Locatie: Schuur



Kleur kader buiten: WIT FOLIE
Kleur kader binnen: GLAD WIT RAL 9016


Specificatie glas: A: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM

Extra informatie: melkglas
€1356,-

Tekening: [REDACTED] Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: B, 1 stuks
Locatie: Schuur



Kleur kader buiten:
Kleur kader binnen:

WIT FOLIE
GLAD WIT RAL 9016

Specificatie glas:
Specificatie paneel:

A: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM
B: Sandwichpaneel 24 mm, FOLIE WIT RAL 9010


Extra informatie:

€1582,-

Tekening: [REDACTED] Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: C, 1 stuks
Locatie: Schuur




Kleur kader buiten:	WIT FOLIE
Kleur kader binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Kleur draaideel buiten:	WIT FOLIE
Kleur draaideel binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Specificatie glas:	A: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM
Specificatie paneel:	B: Sandwichpaneel 24 mm, FOLIE WIT RAL 9010
Specificatie hang- en sluitwerk:	Krukstel kruk/kruk
Afwerking randen:	DTS Dorpel buitendraaiend vlak O
Extra informatie:	€3842,-

Tekening: [REDACTED] Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: D, 1 stuks
Locatie: Keuken




Kleur kader buiten:	WIT FOLIE
Kleur kader binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Kleur draaideel buiten:	WIT FOLIE
Kleur draaideel binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Specificatie glas:	A: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM

Extra informatie: €1921,-

Tekening: [REDACTED] Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: E, 1 stuks
Locatie: Voordeur




Kleur kader buiten:	WIT FOLIE
Kleur kader binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Kleur draaideel buiten:	WIT FOLIE
Kleur draaideel binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Specificatie glas:	B: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM
Specificatie paneel:	A: Sandwichpaneel 24 mm, FOLIE WIT RAL 9010

Afwerking randen:	DTS Dorpel binnendraaiend vlak O
Extra informatie:	€3955,-

Tekening: XXXXXXXXXX Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: F, 1 stuks
Locatie: 1e etage




Kleur kader buiten:	WIT FOLIE
Kleur kader binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Kleur draaideel buiten:	WIT FOLIE
Kleur draaideel binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Specificatie glas:	A: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM

Extra informatie: Rolliuk

Tekening: [REDACTED] Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: G, 1 stuks
Locatie: 1e etage




Kleur kader buiten:	WIT FOLIE
Kleur kader binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Kleur draaideel buiten:	WIT FOLIE
Kleur draaideel binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Specificatie glas:	A, B: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM

Extra informatie: Rollluik

Tekening: [REDACTED] Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: H, 1 stuks
Locatie: 1e etage




Kleur kader buiten:	WIT FOLIE
Kleur kader binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Kleur draaideel buiten:	WIT FOLIE
Kleur draaideel binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Specificatie glas:	A, B, C: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM

Extra informatie: €3051,-

Tekening:  Oegstgeest
Offerte nummer: 0020708

Buiten aanzicht getekend

Merk: I, 1 stuks
Locatie: Douche



Kleur kader buiten:	WIT FOLIE
Kleur kader binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Kleur draaideel buiten:	WIT FOLIE
Kleur draaideel binnen:	GLAD WIT RAL 9016
Specificatie glas:	A: HR++ ISOLATIEGLAS 4-16-4 MM

Extra informatie: melkglas
€1921,-



Gemeente  Oegstgeest

Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van Oegstgeest

Datum: 04-03-2026
Ons kenmerk: Z/26/232475



Gemeente  Oegstgeest

Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van Oegstgeest

Datum: 04-03-2026
Ons kenmerk: Z/26/232475



Gemeente  Oegstgeest

Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van Oegstgeest

Datum: 04-03-2026
Ons kenmerk: Z/26/232475

Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van Oegstgeest

Datum: 04-03-2026
Ons kenmerk: Z/26/232475





 Gemeente Oegstgeest

Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van Oegstgeest

Datum: 04-03-2026
Ons kenmerk: Z/26/232475



Gemeente  Oegstgeest

Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van Oegstgeest

Datum: 04-03-2026
Ons kenmerk: Z/26/232475