

MER-BEOORDELINGSBESLUIT GRONDWATERONTTREKING

Behorende bij de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de herinrichting van de Sportlaan e.o. (aanleg HWA- en DWA-riool) aan de Aan het Water, Achter de Hoven, Boordmoolweg, Hannes Kempkensweg, Hovendwarsweg, Julianastraat, Paardenbroek, Sportlaan en Wilhelminastraat te Montfort en het tijdelijk lozen van grondwater in de oppervlaktewateren Vlootbeek, Voeding A en Voeding B (2025-Z17212)

Kenmerk: 2025-Z17212mer

Inhoudsopgave

1	Onderwerp	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	4
4	Ondertekening	4
5	Geplande activiteiten	5
5.1	Samenvatting	5
5.2	Locatie.....	5
5.3	Uitvoeringsmethode	5
6	Toetsing.....	6
6.1	Algemeen	6
6.2	Overwegingen.....	6
6.2.1	Kenmerken van het project.....	6
6.2.2	Plaats van het project.....	8
6.2.3	Kenmerken van potentiële effecten.....	9
6.3	Eindconclusie toetsing	11
7	Procedure en rechtsbescherming	11
7.1	Procedure.....	11
7.2	Rechtsbescherming.....	12
8	Mededelingen	13
9	Bijlagen	14

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET EN HET OMGEVINGSBESLUIT

1 Onderwerp

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 11 december 2025 een aanvraag ontvangen van Mourik Infra B.V., Voorstraat 67, 2964 AJ Groot-Ammers om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft:

- het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de herinrichting van de Sportlaan e.o. (aanleg HWA- en DWA-riool) aan de Aan het Water, Achter de Hoven, Boordmoolweg, Hannes Kempkensweg, Hovendwarsweg, Julianastraat, Paardenbroek, Sportlaan en Wilhelminastraat te Montfort;
- het tijdelijk lozen van grondwater in de oppervlaktewateren Vlootbeek, Voeding A en Voeding B.

Met betrekking tot de ontvangen aanvraag is ook een aanmeldnotitie op grond van § 16.4.2. 'Milieueffectrapportage voor projecten' van de Omgevingswet jo. artikel 11.6 van het Omgevingsbesluit ontvangen (bijlage 4).

Het Waterschap Limburg beoordeelt op basis van de aanmeldingsnotitie of er, naast de verplichte omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld moet worden ter bescherming van de milieubelangen. Hierbij wordt gekeken naar de aard, omvang, de locatie van de geplande activiteiten en de potentiële effecten op het milieu.

De verplichting voor het indienen van een aanmeldnotitie bij een project geldt alleen voor vergunningplichtige activiteiten die zijn opgenomen in bijlage V van het Omgevingsbesluit.

In casu is er een aanmeldnotitie ingediend voor de volgende activiteiten van bijlage V van het Omgevingsbesluit:

- K1: werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater.

Deze activiteit is vergunningplichtig op grond van artikel 4.16, eerste lid van paragraaf 4.1.3 'Onttrekken voor bronbemaling of bodemsanering' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

2 Conclusie

Op grond van de bijgevoegde aanvraag (inclusief het bemalingsadvies), de aanmeldingsnotitie en de beoordeling, voor zover niet strijdig met de in hoofdstuk 6 van dit besluit genoemde overwegingen, concluderen wij dat de omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteiten worden ondernomen, niet tot zodanige significante milieugevolgen zullen leiden dat het opstellen van een MER noodzakelijk is.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen in de Europese richtlijn MER, de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. op grond van artikel 16.43 van de Omgevingswet jo. artikel 11.6, eerste lid van het Omgevingsbesluit hoeft Mourik Infra B.V., Voorstraat 67, 2964 AJ Groot-Ammers voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de herinrichting van de Sportlaan e.o. (aanleg HWA- en DWA-riool) aan de Aan het Water, Achter de Hoven, Boordmoolweg, Hannes Kempkensweg, Hovendwarsweg, Julianastraat, Paardenbroek, Sportlaan en Wilhelminastraat te Montfort geen milieueffectrapport op te stellen;
- b. de volgende bijlagen deel uit te laten maken van dit besluit:
 - bijlage 1: geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor de activiteiten grondwater onttrekken en water lozen in oppervlaktewater (documentnummer WLD0C-1663486819-402765);
 - bijlage 2: tekening "Fasering", d.d. 10 april 2025, tekeningnummer 23034-TK-C12 (documentnummer WLD0C-1663486819-402769);
 - bijlage 3: rapport "Bemalingsadvies Plangebied 'Sportlaan e.o.' Montfort", d.d. 21 maart 2024, rapportnummer 24208201 (documentnummer WL-D0C- WLD0C-1663486819-410101);
 - bijlage 4: rapport "m.e.r.-beoordelingsnotitie bronbemaling plangebied "Sportlaan e.o." te Montfort", d.d. 2 november 2025, rapportnummer 24208202W (documentnummer WLD0C-1663486819-402774).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
10-03-2026

W. van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Geplande activiteiten

5.1 Samenvatting


Mourik Infra B.V. is voornemens om (delen van) de wegen Aan het Water, Achter de Hoven, Boordmoolweg, Hannes Kempkensweg, Hovendarsweg, Julianastraat, Paardenbroek, Sportlaan en Wilhelminastraat te Montfort te reconstrueren. Bij de reconstructie zullen onder andere HWA- en DWA-riolen worden aangelegd. Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren is een bronbemaling noodzakelijk. Het onttrokken grondwater wordt geloosd in de oppervlaktewateren Vlootbeek, Voeding A en Voeding B.

Er wordt maximaal 716.000 m³ grondwater onttrokken. Het grondwater wordt onttrokken in de periode van 24 maart 2026 tot en met 28 mei 2027.

Het lozen van het onttrokken grondwater vindt plaats in de oppervlaktewateren Vlootbeek, Voeding A en Voeding B.

5.2 Locatie

Het onttrekken van grondwater vindt plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 194.167, Y = 348.300.



Figuur 1: overzicht van de locatie

5.3 Uitvoeringsmethode

Om de werkzaamheden in den droge te kunnen verrichten, wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd met een bronbemaling.

6 Toetsing

6.1 Algemeen

Het bevoegd gezag moet, op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet, beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen wateractiviteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit een MER moet worden opgesteld. Als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt belangrijke nadelige milieugevolgen die de geplande wateractiviteit kan hebben.

Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

1. de kenmerken van de activiteit;
2. de plaats waar de activiteit wordt uitgevoerd;
3. de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; en
4. de kenmerken van de significante gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Bovenstaande opsomming vormt de kapstok om te bepalen of er mogelijke significante nadelige milieueffecten kunnen ontstaan. Ook houdt het bevoegd gezag bij haar beslissing rekening met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden (artikel 16.43, derde lid van de Omgevingswet).

6.2 Overwegingen

Bij de belangenafweging van dit besluit wordt gekeken naar de belangrijke nadelige gevolgen met betrekking tot het milieu ter plaatse ten gevolge van het tijdelijk onttrekken van grondwater. Naast milieubelangen kunnen er ook andere grondwaterbelangen spelen. Deze overige grondwaterbelangen worden afgewogen bij de behandeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (besluit met kenmerk 2025-Z17212).

Dit mer-beoordelingsbesluit richt zich dus uitsluitend op de milieueffecten als gevolg van het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de herinrichting van de Sportlaan e.o. (aanleg HWA- en DWA-riool) aan de Aan het Water, Achter de Hoven, Boordmoolweg, Hannes Kempkensweg, Hovendwarsweg, Julianastraat, Paardenbroek, Sportlaan en Wilhelminastraat te Montfort. In algemene zin moet bij alle werkzaamheden worden voldaan aan de vigerende regelgeving en de lokale verordeningen.

6.2.1 Kenmerken van het project

De kenmerken van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

De aanmeldingsnotitie mer heeft betrekking op de herinrichting van de Sportlaan e.o. (aanleg HWA- en DWA-riool) aan de Aan het Water, Achter de Hoven, Boordmoolweg, Hannes Kempkensweg, Hovendwarsweg, Julianastraat, Paardenbroek, Sportlaan en Wilhelminastraat te Montfort.

De hieraan gekoppelde grondwateronttrekking heeft een tijdelijk karakter. Deze mer-beoordeling heeft dus geen betrekking op de permanente situatie.

Toetsing

a. Omvang en ontwerp van het project

Het voornemen is enkele openbare wegen (Aan het Water, Achter de Hoven, Boordmoolweg, Hannes Kempkensweg, Hovendwarsweg, Julianastraat, Paardenbroek, Sportlaan en Wilhelminastraat) te Montfort (coördinaten variërend van X: 193.930 tot 194.470 en Y: 348.030 tot 348.590) te reconstrueren. Het te reconstrueren terrein betreft de rijbanen met de naastgelegen trottoirs, parkeervakken en groenvoorzieningen.

In het kader van de reconstructie worden onder andere werkzaamheden aan de riolering verricht. De totale lengte van het (toekomstig) riooltracé bedraagt circa 1,6 kilometer. De werkzaamheden aan de riolering zullen in een open ontgraving worden uitgevoerd. De riolering wordt aangelegd op een diepte variërend van 22,5 tot 26,7 m+NAP.

Voor de voorgenomen werkzaamheden aan de riolering binnen het plangebied "Sportlaan e.o." te Montfort is gedurende 7 à 8 maanden een bronbemaling noodzakelijk om het werk "in den droge" te kunnen realiseren. Het benodigde debiet is (uitgaande van de (geschatte) gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG)) berekend op 60 tot 350 m³/uur (1.410 tot 8.400 m³/etmaal) afhankelijk van het aan te leggen riooltracé. Het totale waterbezwaar bedraagt ongeveer 716.000 m³.

Het gebied waar de grondwaterstand verder dan de geschatte gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG; 0,9 meter verlaging ten opzichte van de GHG) wordt verlaagd, heeft een straal van circa 135 meter. Het gebied met een (beperkt meetbare) verlaging van 0,05 meter ten opzichte van de maximaal hoogste grondwaterstand heeft een straal van circa 1,8 kilometer.

b. Cumulatie met andere projecten

Binnen het beïnvloedingsgebied van de bronbemaling bevinden zich diverse grondwaterputten voor landbouwkundige doeleinden en er is één gesloten bodemenergiesysteem gelegen. Gezien de tijdsduur, de relatief hoge doorlatendheid van de bodem, de afstand, het verschil in diepte van de onttrekkingen en de aard van het bodemenergiesysteem wordt geen beïnvloeding verwacht.

c. Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Voor de werkzaamheden wordt divers materieel (zoals boorstellingen, pompen en aggregaten) gebruikt. De energie daarvoor wordt geleverd door brandstoffen en/of elektriciteit. De bronbemaling, en dus het "gebruik" van grondwater, is tijdelijk. Het vrijkomende grondwater wordt geloosd op de oppervlaktewateren Vlootbeek, Voeding A en Voeding B en zo teruggebracht in het natuurlijke watersysteem.

d. Productie van afvalstoffen

Er zijn slechts beperkte gegevens bekend over de kwaliteit van het te lozen grondwater. Bij het mogelijk overschrijden één of meerdere parameters van de lozingseisen wordt het grondwater behandeld voordat dit wordt geloosd. Bij de behandeling van het te lozen grondwater ontstaat zuiveringsslib dat als afvalstof naar een verwerker wordt afgevoerd.

e. Verontreiniging en hinder

De bemaling wordt uitgevoerd met pompen die via aggregaten worden aangedreven. Verder wordt voor het project materiaal en materieel aan- en afgevoerd. Dit kan hinder met zich meebrengen voor de omgeving in de vorm van geluid, geur, lucht, trillingen en transport.

f. Risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door klimaatverandering

In het kader van de bronbemaling is er geen sprake van specifieke risico's voor zware ongevallen of rampen in de directe omgeving van de bronbemaling.

g. Risico's voor de menselijke gezondheid

Er is geen sprake van specifieke risico's voor de volksgezondheid veroorzaakt door de bronbemaling

Conclusie

De kenmerken van de activiteit hebben een beperkt effect op het milieu. Er is echter sprake van tijdelijke effecten. Op basis van het bovenstaande worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

6.2.2 Plaats van het project

De plaats van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

Toetsing

a. Bestaande grondgebruik

De werkzaamheden vinden plaats in de bebouwde kom van Montfort. Binnen het invloedsgebied bevinden zich gronden in gebruik voor landbouwkundige doeleinden.

- b. Relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied en de ondergrond ervan

Het vrijkomende grondwater wordt geloosd op de oppervlaktewateren Vlootbeek, Voeding A en Voeding B en zo teruggebracht in het natuurlijke watersysteem.

- c. Opnamevermogen van het natuurlijke milieu

Er bevinden zich geen natuurgebieden binnen het invloedsgebied.

Conclusie

Op basis van de plaats van de grondwateronttrekkingsactiviteit worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

6.2.3 Kenmerken van potentiële effecten

Bij de potentiële aanzienlijke effecten op het milieu door het project moeten in samenhang met de criteria van de punten in paragraaf 6.2.1 en paragraaf 6.2.2 in het bijzonder de onderstaande punten in overweging worden genomen.

Toetsing

- a. Orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten

Het gebied waar de grondwaterstand verder dan de geschatte gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG; 0,9 meter verlaging ten opzichte van de GHG) wordt verlaagd, heeft een straal van circa 135 meter. Het gebied met een (beperkt meetbare) verlaging van 0,05 meter ten opzichte van de maximaal hoogste grondwaterstand heeft een straal van circa 1,8 kilometer.

- b. Aard van het effect

De werkzaamheden aan de riolering vinden gedurende 7 à 8 maanden plaats in een open ontgraving. De bronbemaling vindt plaats in 25 fases van 1 à 2 (werk)weken waarbij telkens werkzaamheden plaatsvinden aan een riooltracé van gemiddeld 65 meter (lengte variërend van circa 20 tot circa 150 meter). Gedurende de werkzaamheden aan het betreffende riooltracé is telkens de maximale grondwaterstandverlaging noodzakelijk. Door de hoge doorlatendheid van de bodem zal de grondwaterstand zich ter plaatse van het betreffende riooltracé, na beëindiging van de bronbemaling, in korte tijd herstellen.

- c. Grensoverschrijdend karakter van het effect

Het effect heeft geen grensoverschrijdend karakter.

d. Intensiteit en complexiteit van het effect

In de directe omgevingen worden zettingen berekend. Mits de verlaging van de grondwaterstand tot het minimaal noodzakelijke beperkt blijft en de bebouwing in goede staat verkeert, zullen deze zettingen geen noemenswaardige schade veroorzaken. Gezien de beperkte duur van de bemaling per riooltracé wordt niet of nauwelijks opbrengstvermindering op landbouwpercelen binnen het beïnvloedingsgebied verwacht. Grondwaterverontreinigingen zijn binnen het invloedsgebied niet aanwezig. Het zoet-/zoutgrensvlak bevindt zich op een diepe van meer dan 500 m-NAP. Gezien de afstand tot de onttrekkingsfilters wordt geen meetbare beïnvloeding van het zoet-/zoutgrensvlak verwacht. Het plangebied is gelegen in een gebied met een lage tot middelhoge archeologische verwachting. Er wordt derhalve geen noemenswaardige beïnvloeding van mogelijk aanwezige archeologische waarden verwacht.

e. Waarschijnlijkheid van het effect

In de directe omgevingen worden zettingen berekend. Mits de verlaging van de grondwaterstand tot het minimaal noodzakelijke beperkt blijft en de bebouwing in goede staat verkeert, zullen deze zettingen geen noemenswaardige schade veroorzaken. Gezien de beperkte duur van de bemaling per riooltracé wordt niet of nauwelijks opbrengstvermindering op landbouwpercelen binnen het beïnvloedingsgebied verwacht. Grondwaterverontreinigingen zijn binnen het invloedsgebied niet aanwezig. Het zoet-/zoutgrensvlak bevindt zich op een diepe van meer dan 500 m-NAP. Gezien de afstand tot de onttrekkingsfilters wordt geen meetbare beïnvloeding van het zoet-/zoutgrensvlak verwacht. Het plangebied is gelegen in een gebied met een lage tot middelhoge archeologische verwachting. Er wordt derhalve geen noemenswaardige beïnvloeding van mogelijk aanwezige archeologische waarden verwacht.

f. Verwachte aanvang, duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect

De werkzaamheden aan de riolering vinden gedurende 7 à 8 maanden plaats. De effecten zijn van tijdelijke aard. Door de hoge doorlatendheid van de bodem zal de grondwaterstand zich ter plaatse van het betreffende riooltracé, na beëindiging van de bronbemaling, in korte tijd herstellen.

g. Cumulatie van effecten met effecten van andere projecten

Binnen het beïnvloedingsgebied van de bronbemaling bevinden zich diverse grondwaterputten voor landbouwkundige doeleinden en is één gesloten bodemenergiesysteem gelegen. Gezien de tijdsduur, de relatief hoge doorlatendheid van de bodem, de afstand, het verschil in diepte van de onttrekkingen en de aard van het bodemenergiesysteem wordt geen beïnvloeding verwacht.

h. Mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen

De effecten zijn van tijdelijke aard. Het vrijkomende grondwater wordt geloosd op de oppervlaktewateren Vlootbeek, Voeding A en Voeding B en zo teruggebracht in het natuurlijke watersysteem.

Conclusie

Door de grondwateronttrekking treden er effecten op die invloed kunnen hebben op het milieu. Het gaat echter om effecten van beperkte en tijdelijke aard waardoor er geen sprake is van significante milieueffecten.

6.3 Eindconclusie toetsing

Gezien de aard, de omvang, de locatie en de zeer beperkte potentiële effecten op het milieu van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit hoeft er geen milieueffectrapport opgesteld te worden.

Met het opnemen van voorschriften in de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, in relatie tot de geldende normen, wordt er geen significant negatief effect op het milieu verwacht. Hierdoor zijn er geen gronden voor het opleggen van een MER-plicht.

7 Procedure en rechtsbescherming

7.1 Procedure

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is op 11 december 2025 bij het waterschap ontvangen (ons kenmerk 2025-Z17212). De bijbehorende aanmeldingsnotitie is op 11 december 2025 bij het waterschap ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z17212.

Bepaling mer-(beoordelings)plicht

Bijlage V (aanwijzing projecten en de daarvoor benodigde besluiten waarvoor een mer-(beoordelings)plicht geldt) van het Omgevingsbesluit bepaalt bij welke activiteiten een mer-(beoordelings)plicht geldt. De eerste kolom van de bijlage beschrijft de activiteit. De tweede kolom geeft aan in welke gevallen er een MER moet worden opgesteld. Deze MER-plicht volgt uit de aard van de activiteit en de invloed op het milieu. De derde kolom geeft aan in welke gevallen er beoordeeld moet worden of er een MER moet worden opgesteld. Het betreft activiteiten waarbij de omstandigheden waaronder ze worden verricht, bepalen of er mogelijke nadelige significante gevolgen zijn voor het milieu. Aan de hand van deze beoordeling zal het bevoegd gezag besluiten of er al dan niet een MER moet worden opgesteld voordat een vergunning kan worden verleend. De vierde kolom geeft aan om welke besluiten het moet gaan, wil de mer-(beoordelings)plicht van toepassing zijn.

In casu gaat het om een activiteit die valt onder nummer K1, te weten het onttrekken van grondwater (kolom 1), waarbij de grens van 10.000.000 m³ per jaar niet wordt overschreden (kolom 2) maar waarbij sprake is van een oprichting, wijziging of uitbreiding van een grondwateronttrekking (kolom 3). Dit mer-beoordelingsbesluit hoort bij een besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kolom 4).

Voordat de vergunning in het kader van de Omgevingswet in behandeling kan worden genomen, moet aan de hand van de ingediende aanmeldingsnotitie moeten worden beoordeeld of een MER moet worden opgesteld.

Artikel 16.49, derde lid van de Omgevingswet bepaalt namelijk dat het bevoegde gezag de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater voor het in de aanhef genoemde project buiten behandeling moet laten als er geen beslissing is genomen omtrent de MER.

Bevoegd gezag

De aanmeldingsnotitie mer heeft betrekking op de aanvraag van Mourik Infra B.V. voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit die bij het Waterschap Limburg is ontvangen op 11 december 2025 en geregistreerd onder kenmerk 2025-Z17212. Op grond van artikel 4.16, eerste lid van paragraaf 4.1.3 'Onttrekken voor bronbemaling of bodemsanering' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en op grond van artikel 2.102, tweede lid van paragraaf 2.2.2 'Lozen in oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is Waterschap Limburg het bevoegde gezag voor de betreffende vergunning.

Het Waterschap Limburg moet op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit een MER moet worden opgesteld ten aanzien van het onttrekken van grondwater.

Termijn

Op grond van artikel 11.11, eerste lid van het Omgevingsbesluit moet het waterschap uiterlijk binnen zes weken na de ontvangstdatum de beslissing nemen of aanvullend een MER moet worden gesteld.

7.2 Rechtsbescherming

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Het bovenstaande betekent dat alleen degene die de aanmeldnotitie heeft ingediend, bezwaar kan maken tegen het mer-beoordelingsbesluit. Derden die het niet eens zijn met het besluit dat er geen MER hoeft worden opgesteld, kunnen dit inbrengen bij het bezwaar en beroep dat mogelijk is op basis van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater met kenmerk 2025-Z17212.

Bezwaar

Op grond van de Awb kan de indiener van de aanmeldnotitie, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het besluit middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

8 Mededelingen

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De houder van de bij dit besluit behorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2025-Z17212) moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Dit besluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van de houder van de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2025-Z17212). De rechtsopvolger doet binnen 4 weken nadat deze vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij besluit met kenmerk 2025-Z17212mer:

1. bijlage 1: geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor de activiteiten grondwater onttrekken en water lozen in oppervlaktewater (documentnummer WLD0C-1663486819-402765);
2. bijlage 2: tekening "Fasering", d.d. 10 april 2025, tekeningnummer 23034-TK-C12 (documentnummer WLD0C-1663486819-402769);
3. bijlage 3: rapport "Bemalingsadvies Plangebied 'Sportlaan e.o.' Montfort", d.d. 21 maart 2024, rapportnummer 24208201 (documentnummer WL-DOC- WLD0C-1663486819-410101);
4. bijlage 4: rapport "m.e.r.-beoordelingsnotitie bronbemaling plangebied "Sportlaan e.o." te Montfort", d.d. 2 november 2025, rapportnummer 24208202W (documentnummer WLD0C-1663486819-402774).