

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-141394/D-26-190640



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 12 maart 2026
Datum aanvraag: 22 december 2025
Verzoeknummer: 2025122201516
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap", Olof Palmestraat 18, 2616LR Delft
Locatie activiteit: Bonnenweg 50, 3151 XA Hoek van Holland
Projectnaam: Natuur in de Bonnen - watervergunning Fase 2
Referentiecode: project 92115.003

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In de Bonnenpolder wordt een natuurontwikkeling van 154 ha gerealiseerd. Het gebied gaat aansluiten op het Staelduinse Bos dat onderdeel is van het Natura-2000 gebied 'Solleveld en Kappittelduinen'. Het doel daarvan is het realiseren van beleefbare en toegankelijke natuur waarvan een gedeelte (30 ha) ook als laatste rustplaats (natuurbegraven) in gebruik genomen wordt. Dit project wordt gerealiseerd door Het Zuid-Hollands Landschap en Natuurbegraven Nederland.

Hiervoor worden diverse activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten vinden plaats in meerdere beperkingengebieden zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland:

- Waterstaatswerk oppervlaktewaterlichaam primair water;
- Waterstaatswerk oppervlaktewaterlichaam secundair water;
- Waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk Gemaal;
- Waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk Inlaat;
- Waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk Duiker;
- Waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk Stuw.

Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Aanpassen en instellen van (nieuwe) waterpeilen;
- Aanbrengen en hebben van vaste stuwen;
- Aanbrengen en hebben van schotbalkstuwen;
- Aanbrengen en hebben van inlaten;
- Vervangen en hebben van duikers;
- Graven van nieuwe watergangen;
- Dempfen van watergangen;
- Aanbrengen en hebben van een dichte dam.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze begrippen zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

2.3 Faseverdeling

Door de grootte van het project worden de werkzaamheden in meerdere fasen aangevraagd. Fase 1 (grondwerk) is reeds vergund (Z-25-133144/D-25-164678, d.d. 8 augustus 2025). In fase 1 zijn 3 fases benoemd waarbij onderscheid is gemaakt tussen fase 2 en fase 3. Tijdens de verdere uitwerking voor deze fasen is gebleken dat de werkzaamheden bij beide fasen dusdanig met elkaar verweven zijn dat zij samen zijn gevoegd tot 1 fase – fase 2. Voor fase 2 wordt nu de vergunning aangevraagd.

3 Overwegingen**3.1 Toetsing**

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempfen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009);
- Beleidsnota peilbeheer (2017);
- Waterbeheerplan 2022-2027.

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Leggertekst Delfland (2022) geraadpleegd om de feitelijke en normatieve gegevens (breedte, lengte, diepte, onderhoud) van de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. Hieronder wordt de beoordeling op enkele essentiële punten toegelicht, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:
 - a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren;
 - b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd;
 - c) het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde;
 - d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven;
 - e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen;
 - f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

3.3.2 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
 - e) de migratie van vissen;
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
 - a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

Peilwijziging

Bij de beoordeling van een aanvraag wordt in acht genomen:

- dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
- dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden; en

in aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:

- dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
- het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen.

Peilbesluit

Bij de beoordeling zijn de volgende peilbesluiten betrokken:

- Peilbesluit voor Polder de Lange Bonnen (door de verenigde vergadering vastgesteld op 27 september 2007);
- Peilbesluit Nieuwland en Noordland (door de verenigde vergadering vastgesteld op 04 juni 2015);
- Peilbesluit Staalduinen (door de verenigde vergadering vastgesteld op 24 juli 2007).

Volgens de hierboven genoemde peilbesluiten gelden de volgende peilen binnen het projectgebied:

Peilbesluit Polder de Lange Bonnen

- Peilgebied I: NAP -0,32 m/ -0,42 m (ZP/WP)

Peilbesluit Nieuwland en Noordland

- Peilgebied XI : NAP +0,48 m (vast peil)
- Peilgebied XII : NAP +0,10 m (vast peil)
- Peilgebied XIII: NAP -0,08 m (vast peil)
- Peilgebied XIV : NAP -0,43 m (vast peil)
- Gebied afwijkend peil XIII-A: NAP -0,15 m (vast peil)
- Gebied afwijkend peil XIV-A: NAP -0,58 m (vast peil)
- Gebied afwijkend peil XIV-B: NAP -0,67 m (vast peil)
- Gebied afwijkend peil XIV-C: NAP -0,55 m (vast peil)

Peilbesluit Staalduinen

- Peilgebied II : NAP +0,38 m (vast peil)
- Peilgebied IV: NAP +0,85 m/+0,35 m (ZP/WP)
- Peilgebied V : NAP +1,00 m/+0,60 m (ZP/WP)
- Peilgebied VI: NAP +0,16 m/+0,00 m (ZP/WP)

Binnen het projectgebied van de Bonnenpolder vindt een grootschalige herinrichting plaats. Hiervoor worden de bovengenoemde peilgebieden aangepast.

Het nieuw ingerichte gebied bestaat uit de volgende peilgebieden:

Peilbesluiten Nieuwland en Noordland en Polder de Lange Bonnen**Peilgebieden met nieuwe oppervlakten en nieuwe peilen***Peilgebied XIII (A), Peilgebied XIV-C en Peilgebied I worden Nieuw peilvak en Lange Bonnen*

Peilgebied XIII-A komt te vervallen. Het westelijk deel van dit gebied, tussen de Rel en OWL040761 wordt aan peilgebied XIII (Lange Wei, bruin peilgebied in figuur 1) toegevoegd. Dit nieuwe peilgebied wordt gehouden op een vast peil van NAP – 0,08 m. Het restant van peilgebied XIII-A wordt samengevoegd met peilgebied XIV-C en worden op NAP -0,32 m vastgesteld als onderdeel van 'Nieuw peilvak' (rood peilgebied in figuur 1).

Omgevingsvergunning wateractiviteit	Z-25-141394/ D-26-190640
-------------------------------------	-----------------------------

Het waterpeil wordt jaarrond opgedeeld in 3 periodes:

15 oktober tot 15 maart	15 maart tot 15 juli	15 juli tot 15 oktober
Hoog peil tussen NAP -0,08 m en NAP -0,23 m	Broedpeil tussen NAP -0,08 m en NAP -0,32 m	Laag vast peil NAP -0,32 m

Peilgebied I uit peilbesluit 'Polder de Lange Bonnen' wordt deels toegevoegd aan peilgebied 'Nieuw peilvak' (rood en blauw peilgebied in figuur 1). Het restant blijft 'Lange Bonnen'. Peilgebied 'Nieuw peilvak' krijgt een flexibel peil tussen de NAP -0,08 m en NAP -0,32 m.

Peilgebied 'Lange Bonnen' krijgt een vast peil van NAP -0,43 m.

Peilgebied XIV (A en B) worden Akker en Rel

Peilgebied XIV-A komt voor het grootste deel te vervallen.

Het peilgebied komt op NAP -0,43 m en wordt toegevoegd aan peilgebied XIV, bekend als 'Akker en Rel' (groen peilgebied in figuur 1).

De peilafwijking in peilgebied XIV-B wordt volledig opgeheven.

Dit gebied wordt eveneens toegevoegd aan het omliggende peilgebied 'Akker en Rel'.

Afwijkende peilen binnen Akker en Rel

De waterstructuur wordt aangepast zodat het bestaand gebied met afwijkend peil (NAP -0,58 m) wordt beperkt tot een onderbemaling rond de bestaande hoeve.

Dit wordt binnen het toelichtend rapport 'Onderbemaling Hoeve' genoemd.

Binnen het peilgebied Akker en Rel worden twee moerasvakken aangelegd die een ander peilregime krijgen dan het omliggende gebied. De moerasvakken worden 'moerasvak noord' en 'moerasvak zuid' genoemd. Deze vakken kunnen volledig vollopen en verder uitzakken (droger komen te staan dan het omliggend peilgebied). In beide vakken kan het peil maximaal uitzakken tot NAP -0,63 m.

Beide vakken worden gevuld met water, meestijgend met de Rel tot een maximale peilstijging in de Rel (NAP +0,02 m).

Peilgebieden zonder wijzigingen

De peilgebieden XI (Dwarshaak) (geel peilgebied in figuur 1) en XII (Kulkweg) (roze peilgebied in figuur 1) wijzigen niet. De overige peilen behorende bij het peilbesluit Nieuwland en Noordland vallen buiten het projectgebied.

Peilbesluit Staelduinen

Peilgebieden met nieuwe oppervlakten en nieuwe peilen

Peilgebieden IV en V worden samengevoegd tot 1 peilgebied.

De twee peilgebieden in het Staelduinse Bos worden samengevoegd tot een groot peilgebied met een flexibel peil (NAP +0,35 m/+0,60 m). In de rapportage genoemd 'Staelduinse Bos oost' (lichtgroen peilgebied figuur 1). Door het samenvoegen van de peilgebieden en het instellen van een nieuw peilniveau wordt de verdroging in het bos tegengegaan. De peilscheiding tussen peilgebied 'Staelduinse Bos oost' en het peilgebied met nummer II uit het peilbesluit wordt hersteld door het aanleggen van een dichte dam ter hoogte van de parkeerplaats.

Het waterpeil wordt jaarrond opgedeeld in 3 periodes:

15 oktober tot 15 maart	15 maart tot 15 juli	15 juli tot 15 oktober
Hoog peil tussen NAP +0,55 m en NAP +0,60 m	Broedpeil tussen NAP +0,35 m en NAP +0,60 m	Laag peil tussen NAP +0,35 m en NAP +0,40 m

Nieuwe peilen**Peilgebied VI**

Het weiland aan de westkant van het Staelduinse Bos 'Weiland Oosthuisen' behoudt zijn huidige afmetingen. Het peil wordt hier ingesteld om beter aan te sluiten op de naastgelegen peilgebieden 'Lange Weij' en 'Staelduinse Bos oost'. Het peil komt op NAP + 0,10 m/+0,50 m. Dit peilgebied krijgt de naam 'Staelduinse Bos west'.

Het waterpeil wordt jaarrond opgedeeld in 3 periodes:


15 oktober tot 15 maart	15 maart tot 15 juli	15 juli tot 15 oktober
Hoog vast peil NAP +0,50 m	Broedpeil tussen NAP +0,10 m en NAP +0,50 m	Laag vast peil NAP +0,10 m

Peilgebieden zonder wijzigingen

Buiten het herstellen van de peilscheiding tussen peilgebied II en het nieuwe peilgebied 'Staelduinse Bos oost' veranderd er niks binnen peilgebied II. Peilgebied I uit peilbesluit Staelduinen valt buiten het projectgebied en wijzigt verder niet.

**Nieuw watersysteem**

Projectnummer: 92115
Schaal: 1:5.000
Datum: 12-11-2025
Formaat: A2



Figuur 1: Nieuwe peilvakken bonnenpolder en Staelduinse Bos – Natuurontwikkeling in de Bonnen Toelichting aanvraag watervergunning Fase 2 d.d. 12-11-2025

Toetsing effecten op grondwater

Een peilwijziging heeft mogelijk effecten op de grondwaterstand. Daardoor zou indirect een wijziging van de grondwaterstand gevolgen kunnen hebben voor het gebruik van de betrokken percelen (landbouw, beschermende natuur en stedelijk groen), aanwezige bebouwing, infrastructuur en archeologische vindplaatsen.

In rapport 'Natuurontwikkeling in de Bonnen' (document 1 opgenomen onder het besluit deel b.) is onderbouwd dat met de nu aangevraagde activiteiten er geen nadelige effecten zullen optreden.

Effecten op landbouw, beschermde (natuur)gebieden en stedelijk groen

Binnen het invloedsgebied van de peilwijzigingen is geen landbouwgrond of noemenswaardig stedelijk groen aanwezig. De manier van uitvoeren van de schadebeperkende maatregelen voor beplanting op openbaar terrein, wordt afgestemd met de betreffende gemeentelijke dienst en voor beplanting op overige terrein met de terreineigenaren.

Natura 2000 gebied Het Staelduinsebos

Het oorspronkelijk ingericht systeem van het Staelduinsebos functioneert niet zoals bedacht. Het Zuid-Hollands Landschap heeft Borgman beheer laten onderzoeken wat de beste peilen zijn voor de bostypen binnen het Staelduinse bos (Natura 2000 habitattypen droog duinbos en binnenduinrandbos), rekening houdend met de hoogteverschillen die ter plaatse aanwezig zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van peilbuisgegevens uit de directe omgeving.

Op basis van de peilbuisgegevens wordt de conclusie getrokken dat het grondwater wegzijgt vanuit het Staelduinsebos (Peilgebied IV: NAP +0,85 m/ +0,35 m (ZP/WP) en peilgebied V: NAP +1,00 m/ +0,60 m (ZP/WP)) naar de omliggende, lager gelegen peilgebieden in de Bonnenpolder. Dit zijn het gebied afwijkend peil XIII-A: NAP -0,15 m (vast peil, Peilbesluit Nieuwland en Noordland) en het peilgebied I: NAP -0,32 m/ -0,42 m (ZP/WP, Peilbesluit Lange Bonnen).

Het peilverschil tussen de peilen in het Staelduinsebos (NAP +0,60 m/ +0,35 m in Staelduinsebos Oost en NAP +0,50 m/ +0,10 m in Staelduinsebos West) en de peilen in de Bonnenpolder (Lange Weij NAP -0,08 m, Nieuw Peilvak NAP -0,08 m/NAP -0,32 m en Lange Bonnen NAP -0,43 m), zijn in de nieuwe situatie beter op elkaar afgestemd. De verschillen zijn kleiner, waardoor wegzijging in mindere mate optreedt. Daarnaast wordt de watergang, die ten zuiden parallel aan het Bonnenpad loopt, gedempt, wat verder bijdraagt aan de vernatting van de omgeving.

Tevens kwam Borgman beheer binnen het onderzoek tot de conclusie dat niet alle kunstwerken naar behoren werken. Met deze vergunning (Z-25-141394/ D-26-190640) wordt de opmalingpomp naar het Staelduinsebos vervangen. Het voeren van de andere peilen en de nieuwe inrichting van het watersysteem in de Bonnenpolder zullen zorgen voor een vernatting van het bos. Dit is voor behoud van het bos en de ontwikkeling van de natuur hierin gewenst.

Effecten op funderingen en infrastructuur (zettingen)Bebouwing

Binnen het invloedsgebied van de peilwijzigingen is een oude hoeve aanwezig. Om het perceel van de hoeve worden twee nieuwe watergangen gegraven. Het perceel van de hoeve behoudt een eigen onderbemaling waardoor het peil rondom de hoeve niet veranderd. Effecten op de fundering van de hoeve worden daarom ook niet verwacht.

In het Staelduinse Bos zijn enkele gebouwen aanwezig waaronder een boswachterswoning, het bezoekerscentrum en meerdere bunkers uit de tweede wereldoorlog. Door de ligging en de mate waarin het peil verandert ten opzichte van de huidige peilen, vinden door de peilwijziging naar verwachting geen negatieve effecten plaats op de fundering van deze gebouwen.

Infrastructuur

Binnen het projectgebied ligt een persleiding van HHD. Verder ligt parallel aan de Rel een leiding van een externe partij. Beide leidingen liggen op de scheiding van twee peilgebieden. Door de ligging en de mate waarin het peil verandert ten opzichte van de huidige peilen, is de invloed op de leidingen door het veranderen van de peilen te verwaarlozen.

Paden en wegen

De paden-/ wegenstructuur die nu aanwezig is, wordt of aangepakt of ligt op dermate hoogte (bovenop de Bonnendijk of polderkade) dat de peilwijzigingen geen effecten zullen hebben op de bestaande (verharde) paden of wegen.

Polderkade

De nieuwe peilen die binnen het bos gehandhaafd gaan worden bevinden zich binnen de bestaande range (ten noorden van de polderkade). Ten zuiden van de polderkade wordt het land opgehoogd en worden verschillende peilgebieden met afwijkend peil samengevoegd tot 1 peilgebied. Het nieuwe peil bevindt zich tussen de huidig gevoerde peilen en het peil dat jaarrond wordt gevoerd in het aangrenzende peilgebied 'Lange Weij'. Door de onderliggende bodemtypen (voornamelijk zandige ondergrond) en de mate waarin het peil verandert ten opzichte van de huidige peilen, is de invloed op de polderkade door het veranderen van het peil te verwaarlozen.

Effecten op archeologie

Binnen het projectgebied zijn een oude dijk (de Bonnendijk) en een aantal kazematten aanwezig (*Archeologisch bureauonderzoek Bonnenpolder te Hoek van Holland d.d. 19-08-2016*). De geplande inrichting houdt rekening met de bovengenoemde twee landschapselementen. De kazematten blijven behouden en de Bonnendijk wordt hersteld. De Bonnendijk krijgt echter geen functie als waterkering en zal hooguit functioneren als peilscheiding tussen de peilgebieden 'Akker en Rel' en 'Nieuw Peilvak'. Verder geeft het archeologisch onderzoek geen aanleiding om te vermoeden dat er door de aangevraagde activiteiten schade aan archeologische objecten in de bodem zou kunnen ontstaan.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben een positief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Dammen en duikers*Dam in secundair oppervlaktewater OWL102061*

Op basis van het peilbesluit Staalduinen zou ter hoogte van de parkeerplaats (ingang Staelduinsebos aan de Papedijk) een dam aanwezig moeten zijn. In de loop der jaren is deze dam verplaatst. De dam wordt op de oorspronkelijke plek hersteld, de oude wordt verwijderd. Deze nieuwe dichte dam vormt de peilscheiding tussen peilgebied II en het nieuwe samengestelde peilgebied 'Staelduinse Bos oost'.

Duikers in secundaire wateren

Alle duikers die worden vervangen of nieuw worden geplaatst hebben standaard een inwendige diameter van rond 600 mm zoals beschreven in het toelichtend rapport (document 1 onder deel b. van het besluit). De lengtes variëren (Overzicht duikers Bonnenpolder en St.Bos, document 3 onder deel b. van het besluit). De afmetingen sluiten aan bij het beleid van Delfland betreffende de minimale diameter voor duikers in secundaire wateren. Hierdoor blijft het watervoerend vermogen van het watersysteem gewaarborgd. Daarnaast zijn de duikers passeerbaar voor vis en macrofauna.


Watersysteem*Peilscheidingen*

Tussen de nieuwe peilgebieden worden oude historische peilscheidingen hersteld of nieuw aangelegd (documenten 10, 13 en 15 tot en met 32 opgenomen onder besluit deel b.). De peilscheidingen worden aangelegd met een hoogte van 0,70 m boven het (hoogste) schouw/flexibel peil voor een langere levensduur op basis van de verwachte zettingssnelheid. Dit staat beschreven in paragraaf 6.4.7 uit het 'Toelichting aanvraag wijzigingen watersysteem Bonnenpolder en Staelduinse Bos' document 1 opgenomen in het besluit deel b. De leggermaat is 0,60 m boven het hoogste schouw/flexibel peil in het peilbesluit.

De nieuwe peilgebieden bieden bevatten genoeg bergingsruimte om te kunnen voorzien in de bergingsopgave van derden. Een deel hiervan is al in fase 1 toegekend aan de ontwikkeling 'Loswal de Bonnen' (ook bekend onder: Hoeksebaan). Vanuit de gemeente Rotterdam is er een opgave om water te bergen als gevolg van de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied 'Oranjobonnen' ten westen van het plangebied. De berging vindt voornamelijk plaats in de peilgebieden 'Akker en Rel', 'Lange bonnen' en 'Nieuw peilvak'. Uit de toelichting (document 1 opgenomen onder besluit deel b.) blijkt dat de bergingsgebieden zich snel genoeg kunnen vullen met water om wateroverlast te voorkomen in de omgeving.

In totaal is er rekening gehouden met een extra benodigde berging van 8.987 m³ ten behoeve van de ontwikkelingen van gemeente Rotterdam (8.332 m³) en van het bedrijf aan de Kulkweg (655 m³).

In fase 2 worden meerdere peilregulerende kunstwerken geplaatst (zie figuur 2 en tekeningen 5 tot en met 14 opgenomen onder het besluit deel b.). In deze vergunning worden alleen de kunstwerken benoemd die worden vervangen, verwijderd of nieuw worden aangelegd.



Alle kunstwerken zijn gedimensioneerd op de watervraag de minimaal benodigde afvoercapaciteit voor de beoogde natuurtypen en bergingsopgaven door toename verharding of bergingsopgaven van derden. Dit is toegelicht in de ontwerptoelichting (document 1 onder besluit deel b.) behorende bij de aanvraag in paragraaf 6.4.8 'Kunstwerken', paragraaf 6.7 'Peilregulerende kunstwerken' en paragraaf 7.4.4 'Watercompensatieberekening'.

9 / 18

Opmaling Staelduinse Bos

In eerdere stadia werd overwogen de pompcapaciteit van het gemaal 'Lange Bonnen' (HHD code 316110) aan de oostzijde van het plangebied figuur 2, te vergroten om de het plangebied van voldoende water te voorzien. Uit data van Delfland is gebleken dat er in de afgelopen jaren geen zomer/winterpeil meer gehandhaafd werd in het peilgebied 'Lange Bonnen', maar er jaarrond een winterpeil is aangehouden van NAP -0,42 m. Mede om die reden en om te garanderen dat er altijd voldoende water beschikbaar is, is in samenspraak met de gebruiker van het perceel ten oosten van het plangebied, besloten het peilgebied 'Lange Bonnen' gelijk te trekken aan het naastgelegen boezempeil (NAP -0,43 m) (document 33. onder het besluit deel b.). Dit betreft een proefperiode van een jaar, als blijkt dat bij het handhaven van een jaarrond peil van NAP -0,43 m geen hinder door de gebruiker wordt ondervonden, wordt het peil van NAP -0,43 m in het peilbesluit vastgelegd.

Naast het gemaal 'Lange Bonnen' zit een afsluiter die tijdens de proefperiode standaard open wordt gezet. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen de Bonnenpolder en het Oranjekanaal. Op het moment dat het Oranjekanaal wordt voorgemalen (door Gemaal Westland) in voorbereiding op hevige regenval, zal de afsluiter dicht worden gezet om te voorkomen dat de Bonnenpolder door de bemaling wordt beïnvloed. Aan het eind van de watergang (watergang E op figuur 2) wordt een nieuwe pomp geplaatst die het water vanuit watergang E verder in het Staelduinse Bos brengt. Dit is nodig voor de nieuwe vast te stellen peilen.

Ecologie

Op ecologisch gebied krijgt de Bonnenpolder (en daarmee indirect ook de omgeving) een flinke impuls. De landbouwpercelen in de Bonnenpolder worden omgezet naar natuur. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers (zowel de Natte Ecologische Zones als groene oevers) wordt de ecologische waterkwaliteit verbeterd in alle peilvakken. In de nieuwe situatie vindt geen bemesting van de percelen plaats waardoor de concentraties stikstof en fosfaat binnen het gebied zullen afnemen. Deze afname aan nutriënten zullen in de toekomst bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit.

Biologische waterkwaliteit.

Om de biologische waterkwaliteit te verhogen worden in het projectgebied meerdere Natte Ecologische Zones (NEZ) aangelegd. Het merendeel hiervan is al vergund in fase 1 (Z-25-133144/D-25-164678, d.d. 8 augustus 2025).

Aanpassingen aan NEZ t.o.v. fase 1.

Voor Fase 2 zijn de randen van de afzonderlijke NEZ plas/dras vlakken in de Korte Bonnen geoptimaliseerd ten opzichte van Fase 1. Hierdoor is het NEZ plas/dras oppervlak vergroot.

Effecten van natuur begraven op de waterkwaliteit

In augustus 2024 heeft een uitspraak van de Raad van State (202107665/1/R3) plaats gevonden over onder andere de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit als gevolg van de aanleg en het gebruik van de natuurbegraafplaats. De motivering rust hierbij op wetenschappelijk onderzoek van Alterra¹ (2009, 2013) en de Wageningen universiteit² (2017), de Wet op lijkbezorging, Besluit op lijkbezorging en de onderliggende rapporten voor de aanvraag 'Natuurtoets natuurontwikkeling Bonnenpolder' van Bureau Waardenburg BV (2021) en het 'Waterhuishoudkundig plan natuurinrichting bonnenpolder' van Witteveen + Bos (2021). Samengevat kan de aanleg van de natuurbegraafplaats worden toegestaan omdat:

¹ Alterra-rapport 1789, ISSN 1566-7197 (2009), Alterra-rapport 2470, ISSN 1566-7197 (2013)

² Wageningen Environmental Research rapport 2846 (2017)

- De kisten niet direct in contact staan met het grondwater, mede door de geplande ophogingen binnen het plangebied;
- De concentraties van stoffen die zich in de lijksappen van de overledenen bevinden dusdanig laag zijn dat deze ruim onder de gestelde streefwaarden voor de omgeving liggen en dus geen effect hebben;
- Het proces van uitloging dermate traag is dat er sprake is van voldoende inmengen wat de concentraties van stoffen alleen maar verder verdund.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, eerste lid van de [Legger Delfland](#) worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

En,

in artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de [Waterschapsverordening Delfland](#).

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk

bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Het verwijderen of verplaatsen van niveaumeters en/of peilschalen moet worden gemeld bij Delfland via telefoonnummer 06 5357 8063.

4.2.2 Peilwijziging

1. Het profiel van een oppervlaktewaterlichaam, de waterhuishouding en bestaande werken in en langs de oppervlaktewaterlichamen moeten zijn aangepast op het nieuw in te stellen peil, vóór het instellen van de peilwijziging.
2. Het peil moet worden gebracht en gehouden op de peilen zoals beschreven in het toelichtend document (document 1 onder besluit deel b.) (hoofdstuk 7.2 PEIL- EN PEILVAKWIJZIGINGEN, d.d. 22-12-2025) m.u.v. peilgebied 'Lange bonnen' dat wordt gebracht en gehouden op NAP -0,43 m.

4.2.3 Peil regulerende kunstwerken (Stuwen, keerschotten en in-/aflaten)

1. De kunstwerken moeten voldoen aan de maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type kunstwerken	Schotbalkstuw/klepstuw/opmalingspomp/inlaten en aflaten
Minimale afmetingen en specificaties	Conform documenten 12 t/m 14 opgenomen onder het besluit deel b.

2. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
3. Uitspoeling van bodem en oevers en lekkage van de kunstwerken onderlangs en achterlangs moet worden voorkomen.
4. De kunstwerken moeten zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kunnen worden bediend.
5. De kunstwerken moeten voor bediening en onderhoud en inspectie altijd bereikbaar zijn.
6. Aan de hoge zijde van de kunstwerken moet, indien van toepassing, een peilschaal worden aangebracht met een schaalverdeling ten opzichte van het schouwpeil.

4.2.4 Dammen (met duikers)

1. Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
2. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Type	Rond
Lengte	Conform documenten 3 en 4 opgenomen onder het besluit deel b.
Hoogte binnenonderkant	
Uitsteeklengte buiten dam	Minimaal 30 cm
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 600 mm

3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4.2.5 Dam zonder duiker (peilscheiding Staelduinse Bos)

1. Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
2. De dam moet worden aangelegd en gehouden conform documenten 10 en 13 opgenomen onder besluit deel b..
3. Vrijkomende baggerspecie, ter voorbereiding op de aanleg van de dam, mag niet worden verspreid in een (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.

4.2.6 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform documenten 6 tot en met 9 en 12 opgenomen onder het besluit deel b.
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	Conform document 12 opgenomen onder het besluit deel b.

3. Er moet ten minste 781 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 90 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet aan de zijde vanwaar het onderhoud plaats vindt een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang.
5. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet aan de zijde vanwaar geen onderhoud plaats vindt een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang.
6. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
7. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren uit het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
8. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
9. De toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit

Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m³ is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap", Olof Palmestraat 18, 2616LR Delft, voor het:
 - Aanpassen en instellen van (nieuwe) waterpeilen;
 - Aanbrengen en hebben van vaste stuwen;
 - Aanbrengen en hebben van schotbalkstuwen;
 - Aanbrengen en hebben van inlaten;
 - Vervangen en hebben van duikers;
 - Graven van nieuwe watergangen;
 - Dempen van watergangen;
 - Aanbrengen en hebben van een dichte dam.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 1. Toelichtend rapport 'Natuurontwikkeling in de Bonnen Toelichting aanvraag wijzigingen watersysteem Bonnenpolder en Staelduinse Bos', versie B, d.d. 22-12-2025;
 2. Adviesrapport 'Staelduinse Bos Advies waterbeheer en Bosbeheer', d.d. 23-7-2024;
 3. Tabel 'Overzicht duikers Bonnenpolder en St.Bos', d.d. 24-7-2025;
 4. Tekening 'Duikers Staelduinse Bos en Bonnenpolder', d.d. 13-11-2025;
 5. 'kunstwerken Staelduinse Bos en Bonnenpolder, Uitvoeringstekening', UT1, d.d. 18-11-2025;
 6. 'kunstwerken Staelduinse Bos en Bonnenpolder, Uitvoeringstekening', UT2, d.d. 18-11-2025;
 7. 'kunstwerken Staelduinse Bos en Bonnenpolder, Uitvoeringstekening', UT3, d.d. 18-11-2025;
 8. 'kunstwerken Staelduinse Bos en Bonnenpolder, Uitvoeringstekening', UT4, d.d. 18-11-2025;
 9. 'kunstwerken Staelduinse Bos en Bonnenpolder, Uitvoeringstekening', UT5, d.d. 18-11-2025;
 10. 'kunstwerken Staelduinse Bos en Bonnenpolder, Uitvoeringstekening', UT6, d.d. 18-11-2025;
 11. 'kunstwerken Staelduinse Bos en Bonnenpolder, Uitvoeringstekening', UT7, d.d. 18-11-2025;
 12. 'kunstwerken Staelduinse Bos en Bonnenpolder, Dwarsprofielen en details', DPT1, d.d. 18-11-2025;
 13. 'kunstwerken Staelduinse Bos en Bonnenpolder, Dwarsprofielen en details', DPT2, d.d. 18-11-2025;
 14. 'kunstwerken Staelduinse Bos en Bonnenpolder, Dwarsprofielen en details', DPT3, d.d. 18-11-2025;
 15. 'Deelgebied Korte Bonnen Situering blad 2', NL202041372-304B versie B, d.d. 28-7-2025;
 16. 'Deelgebied Korte Bonnen Situering blad 3', NL202041372-304C, versie B, d.d. 28-7-2025;
 17. 'Deelgebied Korte Bonnen Profielentekening', NL202041372-305, versie B, d.d. 28-7-2025;
 18. 'Deelgebied Faunarijke akker Situering blad 1, NL202041372-306A, versie B, d.d. 28-7-2025;

19. 'Deelgebied Faunarijke akker Situering blad 2', NL202041372-306B, versie B, d.d. 28-7-2025;
20. 'Deelgebied Faunarijke akker Situering blad 3', NL202041372-306C, versie B, d.d. 28-7-2025;
21. 'Deelgebied Faunarijke Akker Profielentekening', NL202041372-307, versie B, d.d. 28-07-2025;
22. 'Deelgebied Bloemendijk Situering blad 1', NL202041372-308A, d.d. 07-03-2025;
23. 'Deelgebied Bloemendijk Situering blad 2', NL202041372-308B, versie A, d.d. 27-3-2025;
24. 'Deelgebied Urnenveld Situatie', NL202041372-310, d.d. 07-03-2025;
25. 'Deelgebied Urnenveld Profielentekening', NL202041372-311, versie A, d.d. 27-5-2025;
26. 'Deelgebied Moeraszone Situering', NL202041372-312, versie B, d.d. 28-7-2025;
27. 'Deelgebied Lange Bonnen Situering blad 1, NL202041372-314A, d.d. 11-06-2025;
28. 'Deelgebied Lange Bonnen Situering blad 2', NL202041372-314B, d.d. 07-03-2025;
29. 'Deelgebied Lange Bonnen Situering blad 3', NL202041372-314C, d.d. 07-03-2025;
30. 'Deelgebied Lange Bonnen Situering blad 4', NL202041372-314D, d.d. 07-03-2025;
31. 'Deelgebied Natuurbegraafplaats Situering blad 1', NL202041372-316A, versie A, d.d. 11-06-2025;
32. 'Deelgebied Natuurbegraafplaats Situering blad 2', NL202041372-316B, versie A, d.d. 27-05-2025;
33. Mailcorrespondentie getiteld 'Gemaal Lange Bonnen opheffen Zomerpeil', d.d. 26-9-2025.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.