

Aan:
LVstudio

Verzenddatum 12 maart 2026
Ons kenmerk Z/26/231798
Dso nummer 2026022300582
Contactpersoon 
Telefoonnummer 14071

Onderwerp Besluit omgevingsvergunning

Beste directie,

Op 23 februari 2026 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van een naaldboom in de voortuin op het adres Wilhelminapark 15 in Oegstgeest.

Besluit

Wij besluiten onder voorwaarde van herplantplicht de omgevingsvergunning voor het kappen van een naaldboom in de voortuin met bijbehorende gewaarmerkte stukken te verlenen op grond van artikel 5.1, eerste lid, onder a van de Omgevingswet, juncto artikel 22.8 van de Omgevingswet.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit:

- Boom kappen of houtopstand vellen

Voorwaarde

Ter compensatie van de te kappen naaldboom en de 5 eerder zonder omgevingsvergunning gekapte bomen wordt een herplantplicht opgelegd. U dient binnen 9 maanden in totaal 6 bomen te herplanten bestaande uit:

- 3 steeneik-leibomen in de achtertuin, handelsmaat 16-18cm stamomtrek, zoals opgenomen in het tuininrichtingsplan;
- 1 meerstammige Magnolia, handelsmaat met kluit hoogte 500-600 cm, zoals opgenomen in het tuininrichtingsplan;
- 1 appelboom binnen het tuinperceel, handelsmaat 18-20 cm stamomtrek zoals opgenomen in het tuininrichtingsplan;
- 1 Abies alba (cultivar 'Pyramidalis' ook toegestaan), hoogte 400-500 cm, binnen een straal van 2 meter van de te kappen conifeer.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u € [REDACTED] aan leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor binnenkort een aanslag.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest,



Kees Schrieke
Manager Ruimte

Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure.

Publicatie

Uw aanvraag is gepubliceerd op de gemeentepagina van de Oegstgeester Courant en op www.officielebekendmakingen.nl. Dit besluit zullen wij ook publiceren.

Vertraagde inwerkingtreding

Dit besluit treedt vertraagd in werking. U mag pas na 4 weken gebruik maken van deze vergunning. Binnen deze termijn kunnen eventuele belanghebbenden bezwaar en een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan door u of derde belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- naam en adres van de indiener;
- datum;
- omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar;
- handtekening van de indiener.

Stuur het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest.

Pro forma bezwaar

Het kan voorkomen dat de termijn van zes weken te kort is om een volledig gemotiveerd bezwaarschrift te schrijven. Bijvoorbeeld omdat u eerst advies wilt vragen aan anderen. Om uw recht op bezwaar niet te verspelen, kan u binnen zes weken ook een 'pro forma bezwaarschrift' indienen bij het college. Hierin geeft u kort aan waartegen u in bezwaar gaat. Ook geeft u daarin aan dat u later de motivering van uw bezwaarschrift wilt aanvullen.

Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking (verzenddatum), ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor wel elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de website voor de precieze voorwaarden. Voor het vragen van een voorlopige voorziening betaalt u kosten om de procedure te starten (griffierecht).

Afwijken van omgevingsvergunning?

Wilt u afwijken van deze omgevingsvergunning dan moet u hiervoor een nieuwe aanvraag indienen via het Omgevingsloket.

Intrekken vergunning

Het kan voorkomen dat u besluit geen gebruik te maken van de omgevingsvergunning. Wij kunnen de omgevingsvergunning dan geheel of gedeeltelijk intrekken.

Gewaarmerkte stukken

De volgende gewaarmerkte stukken maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning:

Omschrijving	Type	Datum
01. Publiceerbare aanvraag	Aanvraagformulier	23-02-2026
02. Aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminapark 15 - Luchtfoto en situatie	Tekening	-
03. Archiefphoto Wilhelminapark 15	Foto	-
04. Tekening_Nieuwe inrichting tuin Wilhelminapark 15	Tekening	23-02-2026
05. Rapport RP25072_Boombeoordeling Wilhelminapark 15	Rapport	22-01-2026

Overwegingen – Boom kappen of houtopstand vellen

Juridisch kader

Op grond van artikel 22.8 van de Omgevingswet is het, voor zover op grond van een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist voor een geval waarin regels over de fysieke leefomgeving op grond van artikel 2.7, eerste lid, alleen in het omgevingsplan mogen worden opgenomen, verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet.

Op grond van artikel 3.100, eerste lid, van de Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest 2024 is het verboden om zonder vergunning een monumentale boom of waardevolle houtopstand te vellen.

Op grond van artikel 3.101, eerste lid, onder a van de Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest 2024 is het verboden om zonder vergunning een andere dan een monumentale of waardevolle houtopstand te vellen als het gaat om een boom met een stamdiameter van ten minste 15 cm in een boomgebied (gemeten op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld).

Het college heeft een kaart met daarop de aangewezen Boomgebieden met houtopstanden (de 'Groene Kaart') vastgesteld.

Beoordeling

De te kappen naaldboom is door een medewerker groenbeheer van de gemeente beoordeeld aan de hand van foto's en door u aangedragen informatie.

Een wortel van de boom is beschadigd door de werkzaamheden op het terrein. De boom is opzettelijk geringd. Verder is de kroon verminkt door 40% ervan te verwijderen. In 2025 was de boom nog in goede conditie. De conditie van de boom is nu opnieuw beoordeeld door Hoogendoorn Boomadvies B.V. op 14 januari 2026. Het rapport luidt dat door al de beschadigingen de boom niet in staat is om schade te herstellen en advies is om de boom te verwijderen.

U heeft een tuininrichtingsplan toegevoegd waarbij 3 steeneik-leibomen en 1 meerstammige magnolia/appelboom wordt geplant.

Wij hebben de waarde van de bomen als volgt beoordeeld:

- de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand;

De boom huist geen bijzondere Flora of fauna. Maar omdat dit een van de weinige grote coniferen in de buurt is functioneert het als voedselplek voor goudhanen. In 2021 is hier ook een Vuurgoudhaan waargenomen. Verder komen in de tuin Staartmees en Roodborst voor.

- *de landschappelijke waarde van de houtopstand;*

De boom is geen onderdeel van de oorspronkelijke inrichting van de wijk of de tuin. De boom is later aangeplant.

- *de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;*

De boom staat in het rijksbeschermd dorpsgezicht Wilhelminapark en Geesten.

- *de dendrologische waarde van de houtopstand;*

Abies (Zilverspar-soorten) komen niet algemeen voor in Oegstgeest.

- *de waarde voor stads- en dorpschoon;*

De boom is een solitaire boom, welke geen onderdeel is van een beplantingsstructuur of van de stedenbouwkundige indeling.

- *de beeldbepalende waarde van de houtopstand;*

De boom is goed zichtbaar vanaf de openbare weg. Omdat er weinig coniferen van deze omvang in de buurt staan, vormt de boom een herkenningspunt in het landschap.

- *de waarde voor recreatie en leefbaarheid;*

De boom is goed zichtbaar vanaf de wandelroutes en staat binnen de kern.

Conclusie

De boom heeft beeldbepalende waarde, en is een unieke conifeer van deze omvang in deze buurt. De soort is zeldzaam voor Oegstgeest. Naast de andere waarden heeft de boom voordelen als schuilplaats voor diverse vogels, zoals goudhaan, en tegengaan van hittestress. De belangen van deze boom op deze plek zijn steeds groter geworden door het verwijderen van veel omringende bomen en struikgewas in de tuin.

De boom staat hier weliswaar niet vanaf de oorspronkelijke inrichting van de wijk, maar draagt wel bij aan het groene karakter. Het betreft een soort (Abies, zilverspar) die niet algemeen is voor Oegstgeest, vanwege zijn omvang uniek is in deze buurt en daarnaast goed zichtbaar is vanuit het openbaar gebied. De boom staat binnen het rijksbeschermd dorpsgezicht Wilhelminapark en Geesten en er wandelen veel mensen langs de Endegeesterlaan en Wilhelminapark die de boom dagelijks zien. Het groene karakter van deze plek dient te worden beschermd zoals past bij het rijksbeschermd dorpsgezicht.

In het rapport van Hoogendoorn Boomadvies B.V. op 14 januari 2026 is beoordeeld dat de boom een lage toekomstverwachting heeft en door de schade niet zal overgroeien. Mocht de boom door slechte conditie omvallen is de kans op schade en letsel groot. De boom is zodanig beschadigd dat het zich niet meer zal herstellen en een lage toekomstverwachting heeft. Daarom is het advies om de boom te verwijderen. De schade was wel voor te komen door maatregelen te nemen om boom te beschermen en een deel van de schade doet vermoeden dat het opzettelijk gedaan is. De boom is nog niet zodanig in slechte staat dat er sprake is van een noodkap.

Verder zien wij dat in de tuin rondom de woning flink gesnoeid is en daarnaast ook 5 bomen zijn weggehaald zijn die vergunningplichtig waren.

Gelet op bovenstaande is een herplantplicht noodzakelijk.

Herplantplicht

Ter compensatie van de te kappen naaldboom en de 5 eerder zonder omgevingsvergunning gekapte bomen wordt een herplantplicht opgelegd. U dient binnen 9 maanden in totaal 6 bomen te herplanten bestaande uit:

- 3 steeneik-leibomen in de achtertuin, handelsmaat 16-18cm stamomtrek, zoals opgenomen in het tuininrichtingsplan;

- 1 meerstammige Magnolia, handelsmaat met kluit hoogte 500-600 cm, zoals opgenomen in het tuininrichtingsplan;
- 1 appelboom binnen het tuinperceel, handelsmaat 18-20 cm stamomtrek zoals opgenomen in het tuininrichtingsplan;
- 1 Abies alba (cultivar 'Pyramidalis' ook toegestaan), hoogte 400-500 cm, binnen een straal van 2 meter van de te kappen conifeer.

Geen spoedeisend belang

Het kappen van de boom heeft geen spoedeisend belang en er wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor noodkap. Het is dan ook niet noodzakelijk om de boom direct te vellen. Om deze reden treedt de omgevingsvergunning pas 4 weken na bekendmaking van dit besluit in werking.

Conclusie

De omgevingsvergunning voor de activiteit 'Boom kappen of houtopstand vellen' kan worden verleend onder voorwaarde van herplantplicht.

Toezicht / Start- en gereedmelding

Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en naleving van de voorwaarden. Wilt u ons twee werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden hierover informeren. Ook na het afronden van de werkzaamheden stuurt u ons binnen één werkdag een gereedmelding.

De start- en gereedmelding doet u door een e-mail te sturen naar bouwmelding@oegstgeest.nl, onder vermelding van ons kenmerk Z/26/231798.

Houd rekening met uw burens

Houd bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening met uw burens. Door vroegtijdig met uw burens te overleggen kunt u vervelende situaties voorkomen.

Tijdelijk plaatsen voorwerp op openbare weg

Het kan zijn dat u een ontheffing nodig heeft als u een object wilt plaatsen langs de kant van de weg, berm of op het trottoir. Zo heeft u bijvoorbeeld een ontheffing nodig als u een container, bouwkeet of steiger wilt plaatsen. U kunt een ontheffing aanvragen via www.oegstgeest.nl/inwoners/voorwerpen-op-de-openbare-weg.

Standaardregels grondverzet

Wij vragen u aandacht voor onderstaande.

- Werkzaamheden met (verontreinigde) grond moeten plaatsvinden volgens wettelijke regels. Deze zijn opgenomen in het Omgevingsplan, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bodemkwaliteit.
- Richtlijnen voor veiligheid zijn vastgelegd in CROW-publicatie 400: Werken in en met verontreinigde bodem.
- Indien asbestverdacht materiaal (incl. puin-, cement- en baksteenresten etc.) op of in de bodem wordt aangetroffen is een onderzoek naar asbest in bodem volgens de norm NEN 5707 noodzakelijk.
- Het voornemen om meer dan 25 m³ grond af te graven moet gemeld worden via het Omgevingsloket (www.omgevingswet.overheid.nl).
- Het toepassen van schone en/of niet schone grond (meer dan 25 m³) moet gemeld worden via het Omgevingsloket (www.omgevingswet.overheid.nl). Bij het toepassen van grond binnen de regio West-Holland moet worden gewerkt volgens de regels van de regionale nota bodembeheer of de aparte nota bodembeheer van de gemeente Katwijk. Meer informatie over deze nota's is te vinden

op <https://www.odwh.nl/themas/bodem/hergebruik-grond-en-bouwstoffen>. De gemeente Oegstgeest heeft geen nota bodembeheer.

- Het onttrekken van grondwater en het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand moet gemeld worden via het Omgevingsloket (www.omgevingswet.overheid.nl).
- Regels over het lozen van bemalingswater op het oppervlaktewater zijn te vinden in de Waterschapsverordening, afdeling 2.2. Regels over het lozen van bemalingswater op de bodem of de riolering zijn te vinden in het Omgevingsplan van de betreffende gemeente, paragraaf 22.3.8.1 (lozen van grondwater bij sanering of ontwatering). Meer informatie over de wijze van lozing en de meldingsplicht is te vinden op www.odwh.nl/bedrijven/thema_s/water.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar  onder vermelding van ons kenmerk.

Wilhelminapark 15 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	gemeente Oegstgeest
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Boom kappen of houtopstand vellen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260223 00582 000 (ingediend op 23-02-2026)



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Oegstgeest

Datum: 12-03-2026
Ons kenmerk: Z/26/231798

Project

Naam van dit project

Wilhelminapark 15

Projectomschrijving

Het kappen van een Nordmannspar in de voortuin

Locatie

Adres

Wilhelminapark 15, 2342AD Oegstgeest

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Document	Vertrouwelijk
0415_A.jpg	Nee

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Wilhelminapark 15

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

LVstudio

*Vooraf ingevuld antwoord.***KVK-nummer**

85111104

*Vooraf ingevuld antwoord.***Vestigingsnummer**

-

RSIN

-

Straatnaam

Rhijngeesterstraatweg

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

40

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisletter**

D

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummertoevoeging**

40d

Postcode

2341BV

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaatsnaam**

Oegstgeest

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Boom kappen of houtopstand vellen

Wat wilt u gaan doen?

Kappen

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

1

Bijlagen

Boom kappen of houtopstand vellen

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan omgevingsplan

Geen documenten.

Gegevens houtopstanden

Document	Vertrouwelijk
20250704_kapvergunning_WP15.jpg	Nee
20260223_indeling tuin wilhelminapark 15.jpg	Nee
Bomenrapportage RP252072 Wilhelminapark 15 Oegstgeest_.pdf	Nee

Situatietekening kappen

Geen documenten.



Aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminapark 15

Volgnummer: 1

Soort houtopstand: Naaldboom

Locatie: Voorerf

Diameter boom boven 130cm: 46 cm

Herbeplanten: Herbeplanting zal plaatsvinden op basis van tuinarchitect. Locatie herbeplanting voorerf n.t.b.



Wilhelminapark

Oegstgeest .




Gemeente  Oegstgeest

*Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van Oegstgeest*

*Datum: 12-03-2026
Ons kenmerk: Z/26/231798*

INDELING SCHETS



Maakt geen onderdeel uit van
deze aanvraag c.q. deze
omgevingsvergunning

Fietsenstalling



Bestaande kastanje boom

Verhard pad richting voordeur

Pergola balk

Meerstemmige magnolia / appelboom /
krentenbollen
Plataan ter vervanging van nordmannspar
Rododendrons/
intieme borrel hoek/vuurplaats

Kliko's

Bestaande schuur

Fontijn in het grind

Houthok

Castle grind

Kippenhok

Moestuinbakken

Steen-eik lei bomen


Gras

Rododendrons

Trampoline





Betreft : Boombeoordeling Wilhelminapark 15
Opdrachtgever : 
Contactpersoon : 
Rapport/projectnummer : P252072/BVC/MJH
Datum afgifte : 22 januari 2026

Datum opname : 14 januari 2026
Opgenomen door : Hoogendoorn Boomadvies B.V.

Telefoonnummer : 088-850 4000
Email/ postadres : info@hoogendoornboomadvies.nl


Boomtechnisch adviseur
Geregistreerd boomtaxateur N.V.T.B.
Registertaxateur V.R.T.

Inhoud

Blz.

1.	INLEIDING	3
2.	BEVINDINGEN	4

1. Inleiding

In opdracht van [REDACTED] van [REDACTED] Tuinen en Bomen heeft Hoogendoorn Boomadvies B.V. een boombeoordeling verricht bij een Nordmannspar (*Abies nordmanniana*). Deze Nordmannspar staat in de voortuin van de voormalige burgemeesterswoning aan Wilhelminapark 15 te Oegstgeest.

Deze voormalige burgemeesterswoning wordt gerenoveerd en de tuin wordt opnieuw aangelegd en ingeplant. Alle beplanting is recent verwijderd, waarbij de Nordmannspar aan de noordoostzijde van dit monumentale pand is blijven staan. Voor deze Nordmannspar wordt expertise gevraagd naar de huidige kwaliteit en de toekomstverwachting.


[REDACTED] vraagt Hoogendoorn Boomadvies B.V. deze boom te beoordelen op kwaliteit, toekomstverwachting en onafhankelijk en objectief te rapporteren.

2. Bevindingen

Algemene gegevens		Boomgegevens	
Opdrachtgever	:	Boomsoort	: <i>Abies nordmanniana</i> - Nordmannspar
Contactpersoon	:	Boomnummer	: 1
Adres	:	Locatie	: Wilhelminapark 15
Plaats	:	Plaats	: Oegstgeest
Datum opname	: 14 januari 2026	Standplaats	: Voortuin, open grond
Controleur	: Hoogendoorn Boomadvies B.V.	Stamdiameter	: 55 cm
		Boomhoogte	: 17 meter
		Kroondiameter	: 8 meter

Beoordeling	Overzichtsfoto
Conditie : Normaal Stamvoet : Slecht Stam : Goed Kroon : Matig Levensverwachting : Slecht	 Afbeelding 2

Bevindingen	Beeldmateriaal
- Een forse boom met voorheen omvangrijke kroon die tot tegen de bebouwing is opgegroeid. Afstand van de stamvoet tot het woonhuis is 3,70 meter. - Lichte scheefstand in noordoostelijke richting. - De bovenzijde van de gestelwortel aan de oostzijde vertoont een mechanische beschadiging. Zie aanpijling afbeelding 3.	 Afbeelding 3

Bevindingen	Beeldmateriaal
• Of er tijdens graafwerkzaamheden nog meer wortels zijn beschadigd en of hierdoor een instabiele situatie is ontstaan is niet duidelijk. Dit is wel te verwachten gelet op de omgespitte en braakliggende grond. • De stamvoet zelf is rondom mechanisch beschadigd, waarbij het cambium vrijwel geheel is verwijderd tot op het spinthout. • De beschadigingen aan de gestelwortels en de stamvoet lijken te zijn ontstaan tijdens de rioolwerkzaamheden van de beplanting. • De kroon is aan de woonhuiszijde ingekort op takstompen waarbij 40 procent kroonmassa is verwijderd. • De kroon was voor de snoei tot tegen de gevel aangegroeid. • De kroon is mogelijk ingekort om werkruimte te creëren ten behoeve van de plaatsing van gevelsteigers om werkzaamheden aan de woonhuisgevel uit te voeren. • In de huidige situatie is er sprake van blijvende kroonverminking en disbalans in de kroon.	 Afbeelding 4  Afbeelding 5

Conclusie en advies

De betreffende Nordmannspar is systematisch gecontroleerd. Het betreft een fors uitgroeiende boom die op korte afstand van de gevel van het woonhuis staat. Voorafgaand aan de snoei reikte de kroon tot aan de bebouwing.

Bij inspectie is vastgesteld dat zowel een gestelwortel als de stamvoet rondom mechanisch zijn beschadigd. Daarnaast is de bodem rondom de boom omgespit, waarbij vermoedelijk aanvullende wortelschade is ontstaan.

De combinatie van de zichtbare kroonverminking, de waargenomen wortelbeschadigingen en met name de beschadigingen aan de stamvoet leidt tot een sterk verminderde toekomstverwachting. Het is zeer aannemelijk dat de boom niet in staat zal zijn om van deze schade te herstellen.

Op basis van deze bevindingen wordt, in het kader van de renovatie van het monumentale pand en de herinrichting van de tuin, een negatief advies afgegeven ten aanzien van het handhaven van deze boom. Geadviseerd wordt om de boom te verwijderen.

De verwijdering van de boom resulteert onvermijdelijk in een verlies aan groene waarden. Ter gedeeltelijke compensatie hiervan wordt geadviseerd minimaal twee bomen van de eerste grootte aan te planten, met een aanplantmaat van 25–30 cm stamomtrek.

De herplant kan plaatsvinden op een nader te bepalen locatie binnen de te realiseren tuin, met inachtneming van standplaatsomstandigheden, toekomstbestendigheid en een goede ruimtelijke inpassing. Geadviseerd wordt om aan de herplantverplichting te voldoen vóór 15 maart 2026, dan wel uiterlijk binnen één jaar na verwijdering van de boom, teneinde in redelijke mate te voorzien in het herstel van de groene waarden.