

Aanvraag bruinlozing voor gebruik osmose 2 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260108 00259 000 (ingediend op 08-01-2026)

Project

Naam van dit project

Aanvraag bruinlozing voor gebruik osmose

Projectomschrijving

aanvraag om met een osmose apparaat zuiver water te kunnen maken en het daarbij vrijkomende
brijn terug te kunen lozen in de grond

Locatie

Adres

Middenzwet 22A, 2291HM Wateringen

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Aanvraag bruinlozing voor gebruik osmose 2

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

Ansu Vanda

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

74663852

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

-

RSIN

859984576

Straatnaam

Middenzwet

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

22

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

A

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2291HM

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

Wateringen

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk

Hoeveel m³ afvalwater loost u per uur?

40

Geef het aantal (deel)lozingen. Geef dit aan per dag, week, maand of jaar.

In de winter 1 maal per dag 10 minuten tot bij een hittegolf in de zomer 20 uur per dag

Wordt de lozing één of meerdere keren onderbroken?

Ja

Geef de verwachte startdatum.

01-01-2026

Geef de verwachte einddatum.

31-01-2026

Geef aan waarom het noodzakelijk is dat u loost.

Te veel voor het riool

Geef aan waar het afvalwater vandaan komt.

ondergrond

Bijlagen

Lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk

Voeg een riooltekening toe.

Document	Vertrouwelijk
vergunning platte grond osmose.pdf	Nee

Voeg een kaart toe met de locaties van de lozingspunten.

Document	Vertrouwelijk
vergunning platte grond osmose.pdf	Nee

Geef aan wat u doet om de lozingen zo veel mogelijk te beperken.

Document	Vertrouwelijk
vergunning minimaal gebruik.docx	Nee

Geef de samenstelling van het afvalwater.

Document	Vertrouwelijk
vergunning brijnmonster.pdf	Nee

Voeg de resultaten toe van de bepaling van de waterbezwaarlijkheid van de geloosde stoffen.

Document	Vertrouwelijk
vergunning brijnmonster.pdf	Nee

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

Document	Vertrouwelijk
vergunning meterstanden osmose.pdf	Nee