

Besluit

Aanvraag 1

kenmerk: 0539371182
DSO-nummer: 2026012000720
Indieningsdatum: 20 januari 2026

Aanvraag 2

kenmerk: 0539374537
DSO-nummer: 2026020200714
Indieningsdatum: 2 februari 2026

Aanvrager: Combinatie Vught Verdiept V.O.F.
Vughterweg 47
5211 CK 's-Hertogenbosch

Aanleiding

Combinatie Vught Verdiept V.O.F. heeft bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) twee aanvragen gedaan. Combinatie Vught Verdiept V.O.F. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten:

- het deels dempen van a-water ES57 nabij de Repelweg, op het perceel gemeente Vught (VUG00), sectie B, nummer 9730, (0539371182) en
- voor het dempen van b-water OWL20387 nabij de Spoorlaan op het perceel kadastraal bekend als gemeente Vught (VUG00), sectie B, nummer 9727 (0539374537).

Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen. Vanwege de onderlinge samenhang heeft het dagelijks bestuur voorgesteld om de aanvragen in een besluit te behandelen. In een e-mailbericht van 3 maart 2026 heeft aanvrager aangegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder a, van de

Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het deels dempen van a-water ES57 nabij de Repelweg, op het perceel gemeente Vught (VUG00), sectie B, nummer 9730, en voor het dempen van b-water OWL20387 nabij de Spoorlaan op het perceel kadastraal bekend als gemeente Vught (VUG00), sectie B, nummer 9727.

Bij dit besluit horen Bijlage 1 en 2. De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: “het waterschap”). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Dempen oppervlaktewaterlichamen

5. Waar de gedempte watergang uitmondt in een andere watergang, wordt het talud van die watergang hersteld en ingezaaid met graszaadmengsel.

Aanvraag

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (hierna: PHS) is een landelijk programma om (het gebruik van) de spoorcapaciteit in Nederland te vergroten. Hiertoe is het Tracébesluit PHS Bostel – Meteren (hierna: het Tracébesluit) vastgesteld. In dat besluit zijn de verschillende tijdelijke en definitieve watermaatregelen neergelegd. Bij het Tracébesluit zijn in verband met watergerelateerde maatregelen onder meer het Rapport Waterparagraaf Vught (MB1.6.1-03 van 13 juni 2019) en het Rapport Waterhuishoudkundig plan Vught (MB 1.6.1-04 van 13 juni 2019) opgesteld.

Ter uitvoering van het PHS komt een gedeelte van het spoor in Vught verdiept te liggen. Dit heeft gevolgen in de openbare ruimte en, meer in het bijzonder, voor het watersysteem. In het Tracébesluit is in Tabel 5-26 Eindsituatie- maatregelen oostelijk van de spoorbaan onder punt 13 het volgende vastgesteld: "Spoorlaan/Repelweg De watergang, die tussen de Akkerstraat en de Repelweg parallel aan de Spoorlaan ligt, kan niet gehandhaafd blijven in de tijdelijke situatie. In de rijbaan van de Spoorlaan komt hiervoor een leiding (diameter) 800 mm in de plaats. Deze leiding wordt verlengd door de Repelweg richting de watergang ten zuiden van de Repelweg. De uitlaten van de regenwaterriolering worden aan deze leiding gekoppeld." De leiding onder de Spoorlaan moet de functie van het b-water OWL20387 vervangen.

Conform het Tracébesluit is de doorvoer van water afkomstig van de watergangen ten westen van het spoor naar de ES57 opgeheven, door het deels dempen van het a-water ES57 onder het spoor (de duiker is verwijderd) ter hoogte van de Repelweg/Molenstraat (dit is vergund in besluit met kenmerk 0539171806 van 16 september 2025). Door het uitvoeren van die maatregel komt er op het benedenstroomse gedeelte van de ES57, waarvoor in de onderhavige aanvraag demping wordt gevraagd, geen afvoer meer. In figuur 5-44 Maatregelen eindsituatie van het Tracébesluit is de definitieve situatie nog verbeeld en toegelicht. Bovendien zijn deze maatregelen verder uitgewerkt in het Rapport waterhuishoudkundig plan Vught in figuur 11.

De gevraagde dempingen zijn definitieve maatregelen. Voor het uitvoeren van deze wateractiviteiten vraagt aanvrager een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet. De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De gevraagde dempingen zijn vergunningsplichtige wateractiviteiten

Voor het dempen van een a- of b-water, is volgens artikel 2.2, eerste lid, onder a, van de Waterschapsverordening 2024, een omgevingsvergunning nodig. De activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het dempen van b-water OWL20387 en het deels dempen van a-water ES57 ten zuiden van de Repelweg is getoetst aan Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen.

Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel, voor zover hier van belang, dat de water aan- en afvoer tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Zoals bepaald in het Tracébesluit is ter vervanging van het te dempen b-water OWL20387 onder de Spoorlaan een leiding gelegd met een diameter van 800 mm. De leiding sluit aan op het HWA-riool dat verderop loost op het a-water ES57 benedenstrooms ten opzichte van het gedeelte waarvoor een demping wordt gevraagd (verbeeld in de tweede afbeelding in Bijlage 2). De gerealiseerde leiding is voldoende om de waterafvoer ter plaatse te garanderen. Omdat zowel het te dempen b-water OWL20387 als de watergangen aan de westzijde van het spoor, niet meer afwateren op het gedeelte van het a-water ES57 waarvoor de demping is aangevraagd, heeft dat gedeelte van a-water ES57 geen doorvoerfunctie meer. Afstromend hemelwater wordt naar het HWA-riool gevoerd. De waterafvoer blijft gegarandeerd. Tot slot zorgen de gevraagde dempingen niet voor belemmeringen voor het doelmatig beheer en onderhoud van a-water ES57. De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is/zijn de gevraagde wateractiviteit(en) verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 16 maart 2026 digitaal ondertekend door:



Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

De **groene** lijn duidt het te dempen b-water OWL20387 en het gedeelte van a-water ES57 aan



De **paarse** stippellijn duidt (globaal) de ter vervanging van de dempingen gerealiseerde afwatering vanaf de Spoorlaan naar a-water ES57

