

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**Het tijdelijk afdammen, aanbrengen en
behouden van een stuw en het herstellen
van een stapelmuur in primaire waterloop
'Raam' in Wijffelterbroekdijk, gemeente
Weert**

Zaaknummer: 2025-Z16565

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Locatie	5
6	Voorschriften.....	5
6.1	Algemene voorschriften	5
6.2	Specifieke voorschriften	8
7	Aanvraag.....	10
7.1	Samenvatting aanvraag	10
7.2	Vergunningplichtige handelingen	10
7.3	Meldingsplichtige en informatieplichtige handelingen	11
7.4	Zorgplicht	11
7.5	Andere wet- en regelgeving.....	13
8	Toetsing	13
8.1	Algemeen	13
8.2	Overwegingen.....	14
8.3	Conclusie toetsing.....	15
9	Procedure en rechtsbescherming	16
9.1	Procedure.....	16
9.2	Rechtsbescherming.....	16
10	Mededelingen.....	17
11	Bijlagen	18

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 31 december 2025 een aanvraag ontvangen van Kragten B.V., Schoolstraat 8, 6049BN te Herten namens Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stationsplein 1, 3818LE te Amersfoort, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het tijdelijk afdammen, aanbrengen en behouden van een stuw en het herstellen van een stapelmuur in primaire waterloop 'Raam' in Wijffelterbroekdijk, gemeente Weert, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

De geplande werkzaamheden hebben consequenties voor de leggers van Waterschap Limburg. In verband met de helderheid naar belanghebbenden is het wenselijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de omgevingsvergunningen voor de wijziging van het watersysteem maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich meebrengt.

De voortvloeiende wijzigingen van de Omgevingswetlegger (zaaknummer 2026-Z1351) en de onderhoudslegger (zaaknummer 2026-Z1353) worden op latere datum separaat vastgesteld.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, voor:
 - het aanbrengen en behouden van een stuw in primaire waterloop 'Raam' in Wijffelterbroekdijk, gemeente Weert, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.74 van paragraaf 2.1.15 'Stuwen en andere peilregulerende werken in een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

- het herstellen van een stapelmuur in primaire waterloop de 'Raam' in Wijffelterbroekdijk, gemeente Weert, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.
 - het tijdelijk afdammen van de primaire waterloop de 'Raam' in Wijffelterbroekdijk, gemeente Weert, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.38 van paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
- Bijlage 1: document 'Stikstofdepositie onderzoek', nummer: 20251111-WSL095-RAP-STD-2.0, d.d. 11-11-2025 (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-401299);
 - Bijlage 2: document 'Toelichting bij de aanvraag', nummer WSL095, d.d. 25-11-2025 (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-401300);
 - Bijlage 3: document 'Automatiseren stuwen diverse locaties', nummer 20251021-WSL-095-MER-RAP-automatiseren 13 stuwen-2.0, d.d. 21-10-2025 (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-401301);
 - Bijlage 4: tekening 'Uitvoeringsontwerp', nummer 23.168_01_UO-N-GE_300002_V1.0_20251105, versie V1.0, d.d. 5-11-2025 (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-401302);
 - Bijlage 5: document 'Stuwlocatie Waterschap Limburg', nummer 20251113-WSL095-RAP, d.d. 13-11-2025 (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-401303);
 - Bijlage 6: document 'Bemalingsadvies', nummer 20250918-WSL095-bemalingsadvies-stuwen-veengronde_DEF, d.d. 18-9-2025 (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-401305);
 - Bijlage 7: afbeelding 'Situering stuw', ongenummerd, ongedateerd (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-401304).

4 Ondertekening


Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
13-3-2026

W. van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Locatie

De vergunde werkzaamheden worden gerealiseerd en uitgevoerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 173017,83, Y = 357318,43.



De Raam is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Weert en is als primair water opgenomen in de werkingsgebieden van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een natuurbeekfunctie functie.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3*Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk (via handhaving@waterschaplimburg.nl) binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen.
3. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 4*Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.
2. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 5*Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6*Uitvoeringsvoorschriften*

1. De vergunde werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.

3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 7*Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8*Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de tekeningen en documenten behorende bij deze vergunning (bijlage 1 tot en met 7)
2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
3. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
4. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Bedieningsplichtige en onderhoudsplichtige van de stuw en de stapelmuur in watergang De Raam in Wijffelterbroekdijk, gemeente Weert is het Waterschap Limburg.

Voorschrift 10

Stuwen

1. De stuw moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Klepbreedte	3 meter
Drempelpeil	30,40 meter +NAP
Constant streefpeil	31,20 meter + NAP

2. De stuw moet worden gemaakt van materiaal dat geschikt is voor het doel.
3. De stuw moet zodanig geplaatst worden, zo nodig met verankering, dat verschuiving, onderuitzakken, doorbuigen, en bodemerrosie niet mogelijk is.
4. De nieuwe stuw mag niet achter – of onderloops zijn.
5. Ter plaatse van de stuw moeten zodanige maatregelen worden genomen, dat uitspoeling van de slootbodem en de oevers voorkomen wordt.
6. De stuw moet voor bediening en onderhoud altijd bereikbaar zijn.
7. Aan de zijde van het lage en hoge peilgebied van de stuw moet een peilschaal worden aangebracht. Deze peilschaal moet een schaalverdeling ten opzichte van NAP en het maalpeil aangeven. De schaalverdeling moet goed afleesbaar, zichtbaar en nauwkeurig zijn.
8. Vijf meter rondom de stuw moet drijfvuil door de vergunninghouder worden verwijderd.

Voorschrift 11

Afdammen

1. Er wordt een tijdelijke afdamming gemaakt in de De Raam.
2. De tijdelijke afdamming mag worden behouden voor maximaal 3 weken.
3. Zodra de stuw is gerealiseerd en de afdamming niet meer nodig is, dient deze direct verwijderd te worden en dient de doorstroming van de waterloop hersteld te worden.
4. De vergunninghouder waarborgt tijdens de uitvoering van de werken de doorstroomcapaciteit van de watergang ter plaatse.
5. De tijdelijke afdamming wordt zo gedimensioneerd en ingericht dat deze bij calamiteiten kan overlopen of makkelijk verwijderd kan worden.
6. De bodem en het talud moeten op een deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
7. De afdamming wordt zodanig uitgevoerd dat eventuele vissen en andere fauna de mogelijkheid heeft om het afgedamde gebied te verlaten.
8. Tijdens de afdamming van de watergang mag water uit die watergang worden onttrokken en in diezelfde watergang worden geloosd. Het onttrekkings- en lozingswerk moet zodanig zijn ingericht dat verlies van water zoveel mogelijk wordt voorkomen.
9. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodembodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
10. Drijfvuil moet worden verwijderd.

Voorschrift 12

Herstel stapelmuren

1. Op de plaats van de werkzaamheden moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
2. Er mag geen belemmering en/of stroomgeleiding optreden als gevolg van de stapelmuur.
3. De toe te passen materialen van de stapelmuur mogen niet uitloggen en er mag geen uitspoeling van gebiedsvreemde materialen optreden, deze mogen niet in het oppervlaktewater terecht komen.
4. Opslag van (bouw)materialen is binnen de kernzonering en profiel van vrije ruimte niet toegestaan, ook niet tijdelijk.
5. Onderhoudsplichtige van de stapelmuur is de vergunninghouder.
6. De stapelmuur dient zodanig gefundeerd te worden dat de stabiliteit van het talud van het oppervlaktewater niet negatief wordt belast.
7. Alle beschadigingen en eventuele verzakkingen aan het talud als gevolg van de bouw of aanwezigheid van de stapelmuur dienen direct te worden hersteld.
8. Het talud dient ter plaatse van de stapelmuur erosiebestendig te worden afgewerkt door middel van steenbestorting sortering op geotextiel.

9. Vergunninghouder is tot één jaar na oplevering verantwoordelijk voor het voorzien van een dichte grasmat aan de bovenzijde van de stapelmuur.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland is voornemens om een nieuwe stuw aan te brengen en stapelmuren ter plaatse te herstellen. De werkzaamheden bevinden zich in de primaire waterloop 'Raam' in Wijffelterbroekdijk, gemeente Weert. De werkzaamheden zijn in afstemming met het Waterschap Limburg en maken onderdeel uit van het project, genaamd droogtemaatregelen projecten, waar aan 12 bestaande handbediende stuwen aanvullende veegronde werkzaamheden worden verricht in Noord- en Midden-Limburg. De stuw komt in een legger watergang te liggen waarmee het beheer en onderhoud bij Waterschap Limburg komt te liggen.

In verband met de Klimaatbuffer Wijffelterbroek/Kettingdijk bij de omgelegde primaire waterloop Raam is er behoefte aan een aanvullende stuwlocatie. Het specifieke doel van deze extra stuw is het verbeteren van de hydrologische omstandigheden voor het Wijffelterbroek en de natuurpercelen rondom de Kettingdijk. Door het automatiseren en aanleggen van de stuw kan het Waterschap Limburg beter en sneller inspelen op veranderende omstandigheden in de beek- en waterloop, en zo de effecten van droogte in en rond natuurgebieden beheersen.

Daarnaast heeft de aanvrager in de aanvraag aangegeven voornemens te zijn grondwater te onttrekken. In overleg met de aanvrager is besloten dat de activiteit 'het onttrekken van grondwater' geen onderdeel uitmaakt van de onderhavige vergunningaanvraag en derhalve niet wordt betrokken bij de beoordeling en verlening van deze omgevingsvergunning. Voor deze activiteit dient de aanvrager op een later moment een separate aanvraag in.

Het oppervlaktewater waarin de werkzaamheden plaats vinden is aangewezen als werkingsgebied en gepubliceerd. De werkzaamheden zijn volgens de Waterschapsverordening van Waterschap Limburg vergunningplichtig.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen en behouden van een stuw op grond van artikel 2.74 van paragraaf 2.1.15 'Stuwen en andere peilregulerende werken in een oppervlaktewater';

- het herstellen van een stapelmuur, op grond van artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater';
- het tijdelijk afdammen van de primaire waterloop op grond van artikel 2.83 van paragraaf 2.1.18. 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater'.

7.3 Meldingsplichtige en informatieplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht en/of informatieplicht), vergunningsplichten en zorgplichten. Artikel 1.15 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige/informatieplichtige handeling.

Het lozen van grondwater bij sanering of ontwatering is een informatieplichtige handeling; deze activiteit valt onder de informatieplicht van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Aan de informatieplicht is voldaan en behandeld onder zaaknummer 2025-Z16566.

7.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van afdeling 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;

- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

De invulling van de zorgplicht voor het herstellen van een stapelmuren is geregeld in artikel 2.22 van paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg houdt in ieder geval in dat:

- het plaatsen en behouden van een bouwwerk niet leidt tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater;
- het bouwwerk zo geplaatst wordt dat het geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.

De invulling van de zorgplicht voor het aanleggen en behouden van een stuw is geregeld in artikel 2.71 van paragraaf 2.1.15 'Specifieke zorgplicht stuwen en andere peilregulerende werken' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht houdt in ieder geval in dat:

- de stuw en ander peilregulerend werk in een goede staat van onderhoud wordt gehouden; en
- bediening van de stuw en ander peilregulerend werk zodanig plaatsvindt dat andere gebruikers van het oppervlaktewater hiervan geen schade ondervinden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplichten worden voldaan.

De invulling van de zorgplicht voor het tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.82 van paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

schade wordt hersteld die binnen twee jaar na de tijdelijke afdamming ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater.

De invulling van de zorgplicht voor het lozen in oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.90 van paragraaf 2.2.1 Algemeen van afdeling 2.2 Lozen in oppervlaktewater.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- de lozing niet leidt tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
- het onderhoud (maaien oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
- na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
- degene die water loost op de bodem ervoor zorgt dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden; en
- degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

7.5 Andere wet- en regelgeving

Bij onderhoudswerkzaamheden aan de stuw kan het Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing zijn.

Bij het eventueel toekomstig vervangen van onderdelen van de stuw in verband met renovatie waarbij de vorm, richting, afmeting en de constructie van de stuw gelijk blijft, moet worden voldaan aan de informatieplicht van paragraaf 2.2.7 'Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken' als hierbij stoffen in het water geloosd kunnen worden. Wordt bij toekomstige renovatiewerkzaamheden ook gegraven of toepassen van grond of baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam toegepast dan moet worden voldaan aan paragraaf 2.2.11 'Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewater'.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Primaire waterloop 'Raam' heeft een functie natuurbek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Ook de vergunningaanvraag getoetst aan:

- de beoordelingsregels van artikel 2.156 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (waterkwaliteit)

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

5. Aanleggen van een bouwwerk

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

Met het aanbrengen van de stuw worden de hydrologische omstandigheden voor het Wijffelterbroek en de natuurpercelen rondom de Kettingdijk verbeterd. Hiermee kan er sneller ingespeeld worden op veranderingen in de beek- en waterloop waarmee de effecten van droogte in en rond de natuurgebieden beter beheerst kunnen worden. De stuw wordt zodanig geplaatst dat de werkzaamheden geen negatief effect hebben op de sterkte- en stabiliteit van de taluds van het oppervlaktewater. Dit wordt mede gewaarborgd door het herstellen van de stapelmuren ter plaatse. Het grondwater wordt door de werkzaamheden niet aangetast.

De werkzaamheden worden in het droge uitgevoerd. Hiervoor zal er een tijdelijk afdamming (circa 2 weken) plaatsvinden waarmee er met een pomp het water wordt overgepompt stroomafwaarts. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen waarmee de doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewater wordt gewaarborgd.

Wij zijn van oordeel dat de aangevraagde activiteiten geen onevenredige negatieve invloed hebben op het water en het omliggende watersysteem.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 25 november 2025 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z16565.

Daarnaast heeft de aanvrager in de aanvraag aangegeven voornemens te zijn grondwater te onttrekken. In overleg met de aanvrager is besloten dat de activiteit 'het onttrekken van grondwater' geen onderdeel uitmaakt van de onderhavige vergunningaanvraag en derhalve niet wordt betrokken bij de beoordeling en verlening van deze omgevingsvergunning. Voor deze activiteit dient de aanvrager op een later moment een separate aanvraag in.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;

- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Weert, gemeente@weert.nl.
- Kragten B.V., vergunningen@kragten.nl.

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2025-Z16565:

- Bijlage 1: document 'Stikstofdepositie onderzoek', nummer: 20251111-WSL095-RAP-STD-2.0, d.d. 11-11-2025 (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-401299);
- Bijlage 2: document 'Toelichting bij de aanvraag', nummer WSL095, d.d. 25-11-2025 (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-401300);
- Bijlage 3: document 'Automatiseren stuwen diverse locaties', nummer 20251021-WSL-095-MER-RAP-automatiseren 13 stuwen-2.0, d.d. 21-10-2025 (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-401301);
- Bijlage 4: tekening 'Uitvoeringsontwerp', nummer 23.168_01_UO-N-GE_300002_V1.0_20251105, versie V1.0, d.d. 5-11-2025 (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-401302);
- Bijlage 5: document 'Stuwlocatie Waterschap Limburg', nummer 20251113-WSL095-RAP, d.d. 13-11-2025 (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-401303);
- Bijlage 6: document 'Bemalingsadvies', nummer 20250918-WSL095-bemalingsadvies-stuwen-veengronde_DEF, d.d. 18-9-2025 (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-401305);
- Bijlage 7: afbeelding 'Situering stuw', ongenummerd, ongedateerd (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-401304).