

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-26-142634/D-26-191957



1 Procedure

Datum vergunning: 24 februari 2026
Datum aanvraag: 30 januari 2026
Verzoeknummer: 2026013000493
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft
Locatie activiteit: Aletta Jacobskade 125, 3137 TJ Vlaardingen
Projectnaam: Herstel / Reconstructie NEZ Vlaardingenvaart
Referentiecode: herstel / reconstructie NEZ Vlaardingenvaart

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Voor de aanleg en hebben van een natte ecologische zone langs de Vlaardingenvaart is door het Hoogheemraadschap van Delfland als initiatiefnemer een projectplan¹ opgesteld, waarop het Hoogheemraadschap van Delfland als bevoegd gezag Waterwet op 21 februari 2013 een positief advies (met zaaknummer 1350065) heeft gegeven. In 2014 is een natte ecologische zone aangelegd, waarbij ruim 2.0 ha als watervoerend oppervlak is aangemerkt.

In de navolgende jaren is geconstateerd dat de ecologie in deze natte zone nauwelijks is ontwikkeld, waarmee niet is voldaan aan de waterkwaliteitsdoelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. Door het ontwerp van de natte ecologische zone aan te passen, wordt een nieuw impuls gegeven voor de gewenste ontwikkeling van ecologie. Het gaat om de volgende aanpassingen:

- Dempen van 3.165 m² aan water door het aanleggen van schiereilanden op delen van de bestaande vispaaiplaats;
- Aanleggen en hebben van een opstelplaats voor onderhoudsmaterieel en ontsluitingen van de schiereilanden van en naar de Watersportweg in zone waterstaatswerk van een regionale waterkering (RK99a).

Deze aanpassingen kunnen worden niet aangemerkt als grootschalig onderhoud, waardoor deze aanpassingen op basis van de Waterschapsverordening Delfland als vergunningsplichtige activiteiten worden aangemerkt.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

¹ Rapport 'ontwerp-projectplan natuurvriendelijke oever en vispaaiplaats Vlaardingenvaart-Zuid', opgesteld door het Hoogheemraadschap van Delfland met kenmerk 701660 van 23 januari 2013

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregel Natte Ecologische Zones (2024).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Leggertekst Delfland (2022) geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 en artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Wijziging ontwerp natte ecologische zone

- Wijziging bestaat uit het aanleggen en hebben van drie schiereilanden met nat-droog verbindingen in de natte ecologische zone met bijbehorende geschikte moerasvegetatie. De omliggende vispaaiplaatsen zoals aangelegd in 2014 blijven gehandhaafd. Verwacht wordt dat na aanleg de ontwikkeling een goede kans van slagen heeft, waardoor de natte ecologische zone een bijdrage levert aan het behalen van de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water.
- Door aanleg van de schiereilanden in de natte ecologische zone wordt het wateroppervlak op meerdere plaatsen doorsneden. Uit ervaring bij andere locaties is gebleken dat ganzen zich niet prettig voelen bij kleinere wateroppervlaktes. Daarnaast worden de nat-droog verbindingen via de schiereilanden toegankelijk voor roofdieren en heeft een afschrikkende werking richting ganzen. Ter aanvulling wordt de jong ingeplante moerasvegetatie voorzien van vraatbescherming (palen waartussen in rastervorm lint is gespannen) totdat de planten zijn aangeslagen of voldoende omvangrijk zijn. Met deze maatregelen wordt vraatschade door ganzen zoveel als mogelijk geminimaliseerd dan wel voorkomen.
- Hoewel het voorgestelde ontwerp als geheel niet te vangen is in één van de voorgeschreven ontwerpen uit de Beleidsregel natte ecologische zones, wordt met de taluds van de schiereilanden en de nat-droog verbindingen wel aangesloten op de eisen voor een flauw talud (artikel 3.2, lid 3).

Demping van water

Een van de maatregelen om te voldoen aan de ecologische en chemische normen voor waterkwaliteit is het aanleggen van natte ecologische zones. Voor behoud van de

doorstroming worden deze natte ecologische zones aangelegd buiten het doorstroomprofiel, waarmee de aan- en afvoer van het water na aanleg van de natte ecologische zone ongewijzigd blijft. Hierbij wordt water gegraven, waarmee naast een impuls aan de ecologische en chemische waterkwaliteit ook als bijvangst de bergingscapaciteit van het boezemsysteem wordt verbeterd. Zo werd in 2014 voor de aanleg van aan te passen natte ecologische zone ruim 2.0 ha m² aan boezemwater gegraven. Dit gegraven water was geen invulling van compensatie door dempingen elders in het boezemsysteem en is na aanleg niet gebruikt als surplus voor dempingen van boezemwater. Met de aanpassing van de natte ecologische zone wordt 3.165 m² aan boezemwater gedempt. Na aanpassing van de natte ecologische zone is per saldo sinds 2014 de bergingscapaciteit ruim toegenomen.

Delfland hanteert in haar beleid dempen en graven dat de bergingscapaciteit tijdens en na afronding van werken te allen tijde ten minste gelijk blijft ten opzichte van de oorspronkelijke situatie bij aanvang van het werk (dempen = graven). Voldoende is toegelicht dat geen percelen in eigendom zijn in de directe omgeving om het te dempen wateroppervlak te kunnen compenseren. Ook is er geen surplus² beschikbaar die ingezet kan worden als compensatie van het te dempen wateroppervlak.

Met de voorgenomen demping zonder compensatie wordt daarom niet voldaan aan de Beleidsregel dempen en graven. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is bevoegd om gebruik te maken van haar afwijkingsbevoegdheid om een besluit te nemen die afwijkt van de beleidsregel dempen en graven (Mandaat- en volmachtbesluit Delfland 2024-2, artikel 3). Doordat bij aanleg van de oorspronkelijke natte ecologische zone beoogd was om de ecologische en chemische waterkwaliteit te verbeteren en bergingstoenamen slechts bijvangst was, wordt deze redeneerlijn aangehouden voor het aanpassen van de natte ecologische zone. Daarom wordt dit besluit getekend door de secretaris-directeur namens het college van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Opstelplaats onderhoudsvoertuigen / ontsluiting schiereilanden

Op de kruin van de regionale waterkering wordt een opstelplaats aangelegd ten behoeve van onderhoudsvoertuigen. Daarnaast wordt op de kruin en buitendijkse beschermingszone van de regionale waterkering ontsluitingen gemaakt naar de Watersportweg. Deze opstelplaats en ontsluitingen bestaan uit een (half)verhardingsconstructie die verdiept in de bodem worden aangelegd met een laagdikte van 0,5 m. Gezien de afwerkhogte van bovenzijde (half)verhardingsconstructie op NAP +1,72 m en een kruinhoogte van de regionale waterkering op NAP +0,1 m, wordt deze ruimschoots boven het theoretisch profiel voorzien. Er is daarom geen aanleiding te verwachten dat deze (half)verhardingsconstructie nadelige impact heeft op de standzekerheid en het waterkerend vermogen van de regionale waterkering.

Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.4, leden 1a t/m 1f en artikel 4.6, leden 1a, 1b en 1d, lid 2a en 2d t/m 2g uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich op de eindsituatie na afronding van de aangevraagde activiteiten.

3.4 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

² Het in 2014 extra nieuw gegraven boezemwater, van waaruit gecompenseerd had kunnen worden.

3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de [Waterschapsverordening Delfland](#).

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet worden verminderd.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Natte ecologische zone

1. Vrijkomende baggerspecie voorafgaande aan de herinrichting mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
2. De toe te passen grond ten behoeve van de aanleg van de schiereilanden moet op basis van het generiek normenkader van het besluit bodemkwaliteit voldoen aan de kwaliteitsklasse 'landbouw/natuur', als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit. Het toepassen van meer dan 50 m³ grond is op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving en maakt geen deel uit van deze omgevingsvergunning.
3. Er mag niet meer grond worden toegepast dan strikt noodzakelijk is voor de realisatie van de natte ecologische zone.
4. De gewijzigde natte ecologische zone (NEZ) moet aan de volgende criteria voldoen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Klasse *	1
Type natte ecologische zone	Natuurvriendelijke oever
Subtype natte ecologische zone	Flauw talud
Te wijzigen oppervlak natte ecologische zone	Deelgebied 1: 2.519 m ² Deelgebied 2: 2.339 m ²
Lengte, gemeten vanuit de doorgaande oeverlijn langs gerealiseerde schiereilanden	Deelgebied 1: 367 m Deelgebied 2: 431 m
Taludhelling (droog)	Minimaal 1:3
Breedte droge deel (terrestrische zone), gemeten vanuit insteek talud tot aan de oeverlijn	Minimaal 1,8 m
Oppervlakte droge deel (terrestrische zone)	Deelgebied 1: 431 m ² Deelgebied 2: 352 m ²
Taludhelling (nat)	Minimaal 1:4
Breedte natte talud (amfibische en aquatische zones), gemeten vanuit oeverlijn tot aan leggerdiepte	Minimaal 3,92 m
Oppervlakte aangepaste natte deel (amfibische en aquatische zones)	Deelgebied 1: 2.088 m ² Deelgebied 2: 1.987 m ²
Maximale waterdiepte binnen begrenzing natte ecologische zone	0,8 m ten opzichte van schouwpeil (NAP -1,23 m)
Schouwpeil	NAP -0,43 m

Klasse *: conform de Beleidsregel natte ecologische zones (23 januari 2024)

5. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen.
6. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van inheems plantmateriaal.
7. De natte ecologische zone moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.
8. De natte ecologische zone mag niet komen te verlanden.
9. Binnen de natte ecologische zone moet ter plaatse van de schiereilanden een beschermingszone worden vrijgehouden, gemeten vanuit hart schiereiland 2,0 m aan weerszijden en 3,5 m hoog.
10. Verwijdering van de natte ecologische zone dient te voldoen aan de toetsingscriteria zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de Beleidsregel natte ecologische zone. Voorafgaande aan de verwijdering moet een vergunning worden aangevraagd bij en

worden verleend door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland.

4.3 Waterkering

4.3.1 Algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met uitgekomen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden. Een (half)verhardingsconstructie wordt als een duurzame aaneengesloten verharding aangemerkt.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

4.3.2 Werken in waterkeringen

1. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatsvinden in het theoretisch leggerprofiel van een regionale waterkering.
2. De afwatering van de (half)verhardingsconstructies mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft, voor het:
 - wijzigen van een natte ecologische zone langs de Vlaardingervaart;
 - dempen van maximaal 3.165 m² boezemwater;
 - aanleggen en hebben van diverse (half)verhardingen in de zone waterstaatswerk en buitendijkse beschermingszone van een regionale waterkering.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - notitie 'toelichting aanvraag reconstructie NEZ Vlaardingervaart', opgesteld door Hoogheemraadschap van Delfland zonder kenmerk en datum;
 - tekening 'nieuwe situatietekening', opgesteld door Hoogheemraadschap van Delfland met kenmerk HHDL24205 A-TON-00007 1.0 Definitief ontwerp, versie 1.2 van 11 maart 2025;
 - tekening 'oppervlakte droge gebieden', opgesteld door Hoogheemraadschap van Delfland met kenmerk HHDL24205 A-TON-00007 1.3 Definitief ontwerp, versie 1.3 van 9 januari 2026.

6 Ondertekening

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
De secretaris-directeur


Ir. P.C. Janssen

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.