



ons kenmerk : UM1601312  
zaaknummer : ZK16000430  
uw kenmerk :  
uw brief van : 1 februari 2016  
afdeling : Publiekszaken  
contactpersoon : Nancy Franken-Hendrixx  
telefoonnr. : 0167-543 430  
bijlage(n) :  
  
onderwerp : Verleende evenementenvergunning, Braderie  
Welberg, 5 juni 2016.

Steenbergen, 5 april 2016

Geachte ----,

Op 1 februari 2016 ontving ik uw aanvraag evenementenvergunning voor het houden van een braderie te Welberg op **zondag 5 juni 2016**, van 10:00 uur tot 18:00 uur. Ik heb besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Verderop in deze brief treft u mijn overwegingen en de voorschriften/bepalingen aan.

### **Wettelijk kader**

1. Artikel 2:24 Algemene plaatselijke verordening 2016 (begrip evenement);
2. Artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening 2016 (vergunning of melding);
3. Artikel 1:8 Algemene plaatselijke verordening 2016
4. Artikelen 3 en 4 Zondagswet
5. Evenementenbeleid 2011
6. bestemmingsplan

### **Overwegingen**

1. Volgens artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) is in dit geval sprake van een evenement omdat er sprake is van een 'voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak'. Er is geen sprake van een uitzondering.

2. Volgens artikel 2:25 van de APV is er sprake is van een vergunningplicht voor het houden van dit evenement omdat niet wordt voldaan aan de vereisten voor het indienen van een melding genoemd in lid 2 onder a tot en met h.

3. Dit artikel geeft aan dat een vergunning of ontheffing kan worden geweigerd in het belang van openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid danwel de bescherming van het milieu. Hieronder wordt ingegaan op elk van de weigeringsgronden.

*Openbare orde en openbare veiligheid*

Dit evenement wordt al vele malen of dezelfde wijze georganiseerd. Er zijn mij in dit kader geen bijzonderheden bekend waardoor het nemen van een positieve beslissing niet gerechtvaardigd zou zijn. Het advies van politie, van 15 februari 2014, waarin staat dat de verkeersomleiding goed en vroegtijdig moet worden aangeduid is meegenomen is deze beslissing.

*De volksgezondheid.* Niet van toepassing.

*Bescherming van het milieu.* Niet van toepassing.

4. Zondagswet

Artikelen 3 en 4 van deze wet heeft aan dat het verboden is om op zondag voor 13:00 uur in een straal van 200 meter vanaf een kerk gerucht te veroorzaken. Muziek zal pas vanaf 13:00 uur ten gehore worden gebracht. Het evenement vindt niet plaats binnen de genoemde straal.

5. Het evenement wordt volgens het evenementenbeleid van 15 november 2011 niet bestempeld als ongewenst evenement. Ongewenst zijn evenementen in strijd met de menselijke waardigheid, met dieren/circus, snelheidwedstrijden met gemotoriseerde voer- en vaartuigen, erotische evenementen en evenementen in natuurgebieden.

6. Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan verzet zich, bij wijze van uitzondering, niet tegen kortdurend en incidenteel gebruik van een perceel in strijd met het bestemmingsplan. In dit geval is het van de bestemming afwijkende gebruik ten behoeve van het evenement zodanig kortdurend en incidenteel dat de planvoorschriften zich daartegen niet verzetten.

**Besluit**

- I. ----- voornoemd, hierna te noemen "vergunninghouder", de gevraagde vergunning te verlenen voor het houden van een braderie te Welberg Kapelaan Kockstraat en parkeerplaats van basisschool Pius X op **zondag 5 juni 2016** tussen **10:00 uur en 18:00 uur**;
- II. bijgaande voorwaarden en bepalingen (ook bak- en braadvoorschriften) onlosmakelijk onderdeel uit te laten maken van de vergunning.

**Voorschriften en bepalingen**

1. gedurende het evenement moet de organisatie te allen tijde bereikbaar zijn op **telefoonnummer -----**;
2. van de opstelling van kramen en andere uitstallingen mag niet worden afgeweken;
3. het draaiboek van voormeld evenement alsmede een plattegrond waarop vermeld de personen, verenigingen en bedrijven welke tijdens het evenement een standplaats innemen, dient snel mogelijk voor het evenement bij de burgemeester te zijn ingediend;

4. de kramen of andere uitstallingen (behalve de kermisattractie mogen op de in de aanhef genoemde dag worden opgesteld vanaf 09.00 uur en dienen dezelfde dag voor 20.30 uur geheel te zijn verwijderd;
5. de kermisattractie mag op zaterdag 4 juni vanaf 09:00 uur worden opgebouwd en moet zondag 5 juni uiterlijk om 0:00 uur in zijn geheel te zijn verwijderd;
6. de kramen of andere uitstallingen moeten zodanig zijn geplaatst, dat de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulancedienst), vrij van obstakels en rekening houdend met vaste obstakels, te allen tijde een vrije doorgang van ten minste **3,50 meter** hebben;
7. de uitstallingen en kramen moeten ten minste **2 meter** van panden van derden en van brandkranen zijn verwijderd en op een zodanige wijze zijn geplaatst dat de kranen onmiddellijk bereikbaar zijn;
8. voorwerpen boven de weg mogen de hulpdiensten niet hinderen en mogen derhalve niet lager worden aangebracht dan 4,20 meter ;
9. organisator dient er op toe te zien dat **tuien** van kramen geen gevaarlijke situaties opleveren voor het (voetgangers)verkeer;
10. tijdens de openingstijden is het verboden voertuigen of andere materialen op het evenement aanwezig te hebben, tenzij deze onderdeel vormen van een bij dit besluit vergunde activiteit;
11. het is verboden om op het terrein waar het evenement plaatsvindt luchtbuksen aanwezig te hebben;
12. alvorens kramen in de nabijheid van -----, Kapelaan Kockstraat 50 op te stellen, dient organisator in verband met de bereikbaarheid van dit centrum overleg te plegen met de heer -----, telefoon ----- of -----;
13. organisator is verplicht te allen tijde ambtenaren van politie en de gemeente Steenberg en alsmede de brandweer toe te laten tot het evenemententerrein en de voorschriften op te volgen die door deze personen in het belang van de openbare orde, de veiligheid, gezondheid en/of goede zeden worden gegeven;
14. organisator is verplicht ervoor te zorgen dat in de tot het evenement behorende inrichtingen alle maatregelen worden getroffen, welke redelijkerwijs kunnen worden verwacht ter waarborging van de veiligheid van het publiek dat zich in of nabij deze inrichtingen bevindt;
15. bij het gebruik van geluidsversterkende middelen (van 13:00 uur tot 18:00 uur) mogen anderen hiervan geen hinder ondervinden;
16. organisator dient te zorgen voor voldoende en gelijkmatige spreiding van afvalbakken op het evenemententerrein;

#### *Verkeersmaatregelen*

17. uiterlijk 5 juni 2016 om 00:00 uur dienen de rijbaan, de trottoirs en/of de bermen van deze weg geheel te zijn ontruimd c.q. in oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht;
18. voor afsluiting van de weg dient organisator te hebben zorggedragen voor de aanduiding van de omleidingsroute voor het verkeer;
19. organisator draagt zorg voor het treffen van de verkeersmaatregelen, noodzakelijk om een onbelemmerde doorgang te waarborgen van het doorgaande verkeer dat gebruik dient te maken van de omleidingsroute;
20. voor het maken van (werk)afspraken dient organisator zo snel mogelijk contact op te nemen met de dienstdoende opzichter van de buitendienst, telefoon 06-51551197;
21. alle aanduidingen, kentekenen en verlichtingen welke nodig zijn ten behoeve van de omleidingsroute en om een veilig gebruik daarvan te waarborgen, dienen te worden aangebracht, onderhouden en verwijderd door organisator, overeenkomstig de relevante bepalingen ingevolge de verkeerswetgeving;

*Communicatie met omwonenden*

22. organisator dient omwonenden vooraf de mogelijkheid te bieden om hun op- en aanmerkingen dan wel suggesties ten aanzien van het evenement kenbaar te maken en dient hiermee, voor zover redelijk, rekening te houden;
23. organisator dient ten minste één week tevoren de bewoners en de direct omwonenden van de in de aanhef van dit besluit genoemde straten in kennis te stellen van de noodzakelijke afsluitingen;
24. op de verplicht onder omwonenden te verspreiden kennisgeving dient een bereikbaar telefoonnummer te worden vermeld voor nadere informatie dan wel klachten tijdens het evenement;

*Brandveiligheid algemeen en elektrische installaties*

25. organisator wordt in het kader van de brandveiligheid verantwoordelijk geacht voor de door standplaatshouders te gebruiken gasinstallaties; ondeugdelijke gasinstallaties kunnen aanleiding zijn om de betreffende standplaatshouder het gebruik van gas te ontzeggen;
26. verwarmingstoestellen dienen zodanig buiten bereik van het bezoekend publiek opgesteld te worden dat geen brand of enig lichamelijk letsel dan wel ongeval kan ontstaan;
27. op het evenemententerrein is open vuur anders dan voor de mobiele bakkramen, marktkramen voor bakken en braden en woon/salonwagens bedoelde gebruiksdoeleinden verboden;
28. het gebruik van riet, stro en ander gemakkelijk brandbare materialen is niet toegestaan;
29. bij de minste twijfel over de brandbaarheid van de te gebruiken materialen dient vooraf overleg gepleegd te worden met de brandweer, de heer R. van den Kieboom, tel. (0167) 543436;
30. elektrische installaties dienen te voldoen aan NEN 1010 en de eisen van de PNEM;
31. de stroom- of andere aggregaten moeten geluidsarm zijn uitgevoerd;
32. voor het gebruik maken van gemeentelijke nutsvoorzieningen (zoals evenementenkasten) dient organisator contact op te nemen met de afdeling Beheer, onder telefoonnummer: 06-51551197;

*Afspraken*

33. organisator dient uiterlijk 5 dagen voor het evenement aan de politie door te geven wie tijdens het evenement de verantwoordelijke persoon is en hoe zij deze kan bereiken;
34. indien het evenement geen doorgang zal vinden of indien de begin- en/of eindtijden zullen worden gewijzigd, dient organisator ten minste op de in het vorige voorschrift genoemde datum wijkagent van politieteam Zeeland West-Brabant, telefoon 0900 8844 alsmede mevrouw A.C. Ferket - van Ooi, onder telefoonnummer: 0167-543426 hiervan in kennis te stellen;
35. organisator dient in overleg met de politie te zorgen voor een voldoende aantal toezichthouders;
36. gedurende de tijd dat ten behoeve van het evenement straten en wegen met afzettingen (dranghekken e.d.) zijn afgesloten moeten **toezichthouders er voor zorg dragen dat deze tussentijds niet worden verplaatst en dat de afzettingen in geval van nood onmiddellijk kunnen worden verwijderd;**

*Overig*

37. **bij ongeveer 3.000 bezoekers verspreid over een dag dient een EHBO-post te worden ingericht met een minimale bezetting van 2-3 gediplomeerde EHBO-ers;**
38. organisator dient de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden;
39. organisator dient zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik maken van de bij dit besluit verleende beschikkingen;
40. de gemeente Steenberg en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid; eventueel te ontvangen aansprakelijkheidsstellingen van derden of schadeclaims zullen aan organisator worden voorgelegd;
41. dit besluit of een afschrift daarvan dient te allen tijde bij iedere deelnemer aan het evenement aanwezig te zijn en door organisator terstond op verzoek van een ambtenaar van de politie of van de gemeente Steenberg en te worden getoond;
42. organisator is verplicht deze vergunning op eerste vordering van ambtenaren van politie en de gemeente Steenberg en alsmede de brandweer onmiddellijk aan haar ter inzage te verstrekken;
43. tussentijds kunnen om praktische redenen nieuwe voorschriften of bepalingen worden opgelegd, welke voorschriften of bepalingen dan worden geacht deel uit te maken van deze vergunning;
44. bij niet naleving van een van deze voorschriften of bepalingen komt de bij dit besluit verleende vergunning onmiddellijk en in haar geheel te vervallen.

**Sleutel gebruik stroomkast**

De sleutel voor het gebruik van de stroomkast is op te vragen bij de heer K. de Geus. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0167-54 34 51.

**Wegafsluiting**

Ten behoeve van deze braderie zal de Kapelaan Kockstraat tussen de Pastoor Kerckerstraat en de Corneliusstraat voor alle verkeer, behalve voetgangers, worden afgesloten van zaterdag 6 juni 2016 vanaf 09:00 uur tot zondag 7 juni 2016, 0:00 uur en dat het verkeer moet worden omgeleid via de Pastoor Kerckerstraat - Laurentiusdijk - Corneliusstraat - Kapelaan Kockstraat.

**Leges**

Voor het in behandeling nemen van uw verzoek zijn in gevolge de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 kosten verbonden. Voor een aanvraag evenementenvergunning geldt een bedrag van € 221,00 (digitaal aangevraagd). In de legesverordening 2016 is bepaald dat initiatieven van niet-commerciële aard, van instellingen zonder winstoogmerk, geen leges behoeven te betalen. Uw initiatief valt onder deze bepaling. U hoeft daarom geen leges aan ons te betalen.

**Tot slot**

Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen contact opnemen met mevrouw A.C. Ferket-van Ooi. Dit kan via telefoonnummer 0167-54 34 26.

Hoogachtend,  
de burgemeester van Steenbergen,

R.P. van den Belt, MBA

**Bezwaar**

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie [www.gemeente-steenbergen.nl](http://www.gemeente-steenbergen.nl).

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

## Brandveiligheidsvoorschriften (mobiele) bakkransen en bakwagens

### 1. Situering en opstelling.

- a. De opstelling van bakwagens dient zodanig te worden gekozen, dat brandkransen volledig worden vrijgehouden en de brandkransen voor onmiddellijk gebruik door de brandweer bereikbaar zijn;
- b. Door geen der geplaatste bakwagens mogen de toegangen of uitgangen van winkels, woningen of andere gebouwen worden versperd of belemmerd.
- c. De mobiele bakkransen moeten zodanig zijn geplaatst dat alle toe- en uitgangen van woningen en bedrijven onbelemmerd zijn te bereiken en de bluswatervoorziening (brandkransen en/of nortonboringen) te allen tijde voor brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- d. De opstelling van mobiele bakwagens mag niet onder permanent opgestelde luifels behorende bij de bebouwing geschieden, noch binnen een afstand van 5 meter van deze gevels;
- e. De afstand tussen het te plaatsen object en de aanwezige bebouwing dient ten minste 10 meter te bedragen indien deze bebouwing is voorzien van een sprinklerinstallatie;
- f. De afstand tussen de aanwezige bebouwing en het te plaatsen object kan vervallen indien de gevel van de aanwezige bebouwing over een voldoende afmeting een brandwerendheid bezit van ten minste 30 minuten - de vuurbelasting in/van het object zeer beperkt is - het object niet groter is dan 50 m<sup>2</sup>.

De gebruiker van de bakwagen dient ervoor zorg te dragen dat zijn mobiele bakwagen voldoet aan de volgende voorwaarden.

### 2. Inrichting.

- a. Open vuur in de vorm van onder meer kaarsen, lantaarns en lampionnen zijn in de bakwagens niet toegestaan;
- b. In de bakwagens mogen geen spuitbussen aanwezig zijn;
- c. In de bakwagens mogen geen versieringen van licht brandbaar materiaal, zoals papier, stro en diverse kunststoffen worden toegepast;
- d. In en rond de bakwagens mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting welke zodanig aangebracht dient te worden, dat de armaturen niet in aanraking kunnen komen met brandbare materialen;
- e. Het hebben van open vuur ter bereiding van gerechten of voor andere verwarmings-doeleinden, anders dan in speciaal daarvoor ingerichte en vervaardigde apparatuur, is niet toegestaan.

### 3. Constructie.

- a. De basisconstructie van de bakwagen dient van materialen te zijn vervaardigd, die bij verhitting niet onmiddellijk vlam vatten of bezwijken;
- b. De verwarmingsapparatuur dient te worden opgesteld op onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal en moet tenminste 30 cm. verwijderd staan van brandbare verticale afscheidingen of wanden.

**4. Brandstof.**

- a. Het gebruik van L.P.G., anders dan voor het voortbewegen van voertuigen is niet toegestaan;
- b. Drukhouders zoals gasflessen en -tanks voor butaan en/of propaan moeten zijn goedgekeurd door de Dienst van het Stoomwezen;
- c. Indien de apparatuur gevoed wordt door een door het Energie- en Waterbedrijf te leveren energievorm, dan dient aan de voorwaarden van dit bedrijf te worden voldaan;
- d. De verwarming mag geschieden door middel van vaste brandstof welke dan ontstoken dient te worden door middel van daarvoor geschikte ontstekingsblokjes van vaste brandstof. Het gebruik van vloeibare aansteekmiddelen, zoals spiritus, benzine etc. is niet toegestaan.

**5. Gasopslag.**

- a. **De voor de bakinrichtingen (bak- en braadinstallatie's, frietkraam, loempiakraam, gebakkraam, visbakkerijen, barbeques e.d.) te gebruiken gasflessen mogen niet meer dan een gezamenlijke maximale waterinhoud van 115 liter hebben;**
- c. De afstand tussen de voorraad gasflessen (opslagplaats) en een gebouw en/ of inrichting moet minimaal 5 meter bedragen, tenzij tussen de opslag en het gebouw en/ of inrichting en de omgeving hiervan een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 30 minuten aanwezig is.
- d. De gasflessen/-tanks moeten zodanig opgesteld zijn dat:
  - kranen/aansluitpunten zich aan de bovenzijde bevinden;
  - zij niet voor het publiek bereikbaar zijn;
  - zij bij brand gemakkelijk af te sluiten en te verwijderen zijn of bij brand geen enkel gevaar kunnen lopen;
  - geen gevaar aanwezig is voor verhitting van de flessen/tanks, door kunstmatige omstandigheden;
- e. Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat eventueel lekgas niet in een besloten ruimte kan binnendringen;
- f. In de bakwagens mag in dezelfde ruimte, als waarin de bak- en braadapparatuur staat opgesteld, geen houders voor tot vloeistof verdichte gassen aanwezig zijn of worden gebruikt;
- g. Indien de opslagruimte van de gasflessen deel uitmaakt van de bakwagen dient deze ruimte aan het volgende te voldoen:
  - de ruimte mag uitsluitend voor opslag van de gasflessentank worden gebruikt;
  - de vloer, wanden en plafondconstructie van de opslagruimte dienen 30 minuten brandwerend te zijn uitgevoerd;
  - de ruimte mag uitsluitend aan de buitenzijde van de bakwagen toegankelijk zijn en moet door middel van een deur of luik zijn afgesloten;
  - de ruimte moet direct op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van een opening van tenminste 1 dm. Deze opening moet zo laag mogelijk in de wand van de ruimte of in de bodem zijn aangebracht;
- h. Lege gasflessen moeten direct worden afgevoerd naar een niet voor publiek toegankelijke plaats;



**6. Gasleidingen en - appendages.**

- a. Indien de afstand tussen de gasfles(sen) en het gebruikstoestel groter is dan 1 m., dan dient deze verbinding te worden uitgevoerd in 12 mm. koperbuis;
- b. Het gedeelte tussen de gasfles en het reduceerventiel mag d.m.v. een flexibele, speciaal voor deze gassoort bestemde, slang tot stand worden gebracht. Deze slang mag maximaal 1 m. lang zijn;
- c. Voor het hoge-druk gedeelte (verbinding fles op de vaste gasleiding) dient een hoge-drukslang te worden toegepast. Uitvoering cfm. NEN 5654. Op de slang dient de aanduiding te staan BUTAANGASSLANG B-8-NEN 5654 OF PROPAANGASSLANG P-16-NEN 5654, de nominale middellijn en het jaar van fabricage in cijfers en letters van tenminste 4 mm. hoogte. De kleur van de slang dient oranje te zijn. De slang mag maximaal 1 m. lang zijn. De leeftijd van de slang mag maximaal 2 jaar zijn;
- d. Voor het lage-druk gedeelte (verbinding aansluitkraan op verbruikstoestel) dient een lage-drukslang te worden toegepast. Uitvoering cfm. NEN 5658. op de slang dient de aanduiding te staan BUTAANGASSLANG - NEN 5658 OF PROPAANGASSLANG - NEN 5658, 0,05 BAR en het jaar van fabricage in cijfers en letters van tenminste 4 mm hoogte. De slang mag maximaal 1 m. lang zijn. De leeftijd van de slang mag maximaal 2 jaar zijn;
- e. De gaslangen dienen zowel aan de gasflessen als aan de toestellen voor kook- of bakdoeleinden te worden bevestigd door middel van slangklemmen;
- f. Bij twee- of drie-flessen installaties dient aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  - tussen de verzamelleiding en de hoofdleiding dient een hoofdkraan te worden aangebracht. Deze hoofdkraan moet zich in de gasopslagruimte bevinden;
  - tussen de hoofdkraan en de verzamelleiding dient een reduceerventiel te zijn aangebracht. Bij toepassing van een reduceerventiel met afblaasventiel dient het gas d.m.v. een leiding naar buiten worden afgevoerd;
- g. De leeftijd van het reduceerventiel mag maximaal 5 jaar zijn;
- h. Indien de bak en braadapparatuur is voorzien van een mechanische afzuiging voor de afvoer van rookgassen en/of een mechanische toevoer van verbrandingslucht, dienen de volgende voorzieningen in de genoemde volgorde zijn aangebracht:
  - afsluiter t.p.v. het gebruikstoestel;
  - magneetventiel;
  - reduceerventiel.
- i. Indien de bak en braadapparatuur niet is voorzien van een thermische beveiliging, dienen de volgende voorzieningen in de genoemde volgorde zijn aangebracht:
  - afsluiter t.p.v. het gebruikstoestel;
  - B-klep;
  - reduceerventiel.

**7. Elektrische installatie**

- a. De elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 1010 en de nadere eisen van het plaatselijke energiebedrijf.
- b. De elektrische installatie moet zijn voorzien van groepszekeringen en een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.
- c. De verplaatsbare leiding (verlengsnoer) van een bakkraam/bakwagen naar een aansluitpunt voor elektriciteit moet:
  - minstens 3 adrig zijn, met een nominale kerndoorsnede van 2½ mm<sup>2</sup>;
  - zijn beschermd door een ommanteling van neopreen, die geen beschadigingen of gebreken vertoont.
- d. De lengte van de verplaatsbare leiding (verlengsnoer) mag ten hoogste 5 m bedragen en moet geheel zijn uitgerold.
- e. De plaats en de bevestiging van de verplaatsbare leiding (verlengsnoer) moet zodanig zijn, dat er niemand over kan struikelen.

**8. Blusmiddelen.**

- a. Bij de verwarmingsapparatuur dient onder handbereik een blusapparaat met een inhoud van 6 kg poeder of koolzuursneeuw, geschikt voor het blussen van branden van het type A,B en C aanwezig te zijn. De blustoestellen dienen van een rijkskeurmerk te zijn voorzien;
- b. De blusapparaten dienen eenmaal per 2 jaar gekeurd te zijn conform NEN 2559, uitgave 2001, ten bewijze waarvan een keuringsbewijs aanwezig dient te zijn;
- c. Indien met de verwarmingsapparatuur olie of vet wordt verwarmd, dan dienen in de onmiddellijke nabijheid van de verwarmingsapparatuur goed passende en hanteerbare deksels aanwezig te zijn om pannen of vaatwerk met oververhit of brandend vet of olie af te dekken.