



ons kenmerk : UM1600739
zaaknummer : ZK16000230
uw kenmerk :
uw brief van : 19 januari 2016
afdeling : Publiekszaken
contactpersoon : Nancy Franken-Hendrixx
telefoonnr. : 0167-543 430
bijlage(n) : 1, plattegrondtekening

onderwerp : Verleende evenementenvergunning
Koningsdag 2016 te Steenbergen.

Steenbergen, 5 april 2016

Geachte ---,

Op 19 januari 2016 ontving ik uw aanvraag voor het houden van Koningsdagactiviteiten te Steenbergen op **woensdag 27 april 2016**, van 07:00 uur tot 01:00 uur. Ik heb besloten de vergunning te verlenen. Mijn overwegingen en de voorschriften en bepalingen treft u verderop in deze brief aan.

Wettelijk kader

1. Artikel 2:24 Algemene plaatselijke verordening 2016 (begrip evenement);
2. Artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening 2016 (vergunning of melding);
3. Artikel 1:8 Algemene plaatselijke verordening 2016
4. Artikel 2:33a Algemene plaatselijke verordening 2016
5. Evenementenbeleid 2011
6. Bestemmingsplan

Overwegingen

1. Volgens artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) is in dit geval sprake van een evenement omdat er sprake is van een 'voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak'. Er is geen sprake van een uitzondering.

2. Volgens artikel 2:25 van de APV is er sprake is van een vergunningplicht voor het houden van dit evenement omdat niet wordt voldaan aan de vereisten voor het indienen van een melding genoemd in lid 2 onder a tot en met h.

3. Dit artikel geeft aan dat een vergunning of ontheffing kan worden geweigerd in het belang van openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid danwel de bescherming van het milieu. Hieronder wordt ingegaan op elk van de weigeringsgronden.

Openbare orde en openbare veiligheid

Dit evenement wordt al vele malen of dezelfde wijze georganiseerd. Er zijn mij in dit kader geen bijzonderheden bekend waardoor het nemen van een positieve beslissing niet gerechtvaardigd zou zijn.

De volksgezondheid. Niet van toepassing.

Bescherming van het milieu: niet van toepassing

4. Gebruik van glas

Overwegende dat het gebruik van glas- en vaatwerk op het evenemententerrein, inclusief de daaraan gelegen terrassen niet is toegestaan en dat de burgemeester dit op 24 april 2006 voor dergelijke evenementen en voor de volgende jaren als zodanig heeft besloten. Er moet karton of kunststof glaswerk worden gebruikt.

5. Het evenement wordt volgens het evenementenbeleid van 15 november 2011 niet bestempeld als ongewenst evenement. Ongewenst zijn evenementen in strijd met de menselijke waardigheid, met dieren/circus, snelheidwedstrijden met gemotoriseerde voer- en vaartuigen, erotische evenementen en evenementen in natuurgebieden.

6. Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan verzet zich, bij wijze van uitzondering, niet tegen kortdurend en incidenteel gebruik van een perceel in strijd met het bestemmingsplan. In dit geval is het van de bestemming afwijkende gebruik ten behoeve van het evenement zodanig kortdurend en incidenteel dat de planvoorschriften zich daartegen niet verzetten.

Besluit

----- voornoemd, hierna te noemen "vergunninghouder";

- I. de gevraagde evenementenvergunning voor het houden van Koningsdagactiviteiten op woensdag 27 april 2016 te verlenen;
- II. de voorschriften/bepalingen en de gewaarmerkte plattegrondtekening onlosmakelijk te verbinden aan deze vergunning.

Voorschriften en bepalingen

Inrichting evenemententerrein

1. gedurende het evenement moet de organisatie te allen tijde bereikbaar zijn op **telefoonnummer -----**;
2. de inrichting van het evenemententerrein dient te geschieden conform omschrijving in de aanvraag;
3. vergunninghouder dient zelf te zorgen voor de benodigde afsluitingen alsmede het autovrij maken van voormelde straten en weggedeelten;
4. bewoners van de onder voorschrift 2. bedoelde straten dienen tijdig in kennis gesteld te worden van de afsluitingen en de duur daarvan;
5. voorwerpen, uitstallingen en spelattributen e.d. mogen alleen worden opgesteld binnen de geldende afsluittijden van de betreffende straatgedeeltes en dienen hierna te zijn verwijderd, opdat het verkeer weer ongehinderd gebruik kan maken van trottoir en weg;
6. het gebruik van licht ontvlambare materialen voor versiering e.d. is bij elke activiteit verboden;
7. het gebruik van open vuur en het aanwezig hebben van flessengas is bij elke activiteit verboden;
8. alle afval en andere ontstane verontreinigingen dienen onmiddellijk na afloop van de festiviteiten te worden opgeruimd;
9. vergunninghouder dient te zorgen voor voldoende en gelijkmatige spreiding van afvalbakken op het evenemententerrein;
10. er dient steeds voldoende ruimte/doorgang te zijn ten behoeve van de hulpverlenende diensten; voorwerpen, uitstallingen en spelattributen e.d. moeten zodanig zijn geplaatst, dat de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulancedienst), vrij van obstakels en rekening houdend met vaste obstakels, te allen tijde een vrije doorgang van ten minste **3,50 meter** hebben; **de rijbaan vanaf begin Kaaistraat tot en met Kruispoort moet permanent 3,50 meter vrij van obstakels en uitstallingen blijven**;
11. voorwerpen, uitstallingen en spelattributen e.d. moeten ten minste **2 meter** van panden van derden en van brandkranen zijn verwijderd en op een zodanige wijze zijn geplaatst dat de kranen onmiddellijk bereikbaar zijn;
12. voorwerpen boven de weg mogen de hulpdiensten niet hinderen en mogen derhalve niet lager worden aangebracht dan **4,20 meter**;
13. vergunninghouder dient voor voldoende beveiliging, begeleiding en toezicht tijdens alle activiteiten te zorgen;
14. stationaire muziekactiviteiten dienen in de Blauwstraat zoveel mogelijk beperkt te worden omdat het geluid door de akoestische effecten van de hoge bebouwing van deze relatief smalle straat door omwonenden als hinderlijk kan worden ervaren. gelet op de grootte van het evenemententerrein dienen dergelijke muziekactiviteiten zoveel mogelijk elders te worden geconcentreerd;
15. bij het gebruik van geluidsversterkende middelen mogen anderen hiervan geen hinder ondervinden;

Verkeersmaatregelen

16. ten behoeve van het evenement mogen de genoemde weggedeelten of zoveel korter als mogelijk zal blijken te zijn, worden afgesloten;
17. na dat tijdstip dienen de rijbaan, de trottoirs en/of de berm van deze wegen geheel te zijn ontruimd c.q. in oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht;
18. voor afsluiting van de weg dient vergunninghouder te hebben zorggedragen voor de aanduiding van de omleidingroute voor het verkeer;

19. vergunninghouder draagt zorg voor het treffen van de verkeersmaatregelen, noodzakelijk om een onbelemmerde doorgang te waarborgen van het doorgaande verkeer dat gebruik dient te maken van de omleidingroute;
20. voor het maken van nadere (werk)afspraken dient vergunninghouder uiterlijk 2 werkdagen voor het evenement contact op te nemen met de opzichter van de afdeling realisatie en beheer. Dit kan via telefoonnummer 06-51551197;
21. alle aanduidingen, kentekenen en verlichtingen welke nodig zijn ten behoeve van de omleidingsroute en om een veilig gebruik daarvan te waarborgen, dienen te worden aangebracht, onderhouden en verwijderd door vergunninghouder, overeenkomstig de relevante bepalingen ingevolge de verkeerswetgeving;

Communicatie met omwonenden

22. vergunninghouder dient omwonenden vooraf de mogelijkheid te bieden om hun op- en aanmerkingen dan wel suggesties ten aanzien van het evenement kenbaar te maken en dient hiermee, voor zover redelijk, rekening te houden;
23. vergunninghouder dient de bewoners en de direct omwonenden van de in de aanhef van dit besluit genoemde straten in kennis te stellen van de noodzakelijke afsluitingen en verkeersmaatregelen;
24. op de verplicht onder omwonenden te verspreiden kennisgeving dient een bereikbaar telefoonnummer te worden vermeld voor nadere informatie dan wel klachten tijdens het evenement;

Overig

25. vergunninghouder dient tijdig aan de politie door te geven wie tijdens het evenement de verantwoordelijke persoon is en hoe zij deze kan bereiken;
26. indien het evenement geen doorgang zal vinden of indien de begin- en/of eindtijden zullen worden gewijzigd, dient vergunninghouder de teamchef van het politieteam West-Brabant - Zeeland, telefoon 0900 8844 alsmede mw. A.C. Ferket - van Ooi van de afdeling Publiekszaken / vergunningen, telefoon 0167-543426 hiervan in kennis te stellen. Uw contactpersoon bij politie is wijkagent Jack Ambags;
27. vergunninghouder dient in overleg met de politie te zorgen voor een voldoende aantal toezichthouders;
28. gedurende de tijd dat ten behoeve van het evenement straten en wegen met afzettingen (dranghekken e.d.) zijn afgesloten moeten **toezichthouders er voor zorg dragen dat deze tussentijds niet worden verplaatst en dat de afzettingen in geval van nood onmiddellijk kunnen worden verwijderd**;
29. vergunninghouder is verplicht te allen tijde ambtenaren van politie en de gemeente Steenbergen alsmede de brandweer toe te laten tot het evenemententerrein en de voorschriften op te volgen die door deze personen in het belang van de openbare orde, de veiligheid, gezondheid en/of goede zeden worden gegeven, waaronder het deze vergunning op eerste vordering onmiddellijk aan hen ter inzage verstrekken;
30. vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen dat in de tot het evenement behorende inrichtingen alle maatregelen worden getroffen, welke redelijkerwijs kunnen worden verwacht ter waarborging van de veiligheid van het publiek dat zich in of nabij deze inrichtingen bevindt;
31. vergunninghouder dient de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden;
32. vergunninghouder dient zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik maken van de bij dit besluit verleende beschikkingen;

33. de gemeente Steenbergen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid; eventueel te ontvangen aansprakelijkheidsstellingen van derden of schadeclaims zullen aan vergunninghouder worden voorgelegd;
34. tussentijds kunnen om praktische redenen nieuwe voorschriften of bepalingen worden opgelegd, welke voorschriften of bepalingen dan worden geacht deel uit te maken van deze vergunning;
35. dit besluit of een afschrift daarvan moet steeds aanwezig zijn en op eerste vordering aan ambtenaren van politie en gemeente Steenbergen ter inzage worden gegeven;
36. bij niet naleving van een van deze voorschriften en bepalingen komen de bij dit besluit verleende vergunning onmiddellijk te vervallen.

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden leges in rekening gebracht. De leges voor een evenementenvergunning bedragen € 221,00 (digitaal aangevraagd). Via artikel 4 van de legesverordening 2016 zijn, samengevat, niet-commerciële initiatieven vrijgesteld van het betalen van leges. Bovenstaande bedragen zullen niet bij u in rekening worden gebracht.

Tot slot

Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen contact opnemen met mevrouw A.C. Ferket-van Ooi. Dit kan via telefoonnummer 0167-54 34 26.

Hoogachtend,
de burgemeester van Steenbergen,

R.P. van den Belt, MBA

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Brandveiligheidsvoorschriften (mobiele) bakkransen en bakwagens

1. Situering en opstelling.

- a. De opstelling van bakwagens dient zodanig te worden gekozen, dat brandkranen volledig worden vrijgehouden en de brandkranen voor onmiddellijk gebruik door de brandweer bereikbaar zijn;
- b. Door geen der geplaatste bakwagens mogen de toegangen of uitgangen van winkels, woningen of andere gebouwen worden versperd of belemmerd.
- c. De mobiele bakkransen moeten zodanig zijn geplaatst dat alle toe- en uitgangen van woningen en bedrijven onbelemmerd zijn te bereiken en de bluswatervoorziening (brandkranen en/of nortonboringen) te allen tijde voor brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- d. De opstelling van mobiele bakwagens mag niet onder permanent opgestelde luifels behorende bij de bebouwing geschieden, noch binnen een afstand van 5 meter van deze gevels;
- e. De afstand tussen het te plaatsen object en de aanwezige bebouwing dient ten minste 10 meter te bedragen indien deze bebouwing is voorzien van een sprinklerinstallatie;
- f. De afstand tussen de aanwezige bebouwing en het te plaatsen object kan vervallen indien de gevel van de aanwezige bebouwing over een voldoende afmeting een brandwerendheid bezit van ten minste 30 minuten - de vuurbelasting in/van het object zeer beperkt is - het object niet groter is dan 50 m².

De gebruiker van de bakwagen dient ervoor zorg te dragen dat zijn mobiele bakwagen voldoet aan de volgende voorwaarden.

2. Inrichting.

- a. Open vuur in de vorm van onder meer kaarsen, lantaarns en lampionnen zijn in de bakwagens niet toegestaan;
- b. In de bakwagens mogen geen spuitbussen aanwezig zijn;
- c. In de bakwagens mogen geen versieringen van licht brandbaar materiaal, zoals papier, stro en diverse kunststoffen worden toegepast;
- d. In en rond de bakwagens mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting welke zodanig aangebracht dient te worden, dat de armaturen niet in aanraking kunnen komen met brandbare materialen;
- e. Het hebben van open vuur ter bereiding van gerechten of voor andere verwarmings-doeleinden, anders dan in speciaal daarvoor ingerichte en vervaardigde apparatuur, is niet toegestaan.

3. Constructie.

- a. De basisconstructie van de bakwagen dient van materialen te zijn vervaardigd, die bij verhitting niet onmiddellijk vlam vatten of bezwijken;
- b. De verwarmingsapparatuur dient te worden opgesteld op onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal en moet tenminste 30 cm. verwijderd staan van brandbare verticale afscheidingen of wanden.

4. Brandstof.

- a. Het gebruik van L.P.G., anders dan voor het voortbewegen van voertuigen is niet toegestaan;
- b. Drukhouders zoals gasflessen en -tanks voor butaan en/of propaan moeten zijn goedgekeurd door de Dienst van het Stoomwezen;
- c. Indien de apparatuur gevoed wordt door een door het Energie- en Waterbedrijf te leveren energievorm, dan dient aan de voorwaarden van dit bedrijf te worden voldaan;
- d. De verwarming mag geschieden door middel van vaste brandstof welke dan ontstoken dient te worden door middel van daarvoor geschikte ontstekingsblokjes van vaste brandstof. Het gebruik van vloeibare aansteekmiddelen, zoals spiritus, benzine etc. is niet toegestaan.

5. Gasopslag.

- a. **De voor de bakinrichtingen (bak- en braadinstallatie's, frietkraam, loempiakraam, gebakkraam, visbakkerijen, barbeques e.d.) te gebruiken gasflessen mogen niet meer dan een gezamenlijke maximale waterinhoud van 115 liter hebben;**
- c. De afstand tussen de voorraad gasflessen (opslagplaats) en een gebouw en/ of inrichting moet minimaal 5 meter bedragen, tenzij tussen de opslag en het gebouw en/ of inrichting en de omgeving hiervan een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 30 minuten aanwezig is.
- d. De gasflessen/-tanks moeten zodanig opgesteld zijn dat:
 - kranen/aansluitpunten zich aan de bovenzijde bevinden;
 - zij niet voor het publiek bereikbaar zijn;
 - zij bij brand gemakkelijk af te sluiten en te verwijderen zijn of bij brand geen enkel gevaar kunnen lopen;
 - geen gevaar aanwezig is voor verhitting van de flessen/tanks, door kunstmatige omstandigheden;
- e. Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat eventueel lekgas niet in een besloten ruimte kan binnendringen;
- f. In de bakwagens mag in dezelfde ruimte, als waarin de bak- en braadapparatuur staat opgesteld, geen houders voor tot vloeistof verdichte gassen aanwezig zijn of worden gebruikt;
- g. Indien de opslagruimte van de gasflessen deel uitmaakt van de bakwagen dient deze ruimte aan het volgende te voldoen:
 - de ruimte mag uitsluitend voor opslag van de gasflessentank worden gebruikt;
 - de vloer, wanden en plafondconstructie van de opslagruimte dienen 30 minuten brandwerend te zijn uitgevoerd;
 - de ruimte mag uitsluitend aan de buitenzijde van de bakwagen toegankelijk zijn en moet door middel van een deur of luik zijn afgesloten;
 - de ruimte moet direct op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van een opening van tenminste 1 dm. Deze opening moet zo laag mogelijk in de wand van de ruimte of in de bodem zijn aangebracht;
- h. Lege gasflessen moeten direct worden afgevoerd naar een niet voor publiek toegankelijke plaats;

- 6. Gasleidingen en - appendages.**
- a. Indien de afstand tussen de gasfles(sen) en het gebruikstoestel groter is dan 1 m., dan dient deze verbinding te worden uitgevoerd in 12 mm. koperbuis;
 - b. Het gedeelte tussen de gasfles en het reduceerventiel mag d.m.v. een flexibele, speciaal voor deze gassoort bestemde, slang tot stand worden gebracht. Deze slang mag maximaal 1 m. lang zijn;
 - c. Voor het hoge-druk gedeelte (verbinding fles op de vaste gasleiding) dient een hoge-drukslang te worden toegepast. Uitvoering cfm. NEN 5654. Op de slang dient de aanduiding te staan BUTAANGASSLANG B-8-NEN 5654 OF PROPAANGASSLANG P-16-NEN 5654, de nominale middellijn en het jaar van fabricage in cijfers en letters van tenminste 4 mm. hoogte. De kleur van de slang dient oranje te zijn. De slang mag maximaal 1 m. lang zijn. De leeftijd van de slang mag maximaal 2 jaar zijn;
 - d. Voor het lage-druk gedeelte (verbinding aansluitkraan op gebruikstoestel) dient een lage-drukslang te worden toegepast. Uitvoering cfm. NEN 5658. op de slang dient de aanduiding te staan BUTAANGASSLANG - NEN 5658 OF PROPAANGASSLANG - NEN 5658, 0,05 BAR en het jaar van fabricage in cijfers en letters van tenminste 4 mm hoogte. De slang mag maximaal 1 m. lang zijn. De leeftijd van de slang mag maximaal 2 jaar zijn;
 - e. De gaslangen dienen zowel aan de gasflessen als aan de toestellen voor kook- of bakdoeleinden te worden bevestigd door middel van slangklemmen;
 - f. Bij twee- of drie-flessen installaties dient aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 - tussen de verzamelleiding en de hoofdleiding dient een hoofdkraan te worden aangebracht. Deze hoofdkraan moet zich in de gasopslagruimte bevinden;
 - tussen de hoofdkraan en de verzamelleiding dient een reduceerventiel te zijn aangebracht. Bij toepassing van een reduceerventiel met afblaasventiel dient het gas d.m.v. een leiding naar buiten worden afgevoerd;
 - g. De leeftijd van het reduceerventiel mag maximaal 5 jaar zijn;
 - h. Indien de bak en braadapparatuur is voorzien van een mechanische afzuiging voor de afvoer van rookgassen en/of een mechanische toevoer van verbrandingslucht, dienen de volgende voorzieningen in de genoemde volgorde zijn aangebracht:
 - afsluiter t.p.v. het gebruikstoestel;
 - magneetventiel;
 - reduceerventiel.
 - i. Indien de bak en braadapparatuur niet is voorzien van een thermische beveiliging, dienen de volgende voorzieningen in de genoemde volgorde zijn aangebracht:
 - afsluiter t.p.v. het gebruikstoestel;
 - B-klep;
 - reduceerventiel.

7. Elektrische installatie

- a. De elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 1010 en de nadere eisen van het plaatselijke energiebedrijf.
- b. De elektrische installatie moet zijn voorzien van groepszekeringen en een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.
- c. De verplaatsbare leiding (verleng snoer) van een bakkraam/bakwagen naar een aansluitpunt voor elektriciteit moet:
 - minstens 3 adrig zijn, met een nominale kerndoorsnede van 2½ mm²;
 - zijn beschermd door een ommanteling van neopreen, die geen beschadigingen of gebreken vertoont.
- d. De lengte van de verplaatsbare leiding (verleng snoer) mag ten hoogste 5 m bedragen en moet geheel zijn uitgerold.
- e. De plaats en de bevestiging van de verplaatsbare leiding (verleng snoer) moet zodanig zijn, dat er niemand over kan struikelen.

8. Blusmiddelen.

- a. Bij de verwarmingsapparatuur dient onder handbereik een blusapparaat met een inhoud van 6 kg poeder of koolzuursneeuw, geschikt voor het blussen van branden van het type A,B en C aanwezig te zijn. De blustoestellen dienen van een rijkskeurmerk te zijn voorzien;
- b. De blusapparaten dienen eenmaal per 2 jaar gekeurd te zijn conform NEN 2559, uitgave 2001, ten bewijze waarvan een keuringsbewijs aanwezig dient te zijn;
- c. Indien met de verwarmingsapparatuur olie of vet wordt verwarmd, dan dienen in de onmiddellijke nabijheid van de verwarmingsapparatuur goed passende en hanteerbare deksels aanwezig te zijn om pannen of vaatwerk met oververhit of brandend vet of olie af te dekken.