

Formulierversie  
2016.03

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2582039
Aanvraagnaam	Kappen 25 st bomen Lage Weide
Uw referentiecode	1010-1004-02 BW 14.01
Ingediend op	04-10-2016
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Kappen van 23 st bomen conform VTA controle en 2 stuks wilgen welke tegen gebouw Gasturbine 7 staan te schuren, nr 2-806 en 2-807
Opmerking	Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze projectleider Richard Vermeij richard@verheijbv.nl of 06-23011073
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

**Bevoegd gezag**

Naam:	Gemeente Utrecht
Bezoekadres:	<div>Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen vindt u op onderstaand genoemde website.</div>
Postadres:	Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Postbus 8406 3503 RK Utrecht
Telefoonnummer:	030-286 0000
Contact per e-mail of contactformulier op de website:	MidOfficeMailimporterPRD@utrecht.nl
Website:	www.utrecht.nl/baliebwo
Contactpersoon:	R. ter Avest

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

# Locatie

## 1 Adres

Postcode	3542AA
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Atoomweg
Plaatsnaam	Utrecht
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Bomen zijn alleen onder toezicht te bekijken, afspraak kunt u maken via <a href="mailto:richard@verheijbv.nl">richard@verheijbv.nl</a>
----------------------------------	--

# Kappen

## 1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen?  Kappen  
 Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 25
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. 17 st populieren  
4 st Wilgen  
2 st Malus  
2 st Prunus
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. Zie situatie tekening
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. Diverse maten, zie VTA controle van 30 tot 100 cm
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbepplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbepplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. Indien dit opgelegd wordt door bevoegd gezag, is er een mogelijkheid om kleine bomen aan te planten
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. Bovengronds kappen nav VTA controle, slechte en onveilige staat

## 2 Gemeentespecifieke vragen

- Gaat u de boom kappen of kandelaberen? nee
- Staat de boom op een kadastraal perceel kleiner dan 300 m<sup>2</sup>?  Ja  
 Nee
- Is de boom jonger dan 50 jaar?  Ja  
 Nee
- Is de stamdoorsnede minder dan 15 cm?  Ja  
 Nee
- Wat is de locatie van de boom/bomen? ja
- Motiveer uw kapaanvraag De bomen verkeren in dermate slechte staat dat deze voor de veiligheid gekapt moeten worden. Boom 2-806 en 2-807 staan veel te dicht op het gebouw en brengen door schurende takken veel overlast en beschadigingen aan bij gasturbine 7
- Is er sprake van herplant? Indien dit opgelegd wordt door bevoegd gezag, is er een mogelijkheid om kleine bomen aan te planten

Denkt u aan het meesturen van de  
volgende bijlagen;

- Ja  
 Nee

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
2016 Utrecht Lage Weide totaal_pdf	2016 Utrecht Lage Weide totaal.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	2016-10-04	In behandeling
Boomininspectie Eneco totaal	Boomininspectie Eneco rapportage 2016 Totaal.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	2016-10-04	In behandeling
Inspectie 2016 Eneco lage weide_pdf	Inspectie 2016 Eneco lage weide.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	2016-10-04	In behandeling
Machtiging Eneco Warmte_pdf	Machtiging Eneco Warmte.pdf	Anders	2016-10-04	In behandeling
Bomenparagraaf LW_pdf	Bomenparagraaf LW.pdf	Gegevens houtopstanden	2016-10-04	In behandeling