

# Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 13 januari per E-mail een aanvraag watervergunning ontvangen van XXXX, Woldweg 223 te KROPSWOLDE. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## 2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

## 3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan XXXX, Woldweg 223 te KROPSWOLDE vergunning te verlenen voor het gebruik van een onderhoudspad en het in stand houden van een grindpad.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

## 4. Ondertekening

Veendam, 16 januari 2019

namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan  
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

## 5. Bijzondere voorschriften

### 5.1. Plaats

- a. Het onderhoudspad met daarop het grindpad ligt langs het perceel Woldweg 223 te Kropswolde, kadastraal bekend gemeente Hoogezand sectie R, nummer 642.
- b. Een en ander als aangegeven in de aanvraag en op onderstaande luchtfoto.



### 5.2. Uitvoering en randvoorwaarden.

- a. Er moet worden voldaan aan de algemene- en bijzondere voorschriften die zijn opgenomen in deze vergunning.
- b. Het grindpad mag in stand worden gehouden op het onderhoudspad, vanaf 1 meter uit de kant van de hoofdwatergang.
- c. Vergunninghouder maakt de strook van 1 meter vrij van grind en brengt een deugdelijke voorziening aan om er voor te zorgen dat bovengenoemde strook van 1 meter vrij van grind blijft.
- d. Overdag mogen er geen voertuigen of overige zaken op het onderhoudspad worden gestald.
- e. Eventuele vragen met betrekking tot het onderhoud van de hoofdwatergang kunt u stellen aan de heer Niels Erenstein, teamhoofd watergangen en keringen rayon West. Hij is bereikbaar op tel. 0598 – 693 619.

### 5.3. Onderhoud.

- a. Het waterschap hanteert voor het gedeelte hoofdwatergang langs het grindpad haar reguliere manier van onderhoud voor bodem en talud.
- b. Dit met uitzondering van de horizontale grasstrook van 1 meter naast het grindpad.

- c. Het maaionderhoud van de grasstrook van 1 meter vanaf de kant van de hoofdwatgang mag eventueel worden uitgevoerd door vergunninghouder.
- d. Bij bovengenoemd onderhoud van de hoofdwatgang vrijkomende materialen worden niet door het waterschap afgevoerd.
- e. Het waterschap is niet verantwoordelijk voor herstel van spoorvorming of overige beschadigingen in/aan het grindpad of de kantopsluiting, ontstaan bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de hoofdwatgang.

## **Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur**

### **1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden**

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

### **2. Overdracht**

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

### **3. Werkzaamheden**

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### **4. Meldplicht bij ongewone voorvallen**

- a. Wanneer door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

### **5. Onderhoud**

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### **6. Vernieuwen van het werk**

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.