

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 8 oktober 2019 een aanvraag watervergunning ontvangen van XXXX, Eemslaan 4 te TERMUNTEN. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan XXXX, Eemslaan 4 te TERMUNTEN vergunning te verlenen voor het tijdelijk plaatsen van 12 fuiken in het Buitentoeleidingskanaal te Farmsum.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. De vergunning uitsluitend te verlenen gedurende de periode tot en met 31 december 2020.

4. Ondertekening

Veendam, 10 oktober 2019

namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5. Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats en voorwaarden

- a. De 12 fuiken worden geplaatst in de beschermingszone van de primaire waterkering en wel langs de westelijke oever van het Buitentoeleidingskanaal van het Zeehavenkanaal te Farmsum. Zie onderstaande luchtfoto.
- b. Aanwijzingen door of vanwege het waterschap gegeven in het belang van de bescherming en werking van waterstaatswerken moeten strikt worden opgevolgd.
- c. Tijdens het uitoefenen van de visserij moet deze watervergunning aanwezig zijn en op eerste vordering van de ter zake bevoegde ambtenaar worden getoond.
- d. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen, dat het waterschap of derden, ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.
- e. Afwijkingen t.o.v. deze watervergunning mogen slechts plaatsvinden ter beoordeling en ter goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap.

