



ZuidPlus V.O.F.

**Datum**  
19 februari 2019

**Kenmerk**  
DMS2019-0002882

**Zaaknummer**  
WN2018-009256

## **Watervergunning**

voor het aanleggen van kabels ter voorbereiding op werkzaamheden aan de (spoor-)wegverkeersbruggen bij de Schinkel/A10.

Uw kenmerk / projectcode:  
- VRG-ZP-0533

## Inhoud

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1 Besluit</b>	<b>4</b>
<b>2 Voorschriften</b>	<b>5</b>
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
<b>3 Aanleiding</b>	<b>7</b>
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
<b>4 Overwegingen</b>	<b>8</b>
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
<b>5 Procedure</b>	<b>10</b>
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
<b>6 Mededelingen</b>	<b>11</b>

## Samenvatting

Op 6 december 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van ZuidPlus V.O.F., Prof. E.M. Meijerslaan 3, 1183 AV Amstelveen.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-009256.

De aanvraag betreft het aanleggen van kabels voor brugbediening en elektriciteit bij Nieuwe Meer-sluis/Schinkel.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan ZuidPlus V.O.F., Prof. E.M. Meijerslaan 3, 1183 AV Amstelveen, te verlenen voor het aanleggen van kabels in de kernzone/beschermingszone van een waterkerend dijklichaam in verband met aanpassingen voor de brugbediening bij de Schinkelbrug/Nieuwe Meersluis.
- II. De tekening (kenmerk DMS2019-003321/ZPA-TEK-311730) maakt deel uit van de vergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017, en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 'ODeze activiteiten worden uitgevoerd nabij de het Jaagpad in Amsterdam. De voorgenomen activiteiten vinden plaats nabij twee dijkvakken, waarvan de kerngegevens in onderstaande tabel staan.

**Tabel: kerngegevens waterkeringen**

	Type	Breedte Beschermingszone buiten	Breedte Kernzone	Breedte Beschermingszone binnen
A540_001	Waterkerend dijklichaam	21 m	12 m	21 m
A520-001	Waterkerend dijklichaam	24 m	10 m	30 m

Overwegingen'. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

H.L. de Coninck, senior medewerker vergunningen

Wij hebben de gemeente Amsterdam geïnformeerd over dit besluit.

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 **Beheer en onderhoud**

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 **Contactpersonen aanwijzen**

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

#### voorschrift 3 **Start en einde werk melden**

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar [handhaving@waternet.nl](mailto:handhaving@waternet.nl), met vermelding van zaaknummer WN2018-009256.

#### voorschrift 4 **Calamiteiten**

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

#### voorschrift 5 **Waterkeringen algemeen**

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 5.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.5 Eventueel opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.

- 5.6 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.7 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5.8 Tijdens de werkzaamheden moet eventueel verkeer dat de sluis passeert/oversteekt zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.

**voorschrift 6      Kabels in en bij waterkeringen**

- 6.1 In de aangegeven sleuven mogen alleen communicatie- en elektriciteitskabels gelegd worden voor de energievoorziening en bediening van de sluizen en bruggen op deze locatie.
- 6.2 De te graven sleuven:
  - a. mogen niet breder worden dan 1.00 m;
  - b. mogen niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
  - c. moeten direct na het leggen van de kabel(s) worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 meter;
  - d. kabels worden zoveel mogelijk geclusterd aangelegd.
- 6.3 De geplande kabeltracés mogen alleen worden verplaatst ten opzichte van de locaties aangegeven op de tekening met kenmerk ZPA-TEK-311730 onder de volgende voorwaarden :
  - e. het betreft alleen kabels die worden aangelegd als onderdeel van de verplaatsing van de brugbediening bij de Schinkelbrug/Nieuwermeersluis;
  - f. de aanleg van de kabels is alleen toegestaan door middel van open ontgraving;
  - g. Bij verschuiving van de delen van het tracé langs het jaagpad die zich in de kernzone van de waterkering bevinden (zie rode lijn op tekening met kenmerk ZPA-TEK-311730), dient eerst toestemming aan waternet gevraagd te worden.
- 6.4 Bij eventuele clustering van kabels mogen geen holle ruimtes tussen de kabels achterblijven na aanleg.
- 6.5 Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkeringen moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 20 meter.

### 3 Aanleiding

#### 3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

##### *Verleende vergunningen*

Voor het project Zuidasdok zijn diverse vergunningen verleend voor de aanleg van verharding, dempen en aanleg van watergangen, en tijdelijke werken in het gebied rond de A10 bij de Zuidas.

##### *Omschrijving*

Als onderdeel van het project Zuidasdok wordt de Schinkelbrug heringericht. Tevens vinden aanpassingen aan de bediening van de brug plaats, waardoor kabels moeten worden verlegd.

Deze aanvraag behelst de aanleg van communicatiekabels en elektriciteitskabels in open ontgraving. Een deel van de aan te leggen kabels worden door al bestaande zinkers bij de Nieuwemeersluis getrokken.

#### 3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteit in een watersysteem of beschermingszone:

1. Het aanleggen van kabels in de beschermingszone en kernzone van een waterkerend dijklichaam;

Voor bovenstaande activiteit is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder b van de Keur AGV 2017;

#### 3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de het Jaagpad in Amsterdam. De voorgenomen activiteiten vinden plaats nabij twee dijkvakken, waarvan de kerngegevens in onderstaande tabel staan.

**Tabel: kerngegevens waterkeringen**

	Type	Breedte Beschermingszone buiten	Breedte Kernzone	Breedte Beschermingszone binnen
A540_001	Waterkerend dijklichaam	21 m	12 m	21 m
A520-001	Waterkerend dijklichaam	24 m	10 m	30 m

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :	Resultaat	Maatschappelijk belang
het leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregel 8.1, 8.4 en 8.5	Voldoet n.v.t

### Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de belangen van het watersysteem is het volgende overwogen:

- De profielen van de waterkeringen worden na aanleg van de kabels geheel hersteld, zodat het waterkerend vermogen van de waterkeringen niet wordt aangetast.
- De ontgravingen zijn ondiep en doorkruisen de keringen alleen op locaties waar de waterkeringen overgedimensioneerd zijn. Er zijn dus tijdens de ontgravingen geen risico's voor het waterkerend vermogen van de waterkeringen.
- De geplande locaties van de kabels zijn zodanig gekozen er geen risico is dat de waterkeringen minder stabiel worden, of dat de kwel door de waterkeringen toeneemt als gevolg van de aanwezigheid van de kabels.



- De werkzaamheden zijn noodzakelijk om vervanging, herinrichting, en bediening van de bruggen mogelijk te maken. Er zijn redelijkerwijs geen alternatieve traces beschikbaar voor de kabels nabij de Nieuwmeersluis en de bruggen.

### **Conclusie**

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 6 december 2018 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 4079405 met kenmerk DMS2018-0053480/0053481;
- aanbiedingsbrief Zuidplus, met kenmerk DMS2018-0053477;
- tekening locatie-aanduiding met ligging keringen met kenmerk DMS2018-0053479;
- tekening kabeltracés van Zuidplus met kenmerk DMS2018-0053478.

De aanvrager is per mail op 19 december 2018 (kenmerk: DMS2019-0002904) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen.

Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 23 januari 2019 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De aanvraag is op *21 januari 2019* aangevuld met:

- brief met toelichting op werkzaamheden met kenmerk DMS2019-003322;
- aangepaste tekening, met kenmerk DMS2019-003321.

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

### Overige mededelingen

- De kabels gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.