VERZONDEN 2 9 JAN. 2020

Gemeente Beesel
Gewoon anders

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET KAPPEN VAN BOMEN

Nr. UV 2019/60

Burgemeester en Wethouders van Beesel,

Op 13 maart 2019, en aangevuld op 2 mei 2019, 1 november 2019 en 20 november 2019, hebben wij een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond voor het kappen van bomen vanwege het uitvoeren van het project 'Dijkverbetering Beesel', in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei. Dit om 'dijktraject 73 – Beesel' aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid te laten voldoen.

De aanvraag om omgevingsvergunning ziet op het kappen van 25 bomen en 2 bosschages (hier verder genoemd: 'kappen van bomen') en heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie A, nummers 431, 598, 599, 603, 2365, sectie M, nummers 101, 113, 114, 115, 124, 139, 146, 152, 193, 196, sectie N, nummers 11 en 34, en sectie O, nummer 86, plaatselijk bekend gemeente Beesel, gebied ter plekke van St. Antoniusstraat-Ouddorp-Huilbeekweg-Ohé Broekerveldweg-Beekstraat, en ter plekke van de Bussereindseweg, te Beesel.

OVERWEGEN HET VOLGENDE:

Aanleiding aanvraag
Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor de hoogwaterbescherming in het door haar beheerd gebied. Wettelijk is vastgelegd dat primaire waterkeringen periodiek worden gecontroleerd. Primaire waterkeringen die niet op orde zijn, worden verbeterd. Afspraken over welke primaire waterkeringen wanneer worden aangepakt, leggen Rijk en waterschappen gezamenlijk vast in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het doel van het huidige programma is het op orde brengen en hebben van de primaire waterkeringen die in de afgelopen en lopende toets/beoordelingsronde zijn afgekeurd. Het Waterschap Limburg werkt daarbij nauw samen met partners als Rijk, Provincie Limburg, gemeenten uit de regio en naastgelegen waterschappen. Ook de dijk bij Beesel is afgekeurd in de afgelopen en lopende toets/beoordelingsronde. In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei voert het Waterschap Limburg daarom ook dijkverbeteringsmaatregelen uit bij Beesel. Deze dijkverbeteringsmaatregelen zijn nodig om de dijk bij

Beesel aan de wettelijke norm te laten voldoen.

Inhoud project dijkverbetering Beesel
De dijkverbeteringsmaatregelen bij Beesel betreffen onder meer het verhogen, versterken en verleggen van de bestaande dijk, en het aansluiten van de bestaande dijk op de hoge gronden. Daarnaast betreffen de dijkversterkingsmaatregelen onder meer het realiseren van een dijk 'Rijkel' als achterdeur, en het realiseren van een dijk 'Beesels Broek', tussen de Bakheide en de Bussereindseweg, als achterdeur. Met de dijkverbeteringsmaatregelen worden er onder meer verticale maatregelen in de bodem ingebracht voor stabiliteit en om het faalmechanisme 'piping' tegen te gaan, worden er enkele duikers aangebracht en enkele pompopstellocaties ingericht. Ook vinden er aanpassingen aan wegen plaats. Onderdeel van het project dijkverbetering Beesel is ook de verplaatsing van het horecaterras Maashof. Om negatieve effecten op de exploitatie van het horecaterras te beperken vanwege onder meer uitzichtverlies, vindt er een beperkte verplaatsing van het horecaterras richting de nieuwe kering plaats.

Scope van de huidige aanvraag
De aanvraag om omgevingsvergunning voor het kappen van bomen ziet op het kappen van in totaal 25 solitaire bomen en 2 bosschages. Van dit totaal is er eerst op 13 maart 2019 een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 8 solitaire bomen en 2 bosschages. Verder is er op 2 mei 2019 een aanvulling van de aanvraag ontvangen voor het kappen van 16 solitaire bomen. Tot slot is er op 1 november 2019 nog een aanvulling van de aanvraag ontvangen voor het kappen van 1 solitaire boom. Deze aanvullingen zijn gedaan vanwege het verder uitdetailleren van het ontwerp, waardoor steeds duidelijker is geworden welke maatregelen waar dienen te worden gerealiseerd, en welke bomen hiervoor dienen te worden gekapt en gecompenseerd.

Projectplan Waterwet en uitvoeringsbesluiten
Ten behoeve van de dijkverbeteringsmaatregelen heeft het Waterschap Limburg een Projectplan Waterwet opgesteld om deze ingreep vanuit de Waterwet te beoordelen. In dit Projectplan Waterwet is de uitvoering van de dijkverbetering met de daarbij behorende effecten en mitigerende maatregelen beschreven. Het Projectplan Waterwet vormt de basis voor de ingreep vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei. Naast het Projectplan Waterwet zijn er een aantal hoofdvergunningen nodig voor de uitvoering van de dijkbeteringsmaatregelen, onder meer betreft het een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning voor het rooien van bomen. Voor deze beide uitvoeringsbesluiten zijn wij het bevoegd gezag.

Toetsingskader
Het kappen van bomen is geregeld in de Bomenverordening gemeente Beesel 2019. De Bomenverordening gemeente Beesel is vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2019 en deze is inwerking getreden op 4 april 2019. Een aanvraag dient dus in overeenstemming met het bepaalde in de Bomenverordening gemeente Beesel 2019 te worden behandeld c.q. getoetst.

De Bomenverordening gemeente Beesel 2019 bevat een 'Velverbod zwaar' en een 'Velverbod overig'.

De Bomenverordening gemeente Beesel 2019 kent een 'Velverbod zwaar' (artikel 3, lid 1 en 2) waarin het verboden is om zonder omgevingsvergunning van het college van burgemeester en wethouders te

vellen of doen vellen:
a. monumentale houtopstanden
b. waardevolle houtopstanden
c. houtopstanden in laanstructuren

De omgevingsvergunning voor velling kunnen wij verlenen, dan wel onder voorschriften of beperkingen verlenen. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand verlenen wij (artikel 4, lid 1), mits alternatieven voor behoud zijn onderzocht, slechts bij uitzondering indien:
a. sprake is van een Monumentale houtopstand en een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang dat opweegt tegen duurzaam behoud van de houtopstand of;
b. sprake is van een Waardevolle houtopstand en een algemeen maatschappelijk belang of een zwaarwegend individueel belang van niet tijdelijke aard dat opweegt tegen duurzaam behoud van de houtopstand of;
c. sprake is van een houtopstand met een minimale stamdiameter van 5 cm gemeten op 1 m hoogte, die aanwijsbaar is aangeplant als onderdeel van een Laanstructuur, mits een algemeen maatschappelijk belang of zwaarwegend individueel belang van niet tijdelijke aard opweegt tegen duurzaam behoud van de houtopstand of sprake is van uitvoer van een beheerplan.

De Bomenverordening gemeente Beesel 2019 kent een 'Velverbod overig' (artikel 5, lid 1 en 2) waarin het verboden is om zonder omgevingsvergunning van het college van burgemeester en wethouders te vellen of doen vellen:
a. houtopstand aangeplant op grond van artikel 10 en 11 (waarin de herplantverplichting is geregeld);
b. houtopstand aangelegd op grond van een overeenkomst met een publieksrechtelijk bestuursorgaan;
c. landschapselementen die staan in Gemeentelijke structuren;
d. overige bomen in eigendom van de gemeente, met een stamdiameter van minimaal 40 cm gemeten op 1 m hoogte boven het maaiveld.

De omgevingsvergunning voor velling kunnen wij verlenen, dan wel onder voorschriften of beperkingen verlenen. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand verlenen wij (artikel 6), indien de belangen van behoud niet opwegen tegen één of meer van de volgende verwijderingsbelangen:
a. de reden voor velling is een vordering tot verwijdering van de houtopstand in het kader van artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek;
b. naar het oordeel van een boomdeskundige:

1. de verwachte levensduur van de houtopstand minder is dan 5 jaar of;
2. instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of ernstige schade of;
3. sprake is van noodzakelijke maatregelen tot behoud van de houtopstand, die niet vallen onder regulier periodiek onderhoud;
4. sprake is van onrechtmatige hinder;

c. sprake is van algemeen maatschappelijke belangen.

Tot de aan de omgevingsvergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen moet worden herplant. In het voorschrift als bedoeld in het eerste lid wordt telkens bepaald binnen welke termijn na de herplant en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen.

Toetsing aan de criteria Bomenverordening gemeente Beesel 2019
Gebleken is dat er in de aanvraag omgevingsvergunning sprake is van:
- monumentale houtopstanden, of
- waardevolle houtopstanden, of
- houtopstanden in laanstructuren, of
- houtopstand aangeplant op grond van artikel 10 en 11, of
- houtopstand aangelegd op grond van een overeenkomst met een publieksrechtelijk bestuursorgaan, of
- landschapselementen die staan in Gemeentelijke structuren, of
- overige bomen in eigendom van de gemeente, met een stamdiameter van minimaal 40 cm gemeten op 1 m hoogte boven het maaiveld.

De bomen in de aanvraag staan echter binnen de grenzen van het ruimtebeslag voor het project Dijkverbetering Beesel. Met de uitvoering van dit project is het algemeen maatschappelijk belang van hoogwaterbescherming gediend. Het belang van het behoud van de bomen kan hiertegen niet opwegen. De bomen dienen daarom te worden verwijderd om het project te kunnen realiseren.

'Compensatieplan natuur, landschap, en te kappen bomen' en herplantplicht
In de 'Toelichting op de aanvraag' (bijlage 6 bij dit besluit) is aangegeven dat door het Waterschap Limburg in overleg met de Provincie en de gemeente een compensatieplan wordt opgesteld. Dit compensatieplan ziet op de compensatie voor de verstoringen van natuur en landschap en voor de te kappen bomen en houtopstanden, om daarmee de landschappelijke waarde, de beeldbepalende waarde, en de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand te herstellen c.q. te behouden. In het vervolg van de procedure is het definitieve Compensatieplan Beesel alsnog overgelegd (bijlage 12 bij dit besluit). Het compensatieplan omvat zowel de benoemde compensatieopgave als de invulling van deze compensatieopgave. Wij zij akkoord met de inhoud van dit compensatieplan.
Wij verbinden aan deze vergunning verder enkele voorwaarden in verband met de uitvoering van de compensatie. De invulling van de compensatieopgave dient te worden uitgevoerd overeenkomstig het overgelegde en door ons akkoord bevonden compensatieplan. Binnen 2 jaar na het kappen van de bomen dient verder te worden overgegaan tot de aanplant van de in het compensatieplan opgenomen nieuwe bomen. Wanneer de herplant niet is aangeslagen, dient binnen 1 jaar na het constateren van het niet slagen van de heraanplant opnieuw aanplant in dezelfde maat plaats te vinden. Een dergelijke vervanging dient net zo vaak als nodig te worden herhaald. De herplant moet plaatsvinden in overleg met en dient te worden goedgekeurd door Team ABOR van de gemeente Beesel.

Verdere belangenafweging
Verder is ons niet gebleken van zwaarder wegende belangen van derden die zich tegen het kappen van de bomen in de aanvraag verzetten en die dienen te prevaleren boven het belang van aanvrager om de bomen te kappen om het project te realiseren.

Bekendmaking, inzage en zienswijzen, ambtshalve wijzigingen
De kennisgeving van de ontwerp-omgevingsvergunning is door de Provincie Limburg op woensdag 19 juni 2019 gepubliceerd op www.overheid.nl (Provinciaal blad). In het huis-aan-huis-blad ViaLimburg editie Roermond | Beesel | Roerdalen | Echt is via een verwijsadvertentie verwezen naar de kennisgeving op www.overheid.nl. De ontwerp-omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken heeft ter inzage gelegen vanaf donderdag 20 juni 2019 tot en met woensdag 31 juli 2019. In deze periode heeft een ieder de mogelijkheid gehad om schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren te brengen over de ontwerp-omgevingsvergunning. Gedurende de inzagetermijn zijn er 4 zienswijzen ingekomen op de ontwerp-omgevingsvergunning. Ons standpunt over deze 4 ingekomen zienswijzen is opgenomen in de Nota van Antwoord zienswijzen - Ontwerp Projectplan Waterwet Beesel, - Ontwerp besluit leggerwijziging, - Ontwerp uitvoeringsbesluiten d.d. 20 november 2019, hetgeen hier als herhaald en ingelast beschouwd dient te worden en als bijlage 1 deel uitmaakt van deze omgevingsvergunning. De ingekomen zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning.

Wel zijn nog de volgende ambtshalve wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning:
- De juiste kaart met kadastrale gegevens bomen en bos is alsnog overgelegd. Deze kaart is door ons opgenomen als bijlage 11 bij dit besluit. Hierop zijn de te kappen bomen en het te kappen bosplantsoen aangegeven. Deze kaart komt in de plaats van de per abuis overgelegde kadastrale kaart met te kappen bomen met meldingsplicht en te kappen bosplantsoen met meldingsplicht.
- Er is een gewijzigde inventarisatielijst bomen en bos overgelegd. Deze lijst is door ons opgenomen als bijlage 10 bij dit besluit. Voor de te kappen bomen 319, 320 en 321 zijn op de gewijzigde inventarisatielijst de juiste boomnummers vermeld en is het juiste kadastrale perceelnummer sectie M, nummer 196 aangegeven.

Wet natuurbescherming
Aanvrager heeft er voor gekozen om in het kader van de Wet natuurbescherming separate procedures te volgen bij de Provincie Limburg. Op grond van de handelingen waarop de verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde plant- en diersoorten van toepassing zijn (artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet natuurbescherming), heeft aanvrager bij de Provincie een ontheffing van de Wet natuurbescherming (soortenbescherming) aangevraagd. In het kader van de Wet natuurbescherming heeft aanvrager bij de Provincie een vergunning aangevraagd voor een activiteit met stikstofdepositie op een natura 2000-gebied (gebiedsbescherming) voor het uitvoeren van de activiteit dijkverbetering Beesel. Beide aanvragen heeft aanvrager aan ons doen toekomen ter kennisname. Verder hebben wij van aanvrager de door de Provincie toegestuurde ontvangstbevestigingen ontvangen, waaruit wij hebben opgemaakt dat er daadwerkelijk aanvragen voorliggen bij de Provincie.

Verder dient aanvrager voor de te kappen bomen met meldingsplicht en het te kappen bosplantsoen met meldingsplicht nog bij de Provincie een kapmelding te doen voor het vellen van de houtopstand als bedoeld in de Wet natuurbescherming en een ontheffingsaanvraag in te dienen voor de herbeplanting.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Bomenverordening gemeente Beesel 2019
Het wettelijk kader voor deze vergunningplichtige activiteit is artikel 2.2 lid 1 onder g, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en de Bomenverordening gemeente Beesel 2019.

Crisis- en herstelwet
Op het Hoogwaterbeschermingsprogramma is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Coördinatieregeling Waterwet van toepassing
Op het aanleggen, verleggen of versterken van primaire waterkeringen is de projectprocedure Waterwet van toepassing. Door het Waterschap Limburg is er een ontwerp-Projectplan Waterwet opgesteld. De (ontwerp)omgevingsvergunning voor het kappen van bomen wordt beschouwd als een uitvoeringsbesluit en doorloopt daarom de projectprocedure voor waterstaatswerken samen met het (ontwerp-)Projectplan Waterwet, zoals beschreven in de artikelen 5.5 – 5.14 Waterwet.
De voorbereiding en bekendmaking van de (ontwerp)-besluiten voor de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei wordt door de Gedeputeerde Staten van Limburg gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op grond van de artikelen 5.8 en 5.12 van de Waterwet. De besluitvorming wordt op grond van artikel 5.9 van de Waterwet uitgevoerd op basis van de uitgebreide voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht).

BESLUIT:

Op grond van de voorgaande overwegingen aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond, omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 25 bomen en 2 bosschages vanwege het uitvoeren van het project 'Dijkverbetering Beesel', in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei, op de percelen kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie A, nummers 431, 598, 599, 603, 2365, sectie M, nummers 101, 113, 114, 115, 124, 139, 146, 152, 193, 196, sectie N, nummers 11 en 34, en sectie O, nummer 86, plaatselijk bekend gemeente Beesel, gebied ter plekke van St. Antoniusstraat-Ouddorp-Huilbeekweg-Ohé Broekerveldweg-Beekstraat, en ter plekke van de Bussereindseweg, te Beesel, en hieraan de volgende voorwaarden te verbinden:

- De invulling van de compensatieopgave voor de te kappen bomen en bosschages wordt uitgevoerd overeenkomstig het overgelegde en door ons akkoord bevonden Compensatieplan Beesel (bijlage 12 bij dit besluit).
- De compensatie voor de te kappen bomen en bosschages vindt plaats middels herplant binnen 2 jaar na de kap van deze bomen en bosschages.
- Wanneer de herplant niet is aangeslagen, vindt binnen 1 jaar na het constateren van het niet slagen van de heraanplant, aanplant opnieuw plaats in dezelfde maat.

- Een dergelijke vervanging van de niet geslaagde heraanplant wordt net zo vaak als nodig, herhaald.
- De herplant vindt plaats in overleg met en dient te worden goedgekeurd door Team ABOR van de gemeente Beesel.

Bijlagen bij het besluit

Bij dit besluit behoren de volgende gewaarmerkte bijlagen:

1. Nota van Antwoord zienswijzen - Ontwerp Projectplan Waterwet Beesel, - Ontwerp besluit leggerwijziging, - Ontwerp uitvoeringsbesluiten, PP.DR73.18.011, d.d. 20 november 2019
2. Aanvraagbrief omgevingsvergunning voor het kappen van bomen voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei – dijkring Beesel d.d. 12 maart 2019, ontvangen 13 maart 2019
3. Aanvullingsbrief aanvraag omgevingsvergunning kappen, ontvangen 2 mei 2019
4. Aanvraagformulier omgevingsvergunning met aanvraagnummer 4192529
5. Machtiging door Waterschap Limburg
6. Toelichting op de aanvraag, Witteveen+Bos / Arcadis, kenmerk: Pd.PP.DR78.18.002, versienummer 5, d.d. 1-11-2019
7. Grenzen bebouwde kom
8. Kaart DR73 Beesel - Inventarisatie bomen & bos, datum 18-10-2019
9. Kaart DR73 Beesel - kadastrale percelen, datum 18-10-2019
10. Inventarisatielijst bomen en bos (gewijzigd)
11. Kadastrale gegevens bomen en bos (gewijzigd)
12. Compensatieplan Beesel, Witteveen+Bos / Arcadis, kenmerk: PP.DR.73.18.006, versienummer 3.0, datum: 20-11-2019

Reuver, 9 december 2019

Burgemeester en wethouders van Beesel,

drs. E.H.J. Janssen,
secretaris

drs. W.G.H.M. Rutten,
waarnemend-burgemeester

Legesheffing

Leges omgevingsvergunning voor kappen van bomen: € 16,05

Van deze legeskosten ontvangt u separaat een aanslag. Bezwaren tegen legeskosten kunnen binnen 6 weken na verzending van de aanslag worden ingediend bij de BsGW.

VERDERE PROCEDURE

Bekendmaking
De kennisgeving van de verleende omgevingsvergunning wordt door de Provincie Limburg op een nog door deze te bepalen datum gepubliceerd op www.overheid.nl (Provinciaal blad). In het huis-aan-huis-blad ViaLimburg editie Roermond | Beesel | Roerdalen | Echt wordt via een verwijsadvertentie verwezen naar de kennisgeving op www.overheid.nl.

Inzage
De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken ligt gedurende 6 weken ter inzage op nog door de Provincie Limburg te bepalen data:
- bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht, tijdens kantooruren;
- in het gemeentehuis van Beesel, Raadhuisplein 1, 5953 AL te Reuver, op de aldaar gebruikelijke wijze, tijdens kantooruren;
- ten kantore van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, op de aldaar gebruikelijke wijze, tijdens kantooruren.

Rechtsbescherming
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen de verleende omgevingsvergunning beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerp-omgevingsvergunning, alsmede door een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze naar voren te brengen. De belanghebbende die zich niet kan verenigen met aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning kan eveneens van deze beroepsmogelijkheid gebruik maken.

De verleende omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In het laatste geval treedt de verleende omgevingsvergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vragen over de procedure?
Voor meer informatie kan een ieder zich wenden tot:
de heer J. Goudriaan, tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of
de heer M. Brauers, tel. (043) 389 7242, mml.brauers@prvlimburg.nl

Bijlage 1

Nota van Antwoord zienswijzen – Ontwerp Projectplan Waterwet Beesel, - Ontwerp besluit leggerwijziging, - Ontwerp uitvoeringsbesluiten, PP.DR73.18.01, d.d. 20 november 2019

Zie bijlagenboek

College van Burgemeester en Wethouders van Beesel
T.a.v. mevrouw J. Haverkort
Postbus 4750
5953 ZK Reuver

Ingenieursbureau Maasvallei
p/a Arcadis Nederland BV
Beaulieustraat 22
Postbus 220
6800 AG Arnhem
Tel 088 4621606
www.arcadis.nl

Onderwerp:
Aanvraag Omgevingsvergunning kappen - Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei - dijkring Beesel

Arnhem, 12 maart 2019

Contactpersoon:
Bob van Horne

Telefoonnummer:
06 46 64 72 41

E-mail:
bob.vanhorne@arcadis.com

Ons kenmerk:
11822

Geacht College,

Om te borgen dat Nederland nu en in de toekomst beschermd is tegen overstromingen, is wettelijk vastgelegd dat primaire waterkeringen periodiek worden gecontroleerd. Primaire waterkeringen die niet op orde zijn, worden versterkt. Afspraken over welke primaire waterkeringen wanneer aangepakt worden, leggen het Rijk en de waterschappen gezamenlijk vast in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het doel van het huidige programma is het op orde krijgen van de primaire waterkeringen die in de afgelopen en lopende toets/beoordelingsronde zijn afgekeurd.

Waterschap Limburg (WL) is verantwoordelijk voor de hoogwaterbescherming in het door haar beheerde gebied. Ze werkt daarbij nauw samen met partners als het Rijk, Provincie Limburg, gemeenten uit de regio en naastgelegen waterschappen. In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei voert WL dijkversterkingen uit bij Beesel.

Hierbij ontvangt u namens Waterschap Limburg een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de bomenkap van vergunningplichtige bomen. In verband met de dijkversterking bij Beesel dienen deze te worden gekapt.

Procedure
De omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt beschouwd als een uitvoeringsbesluit en doorloopt daarom de projectprocedure voor waterstaatswerken (artikel 5.5 - 5.14 Waterwet). Omdat de projectprocedure van toepassing is, wijkt de procedure af van de reguliere procedure. Hieronder zijn de belangrijkste afwijkingen toegelicht. Ik verzoek u de proceduretekst van het door u op te stellen ontwerpbesluit hieraan te toetsen.

Op grond van artikel 5.8 en 5.12 coördineren Gedeputeerde Staten van Limburg de bekendmaking van de besluiten die voor de uitvoering van het projectplan Waterwet nodig zijn. De besluitvormingsprocedure wordt op grond van artikel 5.9 van de Waterwet uitgevoerd op basis van de uitgebreide voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht).

Rechtsbescherming

Zienswijze
Het ontwerpbesluit, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen op grond van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende 6 weken met ingang van de dag na bekendmaking, ter inzage in het gemeentehuis van Beesel, in het Gouvernement te Maastricht en bij Waterschap Limburg op het kantoor te Roermond. Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld om mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen tegen het ontwerpbesluit.

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking een beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Hieruit volgt dat als beroep wordt ingesteld, in het beroepschrift de beroepsgronden moeten worden opgenomen en dat deze beroepsgronden na afloop van de termijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Bekendmaking
De kennisgeving van het (ontwerp)besluit wordt door de Provincie gepubliceerd op www.overheid.nl (Provinciaal blad). In het plaatselijke huis-aan-huis-blad wordt via een verwijsadvertentie verwezen naar de kennisgeving op www.overheid.nl.

Namens de provincie Limburg is de heer Jaap Goudriaan de contactpersoon voor de coördinatie in het kader van de projectprocedure Waterwet. Het ontwerpbesluit en later ook het besluit (op naam van Waterschap Limburg), stuurt u derhalve niet naar Waterschap Limburg maar naar Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Natuur en Water, ter attentie van de heer J.L. (Jaap) Goudriaan, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Gedeputeerde Staten sturen de besluiten door naar de initiatiefnemer.

Meer informatie over de te volgen procedure kunt u verkrijgen bij het coördinerende bevoegd gezag, te weten de Provincie Limburg, Cluster Natuur en Water, de heer J.L. (Jaap) Goudriaan: jl.goudriaan@prvlimburg.nl en/of 06 46 84 79 94.

Inhoud aanvraag
De volgende documenten maken onderdeel uit van deze aanvraag:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met aanvraagnummer 4192529;
- Machtiging door Waterschap Limburg;
- Toelichting op de aanvraag;
- Bos-bebouwde kom-grenzen gemeente;
- Kaart met vergunningplichtige bomen;
- Inventarisatielijst bomen en bos;
- Overzichtskaart kadastrale gegevens;
- Kadastrale gegevens bomen en bos.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval van inhoudelijke vragen of onduidelijkheden verzoek ik u op korte termijn contact met ons op te nemen (zie aanhef brief voor contactgegevens). Voor procedurele vragen verzoeken wij u contact op te nemen met Provincie Limburg, Cluster Natuur en Water, de heer J.L. (Jaap) Goudriaan: jl.goudriaan@prvlimburg.nl en/of 06 46 84 79 94.

Met vriendelijke groet,
Ingenieursbureau Maasvallei



B. van Horne BSc MSc
Vergunningenmanager Ingenieursbureau Maasvallei VOF

College van Burgemeester en Wethouders van Beesel
T.a.v. mevrouw J. Haverkort
Postbus 4750
5953 ZK Reuver

Ingenieursbureau Maasvallei
p/a Arcadis Nederland BV
Beaulieustraat 22
Postbus 220
6800 AG Arnhem
Tel 088 4621606
www.arcadis.nl

Onderwerp:
Aanvulling aanvraag Omgevingsvergunning kappen -
Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei - dijkring Beesel

Arnhem, 2 mei 2019

Contactpersoon:
Bob van Horne

Telefoonnummer:
06 46 64 72 41

E-mail:
bob.vanhorne@arcadis.com

Ons kenmerk:
11822

Geacht College,

Op 13 maart 2019 hebben wij bij u een aanvraag om een Omgevingsvergunning voor het kappen van bomen in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP, dijkring Beesel) ingediend. De aanvraag is bij u bekend onder OLO-aanvraagnummer 4192529.

Op het moment van indiening waren nog niet alle vergunningplichtige bomen, die moeten worden gekapt, geïnventariseerd. Hierdoor ontbraken destijds essentiële gegevens van de bomen om deze in de vergunningaanvraag te kunnen opnemen. Op dit moment zijn deze gegevens, zoals boomsoort en stamdiameter, echter wel bekend. Daarom willen wij onderhavige vergunningaanvraag hierbij aanvullen.

De aanvulling omhelst het toevoegen van zestien (16) nieuwe individuele bomen aan de vergunningaanvraag. Het betreft de volgende bomen, de nummers corresponderen hierbij met de nummers in de bomenlijst in de bijlagen:

- Nummers 279 tot en met 281;
- Nummers 283 tot en met 285;
- Nummers 292 tot en met 296;
- Nummers 317 tot en met 321.

Inhoud aanvulling
Om geen misverstanden te kunnen laten bestaan over welke te kappen bomen al dan niet zijn aangevraagd, hebben wij alle relevante aanvraagdocumenten aangevuld (aangepast). Daarom is nu in alle relevante documenten, die tot onderhavige aanvraag behoren, het totaal aan te kappen vergunningplichtige bomen opgenomen (originele aanvraag plus onderhavige aanvulling). Het betreft de volgende documenten:

- Toelichting op de aanvraag;
- Kaart met vergunningplichtige bomen (inventarisatiekaart);
- Inventarisatielijst bomen en bos;
- Overzichtskaart kadastrale gegevens;
- Kadastrale gegevens bomen en bos.

Hierbij ontvangt u dan ook de nieuwe versies van bovenstaande documenten.

De documenten van de originele aanvraag die ongewijzigd zijn gebleven hebben wij niet bij deze aanvulling gevoegd en ingediend (zoals de machtiging en de bebouwde-komgrens van uw gemeente). Deze zijn immers al in uw bezit.

Het enige document dat niet kon worden aangevuld is het aanvraagformulier in het Omgevingsloket Online. Na indiening is aanpassing van het formulier in het loket helaas niet mogelijk. Daarom vermelden wij hier de relevante gewijzigde gegevens uit het aanvraagformulier:

- Kadastrale gegevens: zie het overzicht met kadastrale gegevens waarop de aanvraag betrekking heeft in de bijlagen;
- Aantal houtopstanden: 26 (was 10), waarvan 2 stukken bos en 24 individuele bomen;
- Gewijzigde bijlagen: zie nieuwe documenten in de bijlagen (zoals hierboven reeds vermeld).

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval van inhoudelijke vragen of onduidelijkheden verzoek ik u op korte termijn contact met ons op te nemen (zie aanhef brief voor contactgegevens). Voor procedurele vragen verzoeken wij u contact op te nemen met Provincie Limburg, Cluster Natuur en Water, de heer J.L. (Jaap) Goudriaan: jl.goudriaan@prvlimburg.nl en/of 06 46 84 79 94.

Met vriendelijke groet,
Ingenieursbureau Maasvallei

B. van Horne BSc MSc
Vergunningenmanager Ingenieursbureau Maasvallei VOF

Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer	Datum ontvangst



Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4192529
Aanvraagnaam	Bomenkap dijkversterking Beesel
Uw referentiecode	C03011.000575
Ingediend op	13-03-2019
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Op basis van de nieuwe normen voor hoogwaterbescherming in de Waterwet zijn veel dijken in het beheergebied van Waterschap Limburg afgekeurd op hoogte en sterkte. Deze dijkverbeteringen zijn opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dijktraject Beesel is hier een onderdeel van, wegens de dijkversterking zullen bomen moeten worden gekapt. Deze aanvraag is onderdeel van de gecoördineerde procedure ter uitvoering van het projectplan waterwet.
Opmerking	Op deze aanvraag is uitgebreide procedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, waarbij coördinatie van toepassing is op grond van artikelen 5.8 en 5.12 van de Waterwet. Meer informatie hierover is opgenomen in de aanbiedingsbrief in de bijlagen. De aanvraag is afgestemd met Jeanette Haverkort gemeente Beesel. Graag deze vergunningaanvraag bij haar uitzetten.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Beesel
Bezoekadres:	Raadhuisplein 1 5953 AL Reuver
Postadres:	Postbus 4750 5953 ZK Reuver
Telefoonnummer:	077-4749292
Faxnummer:	077-4745888
E-mailadres:	info@beesel.nl

Website:	www.beesel.nl
Contactpersoon:	Via Klantenbalie (tel. 077-4749292)

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Formulierversie
2018.02

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	67682065
Vestigingsnummer	000036197661
Statutaire naam	Waterschap Limburg
Handelsnaam	Waterschap Limburg

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☑ Vrouw
Voorletters	S
Voorvoegsels	-
Achternaam	Timmers
Functie	Adviseur waterkering

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	6043 CX
Huisnummer	99
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Maria Theresialaan
Woonplaats	Roermond

4 Correspondentieadres

Postbus	2207
Postcode	6040 CC
Plaats	Roermond



Formulierversie
2018.02

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	38020751
Vestigingsnummer	000007345526
Statutaire naam	Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.
Handelsnaam	Witteveen+Bos namens V.O.F. HWBP Noordelijke Maasvallei

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☑ Vrouw
Voorletters	L.H.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Meijhuis
Functie	Vergunningenadviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	4811 AX
Huisnummer	5
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Stationsweg
Woonplaats	Breda

4 Correspondentieadres

Postbus	220
Postcode	6800AG
Plaats	Arnhem

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☑ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Beesel
Kadastrale gemeente	Beesel
Kadastrale sectie	O
Kadastraal perceelnummer	86
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☑ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	De kadastrale kaart en daarbij behorende lijsten zijn opgenomen in de bijlage

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De kadastrale kaart en daarbij behorende lijsten zijn opgenomen in de bijlage



Formulierversie
2018.02

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?	☑ Kappen ☐ Anders
Om hoeveel houtopstanden gaat het?	10
Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.	Zie bijlage
Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.	Zie bijlage
Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.	Zie bijlage
Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.	Zie toelichting in de bijlage
Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.	Wegens dijkversterking Beesel en het bijbehorend ruimtebeslag zullen beschermde bomen langs het traject moeten worden gekapt

2 Gemeentespecifieke vragen

Is de benodigde situatietekening bijgevoegd met (op schaal) de standplaats van de bomen	☑ Ja ☐ Nee
Wat is de reden van de kapaanvraag	Wegens dijkversterking Beesel en het ruimtebeslag van de dijk en werkzaamheden zullen bomen langs het traject moeten worden gekapt.



Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
anvraag_Omgevingsvergunning_bomenkap_pdf	1 Aanbiedingsbrief aanvraag Omgevingsvergunning bomenkap.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden Anders	2019-03-13	In behandeling
iging_door_Waterschap_Limburg_Beesel_pdf	3 Machtiging door Waterschap Limburg Beesel.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden Anders	2019-03-13	In behandeling
Toelichting_op_de_aanvraag_pdf	4 Toelichting op de aanvraag.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden Anders	2019-03-13	In behandeling
Grenzen_bebouwde_kom_pdf	5 Grenzen bebouwde kom.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden Anders	2019-03-13	In behandeling
Inventarisatiekaart_bomen_en_bos_pdf	6 Inventarisatiekaart bomen en bos.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden Anders	2019-03-13	In behandeling
Kadastrale_kaart_pdf	8 Kadastrale kaart.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden Anders	2019-03-13	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
Inventarisatielijst_bomen_en_bos_xlsx	7 Inventarisatielijst bomen en bos.xlsx	2019-03-13	In behandeling
9_Kadastrale_gegevens_bomen_en_bos_xlsx	9 Kadastrale gegevens bomen en bos.xlsx	2019-03-13	In behandeling

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Machtiging als bedoeld in artikel 95 Waterschapswet ten behoeve van het aanvragen van vergunningen

De Secretaris-Directeur van Waterschap Limburg,

Gelet op het besluit van het dagelijks bestuur van 3 januari 2017 tot instemming aan de dijkgraaf van het Waterschap Limburg om op grond van artikel 95 Waterschapswet anderen te machtigingen het waterschap te vertegenwoordigen;

Gelet op het besluit van de dijkgraaf van 28 februari 2019 om aan de secretaris-directeur van Waterschap Limburg, de heer ir. E.J.M. Keulers MMO, toe te staan om per project derden (advies-\ingenieursbureaus) te machtigen voor het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen (namens het waterschap bij andere overheden) en het voeren van correspondentie daarover, onder voorwaarde van accordering van de in te dienen stukken door de juridische adviseur(s) van WL;

MACHTIGT:

- Margot Sloot, Coördinator planproducten, Arcadis Nederland B.V.
- Bob van Horne, Vergunningenmanager, Arcadis Nederland B.V.
- Ilja Zeilstra, Vergunningenspecialist, Witteveen+Bos.
- Bianca Peeters-Smit, Vergunningenspecialist, Witteveen+Bos.
- Milan Storms, Vergunningenspecialist, Witteveen+Bos.
- Lotte Meijhuis, Vergunningenspecialist, Witteveen+Bos.
- Beno Koolstra, Ecoloog, Koolstra Advies namens Arcadis Nederland B.V.
- Alice Esmeijer-Liu, Ecoloog, Witteveen+Bos.
- Lennart Turlings, Ecoloog, Witteveen+Bos.
- Martina Wildenburg, Ecoloog, Witteveen+Bos

voor het indienen van de aanvragen om (omgevings)vergunningen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het HWBP-project Beesel (betreft het versterken van primaire waterkeringen gelegen in de gemeente Beesel) onder voorwaarde van accordering van de in te dienen stukken door de juridische adviseur(s) van WL.

Roermond, 28 februari 2019

Secretaris-Directeur,

ir. E.J.M. Keulers MMO

zaaknr. 2017-Z208
doc.nr. 2019-D20736

Dijktraject Beesel

Aanvraag omgevingsvergunning kappen

Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei

Datum: 1-11-2019

Kenmerk (SP): Pd.PP.DR78.18.002

Versienummer: 5

Status: 100% definitief

In opdracht van

1 Inleiding

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma voert waterschap Limburg dijkversterkingen uit bij Beesel. Voor het uitvoeren van deze dijkversterkingen is het noodzakelijk 2 bosoppervlakten en 25 solitaire bomen te kappen. Zij zijn opgenomen in het kaartmateriaal en bomengegevens in de bijlagen. Deze notitie geeft een korte onderbouwing bij de aanvraag omgevingsvergunning kappen.

Deze aanvraag is onderdeel van de gecoördineerde procedure ter uitvoering van het projectplan Waterwet. De kapvergunning gaat alleen in op de kap van bomen die vergunningsplichtig zijn. Het projectplan Waterwet gaat in op alle bomen die gekapt moeten worden.

Bij de aanvraag worden de volgende bijlagen toegevoegd:

- Overzichtstekening vergunning te kappen bomen Beesel: een overzichtstekening waarop de bomen staan aangegeven waarvoor deze kapvergunning wordt aangevraagd. Op de overzichtstekening is tevens het ruimtebeslag van de dijkversterkingen en de bomenstructuurkaart van de gemeente Beesel weergegeven;
- Overzicht te kappen bomen Beesel: een overzicht van alle relevante informatie per boom die gekapt gaat worden zoals soort, stamdiameter, exacte locatie en conditie. De cijfers waarmee de bomen in bijlage 1 zijn opgenomen op de overzichtstekening corresponderen met kolom B van het overzicht;
- Grenzen bebouwde kom Boswet van de gemeente.

2 Gemeentelijk bomenbeleid

Middels de bebouwdekomgrens (Boswet) van de gemeente Beesel, als ook de bomenverordening van de gemeente, is bepaald welke bomen binnen en buiten de grens vallen en daarmee vergunningsplichtig zijn. De bomen die buiten de bebouwde kom van de gemeente vallen, maar die kleiner zijn dan 10 are of bomenrijen die kleiner zijn dan 20 bomen, zijn ook gekenmerkt als vergunningplichtig (Wet natuurbescherming).

3 Provinciaal bomenbeleid

Naast dat de kap van bomen onder het gemeentelijke bomenbeleid kan vallen, valt de kap van een groot aantal bomen onder de meldingsplicht van de Wet natuurbescherming. Het gaat hierbij om houtopstand die buiten de bebouwde kom van de gemeente Beesel valt en als houtopstand door de Wet natuurbescherming is aangewezen. Voor de kap van deze bomen wordt te zijner tijd een melding gedaan bij de Provincie Limburg.

4 Compensatie

Voor de bomen die beschermd zijn op grond van de bomenverordening Beesel geldt een compensatieplicht. Hiervoor is door Waterschap Limburg, in overleg met de gemeente Beesel, een compensatieplan opgesteld. In dit compensatieplan wordt tevens beschreven hoe het verlies van bomen waarvoor geen omgevingsvergunning wordt aangevraagd wordt opgevangen. Het compensatieplan gaat derhalve ook in op de kap van bomen die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Daarnaast is hierin ook de compensatie van andere natuurwaarden (POL) meegenomen.



Momenteel worden de laatste “puntjes-op-de-i” gezet ten aanzien van het compensatieplan. Zodra gereed dienen we dit als aanvulling bij uw gemeente in.


5 Conclusie

Wij verwijzen naar de inventarisatielijst bomen en bos in de bijlagen. De nummers 26 en 28 (bos) zijn vergunningplichtig. De volgende nummers, zijnde solitaire bomen, zijn eveneens vergunningplichtig:

- Nummers 1 tot en met 5;
- Nummer 22;
- Nummers 901, 903 en 948;
- Nummers 279 tot en met 281;
- Nummers 283 tot en met 285;
- Nummers 292 tot en met 296;
- Nummers 317 tot en met 321.

Hiervoor wordt onderhavige omgevingsvergunning kappen aangevraagd.





Gemeente Beesel

Grenzen Bebouwde Kom inzake boswet

Dienstjaar 2001 Schaal 1:10.000



HWBP Noordelijke Maasvallei

DR73 Beesel - Inventarisatie bomen & bos

opdrachtgever: Waterschap Limburg

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

Witteveen + Bos

datum: 18-Oct-19

schaal (A0): 1:2,500

0 20 40 80 120 160 200 Meters

N

WO

HWBP Noordelijke Maasvallei

DR73 Beesel - kadastrale percelen

opdrachtgever: Waterschap Limburg

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

Witteveen + Bos

datum: 18-Okt-19

schaal (A0): 1:2,500

0 20 40 80 120 160 200 Meters

N

WO

- Te kappen bomen
- Te kappen bosplantsoen
- Ruimtebeslag Beesel
- # # Perceelnummer
- Perceelsgrens

BOS	ORIG_ID	OPPERVLAK	STUKS	LOCATIE	SOORT_LATIJN_1	SOORT_NL_1	PERCENTAGE	SOORT_LATIJN_2	SOORT_NL_2	PERCENTA_1	SOORT_LATIJN_3	SOORT_NL_3	PERENTAGE3	BEPLANTING	ONTWORTELINGSDIEPTE_CM	ONTWORTELINGSBREEDTE_CM	TOEKOMST VERWACHTING	BOOMBESCHERMING	STAM DIAMETER_CM	HOOGTE_M	KROON DIAMETER_M	KROON HOOGTE_M	CONDITIE	WINDWORP	KROON1	KROON2	STAM1	STAM2	WORTELS1	WORTELS2	MAATREGEL1	URGENTIE1	MAATREGEL2	URGENTIE2	OPM1	OPM2	INSPECTIEDATUM	INSPECTEUR
Vergunning (binnen gemeentegrens)	26	2563	59	Achterland	Quercus robur	zomereik	80	Carpinus betulus	haagbeuk	10	Populus alba	witte abeel	10	Bos	100	267	Meer dan 15 jaar		30	18	6	19	Gezond	geen verhoogd gevaar											10 tot 65	Beesel	31-7-2018	arthur.hart
Vergunning (binnen gemeentegrens)	28	300	25	Achterland	Quercus robur	zomereik	100			0			0	Bos	100	330,9	Meer dan 15 jaar		50	16	8	15	Gezond	geen verhoogd gevaar											15 tot 60	Beesel	31-7-2018	arthur.hart

BOMEN	ORIG_ID	LOCATIE	INSPECTEUR	DATUM	LOCATIE	SOORT_LATIJN	SOORT_NL	WAARDE	STANDPLAAT	TYPE_	ONTWORTELINGSDIEPTE_CM	ONTWORTELINSBREEDTE_CM	TOEKOMSTVERWACHTING	BOOMBESCHERMING	STAMDIAMETER_CM	HOOGTE_M	KROONDIAMETER_M	KROONHOOGTE_M	CONDITIE	WINDWORP	KROONSCHADE1	KROONSCHADE2	STAMSCHADE1	STAMSCHADE2	WORTELSCHADE1	WORTELSCHADE2	GROEIBEPERKING	MAATREGEL1	URGENTIE1	TOELICHTING1	MAATREGEL2	URGENTIE2	TOELICHTING2	OPMERKING1	OPMERKING2
Vergunning (binnen gemeentegrens)	901	Beesel	Arthur 't Hart	31-7-2018	Achterland	Juglans regia	gewone walnoot		Solitair	Natuurlijk	100	225,0	Meer dan 15 jaar		20	9	5	8	Gezond	Geen verhoogde kans							Geen								
Grensgeval. Kapvergunning + Meldingsplicht	903	Beesel	Arthur 't Hart	31-7-2018	Achterland	Pyrus sp.	Peer		Solitair	Natuurlijk	100	301,0	Meer dan 15 jaar		40	10	6	9	Gezond	Geen verhoogde kans							Geen								
Vergunning (valt buiten alle regelingen)	948	Beesel	Arthur 't Hart	31-7-2018	Achterland	Tilia x europaea	hollandse linde		Solitair	Natuurlijk	100	301,0	Meer dan 15 jaar		40	10	8	6	Gezond	Geen verhoogde kans	Slechte vorm						Geen							uitgebroken top	
Vergunning(bomenrijen die korter zijn dan 20 bomen)	1	Beesel	Jasper van Oss	14-02-2019	Achterland	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		Solitair						20 -30cm	6 - 9m																			
Vergunning(bomenrijen die korter zijn dan 20 bomen)	2	Beesel	Jasper van Oss	14-02-2019	Achterland	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		Solitair						20 - 30cm	6 -9m																			
Vergunning(bomenrijen die korter zijn dan 20 bomen)	3	Beesel	Jasper van Oss	14-02-2019	Achterland	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		Solitair						30 - 40cm	6 - 9m																			
Vergunning(bomenrijen die korter zijn dan 20 bomen)	4	Beesel	Jasper van Oss	14-02-2019	Achterland	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		Solitair						40 - 50cm	9 - 12m																			
Vergunning(bomenrijen die korter zijn dan 20 bomen)	5	Beesel	Jasper van Oss	14-02-2019	Achterland	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		Solitair						40 - 50cm	9 - 12m																			

BOMEN - AANVULLING	ORIG_ID	ID	STAMDIAMET	HOOGTE	XCOORDINAA	YCOORDINAA	GEOVISIA_I	INSPECTEUR	INSP_DATUM	BOOMNR	PLAATS	LOCATIE	SOORT_LATI	SOORT_NL	WAARDE	STANDPLAAT	TYPE_	ONTW_DIEPT	ONTW_BREED	TOEKOMSTVE	BOOMBESCHE	LEEFTIJD	KROONDIAME	KROONHOOGT	HOOGTE_M	CONDITIE	WINDWORP	KROONSCHAD	
279	0		50		200054,077	364852,913	WIN_20190322_12_49_21_Pro.jpg	Marco Gerrits	28-3-2019	0		Achterland	Juglans regia		FALSE	Solitair	Vrij uitgroeiend	100	4	>15 jaar	FALSE	>50	10	0	15	Goed	Geen verhoogde kans		
280	0		30		200065,897	364851,383	WIN_20190322_12_51_25_Pro.jpg	Marco Gerrits	28-3-2019	0		Achterland	Prunus avium		FALSE	Solitair	Niet vrij uitgroeiend	100	3	>15 jaar	FALSE	20-50	6	0	6	Goed	Geen verhoogde kans		
281	0		50		200047,68	364840,676	WIN_20190322_12_50_55_Pro.jpg	Marco Gerrits	28-3-2019	0		Achterland	Castanea sativa		FALSE	Solitair	Vrij uitgroeiend	100	4	>15 jaar	FALSE	>50	10	0	15	Goed	Geen verhoogde kans		
283	0		35		200085,087	364860,7	WIN_20190322_12_53_31_Pro.jpg	Marco Gerrits	28-3-2019	0		Achterland	Pyrus communis		FALSE	Solitair	Niet vrij uitgroeiend	100	3	>15 jaar	FALSE	20-50	6	0	6	Goed	Geen verhoogde kans		
284	0		20		200090,093	364863,342	WIN_20190322_12_53_07_Pro.jpg	Marco Gerrits	28-3-2019	0		Achterland	Prunus avium		FALSE	Solitair	Vrij uitgroeiend	50	2	>15 jaar	FALSE	20-50	6	0	6	Goed	Geen verhoogde kans		
285	0		20		200087,729	364876,692	WIN_20190322_12_52_12_Pro.jpg	Marco Gerrits	28-3-2019	0		Achterland	Prunus domestica		FALSE	Solitair	Vrij uitgroeiend	50	2	>15 jaar	FALSE	20-50	4	0	6	Goed	Geen verhoogde kans		
292	0		40		200095,401	364870,525	WIN_20190322_12_59_57_Pro.jpg	Marco Gerrits	28-3-2019	0		Achterland	Salix alba		FALSE	Solitair	Knotboom	100	3	>15 jaar	FALSE	0-20	2	0	6	Goed	Geen verhoogde kans		
293	0		40		200098,878	364868,3	WIN_20190322_12_59_57_Pro.jpg	Marco Gerrits	28-3-2019	0		Achterland	Salix alba		FALSE	Solitair	Knotboom	100	3	>15 jaar	FALSE	0-20	2	0	6	Goed	Geen verhoogde kans		
294	0		40		200101,937	364866,353	WIN_20190322_12_59_57_Pro.jpg	Marco Gerrits	28-3-2019	0		Achterland	Salix alba		FALSE	Solitair	Knotboom	100	3	>15 jaar	FALSE	0-20	2	0	6	Goed	Geen verhoogde kans		
295	0		40		200108,055	364861,625	WIN_20190322_13_01_31_Pro.jpg	Marco Gerrits	28-3-2019	0		Achterland	Salix alba		FALSE	Solitair	Knotboom	100	3	>15 jaar	FALSE	0-20	2	0	6	Goed	Geen verhoogde kans		
296	0		40		200111,115	364859,678	WIN_20190322_13_01_31_Pro.jpg	Marco Gerrits	28-3-2019	0		Achterland	Salix alba		FALSE	Solitair	Knotboom	100	3	>15 jaar	FALSE	0-20	2	0	6	Goed	Geen verhoogde kans		
317	0		15		200146,349	364857,784	Geen foto	Marco Gerrits	28-3-2019	0		Achterland	Salix alba		FALSE	Solitair	Knotboom	50	2	>15 jaar	FALSE	0-20	2	0	6	Goed	Geen verhoogde kans		
318	0		15		200149,94	364855,352	Geen foto	Marco Gerrits	28-3-2019	0		Achterland	Salix alba		FALSE	Solitair	Knotboom	50	2	>15 jaar	FALSE	0-20	2	0	6	Goed	Geen verhoogde kans		
319	0		15		200153,183	364853,267	Geen foto	Marco Gerrits	28-3-2019	0		Achterland	Salix alba		FALSE	Solitair	Knotboom	50	2	>15 jaar	FALSE	0-20	2	0	6	Goed	Geen verhoogde kans		
320	0		15		200156,426	364850,951	Geen foto	Marco Gerrits	28-3-2019	0		Achterland	Salix alba		FALSE	Solitair	Knotboom	50	2	>15 jaar	FALSE	0-20	2	0	6	Goed	Geen verhoogde kans		
321	0		15		200153,067	364848,402	Geen foto	Marco Gerrits	28-3-2019	0		Achterland	Salix alba		FALSE	Solitair	Knotboom	50	2	>15 jaar	FALSE	0-20	2	0	6	Goed	Geen verhoogde kans		
22	22		45		200193,8798	364864,9948	20190904_131147_resized.jpg	Marco Gerrits	4-9-2019	0		Achterland	Quercus robur		FALSE	Rij	Niet vrij uitgroeiend	100	5	>15 jaar	FALSE	> 50	12	0	15	Goed	Geen verhoogde kans		

BOMEN	KAP	Perceelnummer_2	kadastrale	Perceelnummer	INSPECTEUR	DATUM	LOCATIE	SOORT_L	SOORT_NL	WAARDE	STANDPLAAT	TYPE	ONTWORTEL	ONTWORTE01	TOEKOMSTVE	BOOMBESCHE	STAMDIAMET	HOOGTE_M	KROONDIAME	KROONHOOGT	CONDITIE	WINDWORP	KROONSCHAD	KROONSCH01	STAMSCHADE	GROEIBEPER	MAATREGEL1	URGENTIE1	OPMERKING	leeftijd	sectie
901	vg	152	BSL02	BSL02M152G0000	Arthur 't Hart	31-7-2018	Achterland	Juglans regia	gewone walnoot		Solitair	Natuurlijk	100,0	225,0	Meer dan 15 jaar		20,0	9,0	5,0	8,0	Gezond	Geen verhoogde kans				Geen					0-20	M
903	vg	431	BSL02	BSL02A431G0000	Arthur 't Hart	31-7-2018	Achterland	Pyrus sp.	Peer		Solitair	Natuurlijk	100,0	301,0	Meer dan 15 jaar		40,0	10,0	6,0	9,0	Gezond	Geen verhoogde kans				Geen					20-50	A
948	vg	34	BSL02	BSL02N34G0000	Arthur 't Hart	31-7-2018	Achterland	Tilia x europaea	hollandse linde		Solitair	Natuurlijk	100,0	301,0	Meer dan 15 jaar		40,0	10,0	8,0	6,0	Gezond	Geen verhoogde kans	Slechte vorm			Geen			uitgebroken top		N
4	vg	86	BSL02	BSL02O86G0000	Jasper van Oss	14-2-2019		Acer pseudoplatanus	gewone esdoorn				0,0	0,0			50,0	12,0	0,0	0,0											O
3	vg	86	BSL02	BSL02O86G0000	Jasper van Oss	14-2-2019		Acer pseudoplatanus	gewone esdoorn				0,0	0,0			40,0	9,0	0,0	0,0											O
2	vg	86	BSL02	BSL02O86G0000	Jasper van Oss	14-2-2019		Acer pseudoplatanus	gewone esdoorn				0,0	0,0			30,0	9,0	0,0	0,0											O
1	vg	86	BSL02	BSL02O86G0000	Jasper van Oss	14-2-2019		Acer pseudoplatanus	gewone esdoorn				0,0	0,0			30,0	9,0	0,0	0,0											O
5	vg	86	BSL02	BSL02O86G0000	Jasper van Oss	14-2-2019		Acer pseudoplatanus	gewone esdoorn				0,0	0,0			50,0	12,0	0,0	0,0											O
294	vg	193	BSL02	BSL02M193G0000	Marco Gerrits		Achterland	Salix alba		False	Solitair	Knotboom	0,0	0,0	>15 jaar	False	40,0	6,0	2,0	0,0	Goed	Geen verhoogde kans									0-20	M
283	vg	193	BSL02	BSL02M193G0000	Marco Gerrits		Achterland	Pyrus communis		False	Solitair	Niet vrij uitgroeiend	0,0	0,0	>15 jaar	False	35,0	6,0	6,0	0,0	Goed	Geen verhoogde kans									20-50	M
284	vg	193	BSL02	BSL02M193G0000	Marco Gerrits		Achterland	Prunus avium		False	Solitair	Vrij uitgroeiend	0,0	0,0	>15 jaar	False	20,0	6,0	6,0	0,0	Goed	Geen verhoogde kans									20-50	M
285	vg	193	BSL02	BSL02M193G0000	Marco Gerrits		Achterland	Prunus domesta		False	Solitair	Vrij uitgroeiend	0,0	0,0	>15 jaar	False	20,0	6,0	4,0	0,0	Goed	Geen verhoogde kans									20-50	M
279	vg	193	BSL02	BSL02M193G0000	Marco Gerrits		Achterland	Juglans regia		False	Solitair	Vrij uitgroeiend	0,0	0,0	>15 jaar	False	50,0	15,0	10,0	0,0	Goed	Geen verhoogde kans									>50	M
280	vg	193	BSL02	BSL02M193G0000	Marco Gerrits		Achterland	Prunus avium		False	Solitair	Niet vrij uitgroeiend	0,0	0,0	>15 jaar	False	30,0	6,0	6,0	0,0	Goed	Geen verhoogde kans									20-50	M
281	vg	193	BSL02	BSL02M193G0000	Marco Gerrits		Achterland	Castanea sativa		False	Solitair	Vrij uitgroeiend	0,0	0,0	>15 jaar	False	50,0	15,0	10,0	0,0	Goed	Geen verhoogde kans									>50	M
295	vg	193	BSL02	BSL02M193G0000	Marco Gerrits		Achterland	Salix alba		False	Solitair	Knotboom	0,0	0,0	>15 jaar	False	40,0	6,0	2,0	0,0	Goed	Geen verhoogde kans									0-20	M
296	vg	193	BSL02	BSL02M193G0000	Marco Gerrits		Achterland	Salix alba		False	Solitair	Knotboom	0,0	0,0	>15 jaar	False	40,0	6,0	2,0	0,0	Goed	Geen verhoogde kans									0-20	M
317	vg	196	BSL02	BSL02M196G0000	Marco Gerrits		Achterland	Salix alba		False	Solitair	Knotboom	0,0	0,0	>15 jaar	False	15,0	6,0	2,0	0,0	Goed	Geen verhoogde kans									0-20	M
318	vg	196	BSL02	BSL02M196G0000	Marco Gerrits		Achterland	Salix alba		False	Solitair	Knotboom	0,0	0,0	>15 jaar	False	15,0	6,0	2,0	0,0	Goed	Geen verhoogde kans									0-20	M
292	vg	193	BSL02	BSL02M193G0000	Marco Gerrits		Achterland	Salix alba		False	Solitair	Knotboom	0,0	0,0	>15 jaar	False	40,0	6,0	2,0	0,0	Goed	Geen verhoogde kans									0-20	M
293	vg	193	BSL02	BSL02M193G0000	Marco Gerrits		Achterland	Salix alba		False	Solitair	Knotboom	0,0	0,0	>15 jaar	False	40,0	6,0	2,0	0,0	Goed	Geen verhoogde kans									0-20	M
319	mp	196	BSL02	BSL02M196G0000	Arthur 't Hart	31-7-2018	Voorland	Quercus robur	zomereik		Solitair	Natuurlijk	100,0	267,0	Meer dan 15 jaar		30,0	12,0	6,0	10,0	Gezond	Geen verhoogde kans	Gevaarlijk dood hout			Geen	Dood hout verwijderen	< 1/2 jaar	epr	20-50	N
320	mp	196	BSL02	BSL02M196G0000	Arthur 't Hart	31-7-2018	Voorland	Quercus robur	zomereik		Solitair	Natuurlijk	100,0	267,0	Meer dan 15 jaar		30,0	12,0	6,0	10,0	Gezond	Geen verhoogde kans	Gevaarlijk dood hout			Geen	Dood hout verwijderen	< 1/2 jaar	epr	20-50	N
321	mp	196	BSL02	BSL02M196G0000	Arthur 't Hart	31-7-2018	Voorland	Quercus robur	zomereik		Solitair	Natuurlijk	100,0	267,0	Meer dan 15 jaar		30,0	12,0	6,0	10,0	Gezond	Geen verhoogde kans	Gevaarlijk dood hout			Geen	Dood hout verwijderen	< 1/2 jaar	epr	20-50	N
22	vg	146	BSL02	BSL02M146G0000	Marco Gerrits	4-9-2019	Achterland	Quercus robur	zomereik	False	Rij	Niet vrij uitgroeiend	100	0,0	>15 jaar	FALSE	45	15	12	0,0	Goed	Geen verhoogde kans	Plakoksel			Verankeren	< 1 jaar			> 50	M

BOS	KAP	Perceelnummer_2	Perceelnummer	sectie	Aanduiding	Oppervlak	Stuks	Inspecteur	Datum	Locatie	Soort_L	Percentage	Soort_La_1	Percenta_1	Soort_L2	Perentage3	Beplanting	Ontwortell	Ontworte_1	Toekomstve	Stamdiamet	Hoogte_M	Kroondiame	Kroonhoogt	Conditie	Windworp	Opm1	Opm2	CreationDa	Creator	EditDate	Editor	RANGE	Kluidia_m	leeftijd
26	vg	115	BSL02M115G0000	M	BSL02	783,59	120	BTL Bomendienst	31-7-2018	Achterland	Quercus robur	80,0	Carpinus betulus	10,0	Populus alba	10,0	Bos	100	135,8	Meer dan 15 jaar	30,0	18,0	6,0	19,0	Gezond	Geen verhoogde kans	Beesel		31-7-2018	simone.arends	22-10-2018	bjorn.olthof	10-65	6,5	0-20
26	vg	113	BSL02M113G0000	M	BSL02	783,59	120	BTL Bomendienst	31-7-2018	Achterland	Quercus robur	80,0	Carpinus betulus	10,0	Populus alba	10,0	Bos	100	135,8	Meer dan 15 jaar	30,0	18,0	6,0	19,0	Gezond	Geen verhoogde kans	Beesel		31-7-2018	simone.arends	22-10-2018	bjorn.olthof	10-65	6,5	0-20
26	vg	603	BSL02A603G0000	A	BSL02	783,59	120	BTL Bomendienst	31-7-2018	Achterland	Quercus robur	80,0	Carpinus betulus	10,0	Populus alba	10,0	Bos	100	135,8	Meer dan 15 jaar	30,0	18,0	6,0	19,0	Gezond	Geen verhoogde kans	Beesel		31-7-2018	simone.arends	22-10-2018	bjorn.olthof	10-65	6,5	0-20
26	vg	2365	BSL02A2365G0000	A	BSL02	783,59	120	BTL Bomendienst	31-7-2018	Achterland	Quercus robur	80,0	Carpinus betulus	10,0	Populus alba	10,0	Bos	100	135,8	Meer dan 15 jaar	30,0	18,0	6,0	19,0	Gezond	Geen verhoogde kans	Beesel		31-7-2018	simone.arends	22-10-2018	bjorn.olthof	10-65	6,5	0-20
26	vg	101	BSL02M101G0000	M	BSL02	783,59	120	BTL Bomendienst	31-7-2018	Achterland	Quercus robur	80,0	Carpinus betulus	10,0	Populus alba	10,0	Bos	100	135,8	Meer dan 15 jaar	30,0	18,0	6,0	19,0	Gezond	Geen verhoogde kans	Beesel		31-7-2018	simone.arends	22-10-2018	bjorn.olthof	10-65	6,5	0-20
26	vg	599	BSL02A599G0000	A	BSL02	783,59	120	BTL Bomendienst	31-7-2018	Achterland	Quercus robur	80,0	Carpinus betulus	10,0	Populus alba	10,0	Bos	100	135,8	Meer dan 15 jaar	30,0	18,0	6,0	19,0	Gezond	Geen verhoogde kans	Beesel		31-7-2018	simone.arends	22-10-2018	bjorn.olthof	10-65	6,5	0-20
26	vg	114	BSL02M114G0000	M	BSL02	783,59	120	BTL Bomendienst	31-7-2018	Achterland	Quercus robur	80,0	Carpinus betulus	10,0	Populus alba	10,0	Bos	100	135,8	Meer dan 15 jaar	30,0	18,0	6,0	19,0	Gezond	Geen verhoogde kans	Beesel		31-7-2018	simone.arends	22-10-2018	bjorn.olthof	10-65	6,5	0-20
26	vg	598	BSL02A598G0000	A	BSL02	783,59	120	BTL Bomendienst	31-7-2018	Achterland	Quercus robur	80,0	Carpinus betulus	10,0	Populus alba	10,0	Bos	100	135,8	Meer dan 15 jaar	30,0	18,0	6,0	19,0	Gezond	Geen verhoogde kans	Beesel		31-7-2018	simone.arends	22-10-2018	bjorn.olthof	10-65	6,5	0-20
28	vg	124	BSL02M124G0000	M	BSL02	300,18	25	BTL Bomendienst	31-7-2018	Achterland	Quercus robur	100,0		0,0		0,0	Bos	100	330,9	Meer dan 15 jaar	50,0	16,0	8,0	15,0	Gezond	Geen verhoogde kans	Beesel		31-7-2018	simone.arends	22-10-2018	bjorn.olthof			20-50
28	vg	139	BSL02M139G0000	M	BSL02	300,18	25	BTL Bomendienst	31-7-2018	Achterland	Quercus robur	100,0		0,0		0,0	Bos	100	330,9	Meer dan 15 jaar	50,0	16,0	8,0	15,0	Gezond	Geen verhoogde kans	Beesel		31-7-2018	simone.arends	22-10-2018	bjorn.olthof			20-50
28	vg	146	BSL02M146G0000	M	BSL02	300,18	25	BTL Bomendienst	31-7-2018	Achterland	Quercus robur	100,0		0,0		0,0	Bos	100	330,9	Meer dan 15 jaar	50,0	16,0	8,0	15,0	Gezond	Geen verhoogde kans	Beesel		31-7-2018	simone.arends	22-10-2018	bjorn.olthof			20-50

Bijlage 12

Compensatieplan Beesel, Witteveen+Bos/Arcadis, kenmerk: PP.DR73.18.006, versienummer3.0, d.d. 20-11-2019

Zie bijlagenboek