



Waterschap
Rivierenland

Polder Kievitswaard
Legger Overige Waterkering

Dijkpaaltraject Kievitswaard (OK000. – OK037.)

Legger Regionale Waterkering
Dijkpaaltraject Kievitswaard (OK000. – OK037.)

Inhoud

- Overzichtskaart Dijkpaaltraject Kievitswaard
- Situatiebladen (1:1.000)
- Dwarsprofielen (1:200)
- Lengteprofielen (1:2.000/1:100)





 Dijkpalen

 Referentielijn Primaire Kering

 Referentielijn Regionale Kering

 Referentielijn Overige Kering

 Teenlijn

 Waterstaatswerk

 Beschermszone

 Stortsteen

 Harde Bekleding

 Duiker

 Wandconstructie

 Coupure

 Sluis

 Gemaal

 Keringverbeteringsconstructie

 Afsluiter Leidingen

 Drainages

 Hoofdgebouwen

 Overig bouwwerk

 Kadastraal perceel



Waterschap
Rivierenland

Legger : Polder Kievitswaard Oost

Onderdeel : Situatie Legger		
Dijkpaal traject : OK	Aantal bld : 011	Bladnr : 003
Formaat : A3	Schaal : 1 : 1000	Status : Vastgesteld
Opnamedatum : -	Getekend : T-DAM	Datum : 2020
Besluitnr : 2020062575	Tek. nr. : OK003	

AZ003 +031M

Dwarsprofiel-locatie



Dijkpalen

Referentielijn Primaire Kering

Referentielijn Regionale Kering

Referentielijn Overige Kering

Teenlijn

Waterstaatswerk

Beschermszone

Stortsteen

Harde Bekleding

Duiker

Wandconstructie

Coupure

Sluis

Gemaal

Keringverbeteringsconstructie

Afsluiter Leidingen

Drainages

Hoofdgebouwen

Overig bouwwerk

Kadastraal perceel


AZ003.+031M

Dwarsprofiel-locatie

Waterschap
Rivierenland

Legger : Polder Kievitswaard Oost

Onderdeel :	Situatie Legger	
Dijkpaal traject :OK	Aantal bld : 011	Bladnr : 005
Formaat : A3	Schaal : 1 : 1000	Status : Vastgesteld
Opnamedatum : -	Getekend : T-DAM	Datum : 2020
Besluitnr : 2020062575	Tek. nr. : OK005	



Dijkpalen

Referentielijn Primaire Kering

Referentielijn Regionale Kering

Referentielijn Overige Kering

Teenlijn

Waterstaatswerk

Beschermszone

Stortsteen

Harde Bekleding

Duiker

Wandconstructie

Coupure

Sluis

Gemaal

Keringverbeteringsconstructie

Afsluit Leidingen

Drainages

Hoofdgebouwen

Overig bouwwerk

Kadastraal perceel


AZ003 +031M

Dwarsprofiel-locatie

Waterschap
Rivierenland

Legger : Polder Kievitswaard Oost

Onderdeel :	Situatie Legger	
Dijkpaal traject :OK	Aantal bld : 011	Bladnr : 006
Formaat : A3	Schaal : 1 : 1000	Status : Vastgesteld
Opnamedatum : -	Getekend : T-DAM	Datum : 2020
Besluitnr : 2020062575	Tek. nr. : OK006	



0 12,5 25 50 75

Meters

Dijkpalen

Referentielijn Primaire Kering

Referentielijn Regionale Kering

Referentielijn Overige Kering

Teenlijn

Waterstaatswerk

Beschermszone

Stortsteen

Harde Bekleding

Duiker

Wandconstructie

Coupure

Sluis

Gemaal

Keringverbeteringsconstructie

Afsluiters Leidingen

Drainages

Hoofdgebouwen

Overig bouwwerk


Kadastraal perceel

AZ003 +031M

Dwarsprofiel-locatie

Legger : Polder Kievitswaard Oost

Onderdeel :	Situatie Legger		
Dijkpaal traject :OK	Aantal bld : 011	Bladnr : 007	
Formaat : A3	Schaal : 1 : 1000	Status : Vastgesteld	
Opnamedatum : -	Getekend : T-DAM	Datum : 2020	
Besluitnr : 2020062575	Tek. nr. : OK007		



Dijkpalen

Referentielijn Primaire Kering

Referentielijn Regionale Kering

Referentielijn Overige Kering

Teenlijn

Waterstaatswerk

Beschermszone

Stortsteen

Harde Bekleding

Duiker

Wandconstructie

Coupure

Sluis

Gemaal

Keringverbeteringsconstructie

Afsluiters Leidingen

Drainages

Hoofdgebouwen

Overig bouwwerk

Kadastraal perceel

AZ003+031M

Dwarsprofiel-locatie

Waterschap
Rivierenland

Legger : Polder Kievitswaard Oost

Onderdeel :	Situatie Legger	
Dijkpaal traject :OK	Aantal bld : 011	Bladnr : 008
Formaat : A3	Schaal : 1 : 1000	Status : Vastgesteld
Opnamedatum : -	Getekend : T-DAM	Datum : 2020
Besluitnr : 2020062575	Tek. nr. : OK008	





N

0 12,5 25 50 75

Meters

⊕ Dijkpalen

● Referentielijn Primaire Kering

● Referentielijn Regionale Kering

● Referentielijn Overige Kering

--- Teenlijn

Waterstaatswerk

Beschermingszone

Stortsteen

Harde Bekleding

Duiker

Wandconstructie

Coupure

Sluis

Gemaal

Keringverbeteringsconstructie

⚙ Afsluiter Leidingen

--- Drainages

— Hoofdgebouwen

— Overig bouwwerk

E58 Kadastraal perceel

AZ003 +031M


Dwarsprofiel-locatie



Waterschap
Rivierenland

Legger : Polder Kievitswaard Oost

Onderdeel :	Situatie Legger	
Dijkpaal traject :OK	Aantal bld : 011	Bladnr : 009
Formaat : A3	Schaal : 1 : 1000	Status : Vastgesteld
Opnamedatum : -	Getekend : T-DAM	Datum : 2020
Besluitnr : 2020062575	Tek. nr. : OK009	



- Dijkpalen
- Referentielijn Primaire Kering
- Referentielijn Regionale Kering
- Referentielijn Overige Kering
- Teenlijn

- Waterstaatswerk
- Beschermingszone
- Stortsteen
- Harde Bekleding

- Duiker
- Wandconstructie
- Coupure
- Sluis
- Gemaal
- Keringverbeteringsconstructie

- Afsluiter Leidingen
- Drainages
- Hoofdgebouwen
- Overig bouwwerk
- Kadastraal perceel

OK035 +049M

Dwarsprofiel-locatie

Legger : Polder Kievitswaard Oost

Onderdeel : Situatie Legger		
Dijkpaal traject : OK	Aantal bld : 011	Bladnr : 010
Formaat : A3	Schaal : 1 : 1000	Status : Vastgesteld
Opnamedatum : -	Getekend : T-DAM	Datum : 2020
Besluitnr : 2020062575	Tek. nr. : OK010	



Dijkpalen

Referentielijn Primaire Kering

Referentielijn Regionale Kering

Referentielijn Overige Kering

Teenlijn

Waterstaatswerk

Beschermszone

Stortsteen

Harde Bekleding

Duiker

Wandconstructie

Coupure

Sluis

Gemaal

Keringverbeteringsconstructie

Afsluiters Leidingen

Drainages

Hoofdgebouwen

Overig bouwwerk

Kadastraal perceel

AZ003 +031M


Dwarsprofiel-locatie

Waterschap
Rivierenland


Legger : Polder Kievitswaard Oost

Onderdeel :	Situatie Legger		
Dijkpaal traject :OK	Aantal bld : 011	Bladnr : 011	
Formaat : A3	Schaal : 1 : 1000	Status : Vastgesteld	
Opnamedatum : -	Getekend : T-DAM	Datum : 2020	
Besluitnr : 2020062575	Tek. nr. : OK011		

DWP OK001.+041M.
(OK000.+000m. - OK003.+034m.)



DWP OK003.+092m.
(OK000.+034m. - OK006.+054m.)




LEGENDA

- Leggerprofiel.
- Referentielijn (Buitenkruin).
- Profiel van Vrije Ruimte.
- Beheerprofiel.




Legger: Polder Kievitswaard (OK000. - OK037.)			
Onderdeel: Dwarsprofielen Legger			
Dijkpaal traject: OK	Met 006	Bladen	Bladnr: 001
Formaat: A3	Schaal: 1 : 200	Status:	Vastgesteld
Opnamedatum:	Getekend: T-DAM	Datum:	2020
Behoort bij: Besluit 2020062575			

DWP OK 007.+064m.
(OK006.+054m. - OK009.+000m.)



DWP OK009.+068m.
(OK009.+000m. - OK010.+010m.)




LEGENDA

- Leggerprofiel.
- Profiel van Vrije Ruimte.
- Beheerprofiel.
- ↓ Referentielijn (Buitenkruin)




Legger: Polder Kievitswaard (OK000. - OK037.)			
Onderdeel: Dwarsprofielen Legger			
Dijkpaal traject: OK	Met 006	Bladen	Bladnr: 002
Formaat: A3	Schaal: 1 : 200	Status:	Vastgesteld
Opnamedatum:	Getekend: T-DAM	Datum:	2020
Behoort bij: Besluit 2020062575			

DWP OK010.+058m.
(OK010.+010m. - OK011.+000m.)



DWP OK011.+041m.
(OK011.+000m. - OK011.+079m.)



LEGENDA

— Leggerprofiel. ▼ Referentielijn (Buitenkruin)

— Profiel van Vrije Ruimte.

— Beheerprofiel.




Legger: Polder Kievitswaard
(OK000. - OK037.)


Onderdeel: Dwarsprofielen Legger

<i>Dijkpaal traject:</i> OK	<i>Met</i> 006	<i>Bladen</i>	<i>Bladnr:</i> 003
<i>Formaat:</i> A3	<i>Schaal:</i> 1 : 200	<i>Status:</i>	Vastgesteld
<i>Opnamedatum:</i>	<i>Getekend:</i> T-DAM	<i>Datum:</i>	2020
<i>Behoort bij:</i> Besluit 2020062575			

DWP OK012.+060m.
(OK011.+079m. - OK013.+058m.)



DWP OK015.+015m.
(OK013.+058m. - OK018.+000m.)




LEGENDA

- Leggerprofiel.
- Profiel van Vrije Ruimte.
- Beheerprofiel.
- Referentielijn (Buitenkruin)




Legger: Polder Kievitswaard (OK000. - OK037.)			
Onderdeel: Dwarsprofielen Legger			
Dijkpaal traject: OK	Met 006	Bladen	Bladnr: 004
Formaat: A3	Schaal: 1 : 200	Status:	Vastgesteld
Opnamedatum:	Getekend: T-DAM	Datum:	2020
Behoort bij: Besluit 2020062575			

DWP OK018.+054m.
(OK018.+000m. - OK021.+046m.)



DWP OK024.+041m.
(021.+046m. - OK026.+089m.)



LEGENDA

- Leggerprofiel. ↓ Referentielijn (Buitenkruin)
- Profiel van Vrije Ruimte.
- Beheerprofiel.




Legger: Polder Kievitswaard
(OK000. - OK037.)


Onderdeel: Dwarsprofielen Legger

<i>Dijkpaal traject:</i> OK	<i>Met</i> 006	<i>Bladen</i>	<i>Bladnr:</i> 005
<i>Formaat:</i> A3	<i>Schaal:</i> 1 : 200	<i>Status:</i>	Vastgesteld
<i>Opnamedatum:</i>	<i>Getekend:</i> T-DAM	<i>Datum:</i>	2020
<i>Behoort bij:</i> Besluit 2020062575			

DWP OK029.+067m.
(OK026.+089m. - OK031.+003m.)



DWP OK035.+049m.
(OK031.+003m - OK000.+000m.)




LEGENDA

- Leggerprofiel.
- Profiel van Vrije Ruimte.
- Beheerprofiel.
- ↓ Referentielijn (Buitenkruin)



Legger: Polder Kievitswaard (OK000. - OK037.)			
Onderdeel: Dwarsprofielen Legger			
Dijkpaal traject: OK	Met 006	Bladen	Bladnr: 006
Formaat: A3	Schaal: 1 : 200	Status:	Vastgesteld
Opnamedatum:	Getekend: T-DAM	Datum:	2020
Behoort bij: Besluit 2020062575			



N.A.P.

[illegible]

LEGENDA


- Leggerprofiel.
 - - - - - NAP
- Profiel van Vrije Ruimte.
 ◐ Dijkpaal
- Beheerprofiel.



Legger: Polder Kievitswaard
(OK000. - OK037.)

Onderdeel: Lengteprofiel Legger

<i>Dijkpaal traject:</i> OK	<i>Met</i> 006 <i>Bladen</i>	<i>Bladnr:</i> 002
<i>Formaat:</i> A3	<i>Schaal:</i> 1:2000/1:1000	<i>Status:</i> Vastgesteld
<i>Opnamedatum:</i>	<i>Getekend:</i> T-DAM	<i>Datum:</i> 2020
<i>Behoort bij:</i> Besluit 2020062575		



N.A.P.

KUNSTWERK GEGEVENS
Meters t.o.v. N.A.P.

LEgger
Meters t.o.v. N.A.P. _____

BEHEERREGISTER
Meters t.o.v. N.A.P. _____

AFSTANDEN
Meters t.o.v. het nulpunt

LEGENDA

- Leggerprofiel.
- Profiel van Vrije Ruimte.
- Beheerprofiel.

----- NAP
 Dijkpaal



Legger: Polder Kievitswaard
(OK000. - OK037.)

Onderdeel: Lengteprofiel Legger

<i>Dijkpaal traject:</i> OK	<i>Met</i> 006	<i>Bladen</i>	<i>Bladnr:</i> 003
<i>Formaat:</i> A3	<i>Schaal:</i> 1:2000/1:1000	<i>Status:</i>	Vastgesteld
<i>Opnamedatum:</i>	<i>Getekend:</i> T-DAM	<i>Datum:</i>	2020
<i>Behoort bij:</i> Besluit 2020062575			

<i>Dijkpaal traject:</i> OK	<i>Met</i> 006	<i>Bladen</i>	<i>Bladnr:</i> 006
<i>Formaat:</i> A3	<i>Schaal:</i> 1:2000/1:1000	<i>Status:</i>	Vastgesteld
<i>Opnamedatum:</i>	<i>Getekend:</i> T-DAM	<i>Datum:</i>	2020
<i>Behoort bij:</i> Besluit 2020062575			