

Betreft: Goedkeuring projectplan Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal

Geacht bestuur,

Bij brief van 21 april 2021 heeft u Gedeputeerde Staten verzocht goedkeuring te verlenen, ex artikel 5.7, eerste lid, van de Waterwet, aan het projectplan Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal zoals dat door uw bestuur op 8 april 2021 is vastgesteld.

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij het volgende overwogen:

- In het Waterbeheerplan 2016-2021 is opgenomen dat het watersysteem in het beheersgebied van het waterschap Scheldestromen in 2027 in orde moet zijn voor nu en de klimaatomstandigheden die worden verwacht in 2050. Bij toetsing is gebleken dat delen van het peilgebied Campen in Oost Zeeuws-Vlaanderen niet voldoen aan de norm om wateroverlast onder extreme omstandigheden te voorkomen. Het waterschap treft maatregelen om de knelpunten voor wateroverlast in het peilgebied Campen op te lossen. Hiervoor is het waterschap voornemens om het project Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal uit te voeren. De Kruispolder ligt in de gemeente Hulst aan de Westerschelde, ten noorden van Lamswaarde en ten westen van de kern Paal.
- Het projectplan beschrijft de maatregelen die worden uitgevoerd voor het oplossen van de knelpunten voor wateroverlast bij extreme situaties en voor verbeteren van het dagelijks peilbeheer. Omdat de maatregelen tevens een wijziging van de normatieve toestand van de primaire waterkering inhouden is op dit project de projectprocedure van de Waterwet van toepassing;
- Door de uitvoering van het plan de wateroverlast in de Kruispolder wordt opgelost;
- Bij het tot stand brengen van het plan rekening is gehouden met alle bij de uitvoering van het plan betrokken belangen, waaronder die van landschap, natuur, recreatie, cultuurhistorie, archeologie, ruimtelijke ordening milieu en landbouw;
- Het projectplan op zorgvuldige wijze is voorbereid;
- Bij de voorbereiding van het plan burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst en ons college zijn betrokken;
- Bij de voorbereiding van het plan een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling is opgesteld;
- Ons college heeft op 10 november 2020 beoordeeld dat er geen Milieueffectrapport (MER) dient te worden opgesteld;
- Tijdens de gecoördineerde terinzagelegging van het ontwerp projectplan, de MER-beoordeling en het ontwerp bestemmingsplan één zienswijze is ontvangen;
- De zienswijze is betrokken bij de besluitvorming, zoals is weergegeven in de Nota van zienswijze;
- Gedeputeerde Staten kunnen instemmen met die Nota van zienswijze;
- Gedeputeerde Staten het vastgestelde projectplan niet in strijd met het recht of het algemeen belang achten;
- Gedeputeerde Staten de uitvoering van het projectplan van groot belang achten voor het oplossen van de wateroverlast in de Kruispolder;

Projectprocedure

De in het projectplan opgenomen maatregelen hebben grotendeels betrekking op het watersysteem. Dat betekent dat de maatregelen, om ze te kunnen uitvoeren, in een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet dienen te worden opgenomen. Het thans ter goedkeuring voorliggende projectplan voor de Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal kan in zoverre

worden gezien als besluit dat noodzakelijk is om de voor dat gebied gewenste maatregelen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Gedeputeerde Staten hebben, naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van het waterschap, op 26 augustus 2020 besloten de projectprocedure, bedoeld in hoofdstuk 5, paragraaf 2 van de Waterwet op de voorbereiding van dit projectplan van toepassing te verklaren. De bedoeling daarvan is de besluitvorming te bespoedigen.

Het ontwerp projectplan, inclusief de mer-beoordelingsbesluit en het ontwerp bestemmingsplan van de gemeente Hulst hebben overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 21 januari 2021 tot en met 3 maart 2021 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon door eenieder een zienswijze worden ingediend. Naar aanleiding van de terinzagelegging is 1 zienswijze ingediend. De zienswijze heeft betrekking op het projectplan. De algemene vergadering van het waterschap heeft in de Nota van zienswijze de ingekomen zienswijze van een reactie voorzien. De ingekomen reactie heeft de algemene vergadering geen aanleiding gegeven het projectplan te wijzigen.

Wel zijn in het projectplan enkele ambtshalve wijzigingen opgenomen. Deze zijn ook opgenomen in de Nota van zienswijze. De algemene vergadering van het waterschap heeft het projectplan op 8 april 2021 vastgesteld.

Goedkeuring

Gelet op artikel 5.7, eerste lid, van de Waterwet dient een projectplan, dat met toepassing van de projectprocedure is voorbereid, door Gedeputeerde Staten te worden goedgekeurd. Artikel 5.7 bepaalt verder dat de goedkeuring slechts kan worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het ter goedkeuring aangeboden projectplan voldoet aan de eisen die artikel 5.4 van de Waterwet daaraan stelt en overigens niet strijdig is met het recht of het algemeen belang. Naar het oordeel van Gedeputeerde Staten bestaat er in dat opzicht geen aanleiding om aan het projectplan goedkeuring te onthouden.

Tegen het ontwerp projectplan Waterwet is één zienswijze ingediend. De indiener van de zienswijze maakt bezwaar tegen de nieuwe waterloop. Voor deze maatregel moet zijn bouwplan gewijzigd worden en de indiener is van mening dat de landbouwgrond die hij ter compensatie hiervoor krijgt niet overeenkomstig is van kwaliteit van zijn huidige landbouwgrond. Het waterschap heeft de zienswijze beoordeeld in de Nota van zienswijzen en is van mening dat de grond die de indiener aangeboden wordt na bewerking zoals voorgesteld minimaal gelijkwaardig is aan de landbouwgrond die nu door hem wordt bewerkt. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het projectplan. Het waterschap is in overleg met de indiener van de zienswijze om een oplossing te vinden. Naar het oordeel van Gedeputeerde Staten geeft de weerlegging van de zienswijze door het waterschap geen aanleiding om aan het projectplan goedkeuring te onthouden.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Zeeland keuren het projectplan Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal gelegen in de gemeente Hulst, dat door de algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen in haar vergadering van 8 april 2021 is vastgesteld, goed.

Middelburg, 1 juni 2021:

Gedeputeerde Staten van Zeeland

Provinciesecretaris Voorzitter

Beroep

Tegen dit goedkeuringsbesluit kan tijdens de beroepstermijn beroep aangetekend worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Crisis en herstelwet van toepassing

Op de voor beroep vatbare besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent dat het indienen van een zogenaamd “pro forma” beroepschrift niet mogelijk is. De reden(en) waarom beroep wordt ingesteld, moeten in het beroepschrift vermeld worden.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het besluit niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten kunnen belanghebbenden in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.