


# **ONTBRANDINGSTOESTEMMING VUURWERK**

**verleend aan**

**Master Pyrotech**

**voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen,  
te installeren, te bewerken dan wel na ontbranding te verwijderen op 25 augustus  
t/m 29 augustus 2021 tijdens het Hullabaloo Festival (multiple event), locatie:  
Stadspark (Concourslaan/Drafbaan) te Groningen.**

**Groningen, 14 juli 2021  
Nr. 2021-067597/K2202, OM.**



## GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 14 juli 2021  
Nr. 2021-067597/K2202, OM.

Verzonden: 14 juli 2021

Besluiten hierbij tot het verlenen van een ontbrandingstoestemming krachtens het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen van 25 augustus 2021 t/m 29 augustus 2021 (multiple event), locatie: Concourslaan/Drafbaan te Groningen (coördinaten: 53°12'05.2"N 6°32'42.5"O). De opbouw begint op 25 augustus 2021 om 12:00 uur en de ontbrandingen vinden plaats op 27 en 28 augustus 2021 op diverse tijdstippen tussen 10:00 en 24:00 uur.

### 1. ONTBRANDINGSTOESTEMMING VUURWERKBESLUIT

#### 1.1 Onderwerp

Op 15 februari 2021 ontvingen wij het verzoek van Master Pyrotech om de in aanhef genoemde ontbrandingstoestemming krachtens het Vuurwerkbesluit.

### 2. PROCEDURE

#### 2.1 Ontvangst toestemmingsverzoek / adviezen

Het verzoek is door ons beoordeeld. Het verzoek hebben wij op 28 mei 2021 verzonden aan de volgende betrokken adviseurs:

- de Veiligheidsregio Groningen (brandweer);
- de Inspectie Leefomgeving en Transport;
- de gemeente Groningen.
- Luchtverkeersleiding Nederland

In haar schriftelijke advies van 3 juni 2021 heeft Brandweer Groningen aangegeven dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van onderhavige ontbrandingstoestemming.

Omdat het ontbranden van vuurwerk in een zogenoemde TCR-controllzone plaatsvindt, hebben wij specifieke gegevens (middels een daarvoor bestemd formulier) met het verzoek om advies verzonden aan:

- de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

In haar schriftelijke reactie heeft LVNL aangegeven dat gezien de locatie en de hoogte geen advies uit te willen brengen. De ontbranding kan plaatsvinden zonder vooraf toestemming te vragen aan de luchtverkeersleiding van Groningen Airport Eelde.

In verband met hun bevoegdheid op grond van de Wet natuurbescherming hebben wij het verzoek ter informatie tevens verzonden aan:

- de afdeling Omgeving en Milieu van de Provincie Groningen

In verband met hun bevoegdheid ten aanzien van provinciale (vaar)wegen hebben wij het verzoek ter informatie tevens verzonden aan:

- de afdeling Beheer en Onderhoud van de Provincie Groningen.



## **2.2 Verklaring van geen bedenkingen**

Op 28 mei 2021 hebben wij een verzoek om een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) met betrekking tot deze ontbrandingstoestemming ingediend bij de burgemeester van de gemeente Groningen met het verzoek om binnen een termijn van twee weken te reageren.

Binnen de gestelde termijn hebben wij van de burgemeester geen VVGB mogen ontvangen. Op grond van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester daarmee geen bedenkingen heeft met betrekking tot het verlenen van onderhavige ontbrandingstoestemming.

## **3. OVERWEGINGEN**

### **3.1 Algemeen**

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012 met kenmerk IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen welke rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder.

Wij achten dat de voorschriften uit de MR onvoldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu en hebben daarom afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR opgenomen.

### **3.2 Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR**

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan deze ontbrandingstoestemming, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu, voorschriften verbonden in afwijking van of in aanvulling op de voorschriften uit de MR.

#### **3.2.1 OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR**

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- Artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:  
In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand dan in de ontbrandingstoestemming is genoemd. In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 opgenomen dat enkel met vooraf goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.

#### **3.2.2 OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR**

Als aanvullingen op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende artikelen c.q. onderwerpen opgenomen.

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.1 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat in afwijking van artikel 1.2.4, tweede lid onder c Vuurwerkbesluit het is toegestaan om gedurende ten hoogste 68 uur voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik (als bedoeld in artikel 3B.1 Vuurwerkbesluit) buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.2.4 eerste lid van het Vuurwerkbesluit voorhanden te hebben. Met dien verstande dat niet meer vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik voorhanden zijn dan redelijkerwijs tot ontbranding zullen worden gebracht.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.2 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat de definitieve schietlijst minimaal 4 werkdagen voorafgaand aan het evenement in het bezit moet zijn van Gedeputeerde Staten van Groningen, het bevoegd gezag.
- In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd. In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten welke op de locatie aanwezig dienen te zijn ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 2.7 van de MR is voorschrift 2.4 toegevoegd. Dit voorschrift is opgenomen met betrekking tot het elektrisch ontsteken.



- In aanvulling op artikel 3.2 van de MR is voorschrift 2.5 toegevoegd.  
In dit voorschrift is opgenomen dat indien de schietlijst wordt gewijzigd, de wijzigingen dienen te passen binnen de verleende ontbrandingstoestemming (minimale veiligheidsafstand tot het publiek).
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.6 toegevoegd.  
In dit voorschrift is opgenomen dat vanaf het moment van aanvoer van het vuurwerk tot en met afvoeren van het vuurwerk continu toezicht op het afsteekterrein aanwezig dient te zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR zijn voorschriften 2.7 toegevoegd.  
In dit voorschrift is opgenomen dat op de locatie in het belang van de veiligheid en in overleg met Gedeputeerde Staten van Groningen, het bevoegde gezag, van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.8 toegevoegd.  
In dit voorschrift is opgenomen dat minimaal 3 uur voor aanvang van de ontbranding de regionale weersverwachtingen opgevraagd dienen te worden.
- In aanvulling op artikel 2.3, lid 2 van de MR is voorschrift 2.9 toegevoegd.  
In dit voorschrift is het e-mailadres van de Provincie Groningen en de vuurwerkcoördinator opgenomen met wie contact moet worden opgenomen als het evenement wordt afgelast.

#### 4. OVERIGE WETGEVING

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR, beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of welke in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de onderstaande tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

| activiteit       | van toepassing zijnde wetgeving         |
|------------------|-----------------------------------------|
| vervoer vuurwerk | Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)   |
| evenement        | Algemene Plaatselijke Verordening (APV) |
| evenement        | Wet natuurbescherming (per 1-1-2017)    |

#### 5. BESLUIT

Gedeputeerde Staten besluiten;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de bij dit besluit behorende verzoek om ontbrandingstoestemming deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de aan deze ontbrandingstoestemming verbonden voorschriften niet anderszins bepalen;




3. dat aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden verbonden in afwijking van of in aanvulling op de Ministeriële Regeling;
4. dit besluit te zenden aan Master Pyrotech;
5. een afschrift van dit besluit te zenden aan:
  - de burgemeester van de gemeente Groningen;
  - de Veiligheidsregio Groningen (brandweer);
  - de Politie eenheid Noord-Nederland;
  - de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Groningen, 14 juli 2021

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namens dezen:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a small flourish.

Mr drs. P. Wiekeraad

Hoofd van de afdeling Omgeving en Milieu



## **VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR**

### **1.1**

In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:

Er mag enkel met voorafgaande goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Groningen van het (de) tijdstip(en) van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming worden afgeweken.

## **VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR**

### **2.1**

In aanvulling op de MR:

In afwijking van artikel 1.2.4, tweede lid onder c, Vuurwerkbesluit is het de aanvrager toegestaan om gedurende ten hoogste 68 uur voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik buiten een inrichting, als bedoeld in artikel 1.2.4 eerste lid van het Vuurwerkbesluit, voorhanden te hebben. Met dien verstande dat niet meer vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik voorhanden zijn dan redelijkerwijs tot ontbranding zullen worden gebracht.

### **2.2**

In aanvulling op de MR:

Aanvrager dient de definitieve schietlijst, waarin opgenomen de juiste omschrijving en de artikelnummers van de vuurwerkartikelen (deze mogen per categoriesoort worden opgegeven), minimaal vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement aan Gedeputeerde Staten van Groningen te hebben overgelegd.

### **2.3**

In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR:

De genoemde documenten mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.

### **2.4**

In aanvulling op artikel 2.7 van de MR.

De afsteker dient de opstelling(en) voor het elektronisch tot ontbranding brengen van vuurwerk te controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektronische ontstekingen te testen. Bij het elektrisch ontsteken dient gebruik te worden gemaakt van een afsteekkast welke is voorzien van een tweetraps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en ontbranden.

### **2.5**

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

De wijzigingen genoemd in dit artikel dienen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegde gezag te zijn gemeld. Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegde gezag (Gedeputeerde Staten van Groningen) niet heeft ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.

### **2.6**

In aanvulling op de MR:

Bij de opbouw- c.q. afsteeklocatie dient de toepasser/afsteker ervoor te zorgen dat er vanaf het moment van aanvoer tot en met het ontbranden van vuurwerk en de nacontrole (alsmede het eventueel afvoeren van niet tot ontbranding gekomen vuurwerk) continu toezicht aanwezig is.

### **2.7**

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen.



Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder te worden doorgevoerd.

## 2.8

In aanvulling op artikel 3.7 van de MR:

Uiterlijk 3 uur voor aanvang van de ontbranding dient door de toepasser/afsteker de meest actuele regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij één van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

## 2.9

In aanvulling op de MR:

Indien het vuurwerkevenement wordt afgelast wordt door de toepasser/afsteker hiervan zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de Provincie Groningen (e-mail: [vuurwerk@provinciegroningen.nl](mailto:vuurwerk@provinciegroningen.nl)). Indien de afgelasting plaatsvindt op de dag van het evenement, in het weekend van het evenement of op een feestdag dan dient eveneens onverwijld contact te worden opgenomen met de vuurwerkcoördinator van de Provincie Groningen de heer J. Dubbelman (e-mail: [j.dubbelman@provinciegroningen.nl](mailto:j.dubbelman@provinciegroningen.nl)).

