

WATERVERGUNNING

Z-21-036264/D-21-013838



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 9 september 2021
Datum aanvraag: 12 augustus 2021
OLO-nummer: 6307783
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: Gemeente Rotterdam, Postbus 70012, 3000KP Rotterdam
Locatie activiteit: Van Boendaleweg en verder langs de spoorlijn
Aanvraagnaam: Watervergunning sloten Hoekse Lijn km 8-11
Projectomschrijving: Om het baanlichaam van de Hoekse Lijn tussen km 508 en 511 te verbeteren dienen de baan en de langsliggende sloten te worden aangepast.

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De Hoekse Lijn is recent omgebouwd van een treinspoorbaan naar een lightrailspoorbaan. Met deze ombouw is de bovenzijde van het baanlichaam iets verbreed en daarmee gewijzigd.

Het baanvak tussen Vlaardingingen en Maassluis (tussen km 508 en 511) heeft in de nieuwe situatie taluds die aandacht behoeven. In de afronding van het project ombouw Hoekse Lijn wordt de verbetering van de stabiliteit van het spoortalud opgepakt.

Het project ten behoeve van de verbetering van de taludstabiliteit heeft in de eindsituatie geen invloed op het watersysteem.

De uitvoering van de werken zullen naar verwachting een half jaar duren. Binnen deze periode wordt met tijdelijke afdammingen en tijdelijke bemalingen gewerkt om de benodigde aanpassingen aan het talud op een goede wijze te kunnen realiseren.

Voorafgaand aan de start van het gehele project is een proefstuk uitgevoerd waarvoor vergunning is verleend (vergunning 2021-012067, d.d. 21 juni 2021).

Voor de benodigde werkwegen en de benodigde tijdelijke dammen en bruggen is reeds vergunning verleend (vergunning Z-21-015415, d.d. 6 augustus 2021).

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De spoorloten aan de noord- en zuidzijde langs het baanlichaam Vlaardingen - Maassluis worden aangepast binnen de uit te voeren werkzaamheden om de taluds van de spoorbaan stabiel te maken. Het blijkt uit onderzoek dat, mede als gevolg van de aanpassingen voor de ombouw van de Hoekse Lijn, de spoorbaantaluds gestabiliseerd moeten worden.

Binnen de planvoorbereiding voor het krijgen van stabiele taluds van het baanlichaam is naast het bovenwatertalud ook het onderwatertalud in de langsliggende spoorloten beoordeeld.

De oplossing binnen de watergangen voor het stabiel maken van de taluds is gevonden in het langs het baanlichaam aanbrengen van een beschoeiing en het herstel van het onderwatertalud met een helling van 1:2. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze maatregel uitgevoerd kan worden binnen de bestaande situatie zonder de watergangen te versmallen of te moeten omleggen/verplaatsen.

De spoorloten die ter hand genomen worden liggen in twee polders en twee peilvakken:

Polder Vlaardingen-West, peilgebied 3: flexibel peil NAP -2,40 m /NAP -2,70 m, bodemdiepte op NAP -3,20 m.

Aalkeet-Binnenpolder, peilgebied 1: zomerpeil NAP -2,46 m en winterpeil NAP -2,57 m, bodemdiepte op NAP -3,37 m.

De leggerprofielen van de spoorloten zijn als uitgangspunt genomen voor de herprofilering van de watergangen.

Extra aandacht is nodig voor de wijze van uitvoeren van de werken. De spoorloten hebben een belangrijke functie binnen het watersysteem van de polders.

De werken zullen als volgt worden uitgevoerd:

In overleg met de peilbeheerder van Delfland wordt wekelijks, binnen de werkweek, een deel van de spoorloot afgedamd en leeggepompt. Binnen dit afgedamde deel worden de benodigde werken aan het profiel van de watergang gerealiseerd. Met behulp van de op de situatie afgestemde pompcapaciteit (zie memo Debieten spoorloten Hoekse Lijn, d.d. 30 april 2021) wordt het polderwatersysteem op orde gehouden.

In nauw overleg tussen de aannemer en Delfland worden gedurende de duur van de werkzaamheden de werken afgestemd en geanticipeerd op de weersomstandigheden.

In het weekend is de watergang vrij van obstakels en geheel normaal functionerend.

De uit te voeren werkzaamheden hebben raakvlakken met andere projecten binnen de invloedsfeer zoals de realisatie van de Blankenburgtunnel, de herinrichting Krabbepark en de aanleg van een voetganger-/fietstunnel onder de Hoekse Lijn.

De projecten waarmee raakvlakken zijn zijn in beeld en er vindt afstemming plaats om de werkzaamheden goed naast elkaar te kunnen uitvoeren.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat de werken deels worden uitgevoerd binnen de onderhoudsperiode van de watergangen. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd voor 1 april 2022.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is binnen het werkterrein (tenzij anders wordt afgesproken met binnen de Legger aangewezen onderhoudsplichtigen) onderhoudsplichtige van het

- gewoon onderhoud van een secundair water;
- gewoon onderhoud van het bovenwatertalud en beschermingszone van het primair/secundair water.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke afdammingen en versmallingen

1. De afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
2. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. De tijdelijke dammen moeten zijn opgebouwd uit grond van minimaal dezelfde milieukwaliteit als de waterbodem.
4. Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
5. De tijdelijke dammen moeten voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
6. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke dammen direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
7. De bovenkant van de tijdelijke dammen ligt maximaal 0,30 m boven het daar geldende polderpeil.
8. De tijdelijke dammen zijn per afdamming toegestaan voor maximaal één werkweek.
9. Ter plaatse van de afgedamde watergang dient altijd een pomp aanwezig te zijn welke per aangegeven locatie minimaal een debiet heeft conform de memo van HH Delfland: Debieten spoor sloten Hoekse Lijn, d.d. 09-07-2021. De pomp moet in overleg met Delfland zijn geïnstalleerd of zodanig te worden geplaatst dat deze binnen 2 uur is geïnstalleerd en in bedrijf is.
10. De pomprichting is afgestemd op het waterhuishoudkundig systeem ter plaatse om de doorstroming en afvoer te waarborgen.
11. De pomp moet met behulp van een voeler automatisch het schouwpeil handhaven met een marge van plus/min 5 cm.
12. Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke dammen moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil;
13. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
14. Na het verwijderen van de tijdelijke dammen moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn.
15. Direct na het verwijderen van de tijdelijke dam/versmalling en/of bypass moet(en) de watergang(en) over de gehele breedte van de tijdelijke dam/versmalling en/of bypass met talud naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Al het materiaal en toegepaste grond van de dam/versmalling moet volledig worden verwijderd.

4.3 Werken

4.3.1 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
8. Vóór de aanvang van de werken moet de vergunninghouder de rooilijn van de werken aangeven.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- b. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de gemeente Rotterdam Postbus 70012, 3000KP Rotterdam, voor het:
 - Aanpassen van het profiel van watergangen;
 - Aanleggen, hebben en verwijderen van tijdelijke afdammingen;
 - Aanleggen, hebben en verwijderen tijdelijke pompvoorzieningen;
- c. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Werkplan: Taludstabilisatie Hoekse Lijn, Werkplan uitvoeringswerkzaamheden, versie 1.0, d.d. 06-08-2021;
 - Tekening: Overzichtstekening bouwfase, nr. 00-31-G-2174, blad 1 van 2, wijz. a, d.d. 19-07-2021;
 - Tekening: Dwarsprofielen, nr. 00-31-G-2175, blad 1 van 2, wijz. f, d.d. 26-07-2021;
 - Tekening: Dwarsprofielen, nr. 00-31-G-2175, blad 2 van 2, wijz. f, d.d. 26-07-2021;
 - Tekening: Dwarsprofielen stappenplan, nr. 00-31-G-2176, wijz. a, d.d. 26-07-2021;
 - Tekening: details, nr. 00-31-G-2177, wijz. a, d.d. 26-07-2021;
 - Tekening: Overzichtstekening dwarsdoorsneden, nr. 00-31-G-2172, blad 1 van 2, wijz. f, d.d. 26-07-2021;
 - Tekening: Overzichtstekening dwarsdoorsneden, nr. 00-31-G-2172, blad 2 van 2, wijz. f, d.d. 26-07-2021;
 - Memo HHD: Aanpassing profiel spoor sloten Hoekse Lijn, d.d. 30 april 2018;
 - Memo HHD: Debieten spoor sloten Hoekse Lijn, d.d. 09-07-2021.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.