Waterschapsverordening Rijn en IJssel

Regeling

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Afdeling 1.1 Bepalingen

Paragraaf 1.1.1 Begripsbepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Bijlage I bij deze waterschapsverordening bevat begripsbepalingen voor de toepassing van deze waterschapsverordening.

Artikel 1.16

Paragraaf 1.1.2 Aanwijzing en begrenzing van gebieden

Artikel 1.2 Begrenzing beheergebied

De geometrische begrenzing van het beheergebied Waterschap Rijn en IJssel is opgenomen in het geometrische informatieobject 'beheergebied' in bijlage II bij deze waterschapsverordening.

Artikel 1.3 Begrenzing waterstaatswerken

1. De geometrische begrenzingen van het beperkingengebied waterstaatwerk en de onderdelen daarvan zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage II bij deze verordening:

   a. beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam;
   b. beperkingengebied waterkering;

c. kernzone van een bergingsgebied of de kernzone van een uiterwaarde.

2. Onder beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam vallen in ieder geval:

a. kernzone van een oppervlaktewaterlichaam
b. beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam;
c. kernzone van een kade; en
d. beschermingszone van een kade.

3. Onder beperkingengebied waterkering vallen in ieder geval:

a. kernzone van een waterkering;
b. beschermingszone van een waterkering;
c. buitenbeschermingszone 1 van een waterkering; en
d. profiel van vrije ruimte van een waterkering.

Artikel 1.4 Begrenzing oppervlaktewaterlichaam

De geometrische begrenzing van oppervlaktewaterlichamen en de onderdelen daarvan zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage II bij deze verordening:

a. oppervlaktewaterlichaam met de functie HEN of SED of natte EVZ;
b. oppervlaktewaterlichaam waar varend onderhoud wordt gepleegd; en
c. de Oude IJssel en sluiscomplex Doesburg tot aan de Duitse grens.

Artikel 1.5 Waterstaatswerken die niet geometrisch begrensd zijn

1. Voor waterstaatswerken die op grond van een projectplan of een omgevingsvergunning zijn aangelegd of gewijzigd ten opzichte van de geometrische begrenzing, wordt voor het beperkingengebied waterstaatswerk uitgegaan van de begrenzing aangegeven in het projectbesluit of de omgevingsvergunning.

2. Voor waterstaatswerken die niet geometrisch zijn begrensd en waarvoor de ligging niet volgt uit een projectbesluit of omgevingsvergunning, gelden de grenzen van het waterstaatswerk, de beschermingszone, de buitenbeschermingszone 1, de buitenbeschermingszone 2 en het profiel van vrije ruimte, opgenomen in bijlage III.

Paragraaf 1.1.3 Normadressaat

Artikel 1.6 Normadressaat

Aan de regels in deze verordening wordt voldaan door degene die de activiteit verricht, tenzij anders bepaald. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.

Paragraaf 1.1.4 Specifieke zorgplicht en maatwerkvoorschriften

Artikel 1.7 Zorgplicht watersysteem

Degene die een activiteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor het watersysteem, is verplicht:

a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

Artikel 1.8 Maatwerkvoorschriften

In aanvulling op of in afwijking van de zorgplicht in artikel 1.7 en de algemene regels in hoofdstuk 2 kunnen in een specifieke situatie in overeenstemming met de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen, maatwerkvoorschriften worden gesteld.

Paragraaf 1.1.5 Gegevens en bescheiden algemeen

Artikel 1.9 Algemene gegevens bij een melding of informatieverplichting

1. Een melding of de verstrekking van gegevens wordt ondertekend en bevat ten minste:

   a. de aanduiding van de activiteit;
   b. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht; en
   c. de dagtekening.

2. Op verzoek van het waterschap worden de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn om te beoordelen of de algemene regels en de maatwerkvoorschriften voor de activiteit toereikend zijn.

3. Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.

Paragraaf 1.1.6 Gesloten periode

Artikel 1.10 Gesloten periode

In de periode van 15 oktober tot 15 maart worden geen werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van

deze verordening, uitgevoerd in de kernzone, beschermingszone of buitenbeschermingszone 1 van een waterkering, met uitzondering van:

a. werkzaamheden door of namens het bestuur in het kader van hoogwaterveiligheid; en
b. werkzaamheden door derden die redelijkerwijs niet uitvoerbaar zijn buiten de genoemde periode, mits wordt gewerkt volgens een door of namens het bestuur vooraf goedgekeurd risicobeheersplan.

Paragraaf 1.1.7 Uitzondering bijzondere omstandigheden

Artikel 1.11 Aanwijzing bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 19.0 van de wet zijn:

a. waterschaarste en dreigende waterschaarste;
b. overvloed aan water en dreigende overvloed aan water;
c. het in ongerede raken van een waterstaatswerk of de dreiging daarvan; en
d. aanmerkelijke verslechtering van de waterkwaliteit.

Artikel 1.12 Algeheel verbod bij bijzondere omstandigheden

1. Het bestuur kan bij besluit als bedoeld in artikel 19.0 van de wet bepalen dat zich een bijzondere omstandigheid voordoet en zo nodig in afwijking van verleende omgevingsvergunning of geldende peilbesluiten, verbieden:

   a. water af te voeren naar of te lozen in een oppervlaktewaterlichaam;
   b. water te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam;
   c. grondwater te onttrekken of water te infiltreren; en
   d. activiteiten in het beperkingengebied uit te voeren.

2. Het besluit kan in ieder geval inhouden dat de activiteiten worden beperkt of worden stopgezet.

3. Het besluit wordt onverwijld ingetrokken als het bestuur het niet langer noodzakelijk vindt.

Paragraaf 1.1.8 Ongewoon voorval

Artikel 1.13 Ongewoon voorval

1. Het bestuur wordt onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval.

2. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:

a. informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
b. informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
c. informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

Paragraaf 1.1.9 Uitzondering beheeractiviteiten

Artikel 1.14 Uitzondering beheeractiviteiten

De hoofdstukken 2 en 3 van deze verordening zijn niet van toepassing op handelingen die plaatsvinden door of in opdracht van het bestuur, ten behoeve van de reguliere onderhoudswerkzaamheden en beheermaatregelen van het waterschap.

Paragraaf 1.1.10 Delegatie

Artikel 1.15 Delegatie

1. Het dagelijks bestuur is bevoegd om de volgende delen van de waterschapsverordening te wijzigen:

   a. hoofdstuk 2, met uitzondering van paragraaf 2.1.12;
   b. hoofdstuk 3;
   c. bijlage 1;
   d. wijzigingen van technische aard.

2. De wijzigingen zoals bedoeld in sub a tot en met c kunnen alleen inhouden:

   a. het toevoegen van een algeheel verbod op het verrichten van activiteiten;
   b. het vergunningvrij maken van vergunningplichtige activiteiten;
   c. het stellen van algemene regels;
   d. het toevoegen van een verbod om zonder melding een activiteit te verrichten; en
   e. het wijzigen van geometrische begrenzingen.

Hoofdstuk 2 Activiteiten bij waterstaatswerken

Afdeling 2.1

Paragraaf 2.1.1 Lozen in en afvoeren naar een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 2.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op lozen en afvoeren in het beheergebied Waterschap Rijn en IJssel.

Artikel 2.2 Zorgplicht

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 1.7, houdt in ieder geval in dat:

a. de slang of buis benodigd voor de lozing geen hinder veroorzaakt; en
b. de slang of buis benodigd voor de lozing niet over het onderhoudspad ligt tijdens onderhoudswerkzaamheden door of namens het waterschap.

Artikel 2.3 Meldplicht

Het is verboden meer dan 1 m3 water per uur af te voeren naar of meer dan 1 m3 water per uur te lozen in een oppervlaktewaterlichaam zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden, tenzij een vergunning is vereist op grond van artikel 2.4.

Artikel 2.4 Vergunningplicht

1. Het is verboden zonder vergunning neerslag die valt op verhard oppervlak van tenminste 500 m2 direct of indirect te laten afstromen naar een oppervlaktewaterlichaam.

2. Het is verboden zonder vergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam als:

   a. de hoeveelheid water meer dan 250 m3 per uur bedraagt; of
   b. de hoeveelheid water meer dan 25% bedraagt van de ontwerpcapaciteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam, behalve als de hoeveelheid water die wordt geloosd minder bedraagt dan 10 m3 per uur.

Paragraaf 2.1.2 Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 2.5 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.6 Vergunningplicht

Het is verboden zonder vergunning meer dan 1 m3 water per uur te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam binnen het beheergebied van het waterschap

Paragraaf 2.1.3 Afrasteringen

Artikel 2.7 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het houden van dieren in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam en het beperkingengebied waterkering met uitzondering van de regionale waterkeringen in de Rijnstrangen.

Artikel 2.8 Aanwijzing algemene regels

De eigenaren van gronden die gebruikt worden voor het houden van dieren plaatsen afrasteringen die voldoen aan de artikelen 2.9 tot en met 2.11.

Artikel 2.9 Algemene regel afrastering

1. De afrastering is maximaal 1,25 m hoog.

2. De afrastering is voldoende kerend.

3. De afrastering bevat geen gecreosoteerd hout.

Artikel 2.10 Wijze van plaatsing van afrasteringen langs oppervlaktewaterlichamen

1. De afrastering wordt op 0,05 m uit de eigendomsgrens van het waterschap geplaatst, als er een onderhoudsstrook aanwezig is, waarvan:

   a. het waterschap eigenaar is; en
   b. de breedte 1,8 m of meer is.

2. De afrastering wordt op 0,3 m uit de eigendomsgrens van het waterschap geplaatst, als er een onderhoudsstrook aanwezig is, waarvan:

   a. het waterschap eigenaar is; en
   b. de breedte minder dan 1,8 m is.

3. De afrastering wordt op 0,3 m uit de insteek geplaatst, als er een onderhoudsstrook is waarvan het waterschap geen eigenaar is.

4. De afrastering wordt op 0,3 m uit de eigendomsgrens van kade geplaatst, als het een oppervlaktewaterlichaam is met een daarlangs gelegen kade.

Artikel 2.11 Wijze van plaatsing van afrasteringen langs waterkeringen

1. In het beperkingengebied waterkering buiten de regionale waterkeringen in de Rijnstrangen wordt de afrastering op 1 m uit de in het veld aanwezige teen van de waterkering geplaatst.

2. In het beperkingengebied waterkering buiten de regionale waterkeringen in de Rijnstrangen wordt de afrastering op de eigendomsgrens geplaatst als deze verder dan 1 m van de teen ligt.

Paragraaf 2.1.4 Kabels en leidingen

Artikel 2.12 Toepassingsbereik

1. Deze paragraaf is van toepassing op het leggen, behouden en verwijderen van kabels of leidingen in het beperkingengebied waterstaatswerk met uitzondering van bergingsgebieden en uiterwaarden.

2. Deze paragraaf is niet van toepassing op leidingen met overdruk.

Artikel 2.13 Specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplicht, als bedoeld in artikel 1.7 , houdt in ieder geval in dat:

a. de werkzaamheden onafgebroken worden voortgezet vanaf de start;
b. beschadigingen en verzakkingen aan het oppervlaktewaterlichaam, kades, waterkeringen, onderhoudspaden, werken of kunstwerken, die optreden tijdens de werkzaamheden of binnen één jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden, worden hersteld in oorspronkelijke constructie en toestand;
c. het bestuur onmiddellijk wordt geïnformeerd over een breuk of lekkage van een leiding en maatregelen worden getroffen om verdere lekkage te voorkomen; en
d. de gevolgen van een breuk of lekkage direct en volledig worden hersteld.

Artikel 2.14 Aanwijzing algemene regel parallelle kabels en leidingen

Bij het leggen en behouden van een kabel of leiding parallel aan het oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen 2.17 en 2.18, voor zover de kabel of leiding:

a. wordt gelegd of behouden in het werkingsgebied algemene regels parallelle kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen, dat bestaat uit de oppervlaktewaterlichamen:
   1. buiten een oppervlaktewaterlichaam met de functie HEN, SED of natte EVZ; en
   2. buiten de kernzone en beschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade;
b. niet wordt aangelegd door een damwand, een duiker of inspectieput;
c. wordt aangelegd op een afstand van minimaal 10 m van een bestaand of gepland kunstwerk;
d. een buitendiameter heeft van niet meer dan 0,3 m;

e. op ten minste 1 m van de insteek van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd; en
f. wordt aangelegd met een gronddekking van ten minste 0,7 m.

Artikel 2.15 Aanwijzing algemene regel kruisende kabels en leidingen

Bij het leggen en behouden van een kabel of leiding die een oppervlaktewaterlichaam kruist, wordt voldaan aan de artikelen 2.15 tot en met 2.18, voor zover de kabel of leiding:

a. wordt gelegd of behouden in een kernzone van een oppervlaktewaterlichaam buiten de kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone 1 van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade;
b. niet wordt aangelegd door een damwand, duiker of inspectieput;
c. wordt aangelegd op een afstand van minimaal 10 m van een bestaand of gepland kunstwerk;
d. een buitendiameter heeft van niet meer dan 0,3 m;
e. wordt aangelegd op een diepte van minimaal 1 m onder het leggerprofiel van het oppervlaktewaterlichaam, gemeten vanaf de bovenzijde van de kabel of leiding;
f. wordt aangelegd op een diepte van minimaal 1 m onder de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam; en
g. bij het kruisen van een duiker:
   1. wordt aangelegd op minimaal 1 m onder de binnenonderkant van een duiker; of
   2. wordt aangelegd aan de bovenzijde van een duiker met een tussenliggende gronddekking van minimaal 0,2 m en een gronddekking van minimaal 0,5 m op de kabel of leiding.

Artikel 2.16 Algemene regel kruisende kabels of leidingen

1. Een kruisende kabel of leiding wordt niet met een open ontgraving aangelegd, tenzij de kabel of leiding een duiker aan de bovenzijde kruist.

2. Een kruisende kabel of leiding wordt haaks op het oppervlaktewaterlichaam aangelegd, dwars op de as van het oppervlaktewaterlichaam.

3. Een kruisende kabel of leiding over een duiker wordt aangelegd met een mantelbuis.

Artikel 2.17 Algemene regel alle kabels en leidingen

1. Er worden geen markeringsbordjes geplaatst binnen de kernzone en beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam buiten de kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade.

2. Het in- en uittredepunt worden onmiddellijk na de werkzaamheden verdicht en afgewerkt in de oorspronkelijke staat.

3. De kabel of leiding wordt gewijzigd of verwijderd op eerste aanzegging van het waterschap en op

eigen kosten als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheertaken, onderhoudshandelingen of de zorg voor het watersysteem door het waterschap.

4. Als een kabel of leiding niet meer wordt gebruikt, wordt deze zo spoedig mogelijk, maar ten minste binnen één jaar na buiten gebruikstelling, verwijderd.

5. De kabel of leiding wordt goed onderhouden.

6. Na de uitvoering van de werkzaamheden wordt het bestuur hierover geïnformeerd door een email naar handhaving@wrij.nl.

7. Bij het verwijderen van de kabel of leiding wordt voldaan aan artikel 2.63.

Artikel 2.18 Meldplicht

1. Het is verboden de activiteiten, bedoeld in de artikelen 2.14 en 2.15 , te verrichten zonder dit ten minste vier weken en ten hoogste één jaar voor het begin ervan te melden.

2. Een melding bevat:

   a. een omschrijving van de aard, de omvang, de reden en het doel van de voorgenomen activiteit;
   b. de startdatum en einddatum van de werkzaamheden;
   c. een situatietekening met kadastrale gegevens, waarop duidelijk de locatie van de te leggen of te behouden kabel of leiding staat afgebeeld;
   d. de buitendiameter van de kabel of leiding; en
   e. naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de uitvoerder, als de handeling wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager.

3. Voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.

Artikel 2.19 Vergunningplicht parallelle kabels of leidingen

1. Het is verboden zonder vergunning een kabel of leiding aan te leggen of te behouden, parallel aan een oppervlaktewaterlichaam in de kernzone of beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam, voor zover de kabel of leiding wordt aangelegd of behouden:

   a. in of langs een oppervlaktewaterlichaam met de functie HEN of SED of natte EVZ; of
   b. in of langs een oppervlaktewaterlichaam binnen kernzone, beschermingszone of buitenbeschermingszone 1 van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade .

2. Het is verboden zonder vergunning een kabel of leiding aan te leggen of te behouden, parallel aan een oppervlaktewaterlichaam in de kernzone of beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam, voor zover de kabel of leiding:

   a. een buitendiameter heeft groter dan 0,3 m;
   b. wordt aangelegd door een damwand, duiker of inspectieput;
   c. wordt aangelegd op minder dan 10 m afstand tot een bestaand of gepland kunstwerk;
   d. wordt aangelegd op een afstand van minder dan 1 m tot de insteek; of
   e. wordt aangelegd met een gronddekking minder dan 0,7 m.

3. Het tweede lid geldt niet voor het inblazen of doorvoeren van een kabel of leiding in een bestaande mantelbuis als het intredepunt en het uittredepunt buiten de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam ligt.

Artikel 2.20 Vergunningplicht kruisende kabels of leidingen

1. Het is verboden zonder vergunning een kabel of leiding aan te leggen of te behouden die een oppervlaktewaterlichaam kruist, voor zover de kabel of leiding wordt aangelegd of behouden in een oppervlaktewaterlichaam binnen de kernzone of beschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade.

2. Het is verboden zonder vergunning een kabel of leiding aan te leggen of te behouden die een oppervlaktewaterlichaam binnen de kernzone of beschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade kruist, voor zover de kabel of leiding:

   a. wordt aangelegd door een damwand, duiker of inspectieput;
   b. wordt aangelegd op minder dan 10 m afstand tot een bestaand of gepland kunstwerk;
   c. een buitendiameter heeft groter dan 0,3 m;
   d. wordt aangelegd op een diepte van minder dan 1 m beneden het leggerprofiel van het oppervlaktewaterlichaam;
   e. wordt aangelegd op een diepte van minder dan 1 m beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam; of
   f. bij het kruisen van een duiker:
      1. wordt aangelegd op minder dan 1 m onder de binnenonderkant van een duiker; of
      2. wordt aangelegd aan de bovenzijde van een duiker met een tussenliggende gronddekking van minder dan 0,2 m of een gronddekking heeft van minder dan 0,5 m op de kabel of leiding.

3. Het tweede lid geldt niet voor het inblazen of doorvoeren van een kabel of leiding in een bestaande mantelbuis als het intredepunt en het uittredepunt buiten de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam ligt.

Artikel 2.21 Vergunningplicht voor kabels of leidingen waterkering

Het is verboden zonder vergunning een kabel of leiding aan te leggen of te behouden in de kernzone van een waterkering of de beschermingszone van een waterkering.

Paragraaf 2.1.5 Agrarische werkzaamheden

Artikel 2.22 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op agrarische werkzaamheden in het beperkingengebied waterstaatswerk met uitzondering van bergingsgebieden en uiterwaarden.

Artikel 2.23 Aanwijzing algemene regels grondbewerking

Bij het bewerken van grond in de kernzone van een waterkering of de beschermingszone van een waterkering wordt voldaan aan artikel 2.24.

Artikel 2.24 Algemene regel grondbewerking bij waterkering en kade

1. Er wordt geen grond bewerkt in de zone tot 1 m uit de teen van een waterkering in het beperkingengebied waterkering.

2. Er wordt geen grond bewerkt in de kernzone van een kade.

Artikel 2.25 Vergunningplicht

1. Het is verboden zonder vergunning agrarische werkzaamheden uit te voeren in de kernzone of beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam.

2. Het is verboden zonder vergunning agrarische werkzaamheden anders dan grondbewerking uit te voeren in de kernzone van een waterkering.

3. Het verbod geldt niet op gronden waarvan het waterschap geen eigenaar is, vanaf de insteek in de kernzone of beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam.

Paragraaf 2.1.6 Varen en ligplaats innemen

Artikel 2.26 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op varen en een ligplaats innemen in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.27 Aanwijzing algemene regels

1. In de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen 2.28 en 2.30 als:

   a. wordt gevaren zonder mechanische middelen; of
   b. wordt afgemeerd, geladen, gelost of een ligplaats wordt ingenomen aan een plaats die daarvoor bestemd en ingericht is.

2. Bij het varen met mechanische middelen en innemen van een ligplaats op de Oude IJssel en sluiscomplex Doesburg tot aan de Duitse grens wordt voldaan aan de artikelen 2.28 en 2.30 als:

   a. wordt gevaren in de Oude IJssel vanaf Doesburg met inbegrip van het sluizencomplex tot aan de brug in de Slingerparallel ter hoogte van kilometerpaal 16,8, voor zover niet harder wordt gevaren dan 9 km per uur en door beroepsvaart geladen niet harder wordt gevaren dan 7 km per uur;
   b. wordt gevaren in de Oude IJssel vanaf de brug in de Slingerparallel ter hoogte van kilometerpaal 16,8 tot aan de stuw in Ulft, voor zover niet harder wordt gevaren dan 9 km per uur; of
   c. wordt gevaren in de Oude IJssel vanaf de stuw in Ulft en op de Aastrang tot aan de Duitse grens:
      1. met een boot die maximaal 4,5 meter lang en maximaal 1,5 meter breed is; en
      2. met een snelheid van 7 km per uur of minder.

Artikel 2.28 Algemene regel ligplaats innemen

1. Voorzieningen worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangelegd en zijn bestemd. Het gaat hier om wachtplaatsen, wachtruimten, aan- en afmeervoorzieningen voor de beroepsvaart dan wel de recreatievaart.

2. Op een ligplaats worden geen herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

3. Op een ligplaats wordt niet geladen, gelost of ontgast.

Artikel 2.29 Algemene regel gebruik ankers

1. Er wordt geen anker gebruikt om een schip te stoppen.

2. Met een krabbend anker wordt niet gevaren.

3. Binnen een afstand van 100 m tot een sluis, brug of stuw, wordt niet afgemeerd met een anker.

4. Als de aanwezigheid van kabels en buisleidingen met borden is aangegeven, wordt niet afgemeerd met een anker.

5. Het ankeren van een vaartuig met een maximale afmeting van 4,50 meter bij 1,50 meter op minimaal 1 meter uit de oever is toegestaan, indien voorzieningen voor het meren ontbreken.

Artikel 2.30 Algemene regel afmeervoorziening recreatievaart

1. Aan een afmeervoorziening voor recreatie worden maximaal twee recreatievaartuigen langszij afgemeerd als:

   a. er geen andere afmeermogelijkheid dichtbij beschikbaar is;
   b. afmeren door twee recreatievaartuigen niet verboden is; en
   c. er geen hinder of gevaar veroorzaakt wordt voor het overige scheepvaartverkeer of voor de afmeervoorziening.

2. Aan een afmeervoorziening voor recreatievaart wordt:

   a. maximaal 24 uur achter elkaar een ligplaats ingenomen; en
   b. niet binnen 12 uur na het verlaten van de afmeervoorziening opnieuw een ligplaats ingenomen aan dezelfde afmeervoorziening.

3. Het innemen van een ligplaats is niet beëindigd als het recreatievaartuig minder dan 500 m is verplaatst.

Artikel 2.31 Vergunningplicht varen

1. Het is verboden zonder vergunning te varen in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam met een voertuig of vaartuig dat door mechanische middelen wordt aangedreven.

2. Het verbod geldt niet in de Oude IJssel vanaf Doesburg met inbegrip van het sluizencomplex tot aan de brug in de Slingerparallel ter hoogte van kilometerpaal 16,8, voor zover niet harder wordt gevaren dan 9 km per uur en door beroepsvaart geladen niet harder wordt gevaren dan 7 km per uur.

3. Het verbod geldt ook niet in de Oude IJssel vanaf de brug in de Slingerparallel ter hoogte van kilometerpaal 16,8 tot aan de stuw in Ulft, voor zover niet harder wordt gevaren dan 9 km per uur.

4. Het verbod geldt ook niet in de Oude IJssel vanaf de stuw in Ulft en op de Aastrang tot aan de Duitse grens, voor een boot die maximaal 4,5 m lang is en 1,5 m breed is, als niet harder wordt gevaren dan 7 km per uur.

Artikel 2.32 Vergunningplicht afmeren, laden, lossen en ligplaats innemen

1. Het is verboden zonder vergunning vaartuigen of vlotten af te meren, te laden, te lossen of een ligplaats in te nemen op andere oppervlaktewaterlichamen dan de Oude IJssel en sluiscomplex Doesburg tot aan de Duitse grens.

2. Het is verboden zonder vergunning vaartuigen of vlotten af te meren, te laden, te lossen of een ligplaats in te nemen buiten plaatsen die zijn ingericht en bestemd voor afmeren, laden, lossen of ligplaats innemen.

3. De verboden gelden niet als het afmeren, laden, lossen of ligplaats innemen is toegestaan voor een activiteit bedoeld in de paragrafen 2.1.7, 2.1.9 en 2.1.11 tot en met 2.1.15.

Paragraaf 2.1.7 Georganiseerde activiteiten

Artikel 2.33 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op georganiseerde activiteiten in een beperkingengebied waterstaatswerk met uitzondering van bergingsgebieden en uiterwaarden.

Artikel 2.34 Specifieke zorgplicht georganiseerde activiteiten

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 1.7, houdt in ieder geval in dat:

a. schade aan waterstaatswerken wordt voorkomen;
b. direct na afloop van een activiteit al het afval en gebruikte materialen worden opgeruimd en afgevoerd;
c. eventueel bevestigde of ingegraven werken of objecten worden verwijderd na een activiteit en gegraven gaten worden hersteld;
d. het waterstaatswerk in originele staat wordt teruggebracht; en
e. tijdens een activiteit de doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam wordt gewaarborgd.

Artikel 2.35 Aanwijzing algemene regels

Bij het houden van een georganiseerde activiteit in de kernzone en beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam en de kernzone en beschermingszone van een waterkering buiten een oppervlaktewaterlichaam met de functie HEN, SED of natte EVZ wordt voldaan aan de artikelen 2.36 tot en met 2.38:

a. de activiteit alleen plaatsvindt:
   1. op opengestelde dijkvakken; en
   2. op de verharde onderhoudspaden en openbare wegen op een waterkering.
b. de activiteit plaatsvindt tussen zonsopgang en zonsondergang;
c. de activiteit plaatsvindt zonder gemotoriseerde voertuigen of gemotoriseerde vaartuigen;
d. de activiteit geen hondentraining is;
e. de activiteit niet plaatsvindt op het moment dat er onderhoud of andere werkzaamheden plaatsvinden aan het oppervlaktewaterlichaam of de waterkering en aanliggende kunstwerken.

Artikel 2.36 Algemene regel georganiseerde activiteiten

1. Tijdens de activiteit wordt rekening gehouden met het medegebruik van de onderhoudspaden door derden.

2. Het waterstaatswerk of de onderhoudspaden worden niet als parkeerplaats gebruikt.

3. Als er schade aan waterstaatkundige voorzieningen of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van de recreatieve activiteit ontstaat, wordt het bestuur hierover onverwijld geïnformeerd via het telefoonnummer 0314-369369.

4. De initiatiefnemer informeert voorafgaand aan de activiteit de belanghebbenden en omwonenden van de locatie waar de activiteit plaatsvindt, over de voorgenomen activiteit.

Artikel 2.37 Algemene regel voor georganiseerde activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam

1. Dit artikel is van toepassing in de kernzone en beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam buiten HEN, SED of natte EVZ.

2. Op aanzegging van het waterschap worden direct alle objecten verwijderd, of verlaten alle deelnemers het water.

3. De bestemde in- en uitstapplaatsen worden gebruikt om stuwen te passeren en om in en uit het water te stappen.

4. Als er geen in- en uitstapplaatsen zijn, wordt schade aan taluds en verstoring van flora en fauna voorkomen.

5. Bij activiteiten in het oppervlaktewaterlichaam wordt minimaal 50 m afstand gehouden van een stuw of overlaat.

6. Een ballenlijn in het water wordt niet gepasseerd.

Artikel 2.38 Algemene regel voor georganiseerde activiteiten in of nabij een waterkering

1. Buiten verharde wegen wordt niet gefietst, gewandeld of met een rij- of lastdier gereden of gewandeld.

2. Er worden geen werken of objecten bevestigd of geplaatst in het beperkingengebied waterkering.

3. Dijkbekleding wordt niet beschadigd en er wordt niet gegraven.

Artikel 2.39 Meldplicht

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 2.35, te verrichten zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.

2. Een melding bevat:

   a. een omschrijving van de aard, de omvang en de reden van de geplande activiteiten;
   b. een situatietekening met de locatie en het adres van de geplande activiteit; en
   c. de start- en einddatum van de geplande activiteit.

3. Voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.

Artikel 2.40 Vergunningplicht

1. Het is verboden zonder vergunning een georganiseerde activiteit te houden in de kernzone en beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam en de kernzone en beschermingszone van een waterkering, als de activiteit plaatsvindt in, op of nabij een oppervlaktewaterlichaam met de functie HEN of SED of natte EVZ.

2. Het is verboden zonder vergunning een georganiseerde activiteit te houden in de kernzone en beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam en de kernzone en beschermingszone van een waterkering, als de activiteit:

   a. buiten opengestelde dijkvakken;
   b. buiten de verharde onderhoudspaden of openbare wegen op een waterkering;
   c. plaatsvindt tussen zonsondergang en zonsopgang;
   d. plaatsvindt met gemotoriseerde voertuigen of vaartuigen;
   e. een hondentraining is; of
   f. plaatsvindt terwijl er onderhoud of andere werkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam of waterkering en aanliggende kunstwerken plaatsvinden.

Paragraaf 2.1.8 Bomen en andere beplantingen

Artikel 2.41 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen, behouden of beschadigen van bomen en andere beplanting in het beperkingengebied waterstaatswerk met uitzondering van bergingsgebieden en uiterwaarden.

Artikel 2.42 Vergunningplicht

1. Het is verboden zonder vergunning een boom of andere beplanting aan te brengen of te behouden in de kernzone van een kade, een kernzone van een oppervlaktewaterlichaam of de kernzone van een waterkering.

2. Het is verboden zonder vergunning een boom of andere beplanting aan te brengen of te behouden in de beschermingszone van een kade, de beschermingszone oppervlaktewaterlichaam of beschermingszone van een waterkering.

3. Het is verboden zonder vergunning een boom aan te brengen of te behouden in het profiel van vrije ruimte van een waterkering.

Paragraaf 2.1.9 Bruggen

Artikel 2.43 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een brug in een beperkingengebied waterstaatswerk met uitzondering van bergingsgebieden en uiterwaarden.

Artikel 2.44 Specifieke zorgplicht bruggen

De specifieke zorgplicht, bedoeld in 1.7 houdt in ieder geval in dat:

a. de werkzaamheden onafgebroken worden voortgezet vanaf de start;
b. tijdens de werkzaamheden de doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam wordt gewaarborgd;
c. beschadigingen en verzakkingen aan het oppervlaktewaterlichaam, kades, waterkeringen, onderhoudspaden, werken of kunstwerken, die optreden tijdens de werkzaamheden of binnen één jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden, worden hersteld naar de oorspronkelijke constructie en toestand; en
d. deugdelijk en niet-uitlogend materiaal wordt gebruikt.

Artikel 2.45 Aanwijzing algemene regels

Bij het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een brug wordt voldaan aan de artikelen 2.46 tot en met 2.49 als de brug:

a. wordt aangelegd in het werkingsgebied algemene regels brug, dat bestaat uit de oppervlaktewaterlichamen:
   1. buiten een oppervlaktewaterlichaam met de functie HEN, SED of natte EVZ;
   2. buiten de kernzone of beschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade; en
   3. buiten een oppervlaktewaterlichaam waar het onderhoud varend wordt uitgevoerd;
b. maximaal 4 m breed is en de onderzijde van de brug niet lager dan het maaiveld is;
c. wordt aangelegd met een afstand van meer dan 10 m tot een kunstwerk, kruising of T-kruising met een ander oppervlaktewaterlichaam of het begin van een bocht in het oppervlaktewaterlichaam;

d. wordt aangelegd met landhoofden buiten de insteek van het oppervlaktewaterlichaam;
e. geen belemmering vormt voor bestaand varend medegebruik;
f. wordt aangelegd op een kadastraal perceel waar nog geen brug aanwezig is;
g. wordt aangelegd zonder pijlers; en
h. wordt aangelegd zonder het oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk af te dammen.

Artikel 2.46 Algemene regels aanleggen brug

1. Direct na het aanleggen van de brug wordt de ontgraving aangevuld.

2. Tijdens de aanleg worden binnen het stroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam geen werkzaamheden uitgevoerd of tijdelijke voorzieningen aangebracht, behalve het tijdelijk afdammen van het oppervlaktewaterlichaam voor het aanbrengen van taludverdediging.

3. De in de legger vastgestelde afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam wijzigen niet.

4. Na de uitvoering van de werkzaamheden wordt het bestuur hierover geïnformeerd door een email naar handhaving@wrij.nl.

Artikel 2.47 Algemene regels talud brug

1. Onder een brug wordt taludverdediging aangebracht tot de waterbodem en tot 2 meter uitstekend aan weerszijden van de brug.

2. De taludverdediging wordt aangebracht in de vorm van beton of een betonblokkenmat op geotextiel met een dikte van 0,15 m.

Artikel 2.48 Algemene regel onderhoudspaden

1. Een onderhoudspad langs het oppervlaktewaterlichaam blijft obstakelvrij voor onderhoudsmaterieel van het waterschap.

2. De breedte van een onderhoudspad blijft gewaarborgd.

3. Een onderhoudspad sluit vloeiend aan op het brugdekniveau met een maximale helling van 1:8.

Artikel 2.49 Algemene regel verwijderen brug

Bij het verwijderen van de brug wordt voldaan aan artikel 2.63.

Artikel 2.50 Meldplicht

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 2.45, te verrichten zonder dit ten minste vier weken en ten hoogste één jaar voor het begin ervan te melden.

2. Een melding bevat:

   a. een omschrijving van de aard, de omvang, de reden en het doel van de voorgenomen activiteit;
   b. de start- en einddatum van de werkzaamheden;
   c. een situatietekening met kadastrale gegevens, waarop duidelijk de locatie van de te leggen of te behouden brug staat afgebeeld;
   d. de afmetingen van de brug (lengte, breedte, hoogte onderkant brug ten opzichte van het waterpeil); en
   e. naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de uitvoerder, als de handeling wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager.

3. Voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.

Artikel 2.51 Vergunningplicht

1. Het is verboden zonder vergunning een brug aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen, als de brug wordt aangelegd:

   a. over een oppervlaktewaterlichaam met de functie HEN of SED of natte EVZ;
   b. over een oppervlaktewaterlichaam binnen de kernzone van een waterkering of de beschermingszone van een waterkering of binnen de kernzone van een kade of de beschermingszone van een kade; of
   c. in een oppervlaktewaterlichaam waar varend onderhoud wordt gepleegd.

2. Het is verboden zonder vergunning een brug aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen, als de brug:

   a. breder is dan 4 m of de onderzijde van de brugconstructie lager is dan het maaiveld;
   b. wordt aangelegd met een afstand van minder dan 10 m tot een kunstwerk, kruising of T-kruising met een ander oppervlaktewaterlichaam of het begin van een bocht in een oppervlaktewaterlichaam;
   c. wordt aangelegd met de landhoofden binnen de insteek van het oppervlaktewaterlichaam;
   d. een belemmering vormt voor bestaand varend medegebruik;
   e. wordt aangelegd op een kadastraal perceel waar al minstens één brug aanwezig is;
   f. wordt aangelegd met pijlers; of
   g. wordt aangelegd waarbij het oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk wordt afgedamd.

Paragraaf 2.1.10 Uitstroomvoorzieningen

Artikel 2.52 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, wijzigen, behouden en verwijderen van een uitstroomvoorziening in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.53 Specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 1.7, houdt in ieder geval in dat:

a. de werkzaamheden onafgebroken worden voortgezet vanaf de start;
b. de stabiliteit van het talud niet wordt aangetast; en
c. beschadigingen en verzakkingen aan het oppervlaktewaterlichaam, taluds, onderhoudsstroken, werken en/of kunstwerken, die optreden tijdens de werkzaamheden of binnen één jaar na het gereed melden van de werkzaamheden, in overleg met het waterschap worden hersteld, voor zover deze beschadigingen of verzakkingen het gevolg zijn van de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 2.54 Aanwijzing algemene regels

Bij het aanleggen, wijzigen, behouden of verwijderen van een uitstroomvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam, wordt voldaan aan de artikelen 2.55 tot en met 2.57, als de uitstroomvoorziening:

a. wordt aangelegd bij een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten de kernzone en beschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade; en
b. niet wordt uitgevoerd met een uitstroombak.

Artikel 2.55 Algemene regel uitstroomvoorziening

1. De in de legger vastgestelde afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam wijzigen niet.

2. De uitstroombuis wordt haaks op de as van het oppervlaktewaterlichaam gelegd.

3. De afvoerbuis heeft een gronddek van ten minste 0,5 m in het onderhoudspad.

4. De uitstroomvoorziening zorgt niet voor uitspoeling van de bodem of het talud.

5. Drijfvuil, zandafzettingen en slibafzettingen worden verwijderd.

6. De uitstroomvoorziening wordt goed onderhouden.

7. Na de uitvoering van de werkzaamheden wordt het bestuur hierover geïnformeerd door een email naar handhaving@wrij.nl.

Artikel 2.56 Algemene regel taludafwerking

1. De uitstroomvoorziening wordt schuin afgewerkt in het talud, overeenkomstig de helling van het talud en op een manier dat de uitstroomvoorziening niet buiten het talud steekt.

2. Een uitstroomvoorziening met een buis met een diameter kleiner dan 125 mm in een talud of oever wordt afgewerkt met een taludgoot of betonnen afwerking.

3. Een uitstroomvoorziening met een buis met een diameter van 125 mm of groter in een talud of oever wordt afgewerkt met een betonnen afwerking.

4. Een uitstroomvoorziening met een buis met een diameter kleiner dan 125 mm in een natuurvriendelijke oever, verflauwd talud of in een oppervlaktewaterlichaam met de functie HEN, SED of natte EVZ, wordt afgewerkt met een taludgoot of steenbestorting.

5. Een uitstroomvoorziening met een buis met een diameter van 125 mm of groter in een natuurlijkvriendelijke oever, verflauwd talud of in een oppervlaktewaterlichaam met de functie HEN, SED of natte EVZ, wordt afgewerkt met een steenbestorting.

6. Een taludgoot wordt:

   a. tot op de bodem van het oppervlaktewaterlichaam aangelegd; en
   b. in het talud of de bodem verankerd.

7. Een betonnen afwerking:

   a. is minimaal 0,15 m dik;
   b. wordt tot 0,5 m aan weerszijden van de uitstroombuis aangelegd;
   c. wordt tot 0,3 m boven de uitstroombuis aangelegd; en
   d. wordt tot op de bodem van het oppervlaktewaterlichaam aangelegd.

8. Een steenbestorting:

   a. bestaat uit breuksteen in een sortering van 90 - 250 mm;
   b. wordt aangelegd op geotextiel;
   c. wordt tot 0,5 m aan weerszijden van de uitstroombuis aangelegd;
   d. wordt tot 0,3 m boven de uitstroombuis aangelegd; en
   e. wordt tot op de bodem van het oppervlaktewaterlichaam aangelegd.

Artikel 2.57 Algemene regel verwijderen uitstroomvoorziening

1. De uitstroomvoorziening wordt gewijzigd of verwijderd op eerste aanzegging van het waterschap en op eigen kosten als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheertaken,

onderhoudshandelingen of de zorg voor het watersysteem door het waterschap.

2. Als een uitstroomvoorziening niet meer wordt gebruikt wordt deze zo spoedig mogelijk, maar tenminste binnen één jaar na buiten gebruikstelling, verwijderd.

3. Bij het verwijderen van de uitstroomvoorziening wordt voldaan aan artikel 2.63.

Artikel 2.58 Meldplicht

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 2.54, te verrichten zonder dit ten minste vier weken en ten hoogste één jaar voor het begin ervan te melden.

2. Een melding bevat:

   a. een omschrijving van de aard, de omvang, de reden en het doel van de voorgenomen activiteit;
   b. de start- en einddatum van de werkzaamheden;
   c. een situatietekening met kadastrale gegevens, met daarop de rijksdriehoekscoördinaten van de locatie waar de werkzaamheden plaats zullen vinden;
   d. het materiaal en de afmetingen van de uitstroomvoorziening; en
   e. naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de uitvoerder, als de handeling wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager.

3. Voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.

Artikel 2.59 Vergunningplicht

1. Het is verboden zonder vergunning een uitstroomvoorziening te maken in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam of de kernzone of beschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade.

2. Het is verboden zonder vergunning een uitstroomvoorziening te maken met een uitstroombak.

Paragraaf 2.1.11 Verwijderen van werken, objecten, bomen en beplanting

Artikel 2.60 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het verwijderen van werken, objecten, bomen en beplanting in het beperkingengebied waterstaatswerk met uitzondering van bergingsgebieden en uiterwaarden.

Artikel 2.61 Specifieke zorgplicht verwijderen van werken, objecten, bomen en beplanting

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 1.7, houdt in ieder geval in dat:

a. de werkzaamheden onafgebroken worden voortgezet vanaf de start;
b. tijdens de werkzaamheden de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam wordt gewaarborgd; en
c. beschadigingen en verzakkingen aan het oppervlaktewaterlichaam, kades, waterkeringen, onderhoudspaden, werken of kunstwerken, die optreden tijdens de werkzaamheden of binnen één jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden, worden hersteld naar de oorspronkelijke constructie en toestand.

Artikel 2.62 Aanwijzing algemene regels

Bij het verwijderen van een werk, object, boom of beplanting wordt voldaan aan artikel 2.63, voor zover:

a. het te verwijderen kunstwerk, werk, object, boom of beplanting buiten de kernzone en beschermingszone van een waterkering of kernzone en beschermingszone van een kade wordt verwijderd;
b. het te verwijderen werk, object, boom of beplanting niet door het waterschap wordt gebruikt om bij een onderhoudspad te komen;
c. bij het verwijderen het oppervlaktewaterlichaam niet gedeeltelijk of helemaal wordt afgedamd;
d. het te verwijderen kunstwerk geen peilregulerend werk is; en
e. het te verwijderen kunstwerk, bouwwerk, werk of beplanting alleen door of namens de onderhoudsplichtige of eigenaar wordt verwijderd.

Artikel 2.63 Algemene regel werken, objecten, bomen en beplantingen verwijderen

1. De werken, objecten, bomen en beplanting worden volledig verwijderd, inclusief bijbehorende of ondersteunende werken zoals landhoofden, funderingen of wortels.

2. Op de plaats waar het, werk, object, boom of beplanting wordt verwijderd, wordt het oppervlaktewaterlichaam zo afgewerkt dat deze aansluit op het aanliggende profiel.

3. De in de legger vastgestelde afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam wijzigen niet.

4. Als er gaten in de grond ontstaan, worden die gevuld en de aangebrachte grond wordt gelijkmatig verdicht.

5. Degene die de werken, objecten, bomen en beplantingen heeft verwijderd, is verantwoordelijk voor eventuele vervolghandelingen die als gevolg van de werkzaamheden ontstaan.

6. Na de uitvoering van de werkzaamheden wordt het bestuur hierover geïnformeerd door een email naar handhaving@wrij.nl.

Artikel 2.64 Meldplicht

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 2.62, te verrichten zonder dit ten minste vier weken en ten hoogste één jaar voor het begin ervan te melden.

2. Een melding bevat:

   a. een omschrijving van de aard, de omvang, de reden en het doel van de voorgenomen activiteit;
   b. de start- en einddatum van de werkzaamheden;
   c. een situatietekening met kadastrale gegevens, waarop duidelijk de locatie van het te verwijderen werk, object, boom of beplanting staat afgebeeld;
   d. de rijksdriehoekscoördinaten van de locatie waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden; en
   e. naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de uitvoerder, als de handeling wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager.

3. Voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.

Artikel 2.65 Vergunningplicht

1. Het is verboden zonder vergunning een werk, object, boom of beplanting te verwijderen als deze worden verwijderd binnen de kernzone of beschermingszone van een waterkering of kernzone of beschermingszone van een kade.

2. Het is verboden zonder vergunning een werk, object, boom of beplanting te verwijderen als:

   a. het werk door het waterschap wordt gebruikt om bij een onderhoudspad te komen;
   b. het oppervlaktewaterlichaam wordt afgedamd;
   c. een te verwijderen werk een peilregulerend werk is; of
   d. het te verwijderen werk, boom of beplanting namens iemand anders dan de onderhoudsplichtige of kadastraal eigenaar wordt verwijderd.

Paragraaf 2.1.12 Aanleggen en wijzigen waterstaatswerken

Artikel 2.66 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen en wijzigen van oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken in het beheergebied Waterschap Rijn en IJssel.

Artikel 2.67 Vergunningplicht

1. Het is verboden zonder vergunning een oppervlaktewaterlichaam of een ondersteunend kunstwerk

in een oppervlaktewaterlichaam, aan te leggen of te wijzigen.

2. Het verbod geldt niet voor sloten of greppels niet dieper dan 0,5 m, aangelegd voor drainage.

Paragraaf 2.1.13 Werken plaatsen

Artikel 2.68 Toepassingsbereik

1. Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen en behouden van een werk in het beperkingengebied waterstaatswerk met uitzondering van bergingsgebieden en uiterwaarden.

2. Deze paragraaf is niet van toepassing als de paragrafen 2.1.1 tot en met 2.1.12 van toepassing zijn.

Artikel 2.69 Vergunningplicht werk plaatsen

1. Het is verboden zonder vergunning een werk te plaatsen in de kernzone van een kade, beschermingszone van een kade, kernzone en beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam en de kernzone en beschermingszone van een waterkering.

2. Het is verboden zonder vergunning een werk te plaatsen of te behouden in het profiel van vrije ruimte van een waterkering.

3. Het is verboden zonder vergunning een bouwwerk met holle ruimte te bouwen in de buitenbeschermingszone 1 van een waterkering, als de holle ruimte wordt aangelegd beneden:

   a. de denkbeeldige lijn, die vanaf de beschermingszone met een helling van 1:5 uit de richting van de waterkering daalt; of
   b. de denkbeeldige lijn vanaf het profiel van vrije ruimte, die met een helling van 1:5 uit de richting van de waterkering daalt.

Artikel 2.70 Vergunningplicht windturbine plaatsen

Het is verboden zonder vergunning een windturbine te plaatsen, wijzigen, vervangen of te verwijderen in het beperkingengebied waterkering.

Artikel 2.71 Vergunningplicht werk met overdruk plaatsen

1. Het is verboden zonder vergunning een werk met overdruk te plaatsen in de kernzone, beschermingszone of buitenbeschermingszone 1 van een waterkering.

2. Het verbod geldt niet in de buitenbeschermingszone 1 van een waterkering als de berekende verstoring die optreedt bij een beschadiging of calamiteit:

   a. bij een grotere beschermingszone dan 15 meter, buiten de beschermingszone blijft en buiten de zone die vanaf de beschermingszone punt daalt met een helling van 1:5 uit de richting van de waterkering; of
   b. buiten de zone blijft die 15 meter horizontaal gemeten vanuit de teen van de waterkering begint en vanaf dat punt daalt met een helling van 1:5 uit de richting van de waterkering.

Paragraaf 2.1.14 Overige werkzaamheden

Artikel 2.72 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op werkzaamheden in het beperkingengebied waterstaatswerk met uitzondering van bergingsgebieden en uiterwaarden, anders dan bedoeld in de paragrafen 2.1.1 tot en met 2.1.13.

Artikel 2.73 Vergunningplicht bodemonderzoek

Het is verboden zonder vergunning in de kernzone van een waterkering of de beschermingszone van een waterkering, vermeerderd met een hellend vlak van 1:5 uit de richting van de waterkering:

a. grondonderzoek te verrichten waarbij gegraven, gesondeerd of gepulseerd wordt;
b. grondwateronderzoek te verrichten waarbij gegraven, gesondeerd of gepulseerd wordt;
c. geotechnisch onderzoek te verrichten waarbij gegraven, gesondeerd of gepulseerd wordt; of
d. geohydrologisch onderzoek te verrichten waarbij gegraven, gesondeerd of gepulseerd wordt.

Artikel 2.74 Vergunningplicht permanente afgraving, seismisch onderzoek en explosiegevaar

Het is verboden zonder vergunning in de kernzone, beschermingszone of buitenbeschermingszone 1 van een waterkering:

a. permanente afgravingen en seismische onderzoeken te verrichten; of
b. explosiegevaarlijk materiaal te hebben of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben of te wijzigen.

Artikel 2.75 Vergunningplicht overige werkzaamheden

Het is verboden zonder vergunning andere werkzaamheden uit te voeren dan genoemd in de paragrafen 2.1.1 tot en met 2.1.13 en de artikelen 2.73 en 2.74 in de kernzone en beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam en de kernzone en beschermingszone van een waterkering.

Paragraaf 2.1.15 Overige activiteiten

Artikel 2.76 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op activiteiten in het beperkingengebied waterstaatwerk, anders dan bedoeld in de paragrafen 2.1.1 tot en met 2.1.14.

Artikel 2.77 Vergunningplicht activiteiten kernzone waterstaatswerk

1. Het is verboden zonder vergunning stoffen of voorwerpen te brengen of te hebben in de kernzone van een kade, kernzone van een oppervlaktewaterlichaam of de kernzone van een waterkering op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen.

2. Het is verboden zonder vergunning zich anders dan als rechthebbende te bevinden in de kernzone van een kade of in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam of de kernzone van een waterkeringals dat door het bestuur is aangegeven.

3. Het is verboden zonder vergunning in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam of de kernzone van een waterkering of de kernzone van een kade buiten verharde wegen:

   a. met een rijtuig of voertuig te rijden;
   b. met een rijdier of lastdier te rijden; of
   c. vee te drijven.

Artikel 2.78 Vergunningplicht activiteit in kernzone waterkering

1. Het is verboden zonder vergunning bemesting toe te passen in de kernzone van een waterkering op het talud en de kruin.

2. Het is verboden zonder vergunning dijkbekleding te beschadigen in de kernzone van een waterkering.

3. Het is verboden zonder vergunning andere dieren dan schapen te brengen en hebben in de kernzone van een waterkering op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen, behalve op de regionale waterkeringen in de Rijnstrangen.

Artikel 2.79 Vergunningplicht waterpeil

Het is verboden zonder vergunning de waterstand op een peil te brengen of te houden, anders dan het peil dat door het waterschap voor het betreffende peilgebied is vastgesteld of dat normaal wordt aangehouden.

Artikel 2.80 Vergunningplicht activiteit in bergingsgebied of uiterwaarden

1. Het is verboden zonder vergunning het maaiveld te verhogen in de kernzone van een

bergingsgebied of de kernzone van een uiterwaarde.

2. Het is verboden zonder vergunning waterkerende constructies of volumebeperkende constructies aan te brengen, te wijzigen of te verwijderen in de kernzone van een bergingsgebied of de kernzone van een uiterwaarde.

3. Het is verboden zonder vergunning bouwwerken aan te brengen of te wijzigen in de kernzone van een bergingsgebied of de kernzone van een uiterwaarde.

4. Het is verboden zonder vergunning werken, bomen of beplantingen aan te brengen in de kernzone van een bergingsgebied of de kernzone van een uiterwaarde, als het geen eenjarige landbouwkundige gewassen zijn.

Artikel 2.81 Vergunningplicht activiteit beschermingszone oppervlaktewaterlichaam

1. Het is verboden zonder vergunning buiten verharde wegen in dekernzone of beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam:

   a. met een rijtuig of voertuig te rijden;
   b. met een rijdier of lastdier te rijden; of
   c. vee te drijven.

2. Het is verboden zonder vergunning zich anders dan als rechthebbende te bevinden in de kernzone of beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam als dat door het bestuur is aangegeven.

Paragraaf 2.1.16 Werken, beplantingen, bomen en werkzaamheden in de kernzone, beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de waterkering

Artikel 2.82 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen en verwijderen van werken, beplantingen en bomen en het uitvoeren van werkzaamheden in het beperkingengebied waterkering, voor zover:

a. het groene en/ of verholen waterkeringen betreft;
b. uitgevoerd door of namens particulieren.

Artikel 2.83 Specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 1.7, houdt in ieder geval in dat:

a. de stabiliteit en erosiebestendigheid van de waterkering gewaarborgd wordt;
b. de waterkering toegankelijk blijft voor inspectie, beheer en onderhoud door het waterschap;

c. schade aan waterstaatswerken wordt voorkomen;
d. schade aan waterstaatkundige werken onmiddellijk wordt gemeld (alle dagen, ook buiten kantooruren) aan het waterschap via het telefoonnummer 0314 - 369369.

Artikel 2.84 Aanwijzing algemene regel kernzone en beschermingszone van een waterkering

Er geldt een vrijstelling van de verboden opgenomen in hoofdstuk 2.1 van deze verordening, voor zover binnen de kernzone van een waterkering of de beschermingszone van een waterkering:

a. Voor het aanbrengen en verwijderen van tuininrichtingen op minimaal 5 meter uit de binnenteen van de waterkering, waarbij grondroering plaatsvindt tot maximaal een halve meter beneden maaiveld.
b. Voor het aanbrengen en verwijderen van erfafscheidingen op minimaal 5 meter uit de binnenteen van de waterkering en tot maximaal een meter beneden maaiveld.
c. Voor het aanleggen en verwijderen van kabels ten behoeve van de tuininrichting op minimaal 5 meter uit de binnenteen van de waterkering, tot een halve meter beneden het maaiveld.
d. Voor het aanleggen en verwijderen van leidingen met een maximale diameter van 25 millimeter en een maximale druk van 3 bar ten behoeve van de tuininrichting op minimaal 20 meter uit de binnenteen van de waterkering, tot een halve meter beneden maaiveld.
e. Voor het aanplanten en verwijderen van bomen, op minimaal 20 meter uit de binnenteen van de waterkering.
f. Voor het uitvoeren van werkzaamheden waarbij grondroering plaatsvindt, tot maximaal een halve meter beneden maaiveld en minimaal 1 meter uit de binnenteen van de waterkering.

Artikel 2.85 Aanwijzing algemene regel profiel van vrije ruimte van een waterkering

Er geldt een vrijstelling van de verboden opgenomen in hoofdstuk 2.1 van deze verordening, voor zover binnen het profiel van vrije ruimte van een waterkering:

a. Voor het aanbrengen en verwijderen van tuininrichtingen op minimaal 5 meter uit de binnenteen van de waterkering, waarbij grondroering plaatsvindt tot maximaal een halve meter beneden maaiveld.
b. Voor het aanbrengen en verwijderen van erfafscheidingen op minimaal 5 meter uit de binnenteen van de waterkering en tot maximaal een meter beneden maaiveld.
c. Voor het aanleggen en verwijderen van kabels ten behoeve van de tuininrichting op minimaal 5 meter uit de binnenteen van de waterkering, tot een halve meter beneden het maaiveld.
d. Voor het aanleggen en verwijderen van leidingen met een maximale diameter van 25 millimeter en een maximale druk van 3 bar ten behoeve van de tuininrichting op minimaal 20 meter uit de binnenteen van de waterkering.
e. Voor het aanplanten en verwijderen van bomen, op minimaal 20 meter uit de binnenteen van de waterkering.

Artikel 2.86 Algemene regel

Er wordt voldaan aan artikelen 2.84 en 2.85 indien:

a. minimaal 5 meter uit de binnenteen van de waterkering obstakelvrij wordt gehouden;
b. geen holle ruimten ontstaan;

c. ontgravingen direct opgevuld worden met grond of massieve betonfundering tot minimaal het peil van het omliggende maaiveld en met eenzelfde draagkracht en samenstelling als de omliggende grond;
d. geen permanente maaiveldverlagingen ontstaan.

Artikel 2.87 Vergunningplicht activiteit in kernzone, beschermingszone en profiel van vrije ruimte van een waterkering

Het is verboden zonder vergunning werken, bomen en beplantingen aan te brengen en te verwijderen en werkzaamheden uit te voeren binnen de kernzone van een waterkering of de beschermingszone van een waterkering of het profiel van vrije ruimte van een waterkering, voor zover:

a. het geen groene en/ of verholen waterkeringen betreft;
b. wordt uitgevoerd door of namens anderen dan particulieren;
c. niet wordt voldaan aan artikel 2.84, 2.85 en 2.86 van deze verordening.

Hoofdstuk 3 Activiteiten met betrekking tot grondwater

Afdeling 3.1 Onttrekken van grondwater

Paragraaf 3.1.1 Algemene bepalingen

Artikel 3.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water.

Artikel 3.2 Gegevens bij een melding

Een melding op grond van de paragrafen 3.1.2 tot en met 3.1.8 bevat:

a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
b. het aantal in te richten putten;
c. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting van iedere put;
d. de diepte in meters van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil;
e. de lengte in meters van het effectieve filter in iedere put;
f. de capaciteit van de pomp in kubieke meter per uur per put;
g. de hoeveelheid water in kubieke meter water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste wordt onttrokken;
h. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken;
i. enals het gaat om het in samenhang met het onttrekken van grondwater in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater:
   1. de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste in de bodem wordt gebracht;

2. de diepte in meters waarop het water in de bodem wordt gebracht;
3. een beschrijving van de samenhang van het brengen van water in de bodem met de onttrekking;
4. de herkomst en samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht; en
5. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de negatieve gevolgen van het brengen van water in de bodem te voorkomen of te beperken.

Artikel 3.3 Meetverplichting onttrekken van grondwater en infiltreren van water

1. Degene die grondwater onttrekt door een daarvoor bedoelde voorziening of water in de bodem brengt, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%

2. Voor kortdurende of seizoensgebonden onttrekkingen of infiltraties kan het bestuur in de voorschriften van de omgevingsvergunning of, als geen omgevingsvergunning is vereist, bij maatwerkvoorschrift bepalen dat de hoeveelheid over een kortere tijdsspanne wordt gemeten.

3. Degene die water in de bodem brengt, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, meet de kwaliteit van dat water door het nemen van representatieve monsters en het analyseren van de in tabel 3.1.1.3 opgenomen parameters met de in die tabel aangegeven frequentie.

Tabel 3.1.1.3 Parameters en meetfrequentie

PM Tabel overnemen uit bruidsschat.

4. Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, als de onttrekking of infiltratie is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, worden aan het bestuur de volgende gegevens verstrekt:

a. de in het voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater en geïnfiltreerd water; en
b. de kwaliteit van het geïnfiltreerde water.

5. De analyse van de monsters vindt plaats overeenkomstig bijlage 4 van de Drinkwaterregeling.

6. Het eerste tot en met het vijfde lid gelden niet:

a. voor zover dat in paragraaf 3.1.2 tot en met 3.1.8 is bepaald; of
b. voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Paragraaf 3.1.2 Onttrekken van grondwater voor bronbemaling

Artikel 3.4 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor bronbemaling.

Artikel 3.5 Aanwijzing algemene regels

Bij het onttrekken van grondwater voor bronbemaling wordt voldaan aan de artikelen 3.6 en 3.7 als:

a. de pompcapaciteit meer is dan 10 m3 per uur;
b. er niet meer dan 100.000 m3 grondwater per aaneengesloten periode van 30 dagen wordt onttrokken; en
c. de onttrekking niet langer duurt dan 180 dagen.

Artikel 3.6 Algemene regel bronbemaling

1. De freatische grondwaterstand en de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket worden niet verder verlaagd dan 0,5 m beneden het gewenste ontgravingsniveau.

2. Als de gewenste grondwaterstandsverlaging is bereikt, wordt de bemalingscapaciteit teruggebracht om verdere verlaging te voorkomen.

3. Zo dicht mogelijk bij het op dat moment diepste ontgravingsniveau wordt een peilbuis geplaatst.

4. Na definitieve beëindiging van de onttrekking worden de bronnen gedicht en daarbij wordt de oorspronkelijke scheiding van de bodemlagen hersteld.

Artikel 3.7 Meldplicht

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 3.5, te verrichten zonder dit ten minste vier weken en ten hoogste één jaar voor het begin ervan te melden.

2. Een melding bevat de gegevens, bedoeld in artikel 3.2.

3. Voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.

Artikel 3.8 Vergunningplicht

Het is verboden zonder vergunning grondwater te onttrekken voor bronbemaling als:

a. meer dan 100.000 m3 grondwater wordt onttrokken per aaneengesloten periode van 30 dagen; of
b. de onttrekking langer duurt dan 180 dagen.

Paragraaf 3.1.3 Onttrekken van grondwater voor proeven

Artikel 3.9 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor proeven.

Artikel 3.10 Aanwijzing algemene regels

Bij het onttrekken van grondwater voor proeven wordt voldaan aan de artikelen 3.11 en 3.12, als:

a. de pompcapaciteit meer is dan 10 m3 per uur;
b. er niet meer dan 100.000 m3 per aaneengesloten periode van 30 dagen wordt onttrokken; en
c. de onttrekking niet langer duurt dan 180 dagen.

Artikel 3.11 Algemene regel proeven

Na definitieve beëindiging van de onttrekking worden de bronnen gedicht en daarbij wordt de oorspronkelijke scheiding van de bodemlagen hersteld.

Artikel 3.12 Meldplicht

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 3.10, te verrichten zonder dit ten minste vier weken en ten hoogste één jaar voor het begin ervan te melden.

2. Een melding bevat de gegevens, bedoeld in artikel 3.2.

3. Voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.

Artikel 3.13 Vergunningplicht

Het is verboden zonder vergunning grondwater te onttrekken voor proeven als:

a. meer dan 100.000 m3 water wordt onttrokken per aaneengesloten periode van 30 dagen; of
b. de onttrekking langer duurt dan 180 dagen.

Paragraaf 3.1.4 Onttrekken van grondwater voor grondwatersanering

Artikel 3.14 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor grondwatersanering en beheersmaatregelen voor grondwaterverontreiniging.

Artikel 3.15 Aanwijzing algemene regels

Bij het onttrekken van grondwater voor grondwatersanering wordt voldaan aan de artikelen 3.16 en 3.17, als:

a. de pompcapaciteit meer is dan 1 m3 per uur; en
b. niet meer dan 25.000 m3 grondwater per aaneengesloten periode van 30 dagen wordt onttrokken.

Artikel 3.16 Algemene regel grondwatersanering

1. De freatische grondwaterstand en de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket worden niet verder verlaagd dan 0,5 m beneden het gewenste ontgravingsniveau of saneringsniveau.

2. Zo dicht mogelijk bij het zwaartepunt van de onttrekking wordt een peilbuis geplaatst.

3. Na definitieve beëindiging van de onttrekking worden de bronnen gedicht en daarbij wordt de oorspronkelijke scheiding van de bodemlagen hersteld.

Artikel 3.17 Meldplicht

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 3.14, te verrichten zonder dit ten minste vier weken en ten hoogste één jaar voor het begin ervan te melden.

2. Een melding bevat de gegevens, bedoeld in artikel 3.2.

3. Voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.

Artikel 3.18 Vergunningplicht

1. Het is verboden zonder vergunning grondwater te onttrekken voor grondwatersanering als er meer dan 25.000 m3 grondwater wordt onttrokken in een aaneengesloten periode van 30 dagen.

2. Het is verboden zonder vergunning meer dan 5 m3 grondwater per uur te onttrekken voor beheersmaatregelen voor een grondwaterverontreiniging.

Paragraaf 3.1.5 Onttrekken van grondwater voor beregening, bevloeiing of veedrenking

Artikel 3.19 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor beregening, bevloeiing of veedrenking.

Artikel 3.20 Aanwijzing algemene regel

Bij het onttrekken van grondwater voor beregening, bevloeiing of veedrenking wordt voldaan aan de artikelen 3.21 tot en met 3.23 als:

a. de onttrekking plaatsvindt buiten de beschermde gebieden grondwater;
b. de pompcapaciteit meer is dan 20 m3 per uur;
c. niet meer dan 60 m3 grondwater per uur wordt onttrokken; en
d. er niet meer wordt onttrokken dan 25.000 m3 grondwater per aaneengesloten periode van 90 dagen.

Artikel 3.21 Algemene regel beregening, bevloeiing of veedrenking

Na definitieve beëindiging van de onttrekking worden de bronnen gedicht en daarbij wordt de oorspronkelijke scheiding van de bodemlagen hersteld.

Artikel 3.22 Meldplicht

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 3.20 te verrichten zonder dit ten minste vier weken en ten hoogste één jaar voor het begin ervan te melden.

2. Een melding bevat de gegevens, bedoeld in artikel 3.2.

3. Voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.

Artikel 3.23 Uitzondering meetverplichting

Artikel 3.3 is niet van toepassing als de pompcapaciteit minder is dan 35 m3 per uur.

Artikel 3.24 Vergunningplicht

Het is buiten de beschermde gebieden grondwater verboden zonder vergunning grondwater te onttrekken voor beregening, bevloeiing of veedrenking als:

a. meer dan 60 m3 grondwater per uur wordt onttrokken; of
b. meer dan 25.000 m3 grondwater per aaneengesloten periode van 90 dagen wordt onttrokken.

Artikel 3.25 Verbod

Het is verboden grondwater te onttrekken voor beregening of bevloeiing binnen de beschermde gebieden grondwater.

Paragraaf 3.1.6 Onttrekken van grondwater voor industriële toepassing

Artikel 3.26 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor een industriële toepassing met uitzondering van wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 3.27 Aanwijzing algemene regel

Bij het onttrekken van grondwater voor industriële toepassing wordt voldaan aan de artikelen 3.28 en 3.29 , als:

a. de pompcapaciteit meer is dan 10 m3 per uur; en
b. er niet meer dan 12.000 m3 grondwater per aaneengesloten periode van 90 dagen wordt onttrokken.

Artikel 3.28 Algemene regel industriële toepassing

Na definitieve beëindiging van de onttrekking worden de bronnen gedicht en daarbij wordt de oorspronkelijke scheiding van de bodemlagen hersteld.

Artikel 3.29 Meldplicht

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 3.27 te verrichten zonder dit ten minste vier weken en ten hoogste één jaar voor het begin ervan te melden.

2. Een melding bevat de gegevens, bedoeld in artikel 3.2.

3. Voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.

Artikel 3.30 Vergunningplicht

Het is verboden zonder vergunning meer dan 12.000 m3 grondwater per aaneengesloten periode van 90 dagen te onttrekken voor industriële toepassing.

Paragraaf 3.1.7 Onttrekken van grondwater voor een noodvoorziening

Artikel 3.31 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor een noodvoorziening.

Artikel 3.32 Aanwijzing algemene regel

Bij het onttrekken van grondwater voor een noodvoorziening wordt voldaan aan de artikelen 3.33 en 3.34.

Artikel 3.33 Informatieplicht noodvoorziening

Het bestuur wordt onverwijld geïnformeerd over het gebruik van de noodvoorziening.

Artikel 3.34 Algemene regel noodvoorziening

Na definitieve beëindiging van de onttrekking worden de bronnen gedicht en daarbij wordt de oorspronkelijke scheiding van de bodemlagen hersteld.

Paragraaf 3.1.8 Overige grondwateronttrekkingen

Artikel 3.35 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van grondwater, anders dan bedoeld in de paragrafen 3.1.2 tot en met 3.1.7 en afdeling 3.2.

Artikel 3.36 Meldplicht

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 3.35, te verrichten zonder dit ten minste vier weken en ten hoogste één jaar voor het begin ervan te melden, als de onttrokken hoeveelheid grondwater meer is dan 50.000 m3 per kalenderjaar.

2. Het verbod geldt niet als de activiteit vergunningplichtig is op grond van artikel 3.37.

3. Een melding bevat de gegevens, bedoeld in artikel 3.2.

4. Voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.

Artikel 3.37 Vergunningplicht

1. Het is verboden zonder vergunning meer dan 10 m3 grondwater te onttrekken voor overige doeleinden.

2. Het is verboden zonder vergunning op een diepte van meer dan 50 m beneden het maaiveld grondwater te onttrekken, in het gebied van het waterschap dat gelegen is binnen de grenzen van de gemeente Deventer.

Afdeling 3.2 Drainage

Paragraaf 3.2.1 Drainage

Artikel 3.38 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op:

a. het onttrekken van grondwater voor het draineren van gronden; en
b. het aanleggen en behouden van drainage in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 3.39 Specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 1.7, houdt in ieder geval in dat beschadigingen en verzakkingen aan het oppervlaktewaterlichaam, kades, waterkeringen, onderhoudspaden, werken of kunstwerken, die optreden tijdens de werkzaamheden of binnen één jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden, worden hersteld naar de oorspronkelijke constructie en toestand.

Artikel 3.40 Aanwijzing algemene regel drainage

Bij het aanleggen, vervangen of verwijderen van drainage wordt voldaan aan de artikelen 3.41 en 3.42 voor zover:

a. de drainage wordt aangelegd, vervangen of gewijzigd in het werkingsgebied algemene regel drainage, dat bestaat uit het beheergebied Waterschap Rijn en IJssel buiten:
   1. natte landnatuur, de beschermingszone van natte landnatuur en Natuurgebied Overijssel;
   2. Natura 2000 gebied en de beïnvloedingszone Natura 2000;
   3. een tijdelijke beschermingszone;
   4. het stroomgebied HEN en SED; en
   5. de kernzone en beschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade;
b. het maximaal drainerende peil 0,80 m -mv bedraagt;
c. bij peilgestuurde drainage het laagst instelbare peil 0,80 m -mv bedraagt ten opzichte van het hoogste punt van de te draineren gronden;
d. de afwatering van het perceel niet verschuift naar een ander stroomgebied;
e. de drainagevoorzieningen bestaan uit buisdrainage of greppels of sloten, dieper dan 0,5 m;
f. de uitstroomvoorziening niet wordt uitgevoerd met een uitstroombak; en
g. bij peilgestuurde of andere samengestelde drainage de verzamelput zich niet bevindt in het onderhoudspad.

Artikel 3.41 Algemene regel drainage

Na de uitvoering van de werkzaamheden wordt het bestuur hierover geïnformeerd door een email naar handhaving@wrij.nl.

Artikel 3.42 Meldplicht

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 3.40, te verrichten zonder dit ten minste vier weken en ten hoogste één jaar voor het begin ervan te melden.

2. Een melding bevat:

   a. een omschrijving van de aard, de omvang, de reden en het doel van de geplande werkzaamheden;
   b. de start en einddatum van de werkzaamheden;
   c. een situatietekening; en
   d. de rijksdriehoekscoördinaten van het perceel waar de drainage zal worden aangelegd.

3. Een situatietekening bevat:

   a. de aanduiding van het te draineren perceel;
   b. de kadastrale aanduiding van het te draineren perceel;
   c. de diepte van de drainagebuizen, greppels of sloten ten opzicht van het maaiveld;
   d. de locaties van de uitstroomvoorzieningen;
   e. de onderlinge afstanden tussen de draineervoorzieningen of greppels dieper dan 0,5 m; en
   f. bij peilgestuurde drainage: de locatie van het regulerend kunstwerk en de maximale hoogte van de hiermee gedraineerde gronden in meter boven NAP.

4. Voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.

Artikel 3.43 Vergunningplicht

1. Het is verboden zonder vergunning drainage aan te leggen, te vervangen of te wijzigen als de drainage wordt aangelegd, vervangen of gewijzigd in:

   a. natte landnatuur of in de beschermingszone van natte landnatuur;
   b. een Natura 2000 gebied of in de beïnvloedingzone van Natura 2000;
   c. een tijdelijke beschermingszone;
   d. het stroomgebied HEN of SED; of
   e. de kernzone van een waterkering of de beschermingszone van een waterkering of de kernzone van een kade of de beschermingszone van een kade.

2. Het is verboden zonder vergunning drainage aan te leggen, te vervangen of te wijzigen als:

   a. de drainage wordt aangelegd, vervangen of gewijzigd met een maximaal drainerend peil van meer dan 0,8 m -mv;
   b. bij peilgestuurde drainage: als het laagst instelbare peil meer dan 0,80 m -mv bedraagt ten opzichte van het hoogste punt van de te draineren gronden;
   c. de afwatering van het perceel verschuift naar een ander stroomgebied;
   d. de drainagevoorzieningen uit iets anders bestaan dan greppels, buisdrainage of sloten;
   e. de uitstroomvoorziening wordt uitgevoerd met een uitstroombak; of

f. bij peilgestuurde of andere samengestelde drainage de verzamelput zich bevindt in het onderhoudspad.

3. De verboden gelden niet voor het vervangen van bestaande drainage als:

   a. de nieuwe drainage aantoonbaar gelijk is aan de bestaande, vergunde drainage, qua diepte, lengte, breedte, onderlinge afstand en diameter; en
   b. bij drainage in de gebieden, bedoeld in lid 1, de nieuwe drainage een ontwateringsdiepte heeft gelijkwaardig aan de bestaande drainage, met een maximale diepte van 80 cm.

4. De verboden gelden niet voor de uitoefening van de taken voor hemelwater en grondwater, bedoeld in artikel 2.16, eerste lid, onder a, onder 1º en 2º , van de wet.

Hoofdstuk 4 Aansluiting openbaar riool

Afdeling 4.1

Paragraaf 4.1.1 Aansluiting openbaar riool

Artikel 4.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aansluiten van het openbaar riool op en het brengen van afvalwater in een zuiveringtechnisch werk in beheer bij Waterschap Rijn en IJssel.

Artikel 4.2 Vergunningplicht

1. Het is verboden zonder vergunning een openbaar riool aan te sluiten op of afvalwater vanuit het openbaar riool te brengen in een zuiveringtechnisch werk.

2. Het verbod geldt niet als er een afvalwaterakkoord van kracht is.

3. In een afvalwaterakkoord wordt in ieder geval geregeld:

   a. hoe afvalwater doelmatig wordt ingezameld, getransporteerd en gezuiverd;
   b. wat de eisen aan de kwaliteit van afvalwater bij het overnamepunt zijn;
   c. hoe verontreiniging door diffuse bronnen wordt voorkomen;
   d. wat de kenmerken van de overnamepunten en aansluitpunten zijn; en
   e. dat er structureel overleg plaatsvindt.

Artikel 4.3 Aanvraagvereisten vergunning

Bij de aanvraag van een vergunning worden in ieder geval de volgende gegevens verstrekt:

a. de technische gegevens van het openbaar riool, waaronder mede begrepen de verschillende aansluitpunten en een overzichtstekening van het rioleringsgebied;
b. het aantal particuliere huishoudens per aansluitpunt die zijn en zullen worden aangesloten op het openbaar riool;
c. het aantal en de aard van de bedrijven per aansluitpunt die zijn en zullen worden aangesloten op het openbaar riool;
d. een raming van de per aansluitpunt te lozen hoeveelheid afvalwater uitgedrukt in m3/h, gedifferentieerd naar hoeveelheden, droogweerafvoer en regenweerafvoer en gegevens over de pompovercapaciteit uitgedrukt in m3/h;
e. een raming van de per aansluitpunt te lozen hoeveelheden afvalstoffen, uitgedrukt in inwonerequivalenten en gedifferentieerd naar inwoners en bedrijven;
f. per aansluitpunt het aantal hectare verhard oppervlak waarvan het afvloeiend hemelwater wordt afgevoerd via het openbaar riool; en
g. gegevens over de in het kader van beheer en onderhoud van het openbaar riool te ondernemen activiteiten.

Artikel 4.4 Vergunningvoorschriften

1. Het bestuur kan alleen voorschriften aan de vergunning verbinden:

   a. zodat de nakoming van de artikelen 4.608 tot en met 4.612 van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt verzekerd;
   b. tot het tegengaan en het voorkomen van verontreiniging van het oppervlaktewaterlichaam waarin het afvalwater wordt gebracht vanuit het zuiveringstechnisch werk; en
   c. ter bescherming van de doelmatige werking van de zuiveringtechnische werken.

2. De voorschriften kunnen in ieder geval inhouden dat:

   a. emissiegrenswaarden voor aan te wijzen stoffen worden gesteld; of
   b. signaleringswaarden voor aan te wijzen stoffen worden gesteld.

3. Het college van burgemeester en wethouders houdt rekening met de maatwerkvoorschriften die over de artikelen 4.608 tot en met 4.612 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn gesteld op grond van artikel 2.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 4.5 Overschrijding emissiewaarden en signaleringswaarden

1. Als de emissiegrenswaarden en signaleringswaarden bedoeld in artikel 4.4 tweede lid, stelselmatig worden overschreden bij het brengen van afvalwater vanuit het openbaar riool op een zuiveringtechnisch werk, wordt het bestuur hierover geïnformeerd.

2. Bij stelselmatige overschrijding van de emissiegrenswaarden en signaleringswaarden kunnen de vergunningvoorschriften worden gewijzigd.

3. Het bestuur kan de houder van de vergunning verplichten te onderzoeken wat de oorzaken zijn van de overschrijdingen en hoe deze voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt kunnen worden.

4. Het bestuur kan als voorschrift aan de vergunning verbinden:

   a. binnen welke termijn en de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd;
   b. binnen welke termijn en de wijze waarop de resultaten van het onderzoek worden overlegd; en
   c. binnen welke termijn en de wijze waarop de vergunninghouder op basis van de resultaten van het onderzoek maatregelen treft om overschrijdingen ongedaan te maken, te beperken of te voorkomen.

Artikel 4.6 Advies

Bij het verlenen van een vergunning en bij het voornemen om ambtshalve een vergunning te wijzigen of in te trekken, stelt het bestuur de volgende overheidsorganen in de gelegenheid advies te geven:

a. Inspectie Leefomgeving en Transport; en
b. de beheerder van het oppervlaktewaterlichaam, als vanuit het zuiveringtechnisch werk afvalwater naar een oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht dat niet in het beheer van Waterschap Rijn en IJssel is.

Hoofdstuk 5 Gereserveerd voor de bruidsschat

Hoofdstuk 6 Gereserveerd voor de bruidsschat

Hoofdstuk 7 Gereserveerd voor de bruidsschat

Hoofdstuk 8 Overgangs- en slotbepalingen

Afdeling 8.1

Paragraaf 8.1.1 Overgangsbepalingen

Artikel 8.1 Overgangsrecht omgevingsvergunningen

1. Een omgevingsvergunning voor een activiteit op grond van de waterschapsverordening zoals die

luidde direct voor inwerkingtreding van deze verordening en die onherroepelijk is, geldt als een omgevingsvergunning op grond van deze verordening.

2. Als op een activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening geen verbod om zonder omgevingsvergunning de activiteit te verrichten geldt, geldt een aan een onherroepelijke omgevingsvergunning voor die activiteit verbonden voorschrift als een maatwerkvoorschrift, voor zover het voorschrift gaat over een onderwerp waarvoor het bestuur maatwerkvoorschriften kan stellen.

3. Als voor de inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning is ingediend voor een activiteit waarvoor op grond van deze waterschapsverordening een verbod geldt om de activiteit zonder omgevingsvergunning te verrichten, blijft het oude recht van toepassing tot de vergunning onherroepelijk wordt. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als die vergunning onherroepelijk wordt.

4. Als een activiteit voor de inwerkingtreding van deze verordening zonder vergunning rechtmatig is verricht en bij de inwerkingtreding van deze verordening voor die activiteit een verbod om zonder omgevingsvergunning de activiteit te verrichten van toepassing wordt, geldt voor die activiteit bij de inwerkingtreding van deze verordening een omgevingsvergunning van rechtswege, mits die activiteit naar aard en omvang niet verschilt van de activiteit zoals deze werd verricht voor de inwerkingtreding.

Artikel 8.2 Overgangsrecht meldingen en maatwerkvoorschriften

1. Een melding of kennisgeving van een activiteit die voor inwerkingtreding van deze verordening is gedaan, geldt als een melding van die activiteit op grond van deze verordening, als op die activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening een verbod om zonder melding de activiteit te verrichten van toepassing is.

2. Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit die voor inwerkingtreding van deze verordening is ingediend, geldt als een melding van die activiteit op grond van deze verordening, als op die activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening een verbod om zonder melding de activiteit te verrichten van toepassing is.

3. Een maatwerkvoorschrift voor een activiteit op grond van de waterschapsverordening zoals die luidde direct voor inwerkingtreding van deze verordening en dat onherroepelijk is, geldt als een maatwerkvoorschrift op grond van deze verordening.

Artikel 8.3 Bestuurlijke sanctie

Als voor de inwerkingtreding van deze verordening een overtreding heeft plaatsgevonden, een overtreding is aangevangen of het gevaar voor een overtreding klaarblijkelijk dreigde, en voor die inwerkingtreding een bestuurlijke sanctie is opgelegd voor die overtreding of dreigende overtreding, blijft het oude recht op die bestuurlijke sanctie van toepassing tot het tijdstip waarop:

a. de beschikking onherroepelijk is geworden en volledig is uitgevoerd of ten uitvoer is gelegd;
b. de beschikking is ingetrokken of is komen te vervallen; of
c. als de beschikking gaat om de oplegging van een last onder dwangsom:
   1. de last volledig is uitgevoerd;
   2. de dwangsom volledig is verbeurd en betaald; of
   3. de last is opgeheven.

Paragraaf 8.1.2 Citeertitel

Artikel 8.4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Waterschapsverordening Waterschap Rijn en IJssel.

Bijlagen

Bijlage I Begripsbepalingen

bestuur

het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel;

bodemonderzoek

alle soorten grondonderzoek, grondwateronderzoek, geotechnisch onderzoek en geohydrologisch onderzoek waarbij gesondeerd, gegraven, gepulsd of verticaal geboord wordt. Hieronder valt ook het plaatsen van peilbuizen;

bronbemaling

het onttrekken van grondwater voor het uitvoeren van bouwactiviteiten en ontgravingen;

georganiseerde activiteiten

activiteiten die in georganiseerd recreatief of bedrijfsmatig verband worden uitgevoerd;

infiltreren van water

water in de bodem brengen ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater;

kunstwerk

waterstaatkundig bouwwerk dat van belang is voor de functie die waterstaatswerken hebben en daar ook onderdeel vanuit maakt of die ligt in, op, boven of onder een waterstaatswerk;

onderhoudspad

pad op of langs een waterkering of kade of langs een oppervlaktewaterlichaam dat nodig is voor het plegen van onderhoud. Het pad kan zowel verhard als onverhard zijn;

uitstroomvoorziening

een constructie in een oppervlaktewaterlichaam waarmee water wordt geloosd. De uitstroomvoorziening is een uitstroombuis en de bijbehorende taludafwerking;

wet

Omgevingswet.

Bijlage II Overzicht Informatieobjecten

andere oppervlaktewaterlichamen dan de Oude IJssel en sluiscomplex Doesburg tot aan de Duitse grens

Gepubliceerd

beheergebied

Gepubliceerd

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam

Gepubliceerd

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten de kernzone en beschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade

Gepubliceerd

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam en het beperkingengebied waterkering met uitzondering van de regionale waterkeringen in de Rijnstrangen

Gepubliceerd

beperkingengebied waterkering

Gepubliceerd

beperkingengebied waterkering buiten de regionale waterkeringen in de Rijnstrangen

Gepubliceerd

beperkingengebied waterstaatswerk met uitzondering van bergingsgebieden en uiterwaarden

Gepubliceerd

beperkingengebied waterstaatwerk

Gepubliceerd

beschermde gebieden grondwater

Gepubliceerd

beschermingszone oppervlaktewaterlichaam of beschermingszone van een waterkering

Gepubliceerd

beschermingszone van een kade

Gepubliceerd

beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam

Gepubliceerd

beschermingszone van een waterkering

Gepubliceerd

buiten de beschermde gebieden grondwater

Gepubliceerd

buiten de kernzone en beschermingszone van een waterkering of kernzone en beschermingszone van een kade

Gepubliceerd

buitenbeschermingszone 1 van een waterkering

Gepubliceerd

de Oude IJssel en sluiscomplex Doesburg tot aan de Duitse grens

Gepubliceerd

de Oude IJssel vanaf de brug in de Slingerparallel ter hoogte van kilometerpaal 16,8 tot aan de stuw in Ulft

Gepubliceerd

de Oude IJssel vanaf de stuw in Ulft en op de Aastrang tot aan de Duitse grens

Gepubliceerd

de Oude IJssel vanaf Doesburg met inbegrip van het sluizencomplex tot aan de brug in de Slingerparallel ter hoogte van kilometerpaal 16,8

Gepubliceerd

kernzone en beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam buiten HEN, SED of natte EVZ

Gepubliceerd

kernzone en beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam en de kernzone en beschermingszone van een waterkering buiten een oppervlaktewaterlichaam met de functie HEN, SED of natte EVZ

Gepubliceerd

kernzone of beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam

Gepubliceerd

kernzone of beschermingszone van een waterkering of kernzone of beschermingszone van een kade

Gepubliceerd

kernzone van een bergingsgebied of de kernzone van een uiterwaarde

Gepubliceerd

kernzone van een kade

Gepubliceerd

kernzone van een oppervlaktewaterlichaam

Gepubliceerd

kernzone van een oppervlaktewaterlichaam buiten de kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone 1 van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade

Gepubliceerd

kernzone van een oppervlaktewaterlichaam of de kernzone of beschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade

Gepubliceerd

kernzone van een oppervlaktewaterlichaam of de kernzone van een waterkering

Gepubliceerd

kernzone van een waterkering

Gepubliceerd

kernzone van een waterkering of de beschermingszone van een waterkering

Gepubliceerd

kernzone van een waterkering op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen, behalve op de regionale waterkeringen in de Rijnstrangen

Gepubliceerd

kernzone, beschermingszone of buitenbeschermingszone 1 van een waterkering

Gepubliceerd

natte EVZ

Gepubliceerd

natte landnatuur

Gepubliceerd

oppervlaktewaterlichaam binnen de kernzone of beschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade

Gepubliceerd

oppervlaktewaterlichaam binnen kernzone, beschermingszone of buitenbeschermingszone 1 van een primaire waterkering, regionale waterkering, zomerkade of kade

Gepubliceerd

oppervlaktewaterlichaam met de functie HEN of SED

Gepubliceerd

oppervlaktewaterlichaam waar varend onderhoud wordt gepleegd

Gepubliceerd

profiel van vrije ruimte van een waterkering

Gepubliceerd

werkingsgebied algemene regel drainage

Gepubliceerd

werkingsgebied algemene regels brug

Gepubliceerd

werkingsgebied algemene regels parallelle kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

Gepubliceerd

Bijlage III Waterstaatswerken die niet geometrisch begrensd zijn

1 Primaire waterkering

Kernzone: van binnenteen tot buitenteen van de waterkering

Beschermingszone: binnen- en buitendijks 15 meter uit de teen, vermeerderd met een denkbeeldige lijn vanaf dat punt dalend met een helling van 1:5

Buitenbeschermingszone 1: binnen- en buitendijks vanaf de teen tot een afstand van 100 meter

Buitenbeschermingszone 2: binnen- en buitendijks vanaf de teen tot een afstand van 250 meter

Profiel van vrije ruimte: nvt

2 Regionale waterkering

Kernzone: van binnenteen tot buitenteen van de waterkering

Beschermingszone: binnen- en buitendijks 10 meter uit de teen, vermeerderd met een denkbeeldige lijn vanaf dat punt dalend met een helling van 1:5

Buitenbeschermingszone 1: binnen- en buitendijks vanaf de teen tot een afstand van 100 meter

Buitenbeschermingszone 2: nvt

Profiel van vrije ruimte: nvt

3 Zomerkade

Kernzone: van binnenteen tot buitenteen van de waterkering

Beschermingszone: binnen- en buitendijks 10 meter uit de teen, vermeerderd met een denkbeeldige lijn vanaf dat punt dalend met een helling van 1:5

Buitenbeschermingszone 1: binnen- en buitendijks vanaf de teen tot een afstand van 50 meter

Buitenbeschermingszone 2: nvt

Profiel van vrije ruimte: nvt

4 Oppervlaktewaterlichaam

Kernzone oppervlaktewaterlichaam: insteek + 50cm tot insteek 50cm of maatwerk (bij meer ‘natuurlijke’ situaties, onduidelijke insteek of inundeerbare zones).

Beschermingszone oppervlaktewaterlichaam: insteek tot 5m uit insteek of 4,5m naast kernzone ooppervlaktewaterlichaam (bij meer ‘natuurlijke’ situaties, onduidelijke insteek of inundeerbare zones).

5 Kade

Kernzone kade: buitenteen + 50cm tot binnenteen + 50cm (theoretisch)

beschermingszone kade = 5m uit Kernzone kade aan binnendijkse zijde

6 Uiterwaarde

Kernzone uiterwaarde: buitenkruinlijn kade tot buitenkruinlijn kade of insteek aan overzijde (bij eenzijdige kade)

7 Bergingsgebied

Kernzone bergingsgebied: Begrenzing zoals aangegeven in bestemmingsplan (op basis van buitenkruinlijn, kunstwerken en hoge gronden)

8 Kunstwerk

Kernzone duiker: 2,5m bufferzone aan weerszijde hartlijn

Kernzone overige waterstaatskundige kunstwerken: 2,5m bufferzone rondom object

9 HEN, SED en EVZ

Kernzone oppervlaktewaterlichaam HEN, SED en EVZ: oppervlaktewaterlichaam onderdeel uitmakend van door de provincie vastgestelde HEN, SED en EVZ wateren

10 Varend onderhoud

Kernzone oppervlaktewaterlichaam varend onderhoud: oppervlaktewaterlichaam waar met varend materieel onderhoud gepleegd wordt

11 Vaarweg Oude IJssel

Kernzone oppervlaktewaterlichaam vaarweg Oude IJssel: oppervlaktewaterlichaam dat onderdeel is van de vaarweg Oude IJssel

Toelichting

Algemene toelichting

1 Inhoud van de Waterschapsverordening

De waterschapsverordening is de verordening op grond van de Omgevingswet, waarin vrijwel alle regels over de fysieke leefomgeving van het waterschap zijn opgenomen. Vrijwel alle regels, omdat enkele onderwerpen op grond van artikel 2.2 van het Omgevingsbesluit buiten de waterschapsverordening moeten blijven. Dat betreft als eerste de regels over onderhoudsplichten. Voor de aanwijzing van onderhoudsplichten en onderhoudsplichtigen blijft de legger op grond van artikel 78 lid 2 van de Waterschapswet bestaan (de zogeheten onderhoudslegger). De regels over de inhoud van de onderhoudsplichten, die voorheen in hoofdstuk 2 van de keur waren opgenomen, komen daarom niet terug in deze waterschapsverordening. Die regels worden opgenomen in de onderhoudslegger.

Daarnaast mag de waterschapsverordening volgens het Omgevingsbesluit geen strafbepalingen bevatten. De strafbaarstelling van overtredingen van de waterschapsverordening is immers al geregeld in artikel 1, onderdeel 1° en onderdeel 3°, van de Wet op de economische delicten.

Tot slot moeten ook de regels over de belastingen van het waterschap buiten de waterschapsverordening blijven. Voor de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing blijven aparte verordeningen bestaan.

De eerste versie van de Waterschapsverordening Rijn en IJssel ontstaat van rechtswege bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Die waterschapsverordening bevat (op basis van artikel 22.14 van de Omgevingswet en artikel 4.7 van de Invoeringswet Omgevingswet):

a. *de regels die zijn opgenomen in de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, met uitzondering van hoofdstuk 2 (over de onderhoudsplichten);*
b. *de regels die zijn opgenomen in de Aansluitverordening Rijn en IJssel;*
c. *de regels die zijn opgenomen in de Algemene regels, nadere regels en verplichtingen i.v.m. Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;*
d. *artikel 8 Verkeersbesluit Oude IJssel;*
e. *de zones rond waterstaatswerken, die zijn opgenomen in de legger op grond van artikel 5.1 van de Waterwet; en*
f. *de zogeheten "bruidsschat": voormalige rijksregels (met name over lozingsactiviteiten), die onder de Omgevingswet niet op rijksniveau terugkeren.*

De eerste wijziging van de Waterschapsverordening Rijn en IJssel heeft tot doel om de waterschapsverordening die van rechtswege is ontstaan te integreren tot een goed geordende versie, die conform de toepasselijke standaarden is vormgegeven en van de benodigde annotaties en digitale werkingsgebieden is voorzien. Dit zorgt ervoor dat de waterschapsverordening volledig raadpleegbaar en doorzoekbaar is in de functionaliteit "regels op de kaart" van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en dat deze kan dienen voor het ontsluiten van toepasbare regels in de functionaliteit "checken" (de vergunningcheck) en "aanvragen". De wijziging van de waterschapsverordening is grotendeels beleidsneutraal. Dat wil zeggen dat er bijna geen inhoudelijke wijzigingen in de regels zijn aangebracht; de verplichtingen voor burgers en bedrijven blijven in principe gelijk. De wijzigingen die zijn aangebracht betreffen met name de opbouw van de verordening en de formulering van artikelen, om te zorgen dat de regels goed aansluiten bij de Omgevingswet. De inhoudelijke wijzigingen die zijn doorgevoerd betreffen enerzijds het oplossen van een aantal praktische problemen in de regels (waaronder de gesloten periode die nu minder streng is) en het toevoegen van regels en zones voor windmolens. Ook zijn de zoneringen voor watersysteem opnieuw (nauwkeuriger) ingetekend.

2 Opbouw van de Waterschapsverordening

De kern van de waterschapsverordening bestaat uit regels over activiteiten van burgers, bedrijven en mede-overheden die van invloed zijn op het watersysteem, de waterveiligheid en de zuiveringtechnische werken (rioolwaterzuiveringsinstallaties, RWZI). Voor de opbouw van de waterschapsverordening is daarom gekozen naar een indeling in de verschillende soorten activiteiten.

Hoofdstuk 2 van deze waterschapsverordening bevat alle regels over activiteiten bij waterstaatswerken, zoals oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen. Dit zijn regels over bijvoorbeeld het aanleggen van bruggen of steigers bij oppervlaktewaterlichamen, het aanleggen van kabels bij waterkeringen of het lozen van water in of onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam.

Hoofdstuk 3 van deze waterschapsverordening gaat over activiteiten met betrekking tot grondwater. Daarbij kan gedacht worden aan grondwateronttrekkingen voor bijvoorbeeld beregening, veedrenking of bronneringen, maar ook het infiltreren van water in de bodem en het aanbrengen van drainage.

Hoofdstuk 4 van deze waterschapsverordening bevat de regels over het aansluiten van de gemeentelijke riolering op de RWZI.

In de hoofdstukken 5, 6 en 7 van deze waterschapsverordening zijn de regels opgenomen die afkomstig zijn uit de bruidsschat (de voormalige rijksregels die niet terugkomen onder de Omgevingswet). Hoofdstuk 5 gaat over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of de RWZI. Hoofdstuk 6 bevat de aanvraagvereisten, beoordelingsregels en meetvoorschriften voor wateronttrekkingsactiviteiten (het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in de bodem in samenhang met dergelijke onttrekkingen, en het onttrekken van oppervlaktewater). In hoofdstuk 7 staan de aanvraagvereisten voor beperkingengebiedactiviteiten (activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen, zoals de eerder genoemde bruggen, kabels en dergelijke).

Naast de activiteitgerichte hoofdstukken, bevat deze waterschapsverordening algemene bepalingen in hoofdstuk 1 en slotbepalingen in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 1 bevat onder meer de aanwijzing van de werkingsgebieden van deze verordening, de normadressaat voor de regels over activiteiten, de specifieke zorgplicht, algemene indieningsvereisten voor meldingen en bepalingen over bijzondere omstandigheden en ongewone voorvallen. Hoofdstuk 8 bevat het overgangsrecht en de citeertitel.

Binnen de hoofdstukken 2 en 3 is een vaste indeling van regels gekozen. Deze hoofdstukken zijn onderverdeeld in paragrafen, die ieder over een specifieke activiteit gaan. Binnen de paragraaf zijn de artikelen opgebouwd volgens het uitgangspunt "ja, mits". Dat betekent dat eerst de regels worden gegeven voor vaak voorkomende activiteiten die relatief weinig risico opleveren voor de belangen die het waterschap behartigt. Vaak kan daarvoor met de specifieke zorgplicht of enkele algemene regels worden volstaan. Daarna volgen de regels voor activiteiten met grotere impact, waarvoor een melding is vereist of een beoordeling vooraf in de vorm van een vergunningplicht. Elke paragraaf bevat daarom – voor zover nodig – de volgende artikelen:

a. *Het toepassingsbereik: over welke activiteit gaat de paragraaf?*
b. *Een verdere uitwerking van de specifieke zorgplicht voor de activiteit.*
c. *De aanwijzing van algemene regels: in welke gevallen gelden welke algemene regels?*
d. *De concrete algemene regels, gerangschikt naar onderwerp.*
e. *Meldingsplichten.*
f. *De aanwijzing van vergunningplichtige gevallen.*

3 Werkingsgebieden

Een nieuw element in de waterschapsverordening is dat alle regels een digitaal werkingsgebied hebben. Deze werkingsgebieden stonden voorheen (deels) in de legger op grond van de Waterwet, maar komen in de legger op grond van de Omgevingswet niet terug. De werkingsgebieden verschillen per type activiteit.

Aan iedere regel in deze waterschapsverordening is het juiste werkingsgebied gekoppeld. In het Digitaal Stelsel Omgevingswet kan, bij het raadplegen van regels op de kaart, daarmee steeds het exacte werkingsgebied van een regel getoond worden. De werkingsgebieden worden daarnaast gebruik voor de automatische beantwoording van vragen in de vergunningcheck.

3.1 Lozingsactiviteiten en wateronttrekkingsactiviteiten uit oppervlaktewater

Lozingsactiviteiten zijn volgens de Omgevingswet activiteiten die bestaan uit het brengen van stoffen, warmte of

water direct op een oppervlaktewaterlichaam. Het werkingsgebied van de regels over lozingsactiviteiten omvat dus alle oppervlaktewaterlichamen die in beheer zijn bij het waterschap. Het begrip oppervlaktewaterlichaam is ook gedefinieerd in de Omgevingswet: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, en de bijbehorende bodem en oevers, alsmede flora en fauna. Deze definitie geeft ook de begrenzing van oppervlaktewaterlichamen aan: een oppervlaktewaterlichaam houdt op waar de oever over gaat in de landbodem. Dat is meestal bij de insteek van de oever. De geometrische begrenzing is vastgelegd in het digitale werkingsgebied "oppervlaktewaterlichaam" (zie artikel 1.1.2.3). De regels over lozingsactiviteiten zijn opgenomen in paragraaf 2.1.1 en hoofdstuk 5 (dat hoofdstuk is afkomstig uit de bruidsschat). De regels over wateronttrekkingsactiviteiten uit oppervlaktewater staan in paragraaf 2.1.2.

3.2 Beperkingengebiedactiviteiten

Beperkingengebieden zijn in de Omgevingswet gedefinieerd als "bij of krachtens de wet aangewezen gebieden waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object". Ieder gebied waar een regel geldt ter bescherming van een oppervlaktewaterlichaam, waterkering of bergingsgebied is dus onderdeel van het beperkingengebied met betrekking tot dat waterstaatswerk. De wet geeft ook een definitie van beperkingengebiedactiviteiten: dat zijn alle activiteiten in het beperkingengebied. In deze waterschapsverordening staan de regels over beperkingengebiedactiviteiten in hoofdstuk 2, vanaf paragraaf 2.1.3.

De beperkingengebieden die Waterschap Rijn en IJssel hanteert zijn onderverdeeld in verschillende zones. Die zones worden gebruikt om te variëren in de inhoudelijke regels over activiteiten. Zo gelden in het algemeen in de kernzone van waterkeringen strengere regels dan in de beschermingszone, en zijn er in de buitenbeschermingszone alleen voor een aantal specifieke activiteiten vergunningplichten ingesteld.

Er is voor gekozen om het toepassingsbereik van iedere paragraaf over de verschillende beperkingengebiedactiviteiten bij oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen steeds het beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk als werkingsgebied te geven. De inhoudelijke regels over die activiteiten in de betreffende paragraaf hebben vaak een beperkter werkingsgebied (zoals de kernzone of de kernzone plus beschermingszone). Door het artikel over het toepassingsbereik het ruimste werkingsgebied te geven, is voor alle activiteiten in dat gebied in ieder geval de specifieke zorgplicht van artikel 1.1.4.1 van toepassing is. De specifieke zorgplicht fungeert daarmee als vangnet voor activiteiten die niet aan andere inhoudelijke algemene regels of een vergunningplicht zijn gebonden. Zo heeft het waterschap altijd een grond om een initiatiefnemer aan te spreken als diegene een activiteit verricht die potentiële schade voor een waterstaatswerk kan opleveren.

Het beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam is onderverdeeld in:

a. *kernzone van een oppervlaktewaterlichaam;*
b. *kernzone van een waterstaatkundig kunstwerk*
c. *kernzone van een uiterwaarde*
d. *beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam;*
e. *kernzone van een kade; en*
f. *beschermingszone van een kade.*

Hiernaast zijn er beperkingengebieden voor de bescherming van waterbergingsgebieden (kernzone waterberging), grondwateronttrekkingen, drainage, wateren met ecologische doelstellingen (HEN, SED en EVZ),

wateren waar varend onderhoud wordt gepleegd en waar aanvullende regels gelden tav de vaarweg Oude IJssel.

Al deze beperkingengebieden hebben als doel de bescherming van de waterstaatswerken of het onderhoud ervan. Hierbij wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de werkelijke situatie, dus bijvoorbeeld onderhoudsstroken (binnen de beschermingszone oppervlaktewater) daar waar daadwerkelijk onderhoud plaatsvindt. De begrenzing van het oppervlaktewater is zoveel mogelijk gebaseerd op de situatie het veld. Het onderscheidt tussen de bovengenoemde beperkingengebieden maakt het mogelijk om specifieke regels te koppelen aan de verschillende onderdelen van een watersysteem.

De beperkingengebieden zijn geen 'statisch gegeven'. Veranderingen in het veld, onderhoudsregime, beleid, inzichten en uitgangspunten kunnen ertoe leiden dat de gebieden veranderen. Echter beschermen wat nodig is, dus niet te veel en niet te weinig, blijft ten alle tijden het uitgangspunt.

Voor waterkeringen is het beperkingengebied onderverdeeld in:

a. *kernzone van een waterkering;*
b. *beschermingszone van een waterkering;*
c. *buitenbeschermingszone 1 van een waterkering;*
d. *buitenbeschermingszone 2 van een waterkering; en*
e. *profiel van vrije ruimte van een waterkering.*

De hoogwaterveiligheid is niet alleen afhankelijk van de dijk of waterkerende constructie zelf. De omliggende grond en de ondergrond spelen een rol in de stabiliteit van de dijk of waterkerende constructie. De bovengenoemde zoneringen zijn bedoeld om de waterkering veilig en stabiel te houden, zodat het achterliggende gebied voldoende kan worden beschermd tegen hoge waterstanden op de rivieren en beken. Hoe verder een zone van de waterkering afligt, hoe minder een werk of activiteit van invloed is op de waterkering en hoe minder beperkingen er gelden. Daar waar wel beperkingen gelden kunnen voorschriften worden gesteld om ervoor te zorgen dat een activiteit of werk geen negatieve invloed heeft op de waterkering.

De kernzone van een waterkering is de dijk of waterkerende constructie. Meestal is de waterkering buiten zichtbaar als grondlichaam (dijk) of waterkerende constructie (damwand of kademuur). De kernzone is op enkele meters uit de waterkering begrensd.

De beschermingszone is ondersteunend aan de kernzone en zorgt ervoor, dat de dijk of waterkerende constructie bij hoogwater stabiel blijft. De beschermingszone wordt bepaald door de opbouw van de ondergrond, de vorm, constructie en afmetingen van de waterkering zelf en de mate waarin de waterkering bij hoog water wordt belast. Deze zone is zoveel mogelijk op maat gemaakt aan de hand van berekeningen, zodat we niet te veel, maar ook niet te weinig beschermen.

De buitenbeschermingszone 1 is de zone waarin permanente afgravingen ervoor kunnen zorgen dat er ongewenste waterstromen onder de waterkering door plaats kunnen vinden, die ervoor kunnen zorgen dat de grond onder de waterkering wegspoelt.

De buitenbeschermingszone 2 is bedoeld om ervoor te zorgen, dat windmolens zodanig worden geplaatst dat ze geen bedreiging voor de waterkering vormen door trilling of bezwijken van de windmolens.

Het profiel van vrije ruimte is een reservering voor toekomstige dijkversterkingen. Dijkversterkingen zijn een terugkerend fenomeen. Ook in de toekomst hebben we voldoende ruimte nodig om de waterkeringen te kunnen versterken om het achterliggende gebied veilig te houden.

3.3 Wateronttrekkingsactiviteiten grondwater

Het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in samenhang met die onttrekking is volgens de Omgevingswet ook een wateronttrekkingsactiviteit. Grondwater kan in principe overal worden onttrokken, dus het werkingsgebied van de regels over grondwateronttrekkingen is het hele beheergebied van het waterschap. Bij enkele regels wordt een specifieker werkingsgebied gehanteerd, zoals natte landnatuur, de beschermingszone van natte landnatuur, Natura 2000 gebied en de beïnvloedingzone van Natura 2000. Dit zijn bijzondere gebieden die aanvullende bescherming nodig hebben. Ook deze gebieden zijn als digitale werkingsgebieden opgenomen in de verordening. De regels over het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in de bodem staan in hoofdstuk 3.

3.4 Aansluiting openbare riolering

Het waterschap draagt zorg voor de zuivering van stedelijk afvalwater in zuiveringtechnische werken (rioolwaterzuiveringsinstallaties, RWZI). Ter bescherming van de zuiveringtechnische werken zijn regels gesteld over het aansluiten van de openbare riolering – die beheerd wordt door de gemeente – op het zuiveringtechnische werk. Zuiveringtechnische werken omvatten volgens de definitie in de Omgevingswet ook de werken voor het transport van stedelijk afvalwater (de gemalen en persleidingen) die in beheer zijn bij het waterschap. Het werkingsgebied van de regels over aansluiten op de RWZI bestaat strikt genomen uit alle overnamepunten: de punten waar de openbare riolering van de gemeente wordt aangesloten op een gemaal of persleiding van het waterschap. Deze overnamepunten zijn niet als digitaal werkingsgebied opgenomen. Ze zouden in het DSO nauwelijks zichtbaar zijn, en bovendien zijn de regels alleen relevant voor gemeenten en niet voor burgers en bedrijven. De gemeenten weten zelf ook precies waar de overnamepunten liggen. Voor het werkingsgebied van de regels is daarom het hele beheergebied gekozen.

De regels over aansluiten van de openbare riolering op de RWZI staan in hoofdstuk 4.