

NOTA VAN BEANTWOORDING

Kenmerk LEGGER2020-B-03

Partiële wijziging van de Legger Regionale waterkeringen.

Deze wijziging staat op de leggerwijzigingskaart met kenmerk LEGGER2020-B-03.

Partiële leggerwijziging als gevolg een ambtshalve wijziging langs Plaspoelkade en Van Ravesteijnkade in Leidschendam.

Leggeractualisatie code:	LEGGER2020-B-03
Document nr.:	DMS 1532980
Datum:	16 december 2021

Inhoud

Inhoud.....	2
Hoofdstuk 1. Inleiding	3
Hoofdstuk 2. Zienswijze	4
2.1 Leggers en locaties waarop zienswijze van toepassing is	4
2.2. Ingekomen zienswijze	4
2.3 Reactie Hoogheemraadschap van Delfland	4
2.4 Conclusie Hoogheemraadschap van Delfland	5
Hoofdstuk 3. Aanpassing leggerkaart	6

Hoofdstuk 1. Inleiding

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar droge voeten, stevige dijken en schoon water zijn belangrijke eisen voor een veilige plek om te wonen. Bij het Hoogheemraadschap van Delfland (Delfland) nemen we de zorg voor het water op ons. Wij zorgen zo efficiënt en effectief mogelijk voor het bestaande fysieke systeem van waterstaatswerken met de wettelijke instrumenten die Delfland daarvoor heeft. Een van deze instrumenten is de legger.

De werken uit de ambtshalve wijziging (een besluit dat Delfland zelfstandig neemt op basis van een inhoudelijke onderbouwing) zijn nagenoeg aangelegd. De nieuwe situatie moet in de legger Regionale waterkeringen worden opgenomen om deze actueel te houden. Hierin wordt ook opgenomen op wie de onderhoudsplicht van de waterstaatswerken rust.

De secretaris-directeur heeft namens dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland op 5 maart 2021 het ontwerp tot partiële (gedeeltelijke) wijziging van Legger Regionale waterkeringen met kenmerk LEGGER2020-B-03 vrijgegeven voor terinzagelegging. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Het ontwerpbesluit heeft van 1 april 2021 tot en met 14 mei 2021 ter inzage gelegen. Er is een zienswijze over het ontwerpbesluit binnengekomen.

In hoofdstuk 2 van deze Nota van beantwoording staat de zienswijze over het ontwerpbesluit en de reactie van het Hoogheemraadschap van Delfland daarop.

Tijdens de inzagetermijn heeft Delfland daarnaast een te ruime afronding van de zonering ter hoogte van Oude Trambaan geconstateerd. Deze aanpassing op de leggerkaart wordt in hoofdstuk 3 toegelicht.

Hoofdstuk 2. Zienswijze

2.1 Leggers en locaties waarop zienswijze van toepassing is

De zienswijze is van toepassing op Legger Regionale waterkeringen met het waterstaatswerk waterkering met code RK353.

2.2. Ingekomen zienswijze

Op 16 mei 2021 is de volgende zienswijze per mail bij Delfland binnengekomen:

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar met betrekking tot het hierboven genoemde ontwerpbesluit.

Het voorgenomen besluit is voor mij persoonlijk in elk geval in strijd met het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel maar ook overigens in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (o.a. zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, verbod van willekeur)

Het voorgenomen besluit beperkt mij en mijn rechtsopvolgers in de uitoefening en het vrije genot van mijn eigendomsrecht. Het levert mij schade op in die zin dat het waarde van mijn eigendom verlaagt omdat een vergunningaanvraag kosten en onzekerheid met zich meebrengt.

Tot slot verwijs ik naar mijn eerdere e-mail hierover en sluit ik mij aan bij hetgeen naar voren is gebracht door [REDACTED] (zie bijlage).

Ik verzoek u op grond van het bovenstaande om ontwerpbesluit aanpassen die zin dat ik (of mijn rechtsopvolger), gelijk mijn directe burens, vergunningsvrij en zonder bijkomende kosten kan uitbouwen overeenkomstig bijgevoegde tekening (onthefing, vrijstelling, toezegging).

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. Voor de goede orde verwijs ik ook naar de uitspraak van de Raad van State (<http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2021:786>). Ik behoud me dus het recht voor om in een verdere procedure mijn zienswijze aan te vullen. Ik geef u voorts in overweging om het rapport 'Ongekend onrecht' en het advies van de Nationale Ombudsman op dit punt nog eens na te lezen en te volgen.

2.3 Reactie Hoogheemraadschap van Delfland

Het ontwerpbesluit is op 1 april 2021 gepubliceerd in het Waterschapsblad. De termijn voor het indienen van zienswijzen is begonnen op 1 april 2021 en geëindigd op 14 mei 2021. Uw zienswijze is niet binnen de termijn ingediend en daarom niet-ontvankelijk. Wij nemen uw zienswijze daarom niet in behandeling.

Het bewonersgesprek d.d. 20 april 2021 en uw zienswijze zijn voor ons wel redenen om opnieuw naar het ontwerpbesluit en het communicatieproces te kijken.

Zo kwam naar voren dat er de afgelopen jaren onvoldoende informatie over de waterkering op de Plaspoelkade aan de bewoners is gegeven. Daarom heeft Delfland de bewoners en perceeleigenaren op 30 september 2021 een informerende brief gestuurd met de reden van de benodigde waterkering. In de brief staat ook welke besluiten er door de gemeente en Delfland voorafgaand aan het leggerbesluit zijn genomen.

In de gesprekken met bewoners bleek ook dat de grondslag voor de leggerwijziging langs de Plaspoelkade en Van Ravesteijnkade, namelijk voortvloeiend uit een besluit tot het verlenen van een watervergunning, niet klopte. De waterkering stond wel op een tekening horende bij watervergunning 2016-000839, maar het aanleggen van de waterkering was geen onderdeel van deze vergunning. Daarom is de grondslag voor dit deel van het besluit veranderd.



Delfland wil de Legger regionale waterkeringen ter hoogte van de Plaspoelkade en Van Ravesteijkade aanpassen op basis van een ambtshalve wijziging. De legger wordt voor deze locatie dus gewijzigd zonder onderliggende watervergunning of projectplan. Omdat een besluit tot ambtshalve wijziging van de legger niet is gedelegeerd door de Verenigde Vergadering aan het college betekent dit dat de Verenigde Vergadering van Delfland het besluit van de leggerwijziging neemt op basis van een inhoudelijke onderbouwing van dit besluit. De geplande wijziging op leggerkaart uit het ontwerpbesluit is hierdoor niet veranderd.

2.4 Conclusie Hoogheemraadschap van Delfland

Het besluit wordt niet inhoudelijk aangepast naar aanleiding van de ingediende zienswijze. De grondslag voor de leggerwijziging langs de Plaspoelkade en Van Ravesteijkade is wel veranderd. Delfland wil de Legger regionale waterkeringen ter hoogte van de Plaspoelkade en Van Ravesteijkade aanpassen op basis van besluit tot ambtshalve wijziging.

Hoofdstuk 3. Aanpassing leggerkaart

Tijdens de inzagetermijn heeft Delfland naar aanleiding van een gesprek met een bewoner een te ruime afronding van de zoneringshoek ter hoogte van de Oude Trambaan geconstateerd. Hierdoor had een perceeleigenaar een te grote, onnodige beperking op zijn terrein. We hebben de afstand van de beschermingszone tot het waterstaatswerk overal op 15 m gezet. Dit is zowel bij de Oude Trambaan gedaan als bij Sluiskant. De aanpassing bij Oude Trambaan is in Figuur 1 te zien.

	
<p>Leggerkaart horend bij ontwerpbesluit</p>	<p>Leggerkaart horend bij besluit</p>

Figuur 1: Weergave van aanpassing leggerkaart LEGGER2020-B-03